K 43.736/B
57886
N.IX.X
18
114016
DR. ERN... ...DTER
N 1261
COLLECTION

Neues

mineralogiſches

Wörterbuch

oder

Verzeichniſs aller Wörter

welche

auf Oryctognoſie und Geognoſie Bezug haben, mit Angabe ihrer wahren Bedeutung nach des Herrn Berg-Commiſsions-Rath Werners neueſter Nomenclatur

in

alphabetiſcher Ordnung

in Deutſcher, Lateiniſcher, Franzöſiſcher, Italieniſcher, Schwediſcher, Däniſcher, Engliſcher, Ruſsiſcher und Ungariſcher Sprache.

Nebſt

einer tabellariſchen Ueberſicht

der

mineralogiſch einfachen und gemengten Foſſilien

von

Dr. Franz Ambros Reuſs

der Weltweisheit und Arzneigelahrtheit Doctor, der Königl. Böhmiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften, der Geſellſchaft naturforſchender Freunde zu Berlin, der Oberlauſitzer Geſellſchaft der Wiſſenſchaften und der naturforſchenden Geſellſchaft zu Jena Mitgliede, Hochfürſtlich-Lobkowitziſchen Arzte zu Bilin in Böhmen.

Hof, 1798.

bey Gottfried Adolph Grau.

1094

LEXICON
MINERALOGICVM

SIVE

INDEX LATINO - GALLICO - ITALICO - SVECICO - DANICO - ANGLICO - RVSSICO - HVNGARICO - GERMANICVS

COMPLECTENS

OMNIA NOMINA, QVAE ORYCTOGNOSIAE ET GEOGNOSIAE INSERVIVNT, CVM ADDITA EORVM VERA ATQVE PROPRIA SIGNIFICATIONE SECVNDVM RECENTISSIMAM CLARISS. WERNERI NOMENCLATVRAM.

AVCTORE

FRANCISCO AMBROSIO REUSS

DOCTORE MEDICINAE, SOCIETATUM SCIENTIARUM REGIAE BOHEMICAE, NATURAE CURIOSORUM BEROLINI, SCIENTIARUM LUSATIAE SUPERIORIS, NEC NON NATURAE CURIOSORUM IENENSIS SOCIO, AC ARCHIATRO PRINCIPIS A LOBKOWITZ BILINI IN BOHEMIA.

CVRIAE REGNITIANAE,
APVD G. A. GRAV. MDCCLXXXXVIII.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

DICTIONNAIRE

DE

MINÉRALOGIE

contenant tous les mots

en

ALLEMAND,
LATIN,
FRANÇAIS,
ITALIEN,
SUÉDOIS,
DANOIS,
RUSSE et
HONGROIS

rélatifs

à L'oryctognosie et à la Géognosie

avec

L'explication de leur vrais sens conformément à la nouvelle nomenclature de Mr. Werner.

Par

FRANÇOIS AMBROISE REUSS.

Docteur en médecine, membre de la société royale des sciences en Bohéme, de la société de la physique à Berlin, de la société des sciences en Haute-Lusace, de la société de la physique à Jena, et archiâtre du Prince de Lobkowitz à Bilin en Bohème.

à Hof chez G. A. Grau.

1798.

DICTIONNAIRE
DE
MINÉRALOGIE

Sr. Excellenz

dem

Hochgebohrnen Reichsgrafen,

Herrn Adalbert Grafen von Czernin

und Chudenitz,

Seiner Kaiserl. Königl. Majestät wirklichem geheimen Rathe und Kämmerer, des Königreichs Böhmens Obrist-Landes-Jägermeister, Herrn auf Stiahlau, Nebilau und Kotzenitz.

Hochgebohrner Reichsgraf!
Gnädigſter Herr!

Die Vorliebe, welche Ew. Excellenz bei ſo vielen Gelegenheiten für die vaterländiſche Naturgeſchichte überhaupt, insbeſondere aber für die Mineralogie an den Tag legten — die Unterſtützung, welche Hochdieſelben mir und mehreren Naturforſchern bei ihren mineralogiſchen Unterſuchungen angedeihen lieſsen — der Beifall endlich, mit welchem Hochdieſelben jede neue Entdeckung, jeden Fortſchritt auf der Bahn des naturhiſtoriſchen Wiſſens lohnten, werden mich entſchuldigen, wenn ich es wage, mit Eurer Excellenz Namen dieſen Verſuch eines mineralogiſchen Wörterbuches zu zieren.

Alle auf dieſes Werk verwendete Arbeit iſt hinreichend belohnt, wenn Hochdieſelben derſelben Hochdero Beifall nicht ganz verſagen.

Erlauben Ew. Excellenz, daſs ich Hochdieſelben öffentlich der gränzenloſen Verehrung verſichern darf, mit welcher ich bisher im Stillen ſtets war

Ew. Excellenz

gehorſamſter
Franz Ambroſius Reuſs.

Vorrede.

Herr BR. Voigt theilte uns in ſeinen mineralogiſchen und bergmänniſchen Abhandlungen, 2r. Th. 8. Leipzig, 1789 (Beiträge zu einem mineralogiſchen Idiotikon, S. 239—352), ein alphabetiſches Verzeichniſs von mineralogiſchen Benennungen und Wörtern mit, welche theils ganz provinciell, theils ganz veraltet und nach ihrer wahren Bedeutung nicht allgemein bekannt, auch oft nur von einzelnen Perſonen gebraucht worden ſind. Dieſes Verzeichniſs erklärt der Herr Bergrath ſelbſt für unvollſtändig (auch enthält es gröſtentheils nur die Nomenclatur, deren ſich Herr Storr in ſeiner Alpenreiſe bedient) und giebt es daher auch nur für ein Bruchſtück aus, deſſen Ergänzung er uns verſprach, die bisher aber nicht erſchien, vielleicht auch nie erſcheinen dürfte.

Der Nutzen eines ſolchen Verzeichniſſes in Form eines Wörterbuches iſt einleuchtend, beſon-

ders wenn der Plan dahin erweitert wird, daſs es auch die ſo äuſserſt verſchiedenen Benennungen, die ſelbſt in unſern vorzüglichſten ſyſtematiſchen Werken über die Mineralogie einem und demſelben Foſſile beigelegt werden, mit aufnimmt. Jeder, der ſich mit dieſer Wiſſenſchaft auch nur als Dilettant beſchäftigt, wird wiſſen, wie äuſserſt ſchwer es zuweilen iſt, mit Zuverläſſigkeit zu beſtimmen, was für ein Foſſil dieſer oder jener Schriftſteller unter dieſem oder jenem Namen verſtehe. Giebt er uns die äuſsere Characteriſtik deſſelben an, ſo findet man freilich leicht den Platz, an welchem daſſelbe hingeſtellt werden ſoll, aber wie ſelten iſt dieſer Fall? Durch dieſe oft ſehr auffallende Verſchiedenheit der Benennungen, die einem und ebendemſelben Foſſile ſelbſt von unſern claſſiſchen Schriftſtellern in dieſer Wiſſenſchaft beigelegt werden, wird das Studium derſelben dem Anfänger um vieles erſchwert, wie ich leider! aus eigener Erfahrung weiſs. Ich glaube daher, dem anfangenden Liebhaber der Mineralogie durch Mittheilung dieſes Werkes, zu welchem ich die Materialien ſeit mehr als acht Jahren ſammelte, keinen unangenehmen Dienſt zu erweiſen.

Zum Grunde lege ich in dieſem Wörterbuche das Werneriſche Syſtem, da doch eines zum Grunde gelegt werden muſste, um einen Standpunkt zu haben, auf welchen die ſo abweichenden Benennungen bezogen werden könnten. Ob nicht ſo manches in der Nomenclatur und Claſſification des Herrn Berg-Commiſſionsrath Werners berichtigt, verbeſſert oder gar umgeändert werden könnte, und nach den zahlreichen von Herrn Profeſſor Klaproth (in ſeinen Beiträgen zur chemiſchen Kenntniſs der Mineralkörper, 2 Bände, 8. Berlin 1795—1797) uns bereits mitgetheilten muſterhaften Analyſen ſehr vieler oryctognoſtiſch einfachen Foſſilien in letzterer umgeändert werden ſollte — dieſes zu entſcheiden iſt hier der Ort nicht. Auch iſt über dieſen Gegenſtand ſo vieles und ſo mancherlei geſchrieben worden, daſs jede Wiederhohlung ekelhaft ſeyn müſste, um ſo mehr, da auch dieſer Streit über Namen nicht mit derjenigen Humanität geführt wurde, die man von deutſchen Schriftſtellern am Ende des achtzehnten Jahrhunderts hätte erwarten dürfen. Daſs aber das Werneriſche Syſtem — von dieſen Mängeln, die ſich zudem aus dem Abgange einer ge-

nauern chemiſchen Analyſe ſo vieler Foſſilien (denn für die Genauigkeit der von Herrn Profeſſor Fuchs unternommenen und von Herrn Profeſſor Lenz in ſeinem mineralogiſchen Handbuche, 8. Hildburghauſen, 1796. mitgetheilten Analyſen dürfte nicht allgemein Bürgſchaft geleiſtet werden) hinreichend erklären laſſen, und die ſich, ſo wie ſich die Zahl dieſer Analyſen durch die unermüdete Thätigkeit und den raſtloſen Fleiſs eines Klaproths vermehren wird, an Zahl vermindern werden, abgeſehen — daſs dieſes Syſtem, ſage ich, das vorzüglichſte iſt, das wir bisher beſitzen, dies liegt am Tage, und ein ſprechender Beweis für dieſe Vorzüglichkeit iſt wohl dieſer, daſs ſelbſt Schriftſteller, die als Feinde der Werneriſchen Schule bekannt ſind, dieſes Syſtem bis auf kleine, oft unbedeutende Veränderungen in der Nomenclatur, oder in der ſyſtematiſchen Aneinanderreihung der Foſſilien in ihren Werken angenommen haben. Gegen den Vorwurf, daſs dieſer Panegyricus eine Rede pro Domo ſua ſei, kann ich mich nur dadurch verwahren, daſs ich offen erkläre, daſs ich kein Zögling dieſes unſtreitig groſsen Mineralogen Deutſchlands bin, daſs ich nie ſeinen mündlichen Unterricht als Schüler genoſſen,

wohl aber ſeinen vortreflichen Schriften und der freundſchaftlichen Mittheilung ſeiner Ideen über ſo manchen intereſſanten Gegenſtand der Oryctognoſie und Geognoſie bey meinem, leider! nur zu ſeltenen Beſuchen in Freiberg einen groſsen Theil meiner mineralogiſchen Kenntniſſe danke. Auf dieſes Syſtem nun, welches ich als Einleitung hier ſo abdrucken laſſe, wie es mir vom Herrn Inſpector Köhler in Dresden gütigſt im vorigen Jahre mitgetheilt worden, habe ich die ſo verſchiedenen Benennungen aller von mir durchgegangenen Schriftſteller von Agricola an bis auf Lenz (das oben angeführte mineralogiſche Handbuch) reducirt.

Ich bin nicht ſo ſtolz zu glauben, daſs ich den möglichſt höchſten Grad von Vollſtändigkeit in dieſem Wörterbuche erreicht habe (die ſchwediſchen, däniſchen, ruſſiſchen und ungariſchen Benennungen habe ich aus Mangel anderer Hülfsquellen blos aus Herrn Profeſſor Lenz Verſuche einer vollſtändigen Anleitung zur Kenntniſs der Mineralien 2 Bände 8. Hildburghauſen, 1794. ausgezogen), aber das kann ich doch wohl behaupten, daſs es als erſter Verſuch zur Grundlage eines vollſtändigern dienen

kann, wozu ich die Materialien zu sammeln nicht aufhören werde. Wo es mir zweifelhaft blieb, was dieser oder jener Schriftsteller unter diesem oder jenem Namen verstanden haben möge, setzte ich zwar auch meine Bestimmung hinzu, begleitete sie aber mit einem (?) Fragezeichen.

Die endliche Entscheidung, ob, und in wie weit dieses Wörterbuch anfangenden Liebhabern der Mineralogie, für welche es eigentlich bestimmt ist, und selbst für bloße Mineraliensammler, die oft Fossilien unter provinciellen Namen besitzen, und aus Mangel einer nähern Kenntniss der mineralogischen Terminologie sie nicht in ihre Sammlungen einzuschalten wissen, nützlich sey, überlasse ich andern, und ich bin belohnt genug für meine Arbeit, die eben nicht eine der dankbarsten war, wenn ich das mir bei Ausarbeitung desselben vorgesteckte Ziel nicht ganz verfehlt habe.

Bilin in Böhmen, den 10. Jenner 1798.

Der Verfasser.

Verzeichniſs

der Werke aller derjenigen Schriftſteller, auf welche in dieſem Wörterbuche ſich bezogen wird.

Agricola
de natura foſſilium, Libr. X. Baſileae 1558. 1657. Fol.
de re metallica, Libr. XII. Baſileae 1558. Fol.

Albertus Magnus
de mineralibus et rebus metallicis, Lib. V. publicati per G. H. Ryſt. Argent. 1541. 8.

Albinus
Meiſsniſche Land- und Bergchronica. Dreſden, 1589. Fol.

Aldrovandus, Ulyſs,
Muſeum metallicum in Libr. IV. digeſtum, a Barthol. Ambroſino compoſitum, edente Marc. Ant. Bernice. Bonon. 1648. Fol.
Synopſis. Lipſ. 1701. 12.

Auicenna
Opera, Venet. 1608. Fol.

Bartholinus, Caſp.
de corporibus perfecte mixtis inanimatis ſeu metallis, lapidibus et mineralibus mediis. Hafniae. 8.

Batſch, A. I. G. C.
Verſuch einer Mineralogie für Vorleſungen. Jena u. Leipz. 1796. 8.

Baumer, Joh. Wilh.
Naturgeſchichte des Mineralreichs. Gotha, 1763. 8.
hiſtoria mercurii cornei Naſſiaci naturalis. Gieſſae, 1785. 4.

Becher, Joh. Joach.
Metallurgia. Francof. 1660. 8.
deutſch. Naturkundigung der Metalle. ib. 1679. 8.

— I. P.
Mineralogiſche Beſchreibung der Oranien-Nassauiſchen Lande. Marburg, 1789. 8.

Bergman, Torb.
Sciagraphia regni mineralis ſecundum principia proxima digeſti. Deſſ. u. Leipz. 1782. 8.
franz. augmentée des notes par Mongés. Paris, 1784. 8.
opuſcula phyſico-chemica, T. I — VI. Holm. et Lipſ. 1779 — 90. 8.

Beroldingen, Franz von,
Beobachtungen, Zweifel und Fragen, die Mineralogie überhaupt und insbeſondere ein natürliches Mineralſyſtem betreffend, 2 Verſuche, 8. Hannover, 1778 — 1794.

Bindheim
in Schriften der Geſellſch. Naturf. Freunde zu Berlin, 4r. B.
in Crells Annalen, 1792. 2r.

Baumenbach, Joh. Friedr.
Handbuch der Naturgeſchichte, 4te Auflage. Götting. 1791. 8.
5te Auflage. daſ. 1797. 8.

Boccone, Paul,
Recherches et obs. naturelles. Paris, 1672. Amſterdam, 1674. 8.
Muſeo di fiſica et di esperienze variato et decorato di osservazioni naturali, note medicinali &c. in Venezia, 1697. 4.

Boetius de Boot, Anſelm,
Gemmarum et lapidum hiſtoria. Hanov. 1609. 4. c. additam. Adr. Tollii. L. B. 1636. 1747. 8.

Bomare, Valmont de,
Minéralogie ou nouvelle exposition du regne minéral, II Vols. Paris, 1762. 8.
a. d. Franz. 2 Th. Dresden, 1769. 8.
Dictionnaire d'hiſtoire naturelle.

Borch, Conte di,
Litografia di Sicilia. Napoli, 1777. 8.

Born, I. I.
Lithophylacium Bornianum ſ. Index Foſſilium quae collegit, in claſſes, ordines redegit, T. II. Pragae, 1772. 1775. 8.
Catalogue de la collection des Foſſiles de Mlle. de Raab, II Vols. à Vienne, 1790. 8.

Boſe
in den Schriften der Berliner Geſellſch. Naturf. Freunde. 5r. B.

Boyle, Robert,
de generatione metallorum. London, 1676. 4.

Breynies, Jo. Philipp,
de melonibus petrefactis Epiſtola. Lipſ. 1722. 4.

Briſson,
die ſpecifiſchen Gewichte der Körper, a. d. Franz. v. Blumhof. Leipz. 1795. 8.

Brown,

Brown, Patrit,
the civil and natural history of Jamaica. London, 1755. fol.

Brückmann, Urb. Friedr. Bened.
Abhandlung von Edelsteinen, 2te Auflage. Braunschweig, 1773. 8.
Beitrag dazu. 1778. 2te Fortsetzung, 1783. 8.

— Friedr. Ernst,
Specimen physicum exhibens historiam naturalem oolithi. Helmstadii, 1721. 4
Epistola de fabulosissimae originis lapide, arachneolitho dicto. Wolfenbüttel, 1722. 8.

Brünnich, Mart. Thrane,
Versuch einer Mineralogie, a. d. Dänischen von Georgi, mit Zusätzen. Petersb. und Leipz. 1781. 8.

Bucques
Introduction à l'étude du regne minéral, T. II. Paris, 1771. 12.

Büttner, Dav. Sigism.
Rudera diluvii testes, d. i. Zeichen und Zeugen der Sündfluth. Leipz. 1710. 4.

Calceolarius, Franc.
Museum a Bened. Ceruto incoeptum et ab Andrea Chiocco perfectum, Sect. VI. Veronae, 1622. 1625. fol.

Cappel, I. D.
in den Schriften der königl. Dän. Societ. der Wissenschaften. 1771.

Cardanus, Hyeron.
de Subtilitate Libr. XXI. Basil. 1664.

Cartheuser, Friedr. Aug.
Elementa mineralogiae systematice dispositae. Frf. ad Viadr. 1755, 8.

Cavallo, Tiber.
Mineralogische Tafeln, 1te Auflage, von Joh. Reinh. Forster. Halle, 1786. fol. 2te Auflage, das. 1790. fol.

Charpentier, Joh. Friedr.
Mineralogische Geographie von Churfachsen. Leipz. 1778. 4.

Ciampini
de incombustibili lino s. lapide amiantho ejusque filandi modo epistolaris dissert. 1691. 4.

Collini
Journal d'un voyage minéralogique. Mannheim, 1776. 8.
deutsch, von Schröter, das. 1777. 8.

Cordus, Valer.

Sylva, qua rerum foſſilium in Germania, plurimorum metallorum, lapidum et ſtirpium variarum notitiam perſequitur. Tiguri, 1561. fol.

Coſta, Eman. Mendis da,

Natural hiſtory of foſſils. London, 1757.

Cronſtedt, Axel,

Förſök til mineralogie eller Mineralrikets upſtelling. Stockh. 1758. 8.

Deutſch. Verſuch einer Mineralogie durch G. Wiedemann. Kopenh. 1760. 8.

— — — durch M. Th. Brünnich. ib. 1770. 8.

— — — durch Abrah. Gottl. Werner. Leipz. 1780. 8.

Engliſch. An eſſay towards a Syſtem of Mineralogy translated by G. von Engeſtröm, reviſed by Em. Mendis da Coſta. London, 1770. 8.

— — — enlarged & improved by I. H. de Magellan, II Vols. London, 1788. 8.

Dale, Samuel,

Pharmacologia. L. B. 1739. 4.

Daubenton

Tableau méthodique des minéraux ſuivant leurs différentes natures. Paris, 1784. 8.

Davila

Catalogue ſyſtématique et raiſonné des Curioſités de la nature et de l'art par Romé de L'isle et Duguat, Vols III. à Paris, 1767. 8.

Desmarest

im Journal de physique, T. 31.

Dioscorides, Pedacius,

de medica materia libri V. Interprete Marco Virgilio. Colon. 1529. fol.

Dodun

im Journ. de physique, T. 35.

Dolomieu, Diodat de,

Voyage aux isles de Lipari. Paris 1783. 8.

Deutſch, von Lichtenberg. Leipz. 1783. 8.

Mémoires sur les isles de Ponces. à Paris, 1788. 8.

Deutſch, von Voigt. Leipz. 1789. 8.

Dutens, M. L.

des pierres précieuses et des pierres fines. à Paris et Bâle, 1778. 8.

Emmerling, Ludw. Aug.

Lehrbuch der Mineralogie, 3 Th. Gieſsen, 1796. 97. 8.

Encelius,

Encelius, Chph.
de re metallica, h. e. de origine, varietate et natura corporum metallicorum Lib. III. Francof. 1551. 1557. Baſil. 1555. 8.

Eſtner
Verſuch einer Mineralogie für Anfänger und Liebhaber. Wien, 2r B. 1795. 3r B. 1797. 8.

Fabricius, Ge.
de omni rerum foſſilium genere, gemmis, lapidibus, metallis libri aliquot. Tiguri, 1565. 8.
de metallicis rebus et nominibus obſſ. variae et eruditae. Tiguri, 1565. 8. Helmſt. 1670. 4.

Faujas de St. Fond
Minéralogie des Volcans. à Paris, 1784. 8.
Deutſch. Leipz. 1786. 8.
Recherches ſur les Volcans éteints du Vivarais et Velay. Grenoble, 1778 fol.
Essai sur l'hiſtoire naturelle des roches de trapp. à Paris, 1788. 8.
Deutſch. Strasburg, 1789. 8.

Ferber, I. I.
Briefe aus Welſchland über die natürlichen Denkwürdigkeiten dieſes Landes, 8. Prag, 1773.
Drey Briefe mineralogiſchen Inhalts an den Freih. v. Racknitz. Berlin, 1789. 8.

Fibig, I.
Handbuch der Mineralogie. Mainz u. Frf. 1787. 8.

Fichtel, Joh. Ehrenreich v.
Mineralogiſche Bemerkungen von den Karpathen, 2 Bände. Wien, 1791. 8.
Mineralogiſche Aufſätze. Wien, 1794. 8.

Fleuriau de Belleville
im Journal de physique, 1792.

Flurl, Matthias,
Beſchreibung der Gebirge in Bayern und der obern Pfalz. München, 1792. 8.

Forſter, Joh. Reinh.
Introduction to Mineralogy. London, 1768. 8.
Onomatologia noua ſyſtematis oryctognoſiae vocabulis latinis expreſſa. Halae, 1795. fol.

Freiesleben
Mineralogiſche Bemerkungen über das ſchillernde Foſſil von der Baſte bey Harzburg. Leipz. 1794. 8.

Funk
in Act. Stockholm, 1744.

Gaſſendi
Vita Peireſc. Hag. Comt. 1655.

Gellert, Chriſt. Ehregott,
Anfangsgründe der metallurgiſchen Chemie, 2 Th. 8. Leipz. 1772.

Gerhard, Carl Abrah.
Beiträge zur Chemie und Geſchichte des Mineralreichs, 2 B. 1773. 75. Berlin, 8.
Verſuch einer Geſchichte des Mineralreichs. Berlin, 1781. 8.
Grundriſs des Mineralſyſtems zu Vorleſungen. Berlin, 1786. 8.

Gesner, Conr.
de rerum foſſilium, lapidum et gemmarum maxime figuris et ſimilitudinibus liber in Opere de omni rerum foſſilium genere etc. etc. Cura Gesneri. Tiguri, 1565. 8.

— Joh.
Hiſtoria cadmiae foſſilis metallicae et Cobalti. Berlin, 1744. 4.

Gioeni, Giuſeppe,
Saggio di litologia Vesuviana. Napoli, 1790, 8.
deutſch. v. Joſ. Fichtel. Wien, 1793. 8.

Gmelin, Joh. Friedr.
Vollſtändiges Linneiſches Naturſyſtem des Mineralreichs, IV B. Nürnberg, 1777. 8.
Einleitung in die Mineralogie. Nürnberg, 1780. 8.
Grundriſs der Mineralogie. Güttingen, 1790. 8.

Gronovius, Jo. Friedr.
Index ſuppellectilis lapideae, quam collegit, in claſſes, ordines digeſſit L. B. 1740. 1750. 8.

Hacquet
in Schriften der Geſellſch. Naturf. Freunde zu Berlin, 4r. B.
in Crells Beiträgen zu den chem. Annalen, 3r. B.

Haidinger, K.
Entwurf einer ſyſtematiſchen Einleitung der Gebirgsarten. Wien, 1784. 4.
in den Arbeiten der einträchtigen Freunde zu Wien. 1r. Jahrgang, 4s. Quart. 2r. Jahrg. 2s. Quart.

Haſſelquiſt
Reiſe nach Paläſtina, a. d. Schwediſchen. Roſtock, 1762. 8.

Hebenſtreit, W. Ernſt,
Commentaria in Muſeum Richterianum. Lipſ. 1743. fol.

Henkel,

Henkel, Jo. Friedr.
Pyritologia oder Kieshistorie. Leipz. 1725 u. 1754. 8.

Herrmann, B. F. I.
Versuch einer mineralogischen Beschreibung des Uralischen Erzgebirges, 2 B. Berlin, 1789. 8.
Naturgeschichte des Kupfers, 1r. B. Petersb. 1791. 8.
in Crells Annalen, 1788. 2r. B.
1789. 1r. B.
1793. 1r. B.

Hill, Joh.
History of fossils. London, 1748. fol.
deutsch, v. C. I. G. Westfeld. Gotha, 1766. 8.
von den Steinen, a. d. Engl. von Baumgärtner, 8. Nürnb. 1770. 8.

Höpfner, A.
Magazin für die Naturkunde Helvetiens, 4 B. Zürch, 1786. 8.

Hoffmann
Abhandlung von der Erzeugung der Steine, im Hamburg. Magazin, 3r. B.

Jars, I.
Voyages métallurgiques faites in Allemagne, Suéde, Norv. IV. T. à Lyon, 1777 — 84. 4.
deutsch, von Carl Abrah. Gerhard. Berlin, 1777. 8.

Imperati, Ferrand,
de fossilibus opusculum. Napoli, 1610. 4.
historia naturale nella quale ordinatamente si tratta della diversa condizione di Minere, in Napoli, 1599. Venet. 1672. 1695. fol.

Jonston, Jo.
Notitia regni mineralis s. subterraneorum catalogus cum praecipuis differentiis. Lipsi. 1661. 12.

Justi, Joh. Heinr. Gottl.
Grundriss des gesammten Mineralreichs, 8. Göttingen, 1757. 8.

Kämpfer, Engelb.
Amoenitatum exoticarum fascic. V. Lemgo, 1712. 4.

Karsten, L. G.
Leskens hinterlassenes Mineralienkabinet beschrieben, 2 B. Leipzig, 1789. 8.
tabellarische Uebersicht der mineralogisch-einfachen Fossilien. Berlin, 1791. 2te Aufl. 1792. fol.
in Höpfners Magazin für d. Naturk. Helvet. 3r. 4r. B.

Kentmann, Jo.
Nomenclatura rerum fossilium, quae in Misnia praecipue et aliis regionibus reperiuntur. Tiguri, 1565, 8.

und in Opere
de omni rerum foſſil. genere cura Gesner. Tiguri, 1565. 8.

Kern, Joh. Gottl.
Vom Schneckenſteine oder dem ſächſiſchen Topaſe, herausgeg. v. Born. Prag, 1778. 4. 2te Aufl. Dresden, 1791. 4.

Kirwan, R.
Elements of Mineralogy. London, 1785. 4.
deutſch, von Wittekopf. Berlin, 1785. 8.
2te Aufl. überſ. von Crell. Berlin, 1796. 8.

Klaproth, M. H.
Beiträge zur chemiſchen Kenntniſs der Mineralkörper, 2 B. Berlin, 1795. 97. 8.
in Crells Annalen, 1784. 2r. 1789. 2r. u. a. m. O.
in Schriften der Geſellſch. Naturf. Freunde zu Berlin, a. m. O.

Kräutermann, Valent.
Hiſtoriſch-mediciniſches Regnum minerale oder Metallen- und Mineralreich. Frankf. u. Leipz. 1717. 1726. 8.

Kundmann, I. C.
Onomatologia hiſtor. Natural. T. IV.
Sammlung von natürlichen und künſtlichen Sachen. Breslau, 1753. 8.

Lachmund, Friedr.
Oryctographia Hildesheimenſis. Hildesheim, 1669. 4.

Laet, Jo. de,
de gemmis et lapidibus, Lib. II. L. B. 1647. 8.

Lapeirouſe
Abhandlung über die Eiſenbergwerke in Foix, a. d. Franz. v. Karſten. Berlin, 8. 1789.
in Mém. de l'acadèm. de Toulouſe, T. 1.

Lasnes, G. S. O.
Beobachtungen über das Harzgebirge, 2 B. Hannov. 1789. 8.
in Crells chemiſch. Annalen, 1787. 2r. B.

Lehmann, Joh. Gottl.
Kurzer Entwurf einer Mineralogie zum Gebrauche der Vorleſungen. Berlin, 1758. 60. 69. 8.
phyſikaliſch-chemiſche Schriften. Berlin, 1761. 8.

— I. C.
Grundſätze der Mineralogie. Francof. 1791. 8.

Leiſſer, F. W. von,
Mineralogiſche Tafeln nach Kirwans Mineralogie entworfen. Halle, 1787. fol.

Lenz,

Lenz, Joh. Georg,
Mineralogiſches Handbuch durch weitere Ausführung des Werner. Syſtems, 8. Hildburgh. 1779. 8.
Grundriſs der Mineralogie nach dem neueſten Werner. Syſteme. daſ. 1793.
Verſuch einer vollſt. Anleitung der Mineralogie, 2 B. Leipz. 1794. 8.
Mineralogiſches Handbuch. Hildburgh. 1796. 8.

Lerch, I. I.
Oryctographia Halenſis praeſ. Hoffmann. Halae, 1730. 4.

Leske, N. G.
Reiſe durch Sachſen. Leipz. 1785. 4.

Linné, Carol. a
Syſtema naturae ſeu regna tria naturae ſyſtematice propoſita. L. B. 1735. fol.
Edit XII. T. III. regnum minerale. Holm, 1768. 8.
Edit. XIII. cura Gmelin, T. III. regn. minerale. Lipſ. 1793. 8.
Amoenitates academicae, Vol. X. ed. 2da. curante Schreber. Erlangae, 1789 u. ff. 8.

Liſter
Obſeruatio de efflorescentia quorundam mineralium glebarum. in Philoſoph. Transactions. N. 110.

Lommer, Chriſt. Hyeron.
Abhandlung vom Hornerze, als einer neuen Gattung Silbererz. Leipz. 1776. 8.

Luidi, Edv.
Lithophylacii Britannici ichnographia. London, 1699, 8.

Marcorelle
in actis pariſinis peregr. 7. n. 4.

Marggraf, A. S.
chemiſche Schriften, 2 Th. Berlin, 1768. 8.

Mattheſius, M. Jo.
Sarepta oder Bergpoſtill. Nürnb. 1562. fol. Freiberg, 1679. 4.

Matthiolus, P. O.
Opera omnia ſ. Commentarii in Dioſcoridem. Baſil. 1674. fol.

Meidinger, K. von,
Verſuch einer naturgemäſsen Einleitung des Mineralreichs für Anfänger. Wien, 1787. 8.

Mercatus, Mich.
Metallotheca Vaticana, opus poſthum. opera Lanciſii et Petri Aſſalti. Romae, 1719. fol.

Monnet

Exposition des mines ou déscription de la nature et de la qualité des mines. Paris, 1772. 12.

Catalogue raisonné minéralogique ou introduction à la minéralogie. à Paris, 1772. 12.

im Journal de physique, 1786. T. I.

Mylius, Gottl. Friedr.

Memorabilia Saxoniae ſubterranea, d. i. des unterirdiſchen Sachſens ſeltſame Wunder der Natur. Leipz. 1709.

Muſeum ſ. catalogus rerum naturalium et foſſilium t. exotic. qu. domeſtic. lat. et german. Lipſ. 1716. 8.

Noſe, C. W.

Orographiſche Briefe über das Siebengebirge, 2 Th. Frankf. am M. 1789 — 90. 4.

Beiträge zu den Vorſtellungsarten über vulcaniſche Gegenſtände. Frankf. a. M. 1792. 8.

Fortſetzung der Beiträge, daſ. 1793. 8.

Beſchluſs der Beiträge, daſ. 1794. 8.

Beſchreibung einer Sammlung von meiſt vulcaniſirten Foſſilien. Frankf. a. M. 1797. fol.

Pallas, P. S.

Reiſen durch verſchiedene Provinzen des Ruſſiſchen Reiches, 3 B. Petersburg, 1771. 76. 4.

Nordiſche Beiträge zur Phyſik und geographiſchen Erd - und Völkerbeſchreibung, 5 B. Petersb. 1781 — 93. 8.

Peithner, I. T. A.

Erſte Gründe der Bergwerkswiſſenſchaften. Prag u. Dresd. 1770. 8.

Pini, Ermeneg.

Memoria mineralogica sulla montagna di S. Gotthardo. Milano, 1783. 8.

Deutſch. Schneeb. 1784. 8.

Plinius, Cajus, Secundus,

Hiſtoriae naturalis Libr. XXXVII. ex recenſione Harduini. Bipont. 1783. 8.

Pott, Joh. Heinr.

Chymiſche Unterſuchungen von der Lithogeognoſie, 2te Aufl. Berlin, 1757. 4.

Razoumowsky, G.

Oeuvres de Minéralogie et de Physique, 2 Voll. Bâle, 1782. 8.

Mineralogiſche und phyſiſche Reiſen, a. d. Franz. v. Zſchoppe. Dresden, 1788.

Excursion dans les mines de Faucigny.

in Crells Annalen 1786. 1r. B. u. a. m. O.

Rennovanz, M.

Mineralogiſch-geographiſche Nachrichten von den Altaiſchen Gebirgen. Petersb. 1788. 4.

Reuſs, F. A.

Sammlung naturhiſtoriſcher Aufſätze. Prag, 1795. 8.

Rinmann, Swen,

Verſuch einer Geſchichte des Eiſens, a. d. Schwed. von Georgi, 2 B. Berlin, 1785, 8.
in Actis Stockholm. 1747.
in novis Actis Stockholm. 1784. IV.

Romé de l'Isle

Catalogue raisonné d'une collection de minéraux. Paris, 1769 et 1772. 8.
Description méthodique d'une collection de minéraux du Cabinet de M. D. R. D. à Paris, 1773. 8.
Cryſtallographie. à Paris, 1774. 4.
a. d. Franz. von Weigel. Greifswalde, 1774. 4.
Cryſtallographie, 2te Edition, T. IV. à Paris, 1793.

Rumpf, Georg Everard,

Theſaurus piſcium, teſtaceorum et cochlearum, quib. accedunt conchylia, mineralia, metalla, lapides, L. B. 1711. Hagae, 1740. fol.

Sage

Elémens de minéralogie docimaſtique. à Paris, 1772. 2de Edit. 1770. ib. 8.
überſetzt v. Leske. Leipz. 1775. 8.
Déscription méthodique du Cabinet de l'école royale. à Paris, 1784. 8.
Analyse chymique et concordance des trois regnes, Tom. III. à Paris, 1786. 8.
Examen chymique de différentes ſubſtances minérales. à Paris, 1769. 12.
Chemiſche Unterſuchung verſchiedener Mineralien, a. d. Franzöſ. von Beckmann. Göttingen, 1775. 8.
im Journal de physique, 1789, Juin u. a. m. O.

Saussure, Horat. Ben.

Voyages dans les Alpes, 4. Neufchatel, 1779 u. ff.
Deutſch, von Wyttenbach, 4 B. Leipz. 1781 — 88.

— Fils.

Im Journal de physique, 1789. Mars u. a. m. O.

Scaliger

de metallis, metallicis, ſemimetallis, ſodinarum inueſtigatione et metallicorum vita in Exercitatt. de ſubtilitate, p. 323. 325. 371. 378. 381.

Schäffer, I. Ch.

Kalkartiges Bergmehl in einer Steinart unweit Regensburg. Leipz. 1757. 4.

Scheuchzer

Scheuchzer, Joh. Jac.
Muſeum Diluvianum. Tiguri, 1716. 8.
Itinera alpina novem ab ao. 1702 — 1711. facta, in IV Tom. diſtincta. L. B. 1723. 4.
Oryctographia helvetica. Tiguri, 1718. 4.

Schreber, O. G.
Beſchreibung der Eiſen- und Hüttenwerke zu Eiſenärz in Steiermark. Leipz. u. Nürnb. 1772. 8.

— Jo. Chriſt. Dan.
praef. Jo. Joach. Langio Diſſ. lithographia Halenſis. Halae, 1758. 8.

Schreiber
Mémoires sur différentes especes de mines, qui se trouvent dans les Filons de la Montagne de Chalanches, 1785. 8.
in Bergmans Journal, 1788. 1r. 1789. 1r.

Schröder, Joh. Sam.
Nachricht von dem Naturalien- und Kunſtcabinet des Hrn. v. Büchner. in Halliſch. Mannigfaltigk. 71 Woche.
in Berliner Sammlung, 3r. B.

Schröter, I. S.
Vollſtändige Einleitung in die Kenntniſs und Geſchichte der Steine und Verſteinerungen, 4. B. Altenb. 1774. 84. 4.

Scopoli, Jo. Ant.
Tentamen de hydrargyro Idrienſi. Venet. 1761. 8. Jenae, 1771.
Anni hiſtor. natural. I. V. Lipſ. 1779 — 1772. 8.
Einleitung zur Kenntniſs und Gebrauche der Foſſilien. Riga u. Mietau, 1769. 8.
Principia mineralogiae ſyſtemat. et pract. Pragae, 1772. 8.
a. d. Latein. v. Meidinger. Prag, 1775. 8.
Deliciae florae et faunae Inſubricae, III P. Paviae, 1787. 88. fol.

Selb
in Lempe's Magazin für die Bergbaukunde, 3r. B.

Semmedo, Joh. Curv.
Pugillus rerum indicarum, quo comprehenditur hiſtoria variorum ſimplicium ex India orientali, America, aliisque orbis terrarum partibus allatorum, latin. donat. ab Abraham Vater. Wittenberg, 1722. 4.

Serapius, Joh.
Tractatus de ſimplicibus. Venetiis, 1479. fol.

Storr, G. K.
Alpenreiſe, 2 Th. Leipz. 1781. 84. 4.

Strabo
Oper. Amſtelodami, 1707.

Stütz

Stütz
Neue Einricht. der K. K. Naturalienſammlung zu Wien, 1793. Wien, 8. in den Abhandl. der Böhm. Privatgeſellſch. 3r. B.

Suckow, G. A.
Beſchreib. des natürl. Turpeths. Mannheim, 1782. 8.
Anfangsgründe der Mineralogie. Leipz. 1790. 8.

Theophraſtus, Ereſius.
Von den Steinen, a. d. Griechiſch. nebſt Hills Anmerkungen, a. d. Engl. von Baumgärtner. Nürnb. 1770. 8.

Tournefort, Joh. Pitton.
Reiſe nach der Levante, I — III. Buch. Nürnb. 1776. 8.

Trebra, Friedr. Wilh. v.
Erfahrungen vom Innern der Gebirge. Deſſau u. Leipz. 1785. fol.

Vandelli, Domen.
de [illegible]vonii thermis, 1758.
Conſpectus ſui Muſei cum ejus diſſertat. de arbore Draconis. 1768.

Veltheim, v.
Grundriſs einer Mineralogie. Braunſchw. 1781. fol.

Vergilius, Polydorus.
de Inventionibus. Baſil. 1521 u. 1536. fol.

Vogel, Rud. Aug.
Practiſches Mineralſyſtem. Leipz. 1762. 8. 2te Ausg. 1776. 8.

Voigt, I. C. W.
Mineralogiſche Reiſe durch Weimar und Eiſenach, 2 B. Deſſau, 1781 — 85. 8. 2te Aufl. 1r. B Weimar. 1793. 8.
Mineralogiſche Beſchreib. des Hochſtifts Fuld. Deſſau, 1783. 8. 2te Aufl. 1793. 8.
Drey Briefe über die Gebirgslehre. Weimar, 1785. 8. 2te Aufl. ib. 1786.
Erklärendes Verzeichniſs ſeiner Sammlung der Gebirgsarten. Leipz. 1787. Weimar, 1792. 8.
Mineralogiſche und Bergmänniſche Abhandlungen, 3r B. Leipz. 1788 — 791. 8.
Praktiſche Gebirgskunde. Weimar, 1792. 8. 2te Ausg. ib. 1797. 8.

Volta, I. Ser.
Anfangsgründe der analyt. u. ſyſtemat. Mineralogie, aus d. Italien. von Meidinger. Wien, 1793. 8.

Wagner, Joh. Jac.
Hiſtoria naturalis Helvetiae curioſa in VII Section. digeſta. Tiguri, 1680. 12.

Wallerius,

Walleriüs, Joh. Gottſch.

Mineralogia eller Mineralriket indelt och beſkrifet. Stockh. 1747. 8.
Mineralogie, a. d. Schwed. von Denſo. Berl. 1750. 8.
Syſtema mineralogicum, T. II. Holm. 1772 — 75. 8.
Mineralſyſtem, a. d. Schwed. von Leske, 2 B. Berlin, 1781. 8.

Welſch, Georg Hyeron.

Hecatoſteae II. obſſ. phyſico-medicarum. Aug. Vindel. 1675. 4.

Werner, A. G.

Kurze Klaſſification und Beſchreibung der verſchiedenen Gebirgsarten. Dresden, 1787. 4.
Ausführl. und ſyſtemat. Verzeichniſs des Mineralienkabinets des Pabſt v. Oheim, 2 B. Freiberg, 1791. 8.
in Cronſtedts Mineralogie von ihm überſetzt.

Weſtrumb, I. S.

Kleine phyſikaliſch-chemiſche Abhandlungen, 3r. B.
in Crells chem. Annalen, 1788. 1r. u. a. O.
in Schriften der Geſellſch. Naturf. Freunde von Berlin, 9r. B.

Wiedemann, Joh. Friedr. Wilh.

Handbuch des oryctographiſchen Theils der Mineralogie. Leipz. 1794. 8.

Wolfart, P.

Amoenitatum Haſſiae inferioris ſubterraneae ſpecimen. Caſſel, 1711. 8.
Hiſtoria Haſſiae inferior. naturalis, ps. I. Caſſel, 1718. fol.

Woltersdorf, Jo. Luc.

Syſtema minerale oder Mineralſyſtem. Berlin, 1748 u. 1755. 4.

Woodward, Joh.

Eſſay toward a natural hiſtory of the earth and terreſtrial Body, eſpecially minerals. London, 1795. 8.
Naturalis hiſtoria telluris illuſtrata et aucta una cum defenſione contra object. El. Camerarii, acc. method. foſſilium in claſſes diſtributio, edente Scheuchzer. London, 1714. 8.
Deutſch. Erfurt, 1744. 8.

Wormius, Olaus,

Muſ. Wormianum ſeu hiſtoria rerum rariorum t. natur. qu. artific. t. exotic. qu. domeſticar. quae Hafniae aſſervantur, edente Wilh. Wormio. L. B. 1655. fol.

Woulfe, Peter,

Experiments made in order to ascertain the nature of some mineral ſubſtances, 4. London, 1777. 4.
Deutſch. v. I. C. Gehler. Leipz. 1778. 8.

Woulf

Abhandlung von Kärnther Bleyſpathe. Wien, 1785.

Wrede, E. G. F.

Geologiſche Reſultate, a. d. Beobacht. über einen Theil der Südbaltiſch. Lande. Halle, 1794. 8.

Tabel-

Tabellarische Uiberſicht

der mineralogiſch - einfachen Foſſilien,

nach dem neueſten Syſteme des Herrn B. C. R. Werners.

I. Claſſe.

Erden und Steine

1. Demantgeſchlecht.

1. Diamant.

2. Zircongeſchlecht.

1. Hyacinth.
2. Zircon.

3. Kieſelgeſchlecht.

1. Chryſoberyll.
2. Chryſolith.
3. Olivin.
4. Augit.
5. Veſuvian.
6. Leucit.
7. Melanit.
8. Granat.
   a) edler Granat.
   b) gemeiner Granat.

} Sippſchaft des Granats.

9. Spinell.
10. Sapphir.

} Sippſchaft des Rubins.

11. Topas.
12. Smaragd.
13. Beryll.
    a) edler Beryll.
    b) ſchörlartiger Beryll.
14. Schörl.
    a) ſchwarzer Schörl.
    b) electriſcher Schörl.

} Sippſchaft des Schörls.

15. Thumerſtein.

16. Eiſen-

16. Eiſenkieſel.
17. Quarz.
    a) Amethyſt.
    b) Bergkryſtall.
    c) Milchquarz.
    d) gemeiner Quarz.
    e) Praſem.
18. Hornſtein.
    a) ſplittricher Hornſtein.
    b) muſchelicher Hornſtein.
    c) Holzſtein.
19. Feuerſtein.
20. Chalcedon.
    a) gemeiner Chalcedon.
    b) Carneol.
21. a) Heliotrop.
    b) Plasma.

} Sippſchaft des Quarzes.

22. Chryſopras.
23. Kieſelſchiefer.
    a) gemeiner Kieſelſchiefer.
    b) lydiſcher Stein.

} Sippſch. des Quarzes.

24. Obſidian.
25. Katzenauge.
26. Prehnit.
27. Zeolith.
    a) Mehlzeolith.
    b) faſriger Zeolith.
    c) ſtrahlicher Zeolith.
    d) blättricher Zeolith.
    e) Würfelzeolith.
28. Kreutzſtein.
29. Laſurſtein.
30. Laſulit.

} Sippſchaft des Zeolithes.

4. Thongeſchlecht.

1. Reine Thonerde.
2. Porcellanerde.
3. gemeiner Thon.
    a) Töpferthon.
    b) verhärteter Thon.
    c) Schieferthon.
4. Cimolit.
5. Jaspis.
    a) Aegyptiſcher Jaspis.
    b) Bandjaspis.
    c) Porcellanjaspis.
    d) gemeiner Jaspis.
6. Opal.
    a) edler Opal.
    b) gemeiner Opal.
    c) Halbopal.
    d) Holzopal.
7. Perlſtein.
8. Pechſtein.
9. a) Corund.
    b) Diamantſpath.
10. Feldſpath.
    a) dichter Feldſpath.
    b) gemeiner Feldſpath.
        α friſcher.
        β aufgelöſeter.
    c) Adular.
    d) Labradorſtein.
11. Polierſchiefer.
12. Tripol.
13. Alaunſtein.
14. Alaunerde.

15. Alaun-

15. Alaunſchiefer.
   a) gemeiner Alaunſchiefer.
   b) glänzender Alaunſchiefer.
16. Brandſchiefer.
17. Zeichenſchiefer.
18. Wetzſchiefer.
19. Thonſchiefer.

} Sippſchaft des Thonſchiefers.

20. Lepidolith.
21. Glimmer.
22. Topfſtein.
23. Chlorit.
   a) Chloriterde.
   b) gemeiner Chlorit.
   c) blättricher Chlorit.
   d) Chloritſchiefer.

} Sippſchaft des Glimmers.

24. Hornblende.
   a) gem. Hornblende.

} Sippſch. des Trapps.

   b) labrador. Hornblende.
   c) baſaltiſche Hornblende.
   d) Hornblendſchiefer.
25. Baſalt.
26. Wacke.
27. Klingſtein.

} Sippſch. des Trapps.

28. Lava.
29. Bimsſtein.

30. Grünerde.
31. Steinmark.
   a) zerreibliches Steinmark.
   b) verhärtetes Steinmark.
32. Bildſtein.
33. Bergſeife.
34. Gelberde.

} Sippſchaft des Steinmarks.

5. Talkgeſchlecht.

1. Bol.
2. Meerſchaum.
3. Walkererde.

} Sippſchaft des Seifenſteins.

4. Nephrit.
   a) gemeiner Nephrit.
   b) Beilſtein.
5. Speckſtein.
6. Serpentinſtein.
   a) gemeiner Serpentinſtein.
   b) edler Serpentinſtein.

} Sippſchaft des Talks.

7. Talk.
   a) erdiger Talk.
   b) gemeiner Talk.
   c) verhärteter Talk.
8. Asbeſt.
   a) Bergkork.
   b) Amianth.
   c) gemeiner Asbeſt.
   d) Bergholz.

} Sippſchaft des Talks.

9. Cyanit.

10. Strahlſtein.
    a) asbeſtartiger Strahlſtein.
    b) gemeiner Strahlſtein.
    c) glaſiger Strahlſtein.

11. Tremolith.
    a) asbeſtartiger Tremolith.
    b) gemeiner Tremolith.
    c) glaſiger Tremolith.

6. Kalkgeſchlecht.

A. Kohlenſaure Kalkgattungen.

1. Bergmilch.
2. Kreide:
3. Kalkſtein.
    a) dichter Kalkſtein.
        α gem. dichter Kalkſtein.
        β Roogenſtein.
    b) blättricher Kalkſtein.
        α körniger Kalkſtein.
        β Kalkſpath.
    c) faſriger Kalkſtein.
    d) Erbſenſtein.
4. Schaumerde.
5. Schieferſpath.
6. Bitterſpath.
7. Braunſpath.
8. Stinkſtein.
9. Mergel.
    a) Mergelerde.
    b) verhärteter Mergel.
10. Bituminöſer Mergelſchiefer.
11. Arragon.

B. Phosphorſaure Kalkgattungen.

12. Apatit.
13. Spargelſtein.

C. Boraxſaure Kalkgattungen.

14. Boracit.

D. Fluſsſaure Kalkgattungen.

15. Fluſs.
    a) dichter Fluſs.
    b) Fluſsſpath.

E. Schwefelſaure Kalkgattungen.

16. Gyps.
    a) Gypserde.
    b) dichter Gyps.
    c) faſriger Gyps.
    d) blättricher Gyps.
17. Fraueneis.

7. Barytgeſchlecht.

1. Witherit.
2. Schwerſpath.
    a) Schwerſpatherde.
    b) dichter Schwerſpath.
    c) körniger Schwerſpath.
    d) krummſchaaliger Schwerſpath.
    e) geradſchaaliger Schwerſpath.
        α) friſcher.
        β) mulmiger.
    f) Stangenſpath.
    g) faſriger Schwerſpath.
    h) Bologneſer Spath.

8. Stron-

8. Strontiongeſchlecht.

1. Strontionit. 2. Coeleſtin.

II. Claſſe.

Salze.

1. Schwefelſäuregeſchlecht.

1. natürlicher Vitriol.
2. natürlicher Alaun.
3. Haarſalz.
4. Bergbutter.
5. natürliches Bitterſalz.
6. natürliches Glauberſalz.

2. Salpeterſäuregeſchlecht.

1. natürlicher Salpeter.

3. Kochſalzſäuregeſchlecht.

1. natürliches Kochſalz.
   a) Steinſalz.
      α) blättriches.
      β) faſriges.
   b) Seeſalz.
2. natürlicher Salmiak.

4. Kohlenſäuregeſchlecht.

1. natürliches Mineralalcali.

III. Claſſe.

Brennliche Foſſilien.

1. Schwefelgeſchlecht.

1. natürlicher Schwefel.
   a) gemeiner natürlicher Schwefel.
   b) vulcaniſcher natürlicher Schwefel.

2. Erdharzgeſchlecht.

1. Bituminöſes Holz.
2. Steinkohle.
   a) Braunkohle.
   b) Moorkohle.
   c) Pechkohle.
   d) Glanzkohle.
   e) Stangenkohle.
   f) Schieferkohle.
   g) Kennelkohle.
   h) Blätterkohle.
   i) Grobkohle.
3. Erdöl.
4. Erdpech.
   a) elaſtiſches Erdpech.
   b) erdiges Erdpech.
   c) ſchlackiges Erdpech.
5. Bernſtein.
   a) weiſser Bernſtein.
   b) gelber Bernſtein.
6. Honigſtein.

3. Graphitgeſchlecht.

1. Graphit.
2. Kohlenblende.

IV. Claſſe.

Metalle.

1. Platingeſchlecht.

1. gediegenes Platin.

2. Goldgeſchlecht.

1. gediegenes Gold.
   a) goldgelbes gediegenes Gold.
   b) meſſinggelb gediegenes Gold.
   c) graugelb gediegenes Gold.
2. Nagiagerz.
3. Schrifterz.

3. Queckſilbergeſchlecht.

1. gediegenes Queckſilber.
2. natürliches Amalgam.
3. Queckſilber-Hornerz.
4. Queckſilber-Lebererz.
   a) dicht. Queckſilberlebererz.
   b) ſchiefr. Queckſilberlebererz.
5. Cinnober.
   a) dunkelrother Cinnober.
   b) hochrother Cinnober.

4. Silber.

4. Silbergeſchlecht.

1. gediegenes Silber.
2. Nagyager Silber.
3. Arſenikſilber.
4. Spiesglanzſilber.
5. Hornerz.
   a) gemeines Hornerz.
   b) Buttermilcherz.
6. Silberſchwärze.
7. Silberglanzerz.
8. Sprödglanzerz.
9. Rothgültigerz.
   a) dunkles Rothgültigerz.
   b) lichtes Rothgültigerz.
10. Weiſsgültigerz.
11. Graugültigerz.
12. Schwarzgültigerz.

5. Kupfergeſchlecht.

1. gediegenes Kupfer.
2. Kupferglanz.
   a) dichter Kupferglanz.
   b) blättricher Kupferglanz.
3. Buntkupfererz.
4. Kupferkies.
5. Weiſskupfererz.
6. Fahlerz.
7. Kupferſchwärze.
8. Rothkupfererz.
   a) dichtes Rothkupfererz.
   b) blättriches Rothkupfererz.
   c) haarförmiges Rothkupfererz.
9. Ziegelerz.
   a) erdiges Ziegelerz.
   b) verhärtetes Ziegelerz.
10. Kupferlaſur.
   a) erdige Kupferlaſur.
   b) feſte Kupferlaſur.
11. Malachit.
   a) faſriger Malachit.
   b) dichter Malachit.
12. Kupfergrün.
13. Eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
   a) erdiges eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
   b) ſchlackiges eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
14. Olivenerz.

6. Eiſengeſchlecht.

1. gediegenes Eiſen.
2. Schwefelkies.
   a) gemeiner Schwefelkies.
   b) Strahlkies.
   c) Leberkies.
   d) Haarkies.
3. Magnetkies.
4. Magnet-Eiſenſtein.
   a) gemeiner Magnet-Eiſenſtein.
   b) magnetiſcher Eiſenſand.

5. Eisenglanz.
   a) gemeiner Eisenglanz.
      α) dichter.
      β) blättricher.
   b) Eisenglimmer.
6. Roth-Eisenstein.
   a) rother Eisenrahm.
   b) ochriger Roth-Eisenstein.
   c) dichter Roth-Eisenstein.
   d) rother Glaskopf.
7. Braun-Eisenstein.
   a) brauner Eisenrahm.
   b) ochriger Braun-Eisenstein.
   c) dichter Braun-Eisenstein.
   d) brauner Glaskopf.
8. Spath-Eisenstein.
9. Schwarz-Eisenstein.
   a) dichter Schwarz-Eisenstein.
   b) schwarzer Glaskopf.
10. Thon-Eisenstein.
   a) Röthel.
   b) stänglicher Thoneisenstein.
   c) schuppiger Thoneisenstein.
   d) linsenförmig körniger Thoneisenstein.
   e) gemeiner Thoneisenstein.
   f) Eisenniere.
   g) Bohnerz.
11. Rasen-Eisenstein.
   a) Morasterz.
   b) Sumpferz.
   c) Wiesenerz.
12. blaue Eisenerde.
13. grüne Eisenerde.
14. Schmirgel.

7. Bleygeschlecht.

1. Bleyglanz.
   a) gemeiner Bleyglanz.
   b) Bleyschweif.
2. Blau-Bleyerz.
3. Braun-Bleyerz.
4. Schwarz-Bleyerz.
5. Weiss-Bleyerz.
6. Grün-Bleyerz.
7. Roth-Bleyerz.
8. Gelb-Bleyerz.
9. natürlicher Bleyvitriol.
10. Bleyerde.
   a) zerreibliche Bleyerde.
   b) feste Bleyerde.

8. Zinngeschlecht.

1. Zinnkies.
2. Zinnstein.
3. Cornisch-Zinnerz.

9. Wismuthgeschlecht.

1. gediegener Wismuth.
2. Wismuthglanz.
3. Wismuthocher.

10. Zink-

10. Zinkgeſchlecht.

1. Blende.
   a) gelbe.
   b) braune.
   c) ſchwarze.
2. Gallmei.

11. Spiesglanzgeſchlecht.

1. gediegener Spiesglanz.
2. grauer Spiesglanz.
   a) dichter grauer Spiesglanz.
   b) blättricher grauer Spiesglanz.
   c) ſtrahlichter grauer Spiesglanz.
   d) Federerz.
3. Roth-Spiesglanzerz.
4. Weiſs-Spiesglanzerz.
5. Spiesglanzocher.

12. Koboltgeſchlecht.

1. weiſser Speiskobolt.
2. grauer Speiskobolt.
3. Glanzkobolt.

} Sippſchaft des Speiskobolts.

4. ſchwarzer Erdkobolt.
   a) ſchwarzer Koboltmulm.
   b) verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.

} Sippſchaft des Erdkobolts.

5. brauner Erdkobolt.
6. gelber Erdkobolt.
7. rother Erdkobolt.
   a) Koboltbeſchlag.
   b) Koboltblüthe.

} Sippſchaft des Erdkobolts.

13. Nickelgeſchlecht.

1. Kupfernickel.
2. Nickelocher.

14. Braunſteingeſchlecht.

1. Grau-Braunſteinerz.
   a) ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
   b) blättriches Grau-Braunſteinerz.
   c) dichtes Grau-Braunſteinerz.
   d) erd. Grau-Braunſteinerz.
2. Schwarz-Braunſteinerz.
3. Roth-Braunſteinerz.

15. Molydängeſchlecht.

1. Waſſerbley.

16. Arſenikgeſchlecht.

1. gediegenes Arſenik.
2. Arſenikkies.
   a) gemeiner Arſenikkies.
   b) Weiſserz.
3. Rauſchgelb.
   a) gelbes Rauſchgelb.
   b) rothes Rauſchgelb.

17. Scheelgeſchlecht.

1. Schwerſtein.
2. Wolfram.

18. Urangeſchlecht.

1. Pecherz.
2. Uranglimmer.
3. Uranocher.

19. Mänakgeſchlecht.

1. Mänakan.
2. Nadelſtein.
3. Nigrin.

Tabellarische Uiberſicht

der gemengten Foſſilien.

I. Claſſe.

Urgebirgsarten.

1. Granit.
2. Gneiſs.
3. Glimmerſchiefer.
4. Thonſchiefer.
   a) gemeiner Thonſchiefer.
   b) Kieſelſchiefer.
   c) Wetzſchiefer.
   d) Chloritſchiefer.
   e) Talkſchiefer.
5. Syenit.
   a) gemeiner Syenit.
   b) Syenitſchiefer.
6. Porphyr.
   a) Thonporphyr.
      α Grauſtein (Saxum metalliferum).
   b) Hornſteinporphyr.
   c) Pechſteinporphyr.
   d) Quarzporphyr.
   e) Obſidianporphyr.
   f) Feldſpathporphyr.
7. Porphyrſchiefer.
8. Quarz.
9. Urkalkſtein.
10. Serpentinſtein.
11. Topasfels.

II. Claſſe.

Uibergangsgebirgsarten.

1. Uibergangsthonſchiefer.
2. Grauwacke.
   a) Grauwackenſchiefer.
3. Uibergangskalkſtein.
4. Hornblendeſchiefer.
5. Grünſtein.
6. Mandelſtein.

III. Claſſe.

Flötzgebirgsarten.

1. Trappformation.
   a) Baſalt.
   b) Baſaltporphyr.
   c) Grauſtein *Wern.* (Baſaltſchiefer).
   d) baſaltiſcher Mandelſtein.
   e) Wacke.
   f) Baſalttuf.
2. Flötzthonſchiefer.
   a) gemeiner Flötzthonſchiefer.
   b) Alaunſchiefer.
3. Flötzkalkſtein.
   a) dichter Kalkſtein.
   b) Roogenſtein.
   c) Stinkſtein.
   d) Mergel.
   e) bituminöſer Mergelſchiefer.
4. Sandſtein.
   a) gemeiner Sandſtein.
      α) kieslicher.
      β thoniger.
      γ) mergelartiger.
      δ) eiſenſchüſſiger.
   b) Breccie.
5. Steinkohle.
   a) Schieferthon.
   b) Steinkohle.
   c) Brandſchiefer.
6. Kreide.
7. Gyps.
8. Steinſalz.
9. Eiſenthon.
10. Letten.

IV. Claſſe.

Aufgeſchwemmte Gebirgsarten.

1. Sand.
   a) Gruſsſand.
   b) Quickſand.
   c) Flugſand.
2. Laimen.
3. gemeiner Thon.
4. bituminöſes Holz.
5. gegrabenes Holz.
6. Alaunerde.
7. Tuffſtein.

V. Claſſe.

V. Claſſe.

Vulcaniſche Gebirgsarten.

A. Aechtvulcaniſche.

1. Lava.
   a) glaſige Lava.
   b) dichte Lava.
   c) löcherichte Lava.
      α) ſchlackige.
      β) ſchwammige.
2. Bimsſtein.
3. vulcaniſche Aſche.
   a) Puzzolanerde.
   b) vulcaniſcher Tuf.
   c Piperino.
   d) Fraſs.

B. Pſeudo - vulcaniſche.

4. Lava ähnliche Erdſchlakken.
5. Porcellanjaspis.
6. halbgebrannte Thone.
7. ſtänglicher Thoneiſenſtein.

Alphabetiſches Verzeichniſs der Foſſilien.

A.

Abbruch, bituminöſer Mergelſchiefer.

Achat, als Anhang zum Chalcedone.

Achat, in *Oberöſterreich*, dichter Gyps (mit eingemengten Quarzkörnern).

Aegyptiſcher, Aegyptiſcher Jaspis.
gehackter, Trümmerachat
isländiſcher, *Brünnich*, Obſidian.
milchweiſser, *Vogel*, } Chalcedon.
orientaliſcher, }
rother, *Vogel*, Carneol.
ſchwarzer, gemeiner Kieſelſchiefer.
violetter, *Scopoli*, Amethyſt.

Achatbreccie, Trümmerachat.

Achatkieſel, Aegyptiſcher, *Brückmann*, Aegyptiſcher Jaspis.

Actynolith, *Kirwan*, Strahlſtein.
blättricher, *Kirwan*, asbeſtartiger Strahlſtein.
glasartiger, *Kirwan*, glaſ. Strahlſtein.
ſchörlartiger, *Kirwan*, gem. Strahlſtein.

Adler, himmliſcher, natürlicher Salmiak.

Adlerſalz, in *Pohlen*, Steinſalz.

Adlerſtein, Eiſenniere.

Adular, I. D. 10. c.

Aegyptenkieſel, Aegyptiſcher Jaspis.

Aehrengraupen, *Voigt* (ſilberhaltiger) verhärteter Mergel.

Aehrenſtein, *Scopoli*, gem. Strahlſtein — Vogel.
Juſti, gemeiner Asbeſt — Blumenbach.
am Harze, ſchaaliger Schwerſpath.

Aethyo-

Aethyopiſcher Stein, *Cariophil.* Baſalt.
Aetiten, *Waller*, Eiſenniere — Fortificationsachat.
Afterchryſolith, Olivin.
Afterdiamant, *Storr*, Bergkryſtall.
Afterdrusling, *Storr*, Jaspachat.
Afterflins, *Storr*, (mit Mergel verſetzter) gemeiner Quarz.
Afterflint, *Storr*, Jaspachat, Opal, Katzenauge, Adular, Jaspis, Puddingſtein.
Afterflintwacke, *Storr*, Achat.
Aftergäms, *Storr*, (mit Schörl durchſetzter) gemeiner Quarz.
Aftergneiſs, Glimmerſchiefer, (mit Granaten) — *Blumenbach.* Gemenge und Feldſpath, Glimmer und Hornblende.
Aftergranat, *Storr*, (undurchſichtiger rother) gemeiner Granat — *Stütz*, Leucit.
Aftergranit, Granit, (in welchem ſtatt des Quarzes Diamantſpath) — *Storr*, Syenit — *Wrede, Suckow*, Granit (in welchem ein Gemengtheil fehlt) — *Blumenbach*, Granit (wo ſtatt des Glimmers Hornblende).

einfacher (gemeiner) Granit,
glimmerloſer, *Suckow*, Granit (ohne Glimmer).
quarzloſer, *Suckow*, Granit (ohne Quarz).
ſpathloſer, *Suckow*, Granit (ohne Feldſpath).
übermengter, Granit (in welchem ein fremdartiger Gemengtheil das Uibergewicht hat).
zuſammengeſetzter, *Wrede, Suckow*, Granit (mit Schörl oder Hornblende).

Aftergrusling, *Storr*, gemeiner Feldſpath (mit Quarze).
Afterhornſtein, *Storr*, Hornſtein.
Afterkörnling, *Storr*, Syenit.
Aftermurk, *Storr*, gemeiner Quarz (mit Schörl und Granaten).

Afterporphyr, Thonporphyr — *Storr*, Jaspachat (mit Feldſpath und Schörl?) — *Blumenbach*, Porphyr (in dem ſtatt des Feldſpaths Kalkſpath).

Afterſchörl, Cyanit — *Eſtner*, Thumerſtein.

Aftertopas, *Vogel*, (gelber) Bergkryſtall.

Agtſtein, *Vogel*, Bernſtein.

Aidſtein, ſ. Gagat.

Alabaſter, dichter Gyps — faſricher Kalkſtein, unächter, dichter Gyps.

Alabaſtrit, dichter Gyps — Fraueneis.

Alaten, Alatiten, verſteinerte Flügelſchnecken.

Alaun, erdiger, *Gerhard*, Alaunerde.

gediegener, gewachſener, natürlicher Alaun.

Alaun, natürlicher, II. A. 2.

Alaun, natürlicher, Haarſalz — *Stütz*, Bergbutter und natürlicher Alaun. — *Lenz*, Haarſalz und natürlicher Alaun.

römiſcher, *Gerhard*, Alaunſtein.

Alaunerde, I. D. 14.

Alaunerde, natürliche, reine Thonerde.

natürliche, von Schemnitz, Thonerde mit vielem Kieſelgehalte.

reine, *Stütz*, reine Thonerde.

Alaunerz, erdharziges — Alaunſchiefer.

gemeines, *Brünnich*, Alaunſchiefer — *Suckow*, glänzender Alaunſchiefer.

weiſses, *Brünnich*, Alaunſtein.

Alaunige Erde, *Eſtner*, Alaunerde.

Alaunholz, *Juſti*, bituminöſes Holz.

Alaunkalkſtein, Alaunſtein.

Alaunkies, gemeiner Schwefelkies.

Alaunminer, weiſse, von Tolfa, Alaunſtein.

Alaunſchiefer, I. D. 15 (III. 2. b) *).

Alaunſchiefer, gemeiner, I. D. 15. a.
glänzender, I. D. 15. b.

Alaunſchiefer, glimmericher, *Stütz*, glänzender Alaunſch.
ſteinkohlenähnlicher, *Suckow*, glänzender Alaunſch.

Alaunſtein, I. D. 13.

Alaunſtein, Römiſcher, Alaunſtein.
Albſchoſs, ſ. Alpſchoſs.
Alcyonienbälle, verſteinerte Seebeutel.
Alcyonienfeige, verſteinerte Seefeige.
Alcyonienfinger / Alcyonienhände } verſteinerte Mannshand.
Alcyonienwurzeln, verſteinerte, Asbeſtkork.
Alfeſcht, ſ. Belemnit.
Almandin, (oraniengelber — *Stütz*, violblauer, *Voigt*, ponceaurother) Spinell — (violblauer) edler Granat.
Alpenſalz, *Storr*, natürliches Bitterſalz.
Alpſchoſs, / Alpſchoſsſtein, } ſ. Belemnit.
Alwarſtein, *Cronſtedt*, dicht. Kalkſtein — verhärt. Mergel.

Amalgama, natürliches, IV. C. II.

Amazonenſtein, Beilſtein — gemeiner Nephrit — *Stütz*. (grüner) gemeiner Feldſpath.

Amethyſt, I. C. 17. a.

Amethyſt, faſriger, *Werner*, Amethyſt (mit faſrigem Bruche und Fettglanze).
gemeiner, *Werner*, Amethyſt (mit dichtem Bruche und Glasglanze).
orientaliſcher, Saphir — (violbl.) Spinell.
unächter, *Gmelin*, Fluſsſpath.

Amethyſt-

*) Eſtner begreift beide Arten, den gemeinen und glänzenden Alaunſchiefer, darunter.

Amethyſtfluſs, Fluſsſpath.
Amethyſtquarz, Amethyſt.

Amianth, I. E. 8. b.

Amianth, blättricher, Bergkork.
mit kurzen zerſtreuten Fäden, *Vogel*, gemeiner Strahlſtein.
holzichter, Bergholz.
Ammoniak, kochſalzgeſäuerter, *Stütz*, natürlicher Salmiak.
Ammoniten, verſteinerte Widderhörner.
Ammonitenmarmor, gemeiner dichter Kalkſtein.
Ammonskörner, ſ. Ammoniten.
Ampeliten, *Dolomieu*, ſ. Atramentſtein.
Amphibiolith, verſteinerte Amphibien.
Ananiten, (geflügelte, geſtreifte, doppelt gebogene) Terebratuliten.
Angleſeyſchiefer, *Kirwan*, Thonſchiefer.
Anguſtein, Achat.
Anthropolith, Verſteinerung von Menſchen.
Antimonialiſch gediegen Silber } Spiesglanzſilber.
Antimonialſilber }
Antimonium, graues, grau Spiesglanzerz.

Apatit, I. F. B. 12. *)

Apatit, arragoniſcher, Arragon.
derber, (dichter) Apatit.
faſriger, (röthlichweiſser) faſriger Kalkſtein.
Apatiterde, } erdiger Apatit.
weiſse, }
Apatitkryſtall, Apatit.
Apothekertalk, gemeiner Talk.
Aquamarin, (berggrüner) Topas — edler Beryll.
orientaliſcher, Topas.
ſibiriſcher, edler Beryll.

Aqua-

*) Wird mit dem Fluſsſpathe, Topaſe und Berylle verwechſelt und oft zu dem Schörl und Kalkſpathe gerechnet.

Aquamarinfluſs, Apatit — Fluſsſpath.
Aquamarinſchörl, Ruſſiſcher, *Gerhard*, } edler Beryll.
Arachnolith, eine Art von verſteinerten Entomolithen.
Archon, verſteinerte, eine Art von verſteinerten Chamiten.
Argentine, *Gmelin*, edler Opal.
Argillit, *Kirwan*, Thonſchiefer.
Argillitporphyr, *Kirwan*, Thonſchiefer (mit innliegendem Feldſpathe).
Argillocalcit, *Kirwan*, Mergel.
Armenierſtein, ſ. Armeniſcher Stein.
Armeniſche Erde, *Voigt*, Bol.
Armeniſcher Stein, *Brückmann*, (grünlichter und blaulichter Fluſsſpath — *Gmelin*, Kupfergrün, *Kirwan*, Kalkſtein oder Gyps (mit Kupfertheilen) — Kupferlaſur, erdige (mit Kalk gemengt) — Kupfer- u. Schwefelkies.

Arragon I. F. A. II.

Arragonit, *Eſtner*, Arragon.

Arſenik, gediegener, IV. Q. 1.

Arſenik, durchſichtiger kryſtalliniſcher, ſ. natürlicher Arſenikkalk.
eiſenſchüſſiger, *Gerhard*, gemeiner Arſenikkies.
gediegener, weiſser } ſ. natürlicher Arſenikkalk.
gelber, *Stütz*, gelbes Rauſchgelb.
gewachſener, *Scopoli*, gediegener Arſenik.
reiner, ſ. natürlicher Arſenikkalk.
ſchwarzer, gediegener Arſenik.
mit Sauerſtoff allein, *Stütz*, ſ. natürl. Arſenikkalk.
und mehr Schwefel, *Stütz*, rothes Rauſchgelb.
weniger Schwefel, *Stütz*, gelbes Rauſchgelb.
natürlicher, *Brünnich*, gediegener Arſenik.
rother, *Stütz*, rothes Rauſchgelb.

Arſenik, ſchwarzer, gediegener Arſenik.
vererdeter, *Gerhard* } ſ. natürlicher Arſenikkalk.
weiſser, *Stütz* }
mehlicher }
Arſenikal-Eiſenerz, *Blumenbach*, Eiſen durch Arſenik vererzt in *Spanien*.
Arſenikaliſch gediegen Silber, Arſenikſilber.
Arſenikalkupfer, *Gmelin*, Olivenerz.
Arſenikalſilber, *Gerhard*, Arſenikſilber.
Arſenikblumen, *Lehmann*, ſ. natürlicher Arſenikkalk.
Arſenikgift, Rauſchgelb.
Arſenikkalk, natürlicher, wird von mehreren Mineralogen als eine eigene Gattung aufgeführt.
ſchweflicher, Rauſchgelb.
weiſser, ſ. natürlicher Arſenikkalk.

Arſenikkies IV. Q. 2.

Arſenikkies, gemeiner, IV. Q. 2.

Arſenikkies, rother Kupfernickel.
Arſenikkobolt, *Stütz*, grauer Spieskobolt.
Arſenikkönig, gediegener, *Gerhard*, gediegener Arſenik.
Arſenikmehl, gewachſenes, reines, ſ. natürl. Arſenikkalk.
Arſenikrubin, (kryſtalliſirtes) rothes Rauſchgelb.

Arſenikſilber IV. D. 3.

Arſenikſilber, Weiſserz — Spiesglanzſilber.
eiſenhaltiges Weiſserz.
Arſenikſilbererz, *Stütz*, Arſenikſilber.
Arſenikſtein, *Lehmann*, gemeiner Arſenikkies.

Asbeſt I. E. 8.

Asbeſt, beugſamer, *Stütz*, gemeiner Asbeſt.
mit kürzern Faſern, *Stütz*, Bergkork.
längern Faſern, *Stütz*, Amianth.
fadenartiger, *Brünnich*, Amianth.
faſriger, *Kirwan*, gemeiner Asbeſt.
gefilzter, *Brünnich*, Bergkork.

Asbeſt, gemeiner, I. E. 8. c.

Asbeſt, glaſiger, *Scopoli*, glaſiger Strahlſtein.
grüner, *Klaproth*, Bergholz?
kryſtalliſirter, gemeiner Strahlſtein.
korkartiger, *Suckow* } Bergkork.
lederartiger, }
mit in Blätter angehäuften Faſern } *Stütz*, Bergkork.
in einander gewundenen Faſern }
holzähnlich verbundenen Faſern, *Stütz*, Bergholz.
ſpröden Faſern, *Stütz*, Strahlſtein,
reifer Amianth,
ſpröder, *Stütz*, Strahlſtein — glaſiger Tremolith.
breitſtrahlicher, *Stütz*, gemeiner Strahlſtein.
faſriger, *Stütz*, asbeſtartiger Strahlſt.
kryſtalliſirter, *Stütz*, glaſiger Strahlſtein.
unreifer, *Brünnich* } gemeiner Asbeſt.
wahrer, *Stütz* }
weicher, *Suckow*, Amianth.
zerbrechlicher, glaſiger Tremolith.

Asbeſthornfels, *Stütz*, Hornſtein (mit beigemengtem Strahlſtein).

Asbeſtinit, *Kirwan*, gemeiner Strahlſtein.

Asbeſtoid, gewöhnlicher, *Kirwan*, gem. Strahlſtein.
metallförmiger, *Kirwan*, asbeſtart. Strahlſt.

Aſchbley, gediegener Wismuth.

Aſche, im Mannsfeldiſchen, Mergelerde.

Aſche, vulcaniſche (V. 3.).

Aſchenblaſenſtein }
Aſchenblaſer } electriſcher Schörl.
Aſchendrecker }

Aſchengebirge, ſ. Aſche.

Aſchenmagnet }
Aſchenſtein } electriſcher Schörl.
Aſchentrecker }
Aſchenzieher }

Asphalt, Erdpech — ſchlackiſches Erdpech.

Aſterien, Fragmente von Pentacriniten.

Aſtroiten, Abarten von Fungiten.

Aſurſtein, Laſurſtein.
Atacamit, *Blumenbach*, eigene Art Kupfererz.
Atlaserz, faſriger Malachit.
Atlaskies, im *Dillenburgiſchen*, faſriger Malachit (mit Kupferkies).
Atlasvitriol, natürlicher Vitriol.
Atramentſtein, natürlicher Vitriol mit andern Erd- und Steinarten gemengt — allerlei vitriolhaltige Steine.
Avanturin, Aventurin, Bergkryſtall — gemeiner Quarz (mit eingeſprengten Glimmerſchüppchen) — (gelblichrother) gemeiner Feldſpath — *Stütz*, Glimmerſchiefer — gemeiner Quarz (von körnig abgeſonderten Stükken).
Augenſalz, *Gmelin*, (durchſichtiges) Steinſalz.
Augenſtein, natürlicher (Zink-) Vitriol — Ringachat, weiſses Katzenauge.

Augit I. C. 4.

Auripigment, gelbes Rauſchgelb.
Auſtralſand, ſoll nach Wegdwood ein neues Geſchlecht Erde enthalten, beſteht aber nach Klaproth nur aus Kieſel- Thonerde und Eiſen.
Azurſtein, Laſurſtein.

B.

Backofenſtein im *Trieriſchen*, Traſs.
Badelaum, Badeſchaum, Badeſtein, Badetuff, faſriger Kalkſtein.
Bänderjaspis, Bandjaspis.

Bänding,

Bänding, *Storr*, Jaspachat (mit Schörl).
Bärnſtein, Bernſtein.
Baikalith, ſoll ein eigenes, bisher aber noch ununterſuchtes Foſſil ſeyn. — Nach *Eſtner* gemeiner Strahlſtein.
Balaniten, Eichelſteine.
Balas } (bleichrother) Spinell.
Balasrubin }
Bandachat, Achat mit abwechſelnden Streifen.
Bandalabaſter, (ſtreifiger) dichter Gyps.
Bandchalcedon, *Gmelin*, Chalcedon.

Bandjaspis I. D. 5. b.

Bandkieſel, *Gerhard*, (geſtreifter) gem. Chalcedon.
Bandmarmor, (ſtreifigter) gemeiner dichter Kalkſtein.
Bandſtein, Bandjaspis — faſriger Kalkſtein — zu Wieliczka dichter Gyps — zu *Berggicshübel* Thonſchiefer mit weiſsen Hornſteinſtreifen.
Bandzwitter, Zinnſtein.
Barbadostheer, ſ. Maltha.
Barolith, *Kirwan*, Witherit.
Baroſelenit, *Kirwan*, ſchaaliger Schwerſpath.
Baryt, kohlenſaurer Witherit.
luftſaurer, *Eſtner*, Witherit.
gemeiner, *Eſtner*, Witherit.
ſchwefelſaurer Schwerſpath.
körniger, *Eſtner*, körniger Schwerſpath.
geradſchaaliger, *Eſtner*, geradſchaal. Schwerſp.
dichter, *Eſtner*, dichter Schwerſpath.
erdiger, *Eſtner*, Schwerſpatherde.
krummſchaaliger, *Eſtner*, krummſchaal. Schwerſp.

Baſalt, I. D. 25.

Baſalt (III. 1. a).

Baſalt, ſchwarzer Schörl.
faſriger gemeiner Strahlſtein.
grüner prismatiſcher (*Scopoli*) (grüner) gemeiner Granat.
ſpathiger, gemeine Hornblende — ſchörlartiger Beryll.

Basaltamethyst, Apatit.
Basaltblende, *Nose*, basaltische Hornblende.
Basaltbreccie, zusammengekittete Basaltgeschiebe.
Basaltin, *Born*, Basalt mit Hornblende, Olivin, Glimmer und Zeolithe. *Nose*, Basalt ohne Olivin, aber mit andern Gemengtheilen,
olivingrüner, *Stütz*, Olivin.
schwarzgrüner, *Stütz*, Augit.
Basaltlava, dichte Lava.

Basaltporphyr (III. 1. b.).

Basaltschiefer, *Reuss*, Graustein.

Basalttuff (III. 1. f.).

Basanit, *Kirwan*, lydischer Stein.
Bastardtopas, *Kern*, Bergkrystall.
Bathstein, *Kirwan*, Roogenstein — fasr. Kalkstein.
Bauernerz, *Gmelin* (derbes) gediegenes Silber.
Baulastein, in *Island* (prismatischer) Sandstein.
Baumachat, *Gmelin*
Baumchalcedon, } f. Mocchastein.
Baumstein
Becherdrusen, *Gmelin*, Bergkrystall.

Beilstein I. E. 4. b.

Beilstein, *Gmelin*, *Becher*, Basalt.
Beinbruch
Beinbruchstein } Incrustationen von Schilf u. s. w. durch
Beinheil Mergeltuff,
Beinstein } faseriger Kalkstein (in grosen Zapfen).
Beinwelle
Belasson, *Forster*, s. Bergtalg.
Belemniten, Pfeilsteine.
Belemnitenmarmor, gemeiner dichter Kalkstein (mit Belemniten).
Belessoon, *Kirwan*, (weisser) gemeiner Talk.
Beletta, (weisser) feiner Sand.
Belsauge, Katzenauge.

Beresofs-

Bereſofsker Geſtein, Sandſtein (mit kleinem in Würfel kryſtalliſirten Brauneiſenſteine).

Bergbalſam, ſ. Naphtha.

Bergblau, *Juſti, Kirwan*, Kupferlaſur — Wiedemann, Kupferlaſur, Kupfergrün.
natürliches Kupferlaſur — Kupfergrün, von Vörau Laſulit.

Bergblume, Amethyſt.

Bergbutter II. A. 4.

Bergbutter, Töpferthon.

Bergdun, *Gmelin*, Amianth.

Bergeyer, am *Harze*, gemeiner Schwefelkies.

Bergfett, *Voigt*, finniſches } ſ. Bergtalg.

Bergflachs, *Lehmann*, Amianth.

Bergfleiſch, Bergkork.

Bergflus, Fluſsſpath.

Berggelb, Gelberde.

Bergglas, *Storr*, Bergkryſtall.

Berggrün, *Juſti, Lehmann, Stütz*, Kupfergrün.

Berghaar, Amianth.

Bergharz, Erdpech.

Berghaut, Bergkork.

Bergholz I. E. 8. b.

Berginſchlitt, ſ. Bergtalg.

Bergkäſe, ſ. Mondmilch.

Bergkalk, fluſsſpathartiger, ſ. Fluſserde.

Bergkieſel, Hornſtein.

Bergkork I. E. 8. a.

Bergkork, ſilberhaltiger, ſ. Zundererz.

Bergkryſtall, I. C. 17. b.

Bergkryſtall, violblauer, *Wiedemann*, violetter, *Brünnich, Fibig* } Amethyſt.

Bergkupfer, gediegen Kupfer — natürlicher Vitriol.
Bergleder, Bergkork.
filberhaltiges, ſ. Zundererz.
Bergleim, in *Steyermark*, Letten.
Bergmehl, *Scopoli*, Bergmilch — Gypserde.
kalkartiges, *Schäffer*, Bergmilch.

Bergmilch, I. F. A. 1.

Bergmilch, gypsartige, *Suckow*, Gypserde.
kalkige, *Suckow*, Bergmilch.
talkartige, zerreibliches Steinmark.
Bergnüſſe, im *Fuldiſchen*, Kalkſpath (in hohlen Kugeln).
Bergöl, Erdöl,
erhärtetes Erdpech.
gemeines Erdöl.
pechartiges elaſtiſches Erdpech.
zähes, ſ. Bergtheer.
Bergpapier, Bergkork,
filberhaltiges, ſ. Zundererz.
Bergpech, *Batſch*, ſchlackiges Erdpech — Erdpech.
Bergpecherde, *Stütz*, erdiges Erdpech — bitumin. Holz.
Bergröthe, Zinnober.
Bergröthel, rothes Rauſchgelb.
Bergroth, Röthel.
Bergſalmiak, natürlicher Salmiak.
Bergſalz, Steinſalz.
Bergſchwefel, *Gmelin*, natürlicher Schwefel.

Bergſeife, I. D. 33.

Bergſilber, gediegen Silber.
Bergſtein, Amianth.
Bergtalg, nach Beroldingen und Lenz eigene Gattung aus III. 2.
Bergtheer, nach Beroldingen und Lenz eigene Gattung aus III. 2.
elaſtiſches Erdpech.
erhärtetes Erdpech.
Bergtorf, bituminöſes Holz.

Bergtropfen, faſriger Kalkſtein.
Bergvitriol, natürlicher Vitriol.
Bergwolle, Amianth.
Bergzaſche, in Ruſsland (grobblättricher) Graphit.
Bergzieger, Bergmilch.
Bergzinnober, Cinnober.
Bergzucker, ſ. Kalkſand.
Bergzunder, Bergzundererz } ſ. Zundererz.
Berlinerblau, natürliches, *Gerhard*, *Leiſſer*, *Brünnich*, *Stütz*, blaue Eiſenerde.
von Vörau, Laſulit.

Bernſtein III. B. 5.

Bernſtein, gelber, III. B. 5. b.
weiſser, III. B. 5. a.
Bernſtein, ſchwarzer, ſchlackiges Erdpech.
Bernſteinalabaſter, in der Gegend von Hohenſtein und Oſterroda (gelblicher) dichter Gyps.

Beryll I. C. 13.

Beryll, *Scheuchzer*, *Woodward*, *Scopoli*, Carneol — Apatit.
blätterichter Cyanit.

Beryll, edler, I. C. 13. a. *)

Beryll, gemeiner, edler Beryll.

Beryll, ſchörlartiger, I. C. 13. b.

Beryll, unächter, *Gmelin*, Bergkryſtall — Fluſsſpath.
Beryllcarneol, Carneol.
Beryllfluſs, Fluſsſpath.

*) Der *dunkelgrüne* Beryll wird mit dem Smaragde — der *himmelblaue* mit dem Saphire, der *gelblichgrüne* mit dem Chryſolithe, der *honiggelbe* mit dem Topaſe und Hyacinthe, der *apfelgrüne* mit dem Chryſopraſe verwechſelt.

Beryllkryſtall, Bergkryſtall.
Beryllſchörl, ſchörlartiger Beryll.
Beſchneidungsſtein, Beilſtein.
Bienenroſt, *Gmelin*, (zellichter) gemeiner Quarz.
Bildmarmor, gemeiner dichter Kalkſtein (mit Dendritiſchen Zeichnungen).
Bildermarmor, Florentiner, ſ. Marmor, Florentiner.

Bildſtein I. D. 32.

Bimsſtein I. D. 29 (V. 2.).

Bind, *Storr*, Glimmerſchiefer (mit ſchwarzem Schörl).
Binda, *Kirwan*, Gemenge aus Hornſtein, Glimmer und Schörl.
Birkenthon, *Gmelin*, Schieferthon.
Biſemath, *Voigt*, Wiſsmuth.
Bismuth, ſ. Wiſsmuth.
Bittererde, ſchwefelgeſäuerte, *Stütz*, natürl. Bitterſalz.

Bitterſalz, natürliches, II. A. 5.

Bitterſpath I. F. A. 6.

Bitterſtein, gemeiner Nephrit.
Blachmal, (mit Golde gemengter) Schwefelkies — in *Ungarn nach Voigt* Silberglanzerz.
Blachman, *Gmelin* (auf weiſsem Quarze angeflogenes) Weiſsgültigerz — *Voigt in Ungarn* Silberglanzerz.
Bläſer, Magneteiſenſtein — electriſcher Schörl.
Blättchenſilber, gediegen Silber.
Blättererz, *Stütz*, Nagyagerz — *Laſius*, *Kirwan*, ſ. Zundererz.
Blättergyps, blätterichter Gyps.
Blätterkies, *Stütz*, gemeiner Schwefelkies.

Blätterkohle III. B. 2. h.

Blätterquarz, *Gmelin*, *Gerhard*, gemeiner Quarz.

Blätter-

Blätterſpath, Fluſsſpath — Kalkſpath (in Geſtalt eines halben Achtecks oder Sechsecks).

Blätterſtein, *Gerhard*, blätterichter Kalkſtein — blätteriger Gyps.
marmorartiger, *Gerhard*, körniger Kalkſtein.
rautenförmiger, *Gerhard*, Kalkſpath — Bitterſpath.

Blattſilber, gediegen Silber.

Blau-Bleyerz IV. G. 2.

Blaubleyerz, *der Alten*, *Stütz*, Weiſsbleyerz (mit Kupferlaſur überzogen).

Blauerſchluf, (blauer) Töpferthon.

Blauerz, *Juſti*, Kupferlaſur — in *Steyermark* (blau angelaufener) Brauneiſenſtein.

Blaukupfer, *Stütz*
Blaukupfererz *Suckow* } Kupferlaſur.

Blauſtein, in *Thüringen*, körniger Kalkſtein — in *der Lauſitz*, Porphyrſchiefer.

Bleis, *Storr*, gemeiner Quarz (mit Bleyglanze).

Blende IV. K. 1.

Blende, braune, IV. K. 1. b.
gelbe, IV. K. 1. a.

Blende, grüne } *Stütz*, gelbe Blende.
grüngelbe }
knospige, *Gmelin*, braune Blende.
phosphoreſcirende, gelbe Blende.
rothe, braune Blende — gelbe Blende.
rothgelbe, *Stütz*, gelbe Blende.
ſchemnitzer, gelbe Blende (mit zufällig beigemengtem Golde).

Blende, ſchwarze, IV. K. 1. c.

Blende, wachsgelbe, *Stütz*, gelbe Blende.
Bley, gelbverſteinertes, *Scopoli*, Gelb-Bleyerz.
geſchwefeltes, *Stütz*, Bleyglanz.
glöttartiges, *Scopoli*, Gelb-Bleyerz.

Bley,

Bley, groſsſpeiſigtes, durchſchwefeltes, *Scopoli*, gemeiner Bleyglanz.
kohlenſaures, *Stütz*, Weiſs-Bleyerz.
phosphorſaures, *Stütz*, Grün-Bleyerz.
ſchwefelſaures, *Stütz*, natürlicher Bleyvitriol.
ſpäthiges, gelbes, *Gerhard*, Gelb-Bleyerz.
rothes, *Gerhard*, Roth-Bleyerz.
weiſses, *Gerhard*, Weiſs-Bleyerz.
waſſerbleyſaures, *Stütz*, Gelb-Bleyerz.

Bleyerde IV. G. 10.

Bleyerde, braune, *Stütz*, Braun-Bleyerz.

Bleyerde, feſte, IV. G. 10. a.

Bleyerde, gelbe, *Stütz*, Gelb-Bleyerz.
verhärtete / zerreibliche } *Emmerling* (gelbe) Bleyerde.
graue Bleyerde,
feſte / zerreibliche } *Emmerling* (graue) Bleyerde.
grüne, *Stütz*, Grün-Bleyerz.
rothe Bleyerde. — *Stütz*, Roth-Bleyerz.
verhärtete feſte Bleyerde.
weiſse, *Stütz*, Weiſs-Bleyerz.

Bleyerde, zerreibliche, IV. G. 10. b.

Bleyerz der *Schweden*, Graphit — Molybdän.
arſenikaliſches, *Lenz*, *Wiedemann*, ſoll nach Fourcroys Analyſe eine eigene Gattung ſeyn.
blaues, in *Tſchoppau*, Bleyſchweif.
durchſichtiges, Weiſs-Bleyerz.
in ſchwarzen Blättern, Schwarz-Bleyerz.
phosphoriſches, Grün-Bleyerz.
ſchattiges, *Scopoli*, Bleyſchweif.
ſpäthiges, weiſses / ſpieſsiges, *Gmelin* } Weiſs-Bleyerz.
ſtahldichtes, Bleyſchweif.
würfliches, gemeiner Bleyglanz.

Bleyglanz IV. G. 1.

Bleyglanz, antimonialiſcher, *Brünnich*, gem. Bleyglanz.
arſenikaliſcher, dichter, *Stütz*, } Bleyſchweif.
eiſenſchüſſiger, *Brünnich*, gemeiner Bleyglanz.

Bleyglanz, gemeiner, IV. G. 1. a.

Bleyglanz, grob-und klarſpeiſigter, grob-und kleinäugigter } gem. Bleyglanz.
ſchattender, ſchieleuder } *Gmelin*, Bleyſchweif.
ſchweflichter, *Brünnich*, ſtrahliger } gemeiner Bleyglanz.

Bleyglas, natürliches } Weiſs-Bleyerz — nach Lenz eine eigene Gattung.

Bleyglimmer, Weiſs-Bleyerz.

Bleykalk, phosphorſäurehaltiger *Fibig*, phosphorſaurer } Grün-Bleyerz.

Bleykryſtallen, grüne, *Gmelin*

Bleymulm, ſchwarzer, *Stütz* (erdiges) Schwarz-Bleyerz.

Bleyocher, (erdiges) Weiſs-Bleyerz — (gelbe) Bleyerde.
gelber (gelbe) Bleyerde.

Bleyſand, Bleyſanderz } *Gmelin*, Sandſtein (mit zufälligem Bleyglanze).

Bleyſchiefer, *Gmelin*, Weiſs-Bleyerz.

Bleyſchuſs, *Brünnich*, gemeiner Bleyglanz.

Bleyſchweif IV. G. 1. b.

Bleyſchweif, Graphit — Waſſerbley.
ſahlbergiſcher, *Brünnich*, ſtahldichter, *Wiedemann*, *Brünnich* } Bleyſchweif.
ſtrahliger, würflicher } *Brünnich*, gemeiner Bleyglanz.

Bleyſpath, *Wiedemann*, Weiſs-Bleyerz.
blauer, Blau-Bleyerz.
brauner, *Stütz*, Braun-Bleyerz.
gelber, *Suckow*, *Stütz*, Gelb-Bleyerz.

Bleyſpath,

Bleyſpath, gelblichgrüner, *Brünnich* } Grün-Bleyerz.
grüner, *Stütz* }
rother, *Brünnich*, *Stütz*, Roth-Bleyerz.
ſchwarzer, *Brünnich*, Schw. Bleyerz.
weiſser, *Brünnich*, *Stütz*, Weiſs-Bleyerz.

Bleyſpiegel, Bleyſchweif.
Bleyſtifft, Graphit.

Bleyvitriol IV. G. 9.

Bleyweiſs, natürliches, Weiſs-Bleyerz.
Blinda, in *Schweden*, Grünſtein.
Blindſtein, faſriger Gyps.
Blume, weiſse, natürlicher Vitriol.
Blumenſtein, Schieferthon.
Blutquarz, (blutrother) gemeiner Quarz.
Blutſtein, *Scopoli*, *Stütz*, rother Glaskopf — Heliotrop, gelber, brauner Glaskopf.
Blutſteinerz, rother Glaskopf,
eiſenfarbiges, brauner Glaskopf.
rothes, *Brünnich*, rother Glaskopf.
ſchwarzbraunes, brauner Glaskopf.
Bockſeife } Bergſeife.
ſchwarze in *Böhmen* }
Bodenſalz, Seeſalz.
Bodenſatz, ſ. Sedimentſtein.
Börnſtein, Bernſtein.
Bohnenerz, Bohnerz.

Bohnerz IV. F. 10. g *).

Bol I. E. 1.

Bol, ochriger Rotheiſenſtein — allerlei verhärtete Thone.
grüner, *Cronſtedt*, Grünerde.
rother feiner, *Cronſtedt*, Bol.
gröberer, *Cronſtedt*, Röthel — Eiſenthon.

Bologneſer-

*) Wiedemann begreift die Eiſenniere mit hierunter.

Bologneſerſpath I. G. 2. h.

Bologneſer Stein, Bologneſerſpath.

Bolus, (röthlichbrauner) Töpferthon — *Vogel*, *Cronſtedt*, ochriger Rotheiſenſtein.

Boluserde, Bol.

Bonifaciuspfennige, Glieder von verſteinerten Encriniten-ſtielen.

Bononier Salz, in *Gallicien*, Steinſalz (in weiſsen Thon eingeſprengt).

Bononiſcher Stein, Bologneſer Spath.

Boracit I. F. C. 14.

Borax, kalkartiger, Boracit.
natürlicher } Tinkal.
roher }

Boraxſpath, Boracit.

Boraxſtein, Boracit.

Borech, der *Perſianer*, natürliches Mineralalcali.

Boyſalz, Seeſalz.

Branderz, in *Idria*, Brandſchiefer (mit Queckſilber und Zinnober) ſ. Kupferbranderz.

Brandſchiefer I. D. 16. (III. 5. c).

Braun-Bleyerz IV. G. 3.

Braun-Bleyerz, am *Harze*, Blende (mit Bleyglanze innig gemengt).

Braun-Eiſenerz, *Stütz*, Braun-Eiſenſtein.

Braun-Eiſenſtein IV. F. 7.

Braun-Eiſenſtein, dichter, IV. F. 7. c.
ochriger, IV. F. 7. b.

Braunerz, am *Harze*, Blende (mit Bleyglanz innig gemengt) zu *Reichenſtein*, Arſenikkies.
gediegenes, gemeines Hornerz.

Braunglas,

Braunglas, ſ. Ruſſiſch Glas.

Braunkalk, *Eſtner*

blättricher, dichter, faſriger } Braunſpath.

Braunkohle III. B. 2. a.

Braunkohle, *Lenz*, bituminöſes Holz,
erdige, *Lenz* (erdiges) bituminöſes Holz.

Braunkupfer, *Stütz*, ſ. Kupferbräune.

Braunſpath I. F. A. 7.

Braunſtein, erdiger, *Lenz* macht eine eigene Gattung daraus, wozu als Arten der ſchwarze Wad und der ſchuppige Braunſteinkalk gehören ſollen. Auch *Wiedemann* macht ihn zur eigenen Gattung, und hat als Arten die Braunſteinocher und den Braunſteinſchaum.

gediegener, nach *Peirouſe* in Kancie Vicdeſs-os.

luftſaurer Roth-Braunſteinerz — *Gerhard*, Grau-Braunſteinerz *).

mit Eiſen und etwas mehr Sauerſtoff, *Stütz*, Schwarz-Braunſteinerz.

mehr Sauerſtoff, *Stütz*, Grau-Braunſteinerz.

wenig Sauerſtoff, *Stütz*, Roth-Braunſteinerz.

rother, Roth-Braunſteinerz.

ſchwarzer, Schwarz-Braunſteinerz.

ſtrahliger, *Wiedemann*, ſtrahliches und blättriches Grau-Braunſteinerz.

weicher, zerreiblicher, ſ. Braunſteinocher.

weiſser, Roth-Braunſteinerz.

zunderartiger, ſ. Zundererz.

Braunſteinerde, ſ. Braunſteinocher,

Braunſtein-

*) Lenz macht aus dieſem eine eigene Gattung, wozu er als Arten den weiſsen und rothen begreift.

Braunſteinerde, rothbraune, verwitterter Braunſtein als Beſchlag auf dichtem Grau-Braunſteinerze.
ſchwarze, erdiges Grau-Braunſteinerz.
weiſse, Roth-Braunſteinerz.

Braunſteinerz, dichtes, graues, Schwarz-Eiſenſtein.
entzündliches, ſ. Wadd.
granatförmiges, *Klaproth*, wahrſcheinlich eine eigene Gattung.
graues, Grau-Braunſteinerz.
dichtes, dichtes Grau-Braunſteinerz.
erdiges, erdiges } Grau-
ſtrahliches, ſtrahl. } Brſt. erz.
luftſaures } Roth-Braunſteinerz.
rothes }
ſchwarzes, Schwarz-Braunſteinerz.
weiſses, *Karſten*, Roth-Braunſteinerz.

Braunſteinkalk, ſ. Wadd.
grauer, Grau-Braunſteinerz.
rother, *Gmelin*, Roth-Braunſteinerz.
ſchuppiger, *Lenz*, ſ. erd. Braunſtein.
ſchwarzer, Schw. Braunſteinerz.

Braunſteinkönig, entzündlicher, ſ. Braunſteinocher.
luftſaurer, *Gerhard*, Grau-Braunſteinerz.
vererdeter, *Gerhard*, erdiges Grau-Braunſteinerz.

Braunſteinocher, ſ. Wadd.

Braunſteinſchaum, *Wiedemann*, ſ. erdiger Braunſtein — erdiges Grau-Braunſteinerz — brauner Eiſenrahm.

Brauſeſtein, Zeolith.

Brauſethon, Töpferthon.

Breccie III. 4. b.

Breccie, vulcaniſche, Fragmente von Lava zuſammengekittet.

Breccienmarmor, gemeiner dichter Kalkſtein.

Breſche, Breccie.

Breſchenmarmor, ſ. Breccienmarmor.

Briançoniſche Kreide, Briançoner Kreide } Speckſtein.

Brietz, b. *Andernach* (compacter) Traſs.

Brillenſtein (ſchwarzer) Achat — Ringachat.

Brocatell (rother) Porphyr (mit gelbem Feldſpathe — (vierfärbiger) gemeiner dichter Kalkſtein.

Brocatellmarmor, (gelb-geſtreifter oder geſprenkelter) gemeiner dichter Kalkſtein.

Brockenſtein, Granit.

Brockkohle, *Gmelin*, Pechkohle.

Bruchbein, Bruchknochen, Bruchſtein } ſ. Beinbruch.

Brüherz, in *Ungarn*, ſ. Kupferlebererz.

Buccarditen, Herzmuſchelſteine.

Bucciniten, Poſaunenmuſcheln.

Bufonit, verſteinerte Zähne des Seewolfes und Fiſchzähne des Echini pileati.

Büchſenſtein, Feuerſtein.

Bürſterz, gediegen Silber.

Bulliten, neue Art in die Höhe gewundener Cochliten.

Buntkupfererz IV. E. 3.

Butterfäſſer, *Gmelin*, Baſalt.

Buttermilcherz, IV. D. 4. b.

Buttermilcherz, am *Harze* (ſilberhaltiger) Letten.

Buttermilchſilber, *Klaproth*, Buttermilcherz.

Buzzenwacke, in *Joachimsthal*, Wacke.

C.

Cacholing } *Kirwan* (milchweiſser) Chalcedon —
Cacholong } (halbverwitterter) Chalcedon.
Calfonienerz, in *Ungarn*, gelbe Blende.
Cakadu, verſteinerte Käfermuſchel.
Calamiten, verſteinerte Rohr- und Schilfarten.
Calcadiz, natürlicher Vitriol.
Calp, ſ. ſchwarzer Quaderſtein von Dublin.
Cambaiſtein, Carneol.
Camchuga, *Voigt* (geſtreifter) Chalcedon — *Cronſtedt*, ſ. Onyx.
Capzeolith, Prehnit.
Carbunkel (ponceaurother) Spinell — edler Granat — Hyacinth.
Carcedonier } Chalcedon.
Carchedonier }
Cardiolith, Herzmuſchelſtein.
Carfunkel, ſ. Carbunkel.
Carlsbader Stein, ſ. Kalkſinter.

Carneol I. C. 20. b.

Carneolberyll, *Gmelin*, Carneol.
Caryophilliten, Theile von Encriniten.
Caſſiditen, verſteinerte Sturmhauben.
Cattunerz, Nagyagerz (im Braunſpathe und Quarze).
Celleporiten, verſteinerte Zellenkorallen.
Cementkupfer, (aus Kupfervitriol durch Eiſen künſtlich niedergeſchlagenes) gediegenes Kupfer.
Cenchrit, Roogenſtein.
Ceratolith, verſteinertes Horn des Nashorns.
Ceratolithen, Verſteinerung von Hörnern.
Ceratophyten, verſteinerte netzförmige Seefächer — verſteinerte Seekörner und Seefichten (Hornkorale).
Ceylon. Magnet, electriſcher Schörl.

Chalcedon I. C. 20.

Chalcedon, gemeiner, I. C. 20. a.
Chalcedon, gemeiner, fleiſch- und blutrother, *Wiedemann*, Carneol.
grüner, *Wiedemann*, Plasma. — *Eſtner*, Heliotrop-Plasma.
Chalcedonier, gemeiner Chalcedon.
Chalcedonyx, gemeiner Chalcedon (mit abwechſelnden weiſsen und grauen Streifen).
Chalcolith, Uranglimmer.
Chalizſtein, natürlicher (Zink) Vitriol.
Chamiten, verſteinerte Gienmuſcheln. S. Chamae.
Charactergold, Schrifterz.

Chlorit I. D. 23.

Chlorit, blättericher, I. D. 23. c.
gemeiner, I. D. 23. b.
Chlorit, in einer lockern Geſtalt, *Kirwan*, Chloriterde.
kryſtallſirter, *Kirwan*, gemeiner Chlorit
ſchiefriger, *Kirwan*, Chloritſchiefer.
verhärteter, *Kirwan*, gemeiner Chlorit.

Chloriterde I. D. 23. a.

Chloriterde, verhärtete, *Blumenbach*, gemeiner Chlorit.

Chloritſchiefer I. D. 23. d. (I. 4. d).

Chlorophan, Flufsſpath (der erwärmt leuchtet).

Chryſoberyll I. C. 1.

Chryſolith I. C. 2 *).

Chryſolith der *Alten*, Topas — Smaragd.

Chryſolith,

*) Er wird verwechſelt mit (gelblichgrünem) Berylle (aus Sibirien), Chryſoberylle (piſtaziengrünem) electriſchem Schörle, (lichtegrünem) Zirkone, Prehnite, Spargelſteine, Olivine, (gelblichgrünem)

Chryſolith, baſaltiſcher, *Klaproth*, Olivin — Augit.
bläulichgrüner, *Brünnich*, edler Beryll.
capſcher } Prehnit,
kapſcher }
opaliſirender, Chryſoberyll.
veſuvianiſcher, Veſuvian.
vulcaniſcher, Olivin — *Eſtner*, Veſuvian.
vulcaniſirter, Olivin.
unächter, Spargelſtein — *Gmelin*, Bergkryſtall.

Chryſolithfluſs, Apatit — Fluſsſpath.
Chryſolithkryſtall, *Brückmann*, Bergkryſtall.

Chryſopras I. C. 22.

Chryſopras, *Lehmann*, Praſem.
capſcher, Prehnit.
Chryſopraſer, electriſcher Schörl — Chryſopras.
Chryſopraſs, Chryſopras.

Cimolit I. D. 4.

Cinnober IV. C. 5.

Cinnober, dunkelbrauner, dunkelrother Cinnober.

Cinnober, dunkelrother, IV. C. 5. a.

Cinnober, gediegener } Cinnober.
gegrabener }
gelblichrother, lichterother Cinnober.
gemeiner } Cinnober — dunkelrother Cinnober.
gewachſener }
hochrother, lichterother Cinnober.

Cinnober, lichterother, IV. C. 5. b.

Cinnober, natürlicher Zinnober.

nem) Granate und Topaſe, (olivengrünem) Amethyſte (von Knuzendorf im Glätziſchen) Veſuviane, Apatite, (lichtegrasgrünem) Fluſsſpathe, Augite, (gelblichgrünem) Hyacinthe.

Cinnober, thoniger, *Stütz*, Queckſilberlebererz.
ſchwefellebriger, *Stütz*, Cinnober (mit Schwefelleber).
unreiner, Queckſilberlebererz.

Cinnobererz, dichtes Queckſilberlebererz — *Brünnich*, Cinnober.

Circon I. B. 2.

Citrin (honiggelber) Bergkryſtall.

Cochliten, Schneckenverſteinerungen.
trochitenartige, ſ. Trochiten.

Colophoniumblende, gelbe Blende.

Compoſt, Compſt, Comſt (milchfarbner Bernſtein.)

Conchiten, Muſchelverſteinerungen.

Conotrochiten, eine Art verſteinerte Bucciniten.

Contrefait, Zink.

Corallenachat, Achat (mit verſteinerten Corallen) (Verſteinerungsachat).

Corallenerz, dichtes Queckſilberlebererz — (Muſchelverſteinerungen mit angeflogenem u. eingeſprengtem Queckſilber).

Corallenmarmor, gemeiner dichter Kalkſtein.

Corallenpfennige, Fungiten.

Corallenſtein, *Gmelin*, ſ. Corallenachat — *Kirwan*, Gemenge von Chalcedon, Carneol, Amethyſt und Quarz.

Coralliolithen, Coralliten verſteinerte harte Seegewächſe.

Corim, *Gmelin*, gemeiner Quarz.

Corund IV. 9. (a).

Crocallit, *Eſtner*, führt ihn als eigene Gattung auf, dürfte aber eine Zeolithart ſeyn.

Cuperoſe, natürlicher (Eiſen-) Vitriol.

Cyanit I. E. 9.

Cylinderquarz, *Gmelin*, gemeiner Quarz.
Cylindriten, verſteinerte Entrochiten.
Cypriſcherz, Kupferkies.

D.

Dachgeſtein, Brandſchiefer — gemeiner dichter Kalkſtein — in *Thüringen*, verhärteter Mergel — von *Meisner in Heſſen*, Baſalt — Schieferthon.
Dachſchiefer, Thonſchiefer.
Dachſtein, ſ. Dachgeſtein.
Dählenſtein, verhärteter Talk.
Dannemorakieſel, Bandjaspis.
Davids Schleuderſtein, Echinit.
Demantſpath, Diamantſpath.
Dendreachat, gemeiner Chalcedon (mit braunſteinartigen Zeichnungen).
Dendriten, braunſteinartige Zeichnungen.
Dendritenmarmor, gemeiner dichter Kalkſtein (mit dendritiſchen Zeichnungen).
Dendrolith, verſteinertes Holz.
Dentalithen (etwas krummgebogene) Tubuliten.
Deodatit, *Noſe*, Pechſtein.

Diamant I. A. 1.

Diamant, alençoniſcher, aſturiſcher, aus der Tartarey, böhmiſcher, briſtoler, canadiſcher, cornwalliſcher, falſcher, gallizioſcher. } *Gmelin*, Bergkryſtall.

Diamant, rother, *Wiedemann*, Spinell.
ſchleſiſcher, ſtollberger, ungariſcher, von Baffa } *Gmelin*, Bergkryſtall.

Diamantſpath I. D. 9. b.

Diphiten, verſteinerte Bohrmuſcheln.
Diſciten, verſteinerte, glatte Jacobsmäntel.
Divelſten der *Holländer* Diamant.
Dolomit, *Saussure*, (phosphoreſcirender) körniger Kalkſtein (mit Talkblättchen).
Dominöſtein, Speckſtein (grüner in Geſchieben von Amboina).
Donacit, verſteinerte Bettlermuſchel.
Donnerſtein, verſteinerter Echinit.
Doppelſpath, Doppelſtein, *Gerhard* } verdoppelnder Kalkſpath.
Doppelt electr. Kalkflins, *Storr*, electriſcher Schörl.
Drachenhund, natürlicher Salpeter.
Drachenſtein (abgerundeter) Bergkryſtall.
Draſs, im *Bergiſchen*, bituminöſes Holz.
Drüſing, *Storr*, gemeiner Quarz mit Speckſtein und Schörl.
Duckſtein, faſriger Kalkſtein.

E.

Ebenholz, gegrabenes, bituminöſes Holz (das nicht brennet) bei *Hildesheim*.
Echinit, verſteinerter Seeigel.
Echinitenſtacheln, Echinitenzähne } verſteinerte Echinitentheile.
Eckholzheimer Erde (violet marmorirtes) verhärtetes Steinmark.

Edelſpath,

Edelſpath, *Blumenbach*, Feldſpath.
Egyptenjaspis } ägyptiſcher Jaspis.
Egyptenſtein }
Eis unſer lieben Frauen, Fraueneis.
Eisdruſen, gemeiner Quarz (in kleinen reihenförmig zuſammengehäuften ſechsſeitigen Säulchen).

Eiſen, gediegenes, IV. F. 1.

Eiſen, gewachſenes, gediegenes Eiſen.
kaltbrüchiges, *Gerhard*, Raſeneiſenſtein.
kryſtalliſirtes, *Scopoli*, gemeiner Magnet-Eiſenſtein.
lebendiges, Magnet-Eiſenſtein.
mit etwas mehr Sauerſtoff, *Stütz*, Eiſenglanz.
mit ſehr wenigem Sauerſtoff, *Stütz*, Magnet-Eiſenſtein.
phosphorſaures, *Stütz*, blaue Eiſenerde.
ſchwefelgeſäuertes, *Stütz* } naturl (Eiſen-)
ſchwefelſaures *Blumenbach* } Vitriol.
ſpaltiges, rother Glaskopf.
Eiſenblau, *Stütz*, blaue Eiſenerde.
v. Vörau Laſulit, Lazulit.
Eiſenblende, *Kirwan*, Pecherz — gemeiner Eiſenglanz.
Eiſenblüthe, zu *Eiſenerz in Steyermark* (zackiger ſchneeweiſſer) faſriger Kalkſtein.
zu *Camsdorf*, brauner Eiſenrahm.
Eiſenbol, ochriger Rotheiſenſtein.
Eiſenbrand, Magnet-Eiſenſtein.
Eiſenbranderz, Thoneiſenſtein (mit Erdpech durchdrungen).

Eiſenerde, blaue, IV. F. 12.

Eiſenerde, grüne, IV. F. 13.

Eiſenerde, grüne, feſte, *Lenz* (verhärtete) } grüne Eiſenerde.
zerreibl. *Lenz* (erdige) }
Eiſenerz, kalkartiges, *Brünnich*, Spatheiſenſtein.
kohlenähnliches, ſ. Eiſenbranderz.

Eiſenerz, kryſtalliſirtes, Magnet-Eiſenſtein.
magnetziehendes, *Brünnich*, Magnet-Eiſenſtein.
ſchwarzes } Schwarz-Eiſenſtein *Wiedemann*.
ſchwarzgraues } gemeiner Magnet-Eiſenſtein.
ſtahlförmiges, Spatheiſenſtein.
thoniges, *Brünnich*, gemeiner Thoneiſenſtein.
weiſses, *Vogel*, *Lehmann*, *Gmelin*, Spath-Eiſenſtein.

Eiſenglanz IV. F. 5.

Eiſenglanz, gemeiner, IV. F. 5. a.
blättricher IV. F. 5. a. β.
dichter IV. F. 5. a. α.

Eiſenglimmer IV. F. 5. b.

Eiſenglimmer, gemeiner, blättricher Eiſenglanz.
grauer, Eiſenglimmer.
röthlicher, } rother Eiſenrahm.
rother, *Stütz* }

Eiſengranat, grüner, gemeiner Granat.
weiſser, *Gmelin*, Spatheiſenſtein.

Eiſengraupen, Bohnerz.

Eiſengrün, *Stütz*, grüne Eiſenerde.

Eiſenjaspis, *Stütz*, ſ. Sinopel.

Eiſenkalk, kryſtalliſirter, *Lehmann*, gem. Eiſenglanz.

Eiſenkies, *Scopoli*, gem. Schwefelkies — *Kirwan*, Arſenikkies.
magnetiſcher, Magnetkies.
ſilberhaltiger, ſ Silberkies.

Eiſenkieserz, gelbes, *Brünnich*, gem. Schwefelkies.
leberfarbnes, Leberkies.

Eiſenkieſel I. C. 16.

Eiſenklos, Raſeneiſenſtein.

Eiſenlebererz, *Stütz* (halbaufgelöſter) Leberkies.

Eiſenmann, Eiſenglanz — brauer Eiſenrahm.
grauer, Eiſenglimmer.
röthlicher, rother Eiſenrahm.

Eiſenmarmor, Baſalt.

Eiſen-

Eiſenmohr, Magnet-Eiſenſtein.
Eiſenmulm, *Gmelin*, Sumpferz.

Eiſenniere IV. F. 10. f.

Eiſennüſſe, rother Glaskopf (als Nüſſe von dichtem Rotheiſenſteine).

Eiſenocher, ochriger Rotheiſenſtein.
blauer, *Brünnich*, blaue Eiſenerde.
brauner } ochriger Brauneiſenſtein.
gelber }
rother, ochriger Rotheiſenſtein.

Eiſenpecherz, ſ. Pechblende.

Eiſenrahm, brauner Eiſenrahm — *Batſch*, rother Eiſenrahm.

Eiſenrahm, brauner, IV. F. 7. a.
rother, IV. F. 6. a.

Eiſenſafran, *Stütz*, ſ. Eiſenocher.
Eiſenſand, magnetiſcher Eiſenſand.

Eiſenſand, magnetiſcher, IV. F. 4. b.

Eiſenſanderz (eiſenſchüſsiger) Sandſtein — *Brünnich*, Magnet-Eiſenſtein.

Eiſenſchlag, *Storr* (eiſenſchüſsiger rother) gemeiner Jaspis.

Eiſenſchuſs, rother, *Lenz*, ochriger Rotheiſenſtein.

Eiſenſchwärze, Graphit.

Eiſenſchwerſtein, *Brünnich*, Schwerſtein.

Eiſenſinter, *Schlaiz im Voigtländiſchen*, Brauneiſenſtein.

Eiſenſpath, *Scopoli*, *Stütz* }
weiſser } Spatheiſenſtein.

Eiſenſpathdruſen, *Gmelin* }

Eiſenſpiegel, gemeiner Eiſenglanz.

Eiſenſtein, *Batſch*, Roth-, Braun- und Schwarz-Eiſenſtein.
aſchgrauer, gemeiner Eiſenglanz.
attractoriſcher, gemeiner Magnet-Eiſenſtein.
baſaltiſcher, *Stütz*, ſtängl. Thoneiſenſtein.

Eiſenſtein,

Eiſenſtein, brauner, ſ. Brauneiſenſtein.
dichter, dichter Brauneiſenſtein.
faſriger, brauner Glaskopf.
ochriger, ochriger Brauneiſenſtein.
faſriger, brauner, brauner Glaskopf.
grüner, gemeiner Granat.
kalkartiger, kalkigter, *Fibig* } Spatheiſenſtein.
magnetiſcher, Magnet-Eiſenſtein.
blättricher, dichter, faſriger, *Karſten*, gemeiner } gemeiner Magnet-Eiſenſtein.
in loſen Körnern, *Stütz*, magnetiſcher Eiſenſand.
retractoriſcher, Magnet-Eiſenſtein.
rother, Roth-Eiſenſtein.
dichter, dichter Rotheiſenſtein.
faſriger, rother Glaskopf.
ochriger, ochriger Rotheiſenſtein.
ſchwarzer, Schwarz-Eiſenſtein.
dichter, dichter Schwarz-Eiſenſtein.
faſriger, ſchwarzer Glaskopf.
ſpäthiger, Spatheiſenſtein — Braunſpath.
ſpiegl chter, Eiſenglanz.
ſtänglicher, *Stütz*, ſtänglicher Thoneiſenſtein.
talkiger, *Flurl*, Eiſenkalk mit Talkerde innig verbunden.
thonartiger, Thoneiſenſtein.
dichter, kuglicher, *Suckow*, Bohnerz.
kryſtalliſ. *Suckow*, ſtängl. Thon-Eiſenſtein.
linſenförmiger, linſenförm. körn. Thon-Eiſenſt.
gemeiner, gemeiner Thoneiſenſtein*).
körniger, linſenf. körniger, linſenf. körniger } linſenf. körniger Thoneiſenſtein.
ſchuppiger, ſchuppiger, ſtänglicher, ſtänglicher } Thoneiſenſtein.
weiſser, ſpäthiger } Spatheiſenſtein.

Eiſen-

*) Wiedemann begreift den ſtänglichen mit hierunter.

Eiſenſteinfloſs, Baſalt.
Eiſenſteingebirge, zu *Ilmenau*, Porphyr.
Eiſensumpferz, Sumpferz — *Leſſer*, Raſeneiſenſtein.
kryſtalliſirtes, *Hacquet*, ſtänglicher Thoneiſenſtein.

Eiſenthon (III. 9).

Eiſenthon, *Stütz* (eiſenſchüſsiger) Töpferthon.
Eiſentitan, *Klaproth*, Nigrin.
Eiſenvitriol, natürlicher (Eiſen-) Vitriol.
Eiſert, *Storr*, gem. Quarz (mit Eiſenocher).
Elementachat, (vierfärbiger) Jaspachat.
Elementſtein, edler Opal — Katzenauge.
Elfenbein, gegrabenes, calcinirte Zähne des Elephanten.
Encriniten, verſteinerte, Räderkorallen.
Entomolithen, verſteinerte Insecten.
Entrochiten, auf einander ſitzende Theile der Räderkoralle.
Erbſenerz, Bohnerz.
Erbſenſtein, Roogenſtein — *Monnet* (eiſenhaltiger) Talk.

Erbſenſtein I. F. A. 3. d.

Erde, alaunhaltige, Alaunerde.
alaunige, *Eſtner*, Alaunerde.
aus Maltha, Bol.
cimoliſche, Cimolit.
cretiſche, Kreide.
engliſche, Bol.
geraiſche, ſtoppiſche } Schaumkalk.
lemniſche, Bol.
phosphoreſcirende, ſ. Fluſserde.
ſtrigauer, Bol.
türkiſche, Meerſchaum.
veroneſer, Grunerde.
von Conſtantinopel, Bol.
Erdfett, ſ. Erdharz.
Erdflachs, Amianth.

Erdharz,

Erdharz, Erdpech, ſ. Maltha.
elaſtiſches, ſ. mineraliſches Federharz.
Erdkobolt, *Stütz*, brauner und ſchwarzer Erdkobolt.

Erdkobolt, brauner, IV. M. 5.
gelber, IV. M. 6.

Erdkobolt, grüner, erdiges eiſenſchüſsiges Kupfergrün — Nickelocher.

Erdkobolt, rother, IV. M. 7.
ſchwarzer, IV. M. 4.

Erdkobolt, ſchwarzer, feſter, verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.

Erdkobolt, ſchwarzer, verhärteter, IV. M. 4. b.

Erdkobolt, weiſser, gelber Erdkobolt.
zerreiblicher, ſchwarzer, ſchwarzer Koboltmulm.

Erdkörper, verhärteter } bituminöſes Holz.
Erdkohle }

Erdmehl, Gypserde.

Erdöl III. B. 3.

Erdöl, reines, *Stütz*, ſ. Naphtha.
unreines, *Stütz*, Erdöl.

Erdpech III. B. 4.

Erdpech, elaſtiſches, III. B. 4. a.
erdiges, III. B. 4. b.
ſchlackiges, III. B. 4. c.

Erdpech, zähes, elaſtiſches Erdpech.
Erdſalz, Steinſalz.

Erdſchlacken, lavaähnliche (V. 4).

Erdſteine, ſ. Adlerſtein.

Erdſtock-

Erdſtockleg, ſ. gegrabenes Ebenholz.
Erdtalk, Talkerde.
Ericiten, braunſteinartige Zeichnungen.
Erz, gänſeköthiges, Schwerſpath mit ſchwarzem Koboltmulm gemengt, ſ. gänſeköthig Silber.
gediegenes, zu *Idria*, Queckſilberlebererz.
kleines, *Gmelin*, *Brünnich*, Bohnerz.
leberfarbenes, *Fabricius*, gemeines Hornerz.
rothes, zu *Idria*, Queckſilberlebererz.
ruſsiges, Silberſchwärze.
Erzalaun, natürlicher (Zink) Vitriol.
Erzgebirgſtein, ſ. Saxum metalliferum.
Erzmutter, zu *Schemnitz* Braunſpath.
Erzſchiefer, Thonſchiefer.
Erztropfen (eingeſprengtes) Rothgültigerz.
Eſcharit, Reteporit.
Eſelsſpiegel, Fraueneis.

F.

Fabrikenkobolt, grauer Speiskobolt.
Fadenſtein, *Gerhard*, faſriger Kalkſtein — faſriger Gyps.

Fahlerz IV. E. 6 *).

Fahlerz, in *Sibirien*, Kupferglanz.
dahliſches, *Scopoli*, Fahlerz.
Fahlkupfererz, *Stütz*
kornährenähnliches, *Stütz* } Fahlerz.
Fahlſilbererz, *Stütz*
Farbenkobolt, grauer Speiskobolt.
Farbenniere, blaue Eiſenerde.
Faſergyps,

*) Wird mit dem Weisgültigerze oft verwechſelt.

Faſergyps, faſriger Gyps.
Faſerquarz, *Batſch*, gemeiner Quarz.
Faule, bituminöſer Mergelſchiefer.
Fayancethon, Töpferthon.
Federalaun, natürlicher Alaun — Haarſalz — faſeriger Gyps.
Federamianth, *Gerhard*, glaſiger Strahlſtein.
Federantimonium, Federerz.
Federasbeſt, gemeiner Asbeſt.

Federerz IV. L. 2. d.

Federerz, faſriger Malachit — haarförmiges Rothkupfererz.
Federgyps } faſr. Gyps. — zu *Schemnitz* (zartfaſriger)
Federgypsſpath } gem. Horblende im gem. Quarze.
Federharz { foſſiles / gegrabenes } *Forſter.* } elaſtiſches Erdpech.
mineraliſches { dichtes, *Blumenbach* / lockeres, *Blumenbach* } elaſtiſches Erdpech.
Federkobolt, grauer Speiskobolt.
Federſilbererz, *Stütz*, Federerz.
Federſpath, *Vogel*, *Gerhard*, faſriger Gyps — Kalkſpath.
faſiger, *Baumer*, faſriger Zeolith.
Federſpiesglas, rothes, Rothſpiesglanzerz.
Federſpiesglaserz, *Gerhard*, Federerz.
rothes, *Leiſſer*, Rothſpiesglanzerz.
Federvitriol, *Lehmann*, Haarſalz.
Federweiſs, *Lehmann*, Amianth — glaſiger Strahlſtein — *Eſtner*, verhärteter Talk — *Vogel*, gemeiner Strahlſtein — faſriger Gyps.
Federwiſsmuth, *Gerhard*, *Brünnich*, gediegener Wiſsmuth.
Feinerz, Spatheiſenſtein.

Feldſpath I. D. 10.

Feldſpath, adulariſcher, *Pini*, Adular.
avanturino, Adular?
blauer, *Wiedemann*, dichter Feldſpath.
capſcher, Prehnit.
derber, *Kirwan*, gemeiner Feldſpath.

Feldſpath, dichter, I. D. 10. a.

Feldſpath, durchſichtiger, ſ. Mondſtein.
erdiger, *Saussure*, dichter Feldſpath — *Kirwan*, gemeiner aufgelöſter Feldſpath.

Feldſpath, gemeiner, I. D. 10. b.
aufgelöſter, I. D. 10. b. β.

Feldſpath, gemeiner, farbenſpielender, *Wiedemann*, Labradorſtein.

Feldſpath, gemeiner, friſcher, I. D. 10. b. α.

Feldſpath, glaſiger, *Blumenbach*, eigene Art des Feldſpathes.
grüner, Prehnit — *Bindheim*, *Kirwan*, Labradorſtein.
himmelblauer blättricher, Cyanit.
ſchwerer, *Brisson*, *Kirwan*, Diamantſpath.
ſchwerſpathhalt. *Storr*, Adular.
ſilberweiſser, *Kirwan*, ſ. Fiſchauge.
wandelnder, Labradorſtein.
würflicher, *Karſten*, gemeiner Feldſpath.

Feldſpathavanturin, *Stütz*, Adular — *Blumenbach*, Gemenge aus Feldſpath und Glimmer.

Feldſpathporphyr (I. 6. f.).

Feldſtein, *Eſtner*, Feldſpath.
blättricher, *Eſtner*, gemeiner Feldſpath.
dichter, *Eſtner*, dichter Feldſpath.

Felſenblüthe, Amianth.

Felſenſalz, Steinſalz.

Felſit, *Kirwan*, dichter Feldſpath (des Hrn. Wiedemann).

Felskieſel, Hornſtein.
Felspechſtein, ſpathiger, *Gerhard*, Pechſteinporphyr.
Felsſpath, *Kirwan*, Feldſpath.
Felsſtein, *Brünnich*, Granit — von Kallmora und Röros nach *Gmelin*, Glimmerſchiefer.
garpenbergiſcher, *Gmelin*, *Brünnich*, Glimmerſchiefer.
von lebhaften Farben, gemeiner Jaspis.
Felsſteinbreccie, Felswurfſteine, *Stütz* } Breccie.
Ferricalcit, *Kirwan* (eiſenhaltiger) gemeiner dichter Kalkſtein.
Ferrilith, *Kirwan*, Abänderung von Baſalt.
Feſtungsachat, Fortificationsachat.
Feſtungskobolt, Glanzkobolt.
Fett, bei *Panzig in der Oberlauſitz*, Töpferthon.
Fettkohle, *Gmelin*, Pechkohle.
Fettquarz, gem. Quarz (von muſchlichem Bruche).
Fettſchiefer, Brandſchiefer.
Fettſtein, Speckſtein — verhärteter Talk.
Fettthon, Bol — Töpferthon.

Feuerſtein I. C. 19.

Feuerſtein, gemeiner Schwefelkies.
klarer, gemeiner Jaspis.
Filtrirmarmor, faſriger Kalkſtein.
Filtrirſtein (poröſer) thoniger Sandſtein, *Suckow* — Kalktuf.
Fingerſchörl, *Gmelin*, ſchwarzer Schörl.
Firmamentſtein, edler Opal (nach Wiedemann in Grauſtein eingeſprengt).
Fiſchauge, *Dodun*, Adular.
Fiſchroogenſtein, Roogenſtein.
Fiſchſchiefer, bituminöſer Mergelſchiefer (mit Fiſchabdrücken) — *Gmelin* (ſchiefr.) dichter Kalkſtein.
Fiſchſchwiele, in *Ilmenau*, bituminöſer Mergelſchiefer.
Flachsſtein, Amianth — gemeiner Asbeſt.

Flagſtein,

Flagſtein, kalkigter, *Kirwan*, ſ. Kalkſchiefer.
Fliegenſittige, Frankenberger, ſ. Kornähren, frankenberger.

Fliegengift
Fliegenkobolt
Fliegenpulver
Fliegenſtein, *Wiedemann*, *Gerhard*, *Stütz* } gediegener Arſenik.

Flieſen, Flieſenſtein } thoniger Sandſtein — *Voigt* in Schweden Kalkſt. (der eine ſchlechte Politur annimmt).

Flieſsgold
Flietſchgold
Flitſchengold } gediegen Gold (aus den Goldwäſchen).

Flimmer, Glimmer.
Flins, *Storr*, gemeiner Quarz (mit Kalk verſetzt).
Flinshorn, *Storr*, ſ. Petroſilex aequabilis Waller.
Flint, *Storr*, Achat.
Flintenſtein, Feuerſtein.
deutſcher am *Harze*, gemeiner Schwefelkies.
Flinz, in *Steyermark*, Spatheiſenſtein.
fetter, *Storr*, Nephrit.
Flöſsraum, *Gmelin*, Baſalt.
Flötzerz, bituminöſer Mergelſchiefer — *Voigt* (eiſenſchüſsiger) Thonſchiefer.
Flötzkalk, gemeiner dichter Kalkſtein.

Flötzkalkſtein (III. 3).

Flötzthonſchiefer (III. 2).

Flötzthonſchiefer, gemeiner (III. 2. a).

Flugſand, Sand (in ſehr und ganz kleinen Quarzkörnern).

Flugſand (IV. 1. c).

Fluſs I. F. *D.* 15.

Fluſs, blättricher, *Stütz*, Fluſsſpath.
derber, dichter Fluſs.

Fluſs, dichter, I. F. *D.* 15. a.

Fluſs, gemeiner, *Gerhard*
ſtrahlicher, *Gerhard*
würflicher, *Gerhard*
} Fluſsſpath.

Fluſserde, (erdiger) Fluſs *).

Fluſsglas, *Volta*, dichter Fluſs.

Fluſsſpath I. F. *D.* 15. b.

Fluſspath, zu *Frankenberg in Heſſen*, Kalkſpath.
gemeiner Fluſsſpath.
in loſen Blättern, ſ. Fluſserde.
pyramidaler Fluſsſpath.
quarziger, *Vogel*, dichter Fluſs.
ſchwerer, *Marggraf*, krummſchaaliger Schwerſpath.
würflicher, Fluſsſpath.

Fluſsſpatherde, ſ. Fluſserde.

Fluſsſtamme, Fluſserde.

Fluſsſtein, *Stütz*, dichter Fluſs — zu *Neuſohl*, gemeiner Quarz.

Fluſstopas, aus *Derbiſhire*, Fluſsſpath.

Fluſszinn, Zinnſtein (aus den Zinnwäſchen)

Fortificationsachat, Achat (von fortificationsartig gebogen ſchaalig abgeſonderten Stücken).

Fortificationskobolt, Glanzkobolt.

Fratterz, ſ. Atramentſtein.

Fraueneis I. F. *E.* 17.

Frauenglas, Fraueneis — Glimmer.
ruſſiſches, ſ. ruſſiſch Glas.

Frauenſpath, Fraueneis.

Freygold, *Stütz*, (ſichtbares) gediegenes Gold.

Freyſtein, *Kirwan*, thoniger Sandſtein.

Frommerz, am *Harze*, Sprödglanzerz mit Bleyglanze — *Gmelin* (ſilberhalt.) gemein. Bleyglanz.

Froſchſtein,

*) Ward ſonſt als eine eigene Gattung aufgeführt, iſt Kalkerde mit Fluſs- und Phosphorſäure gebunden. Einige rechnen die Apatiterde auch unter die Fluſserde.

Froſchſtein, verſteinerter Echinit.
Fruchtſchiefer, Thonſchiefer.
Fruchtſtein, verhärteter Thon — *Lehmann*, *Voigt*, Mandelſtein.
Frühnickel, Nickel.
Fundamentſtein (grobkörniger) Sandſtein.
Fungiten, ſchwammähnl. Korallenverſteinerungen.
Fuſcit, *Lenz* (blättricher) Speckſtein.

G.

Gabro der *Italiener*, Serpentin? Nephrit?
Gäms, *Storr*, Glimmerſchiefer.
Gänſeköthig Erz. S. Erz, gänſeköthiges.
Gagat, ſchlackiges Erdpech — *Stütz*, Pechkohle *).
Gagatkohle, ſchlackiges Erdpech.
Galitzenſtein, Gallitzenſtein } natürlicher (Zink) Vitriol.
grüner, natürlicher (Eiſen) Vitriol.

Gallmey IV. K. 2.

Gallmey, blättricher, IV. K. 2. b.
gemeiner, IV. K. 2. a.

Gallmey, ſpathiger, ſ. Zinkſpath.
Gamarrholith, Verſteinerung von Krebſen.
Gamelichen, Speckſtein.
Ganil, *Kirwan* (ſandiger) gemeiner dichter Kalkſt.
Garbenſchörl, Prehnit.
Gebirge, Thonſchiefer.
Geisbergerſtein, Geisbergſtein, Geisſtein } Granit — *Ferber*, Gneiſs.

*) Nach Beroldingen und Lenz eine eigene Gattung.

Gekröſtein, *Stütz*, dichter Gyps (mit ſchlangenartig gebogenen Streifen).

Gelbaponturin, ſ. Avanturin.

Gelb-Bleyerz IV. G. 8.

Gelberde I. D. 34.

Gelberz, Gallmey.

Gelbkupfererz, *Stütz*, Kupferkies.

Gelenkſteine, Theile von Encriniten.

Gelf
Gelferz } in *Ungarn* (ſilberhaltiger) Kupferkies.
Gelft

Gemmahuja, *Kentmann*, Speckſtein.

Gemmen, veſuvianiſche, Veſuvian.

Gemſenſtein, in *der Schweitz* Granit.

Genantſtein, Bandjaspis.

Geoden, Achat (in rundlichen Stücken).

Gerſtendruſen, ſchaaliger Schwerſpath.

Geſtein, porphyrartiges, *Charpentier*, *Noſe*, Thonporphyr.

Geſtellſtein, *Haidinger*, *Waller*, *Brünnich*, Glimmerſchiefer.

Geſundbrunnenſalz, natürliches Bitterſalz.

Geſundheitsſtein, gemeiner Schwefelkies — Arſenikkies.

Geyerskopf, Graphit.

Gieſsſtein (verwitterter) Granit — Gemenge von Hornſtein, Glimmer und Sand.

Giftkies, *Brünnich*, *Wiedemann*, gemeiner Arſenikkies.

Gilf (gold- und ſilberhaltiger) Schwefelkies.

Gilfing, *Storr*, gemeiner Quarz (mit eingeſprengtem Kupferkieſe).

Gilft, ſ. Gilf.

Gillenſtein, in *der Schweitz*, Thonſchiefer (mit Quarz).

Giltſtein, *Beroldingen*, der *Schweitzer* Talkſchiefer — *Gmelin*, gemeiner Speckſtein mit eingemengtem Schwerſpathe — Topfſtein.

Gläs

Gläs in *der Schweitz*, gemeiner Quarz (den Thonſchiefer trümmerweiſe durchſetzend).

Glanz, gemeiner Bleyglanz.
antimonialiſcher, *Gmelin*, blättriches Grau-Spiesglanzerz.
ſtahlderber Bleyſchweif.

Glanzblende, *Kirwan*, Blende. — Schillerſpath.

Glanzerde, ſ. Schaumerde.

Glanzerz, Silberglanzerz — *Gmelin*, gemeiner Bleyglanz.
ſpröder, Sprödglanzerz.

Glanzkobolt IV. M. 3.

Glanzkohle III. B. 2. d.

Glanzmarmor, ſaliniſcher } körniger Kalkſtein.
ſchuppiger }

Glanzſtein, gemeiner Eiſenglanz.

Glanzſpath, *Gmelin*, Fraueneis — Schillerſpath.

Glas *der Alten*, Bernſtein — *in Ungarn* Mittel zwiſchen dem Bergkryſtall und gemeinem Quarze — *Juſti*, gemeiner Quarz.
moscowitiſches, ſ. ruſſiſch Glas.
müllerſches, ſ. müllerſches Glas.
natürliches, *Gmelin*, Obſidian.
ruſſiſches } ſ. Ruſſiſch Glas.
ſibiriſches }

Glas, vulcaniſches } *Gmelin Suckow*, Obſidian.
Glasachat }

Glasamianth, *Vogel*, glaſiger Strahlſtein? glaſiger Tremolith?

Glasasbeſt, *Stütz*, Strahlſtein, glaſiger.

Glaserz, Silberglanzerz.
farbiges, Matheſius. Albin. }
gefärbtes }
gelbes } gemeines Hornerz.
grünes }
rothes, gemeines Hornez (mit Silberglanzerz und Rothgültigerz) *Gmelin*.
ruſsiges, Silberſchwärze.
weiſses, *Mattheſii*, gemeines Hornerz.

Glaserzſchwärze, Silberſchwärze.
Glasfluſs, Fluſsſpath — *Storr*, gemeiner Feldſpath.
Glasfluſswacke, *Storr*, gemeiner Feldſpath.
Glaskopf, brauner — rother Glaskopf *Stütz*, Brauneiſenſtein.

Glaskopf, brauner, IV. F. 7. d.

Glaskopf, gelber, brauner Glaskopf.

Glaskopf, rother, IV. F. 6. d.
ſchwarzer, IV. F. 9. b.

Glaskopf, ſchwarzer, *Gerhard*, brauner Glaskopf.
Glaslava, Obſidian.
Glasſchörl, *Wiedemann*, Thumerſtein.
Glasſilbererz, ſprödes, *Stütz*, Sprödglanzerz.
weiches, *Stütz*, Silberglanzerz.
Glasſpath, Fluſsſpath — *Gerhard* (blättricher) gemeiner Quarz — *Fuſti*, Miſchung von Kieſel und Kalkſpath.
veränderlicher, ſchwärzlicher, gleichſam rauchiger, *Gerhard*, Bergkryſtall.
von violetter Farbe, *Gerhard*, Amethyſt.
weingelber, *Gerhard*, Bergkryſtall.
Glasſtein, *Wiedemann*, Thumerſtein — Obſidian.
Glaſurſand, Tripel.
Glaszeolith, nach Severgin und Lenz eine eigene Zeolithart.
Glatterſlins, *Storr*, ſ. Cacholong.

Glauberſalz, natürliches, II. A. 6.

Gletſcherſalz, natürliches, Bitterſalz.

Glimmer I. D. 21.

Glimmer, zu *groſs Camsdorf* Spatheiſenſtein — zu *Bieber* bei *Hanau* Glimmerſchiefer.
blauer, Cyanit.
der Mahler, Graphit.

Glimmer,

Glimmer, gemeiner, *Werner* bei *Cronſtedt*, Glimmer.
grüner, ſ. Chalcolith.
reiner, aus parallelen Scheiben, ſ. Ruſſiſch Glas.
Glimmerkugeln, *Gmelin*, Glimmer.
Glimmermergel, *Suckow*, verhärteter Mergel (mit zufällig beigemengtem Glimmer).
Glimmerſand, der *Franzoſen*, Glimmerſchiefer — Sand (mit zufällig beigemengten Glimmerblättchen.)

Glimmerſchiefer (I. 3).

Glimmerſchiefer, gemeiner, *Suckow*, Glimmerſchiefer.
granatartiger, *Suckow*, Glimmerſchiefer (mit Granaten).
granat-und ſchörlartiger, *Suckow*, Glimmerſchiefer (mit Granat und Schörl).
hornblendiger, *Suckow*, Glimmerſchiefer (mit Hornblende).
ſchörlartiger, *Suckow*, Glimmerſchiefer (mit ſchwarzem Schörl).
talkartiger, *Suckow*, Glimmerſchiefer (mit Talk).
zuſammengeſetzter, *Suckow*, Glimmerſchiefer (mit zufällig beigemengten andern Foſſilien).
Glinzerſpath, ſ. Ruſſiſch Glas — Juſti und Leiſſer Frauenеis.
Globoſiten, verſteinerte Kugelſchnecken.
Glockenerz, Zinnkies, ſ. Meſſingerz.
Glockenmetall, Zinnkies.
Gloſſopetern, verſteinerte Zähne des Jonasfiſches, ſ. Schlangenzungen.

Gneiſs (I. 2).

Gneiſs, eigentlicher } Gneiſs.
gemeiner }
übermengter Gneiſs (mit zufälligem ſchwarzen, electriſchen Schörl, Granat u. ſ. w.)

Göckelgut }
Gockelgut } natürlicher Vitriol.
Gogkelgut }

Gold, fahlgelbes, gediegenes, graugelbes gediegenes Gold.

Gold, gediegenes, IV. B. 1.

Gold, gegrabenes } gediegenes Gold.
gewachſenes }

Gold, goldgelb, gediegenes, IV. B. 1. a.
graugelb, gediegenes, IV. B. 1. c.
meſſinggelb, gediegenes, IV. B. 1. b.

Gold, mit Silber vermiſchtes, *Stütz*, güldiſch gediegenes Silber.
natürliches, gediegenes Gold.
problematiſches, *Stütz*, (derbes) Schrifterz.
weiſses, Schrifterz — Platina.

Goldberyll, Chryſoberyll.

Golderz, bimsſteinähnliches (zartzelliger) gemeiner Quarz (mit zufälligem Golde).
blättriches, *Gerhard*, Nagyagerz.
gemeines, weiſses, ſ. Gold, problematiſches.
nagyager, Nagyagerz.
blättriches, *Suckow*, ſ. Nagyagerz.
kieſiges, *Suckow*, ſ. Goldkies.
prismatiſches weiſses } Schrifterz.
ſpiesglashaltiges weiſses }
weiſses, nagyager Silber — *Forſter*, güldiſch.
gediegen Silber — Schrifterz.
wiſsmuthiſches, Schrifterz.

Goldflitſchen, gediegen Gold.

Goldglimmer, Glimmer (ſeine Farbe ſoll nach Eſtner künſtlich hervorgebracht ſeyn).

Goldgranaten, ſchwarzer Schörl.

Goldkies, Schwefelkies (mit zufälligem Golde).
grüner (goldhaltiger) Schwefelkies.

Goldlebererz, in Ungarn.

Goldmergel, Sandmergel.

Goldpraſer, *Gerhard*, Chryſopras.

Goldſalz, natürlicher Salmiak.

Goldſand,

Goldſand, gediegen Gold — Sand (mit beigemengtem goldgelben Glimmer).
Goldſchmidsſpath, faſriger Gyps.
Goldſchörl, gediegen Gold.
Goldſchwefel, natürlicher, Roth-Spiesglanzerz.
Goldſtein, Chryſolith — zu *Kremnitz* Braunſpath (in goldgelb angelaufenen Druſen).
Goldreichſtein, lydiſcher Stein.
Goldtalk (gelber und brauner) gemeiner Talk.
Goſſau der *Cornwalliſchen Bergleute*, ſ. Tungſtein.
Gothlandsſtein, in *Schweden*, ſ. Flieſenſtein.
Gräberg, Granit.
Granall, *Storr*, gemeiner Quarz (mit eingeſprengten Granaten).

Granat I. C. 8.

Granat, böhmiſcher, edler Granat.
brauner, *Blumenbach*, gemeiner Granat.
derber, dunkler } gemeiner Granat.
durchſichtiger, edler Granat.

Granat, edler, I. C. 8. a.

Granat, feiner, edler Granat.

Granat, gemeiner, I. C. 8. b.

Granat, grüner, *Lenz*, gemeiner Granat.
morgenländiſcher, orientaliſcher, reiner, *Stütz* } edler Granat.
röthlichgelber, durchſichtiger; *Cronſtedt*, Hyacinth.
rother, edler Granat.
ſchörlartiger, ſ. rother Schörl.
ſchwarzer, Melanit.
ſirianiſcher, ſyriſcher von Surian } edler Granat.
unächter, *Schröter*, Bergkryſtall.
unförmlicher, *Kirwan*, unreiner, *Stütz* } gemeiner Granat.

Granat, veſuviſcher, *Kirwan*
vulcaniſcher } *Wiedemann*
weiſser
veſuviſcher
} Leucit.

Granatberg, *Gerhard*, gemeiner Granat.

Granatblende, *Noſe*, baſaltiſche Hornblende.

Granaten, ſpaniſche
von Valenzia
} ſ. Phospholit.

Granatfels, *Karſten* (derber) gemeiner Granat (mit innliegendem Quarze, Kalkſpath und Glimmer).

Granatgneiſs, *Stütz*, Gneiſs (mit innliegendem Granate).

Granatin, *D'aubenton*, Gemenge vom Quarze und Feldſpathe.

Granatit, ſ. Granatin.

Granatſtein, gemeiner Granat.

Grander, *Storr*, gemeiner Quarz (mit kalkartigem Thone verſetzt).

Granding, *Storr*, Sandſtein.

Granilith, *Kirwan*, Granit (mit auſserweſentlichen Gemengtheilen).

Granit (I. 1).

Granit, bayriſcher Granit (mit beigemengtem gemeinem Granate).

eigentlicher Granit.

einfacher } *Höpfner*, Granit (mit beigemengtem Schörle und Hornblende — *Waller*. Gemenge aus Quarze und Feldſpath — *Stütz*, Gemenge aus Feldſpath und Glimmer.

gemeiner } ſ. eigentlicher Granit.

porphyrartiger Granit (mit innliegenden groſsen Feldſpathkryſtallen).

ſchiefriger, Gneiſs.

übermengter
zuſammengeſetzter
} *Wrede*, *Suckow*, Granit (mit zufäll. Schörle, Steinmark, Granat, Speckſtein u. ſ. w.

Granitell,

Granitell, *d'Aubenton*, gemeiner Quarz (mit Schörl) — *Brisson*, Feldſpath (mit Schörl) *Kirwan*, Gemenge aus Quarze und Glimmer — *Blumenbach* (feinkörniger) Granit.

Granitin, Granit (mit fremdartigen Foſſilien) — *Stütz*, Gemenge aus Feldſpath und Quarz — Glimmerſchiefer (?).

Granitling, *Storr*, Quarzſand (mit Granitgeſchieben).

Granitone, *Kirwan*, Gemenge aus (vielem) Feldſpathe und (wenig) Glimmer — *Gmelin*, Serpentinſtein mit innliegendem (weiſſem) Feldſpathe.

Granitporphyr, *Kirwan*, ſ. Granit, porphyrartiger.

Granitſchiefer (ſchiefriger) Granit — Gneiſs.

Graphit III. C. 1.

Grapholit, *Kirwan*, ſ. Tafelſchiefer.

Grau-Braunſteinerz IV. O. 1.

Grau-Braunſteinerz, blättriches, IV. O. 1. b.
dichtes, IV. O. 1. c.
erdiges, IV. O. 1. d.
ſtrahliges, IV. O. 1. a.

Grauerz, Fahlerz.

Graugold, *Stütz*, Nagyagerz.

Graugültigerz IV. D. 10.

Graugültigerz, in *Kremnitz*, Weiſsgültigerz.

Graukobolt, *Stütz*, grauer Speiskobolt.

Graukupfererz, Fahlerz. — Kupferglanz.

Graupendruſen, in *Schleſien* (in ſehr kleine ſechsſeitige mit 3 Flächen zugeſpitzte Säulen kryſtalliſirter) Kalkſpath.

Graupenkobolt, Glanzkobolt, Graupenſchörl, *Blumenbach*, ſchwarzer Schörl (in kurzen dicken Säulen).

Grauſilber-

Granſilbererz, *Stütz*, Fahlerz.

Grauſtein (III. 1. c) *).

Grauſtein, *Heidinger*, Thonporphyr.

Grauwacke (II. 2).

Grauwackenſchiefer (II. 2. a).

Grauwackwurſtſtein, *Stütz*, zuſammengekittete Geſchiebe von Grauwacke.

Greifenſtein in *Heſſen* und bei *Eiſenach*, ſ. rothes todtes Liegendes.

Greis, Greiſen, Greisgebirge } *Gmelin*, Granit (ohne Feldſpath).

Greiszwitter, Zinnſtein (aus dem Seifengebirge).

Griesſtein, Nephrit.

Griffelſchiefer, *Voigt*, Thonſchiefer (von dünnſtänglich abgeſonderten Stücken).

Grobkohle III. B. 2. i.

Groten, ſ. Adlerſtein.

Growan, *Kirwan*, Gemenge aus Thon, Glimmer u. Quarz.

Grünbleyerz IV. G. 6.

Grünerde I. D. 30.

Grünkupfer, *Stütz*, Grünkupfererz } Kupfergrün.

Grünſalz, *Gmelin* (in Würfel kryſtalliſirtes) Steinſalz.

Grünſilbererz, gemeines Hornerz.

Grünſpann, natürlicher, *Hermann*, Kupfergrün.

Grünſpath, zu *Offenbanya*, körniger Kalkſtein.

Grünſtein,

*) Mein Baſaltſchiefer.

Grünſtein (II. 5).

Grünſtein, *Werner*, Syanit — der *Schweden*, Gemenge aus Hornblende und Glimmer — *Kirwan*, *Gmelin*, Gemenge aus Hornblende und Quarz — *Eſtner*, Gemenge aus (kleinkörniger) gemeiner Hornblende (mit kleinkörnigem) Feldſpathe.

wahrer, *Stütz*, Gemenge aus Hornblende, Glimmer, Eiſen, ſelten Quarz und Feldſpath.

Grundſtein, in *Oſtgothland*, gemeiner dichter Kalkſtein?

Grus, Gruſsſand.

Gruſsſand (IV. 1. a).

Gryphiten, zweyſchaalige lange gekrümte Muſcheln.

Gryphitenkalk, in *Thüringen*, ſ. Zechſtein.

Guckguckſtein, Thonſchiefer.

Guhr, Gypserde — Bergmilch.

Gunuko, *türkiſch*, Katzenauge.

Gyps I. F. *E.* 16. (III. 7).

Gyps, amianthförmiger, faſriger Gyps.

Gyps, blättricher, I. F. *E.* 16. d.

Gyps, blättriger, von gemeiner Figur, *Stütz*, blättricher Gyps.

blauer, faſriger, kryſtalliſirter, *Stütz*, Frauenеis.

Gyps, dichter, I. F. *E.* 16. b.

Gyps, erhärteter, *Stütz*, dichter Gyps.

Gyps, faſriger, I. F. *E.* 16. c.

Gyps, gemeiner, blättricher Gyps.

geradblättricher, *Eſtner*, Frauenеis.

geſtreifter, *Kirwan*, faſriger Gyps.

körnigblättricher, *Kirwan*, blättricher Gyps.

mehlicher, *Kirwan*, Gypserde.

Gyps,

Gyps, ſandiger, blättricher Gyps (von wenig zuſammenhängenden kleinkörnig abgeſonderten Stücken).
ſchuppiger, *Werner* bei *Cronſtedt*, blättricher Gyps.
ſpäthiger, Frauenеis.
ſtrahlicher, faſriger Gyps.
zerreiblicher, *Stütz*, Gypserde.

Gypsalabaſter, *Stütz*, dichter Gyps.

Gypsblüthe, Gypsblume } Gypserde — faſriger Gyps.

Gypsdruſen, Frauenеis.

Gypserde I. F. *E.* 16. a.

Gypsguhr, Gypserde.

Gypskeile, Gypskryſtall, *Batſch* } Frauenеis.
Gypskryſtallen, *Gmelin* }

Gypsleberſtein, Gyps und Frauenеis (mit Bitumen durchzogen).

Gypsmehl, Gypserde.

Gypsmergel, *Suckow* Mergel (mit zerfallenem Gypſe).

Gypsſand, *Gmelin* (durch Verwitterung in kleine Körner zerfallener) dichter Gyps.

Gypsſinter, *Gmelin*, dichter Gyps — faſriger Kalkſt.

Gypsſpath, *Stütz*, *Kirwan*, *Gmelin*, Frauenеis — Schwerſpath.
bononiſcher, Bologneſerſpath.
undurchſichtiger, *Wiedemann*, krummſchaal. Schwerſp.

Gypsſtein, dichter Gyps.
blättricher, *Kirwan*, blättricher Gyps.
breitblättricher, *Kirwan*, Frauenеis.
dichter, *Kirwan* } dichter Gyps.
gemeiner, *Stütz* }
gewöhnlicher, *Werner* bei *Cronſtedt*, blättricher Gyps.
ſandiger } blättriger Gyps.
ſchuppiger }

Gypstropfſtein, *Gmelin*, dichter Gyps.

Gypswürfel, Frauenеis.

H.

Haaramethyſt, in *Schleſien*, Amethyſt (mit rothen Streifen).
Haardruſe, Kalkſpath (in nadel- und haarförmigen) Kryſtallen.
Haardruſen, von *Iberg* am *Harze*, ſchaal. Schwerſpath.
Haargold, gediegen Gold.

Haarkies IV. F. 2. d.

Haarkupfer, *Gmelin*, gediegen Kupfer.
Haarlava, *Stütz*, ſ. Obſidian, grünlichter.

Haarſalz II. A. 3.

Haarſchwefel, gewachſener, vulcaniſcher, natürlicher Schwefel.
Haarſilber, gediegen Silber.
Haarſtein, *Gmelin*, *Hermann*, Bergkryſtall oder Quarz mit innliegendem dünnen nadelförmigen Nadelſtein oder Strahlſtein.
Haarvitriol, Haarſalz.
Haarzeolith, *Stütz*, faſriger Zeolith.
Haemachat, *Kirwan* } ägyptiſcher Jaspis.
Haemachatſtigmit }
Haematit, rother Glaskopf.
Hafnererde, Töpferthon.
Hahnenkammdruſen, ſchaaliger Schwerſpath (in Druſen).
Hahnenkammkies, Strahlkies.
Halbgneiſs, Glimmerſchiefer — *Blumenbach*, Gemenge aus Feldſpath und Glimmer oder Glimmer und Quarze — *Blumenbach*, Gemenge aus Hornblende und Feldſpath — aus Feldſpath und Glimmer.
Halbgranit, Granit (ohne Glimmer).
Halbkugelerz, ſ. Korallenerz.

Halbopal I. D. 6. c.

Halbporphyr, *Blumenbach*, Porphyr (mit einem einzigen Gemengtheile).

Halbzeolith, *Eſtner*, Prehnit.

Halda, in *Gallicien*, Steinſalz (mit vieler Erde gemengt).

Hammerkalk, in *der Lauſitz*, verhärteter Mergel.

Hammit, Roogenſtein.

Hanferz, zu *Saalberg in Schweden*, gemeiner Asbeſt (mit zufälligem Blei und Silber).

Hanfſalz, Steinſalz (von kleinkörnig abgeſ. Stücken).

Harraldſeemarmor, *Cronſtedt*, edler Serpentinſtein (mit körnigem Kalkſteine).

Harterz, Wieſenerz.

Hartſpath, Diamantſpath — Feldſpath.

Hartſtein, Wieserz.

Harzkohle, *Gmelin*, Pechkohle.

Harzſtein, Pechſtein.

Haſelgebirge, im *Salzburgiſchen*, gemeiner Thon mit beigemengtem Steinſalze.

Heidenſtein, am *Harze*, Granit.

Heideſand, Gruſsſand.

Heidſtein, Granit.

Heliciten, Pfennigſteine.

Heliotrop I. C. 21. a.

Helmintolith, Verſteinerung von Gewürmen. — S. Muſchelmarmor.

Helmſchnecken, ſ. Caſſidit.

Hieken, zu *Allmerode* in *Heſſen*, Schwefelkies (nierenweiſe im Thone) — bei *Ilmenau*, bituminöſer Mergelſchiefer (in plattkugelförmigen Stücken mit Fiſchabdrücken).

Himmelmehl } Gypserde.
Himmelsmehl }

Himmelſtein,

Himmelſtein, in *Oberöſterreich*, dichter Gyps.
Hion—ché, der *Chineſer* — gemeiner dichter Kalkſtein (mit etwas Eiſen und Erdpech).
Hippuriten, eine Abart von Fungiten.
Hirſchhornſtein, im *Sachſen-Meinungſchen*, Wetzſchiefer.
Hirſenerz, körniger Thon-Eiſenſtein.
Hirſenſtein, Hirſeſtein } Roogenſtein.
Höllenhund, natürlicher Salpeter.
Holz, alaunhaltiges, bergharziges } bituminöſes Holz.

Holz, bituminöſes, III. B. 1. (IV. 4).

Holz, bituminöſes, erdiges, (erdiges) bituminöſes Holz.

Holz, gegrabenes, (IV. 5).

Holz, gemeines, bituminöſes, bituminöſes Holz.
opalartiges, *Stütz*, Holzopal.
petrificirtes, verſteinertes, hornſteinartiges, *Stütz* } Holzſtein.
vollkommen bituminöſes, unterirdiſches, *Gmelin* } bituminöſes Holz.
Holzamianth, *Gerhard*, Holzasbeſt, *Stütz* } Bergholz.
Holzerde, bituminöſe, (erdiges) bituminöſes Holz.
Holzflint, Holzſtein.
Holzgraupen, bituminöſer Mergelſchiefer — zu *Frankenberg* in *Heſſen* (abgeſonderte Stücke von) verhärtetem Mergel.
Holzkalk, gemeiner dichter Kalkſtein.
Holzkohle, *Scopoli*, bituminöſes Holz — Braunkohle.
unterirdiſche, *Gmelin*, bituminöſes Holz.

Holzopal I. D. 6. d.
Holzſtein I. C. 18. c.
Holzſteinkohle, bituminöſes Holz — Braunkohle.

Holzzinn, Korniſch-Zinnerz.
Holzzinnſtein, Korniſch-Zinnerz.

Honigſtein III. B. 6.

Horn, Hornſtein — zu *Dognaczka*, gemeine Hornblende.
rother, Serpentinſtein.
Hornachat (rother) Jaspachat.
Hornberg, der *Schweden*, gemeine Hornblende — Hornſtein.

Hornblende I. D. 24.

Hornblende, baſaltiſche, I. D. 24. c.
gemeine, I. D. 24. a.
Hornblende, kryſtalliſirte, *Stütz*, baſaltiſche Hornblende.

Hornblende, labradoriſche, I. D. 24. b.

Hornblende, labradoriſche, Schillerſpath.
Hornblende, ſchiefrige, *Stütz*, Hornblendeſchiefer.
ſchillernde, *Stütz*, *Kirwan*, labradoriſche Hornblende.
Hornblendefels, *Stütz*, Grünſtein — *Lenz*, Thonſchiefer (mit Hornblende).
Hornblendehornfels, *Stütz*, Hornſtein (mit beigemengter Hornblende).
Hornblendeporphyr, *Kirwan*, Feldſpath und Hornblende (Syenit?)

Hornblendeſchiefer (II. 4).

Hornblendeſchiefer I. D. 24. d.

Hornbley, natürliches } *Ferber*, *Wiedemann*, ſoll eine ei-
Hornbleyerz } gene Gattung ſeyn.
Horneis, im *Eiſenachiſchen* und *Heſſiſchen*, faſriger Kalkſtein.

Hornerz IV. D. 4.

Hornerz, erdiges, Buttermilcherz.

Hornerz,

Hornerz, gemeines, IV. D. 4. a.

Hornerzſchwärze, Silberſchwärze.

Hornfels, *Haidinger*, Hornſtein (mit impaſtirtem Quarze, verhärtetem Thone und Granaten) — *Stütz*, Hornſtein mit innliegendem Quarze, Hornblende, Serpentinſtein, Strahlſtein, oder Kalkſtein.

Hornfelsſtein, *Kirwan*, ſ. Petroſilex.

Hornflint, gemeiner Kieſelſchiefer.

Hornflötz, zu *Saalfeld* und *Groſs-Camsdorf*, gemeiner dichter Kalkſtein — bei Ems Grauwacke — in *Sachſen* Stinkſtein.

Horngeſtein, Hornſtein.

Hornglaserz, gemeines Hornerz.

Hornkiesling, *Storr*, kieslicher Sandſtein (mit innliegenden Hornſteingeſchieben).

Hornporphyr, Hornſteinporphyr — *Leske*, *Noſe*, Porphyrſchiefer.

Hornquarzporphyr, *Noſe*, Hornſteinporphyr?

Hornqueckſilber } *Waller*, *Gerhard*, Queckſilberhornerz.
Hornquickſilber }

Hornſchiefer, gemeiner Kieſelſchiefer — *Waller*, Hornblendeſchiefer — *Ferber*, Glimmerſchiefer, (glimmeriger) Thonſchiefer — *Kirwan*, *Voigt*, *Charpentier*, Porphyrſchiefer.

Hornſilber
. gewachſenes } gemeines Hornerz.
Hornſilbererz, *Stütz*

Hornſtein I. C. 18.

Hornſtein, *Kirwan* } gemeine Hornblende.
der *Schweden* }
gemeiner, Feuerſtein.
grünlichgrauer, *Kirwan*, gemeine Hornblende.

Hornstein, schiefriger, *Voigt*, gemeiner Kieselschiefer.
schwarzer, *Kirwan*, gemeine Hornblende — in *Münsterberg*, Serpentinstein.
spathartiger } gemeine Hornblende.
spathiger }

Hornstein, muschlicher, I. C. 18. b.
splittricher, I. C. 18. a.

Hornsteinbreccie, *Stütz*, zusammengekittete Hornsteingeschiebe.

Hornsteinkrystallen, gemeiner Quarz (in Würfeln und Octoedren als Afterkrystallen).

Hornsteinporphyr (I. 6. b).

Hornsteinporphyr, *Stütz*, Porphyrschiefer.

Hornsteinschiefer, gemeiner Kieselschiefer.

Hornsteinwacke, *Storr*, Hornstein (mit andern Erdarten gemengt).

Hraf-tinna in *Island*, Obsidian?

Hundszähne, Kalkspath (in dünnen einfachen spitzwinklichen an den Seitenkanten zugerundeten 6seitigen Pyramiden).

Hyacinth I. B. 1.

Hyacinth der *Alten*, Spinell.
unächter, *Gmelin*, Bergkrystall — Flussspath.
vesuvianischer } Vesuvian.
vulcanischer }
weisser, Kreutzstein.

Hyacinthen, spanische } (zimmtbraune, durchsichtige) Bergkrystalle (in rothem Gypse).
von Compostella }

Hyacinthfluss, Flussspath.

Hyacinthgranat, *Stütz* (gelbrother) edler Granat.

Hyacinthkrystall, Bergkrystall.

Hyacinthtopas, *Stütz* (rothgelber) Topas.

Hyalith, *Kirwan*, *Werner*, s. müller. Glas. — Thumerstein.

Hydrophon, s. Weltauge.

Hysterolithen, Venussteine.

I.

Jade, gemeiner Nephrit — Speckſtein.
Jantar, Bernſtein.
Jarua in *Gallicien*, Steinſalz (von kleinkörnig abgeſonderten Stücken).

Jaspachat.

Jaspachat, gemeiner Jaspis.

Jaspis I. D. 5.

Jaspis, ägyptiſcher, I. D. 5. a.

Jaspis, blauer, blaulicher } Laſurſtein.
egyptiſcher, ägyptiſcher Jaspis.
einfarbiger, gemeiner Jaspis.

Jaspis, gemeiner, I. D. 5. d *).

Jaspis, gemeiner, in concentriſchen Ringen und mit baumartigen Zeichnungen, *Wiedemann*, ägyptiſcher Jaspis.
gemeiner, mit in geraden Streifen abwechſelnden Farben, *Wiedemann*, Bandjaspis.
geſtreifter, Bandjaspis } Heliotrop.
grüner mit rothen Punkten, *Cronſtedt*
grünlich oder bläulich geſprengter.
lavendelblauer, Porcellanjaspis.
morgenländiſcher, orientaliſcher } Heliotrop.
ſchwarzer, *Storr*, *Veltheim*, lydiſcher Stein.
Jaspiserz, *Hacquet* (dunkelrother, ſehr eiſenſchüſſiger) gemeiner Jaspis.
Jaspisporphyr, Hornſtein-Thon-Pechſteinporphyr.
Jasponyx, gemeiner Jaspis (mit neſterweiſe innliegendem ſtreifigen Chalcedone).

*) Eſtner begreift den ägyptiſchen und gemeinen Jaspis mit hierunter.

Ichthiolith, Fiſchverſteinerung.
Ichthioſpondilithen, verſteinerte Rückgratsknochen der Fiſche.
Ichthiotrophiten, braunſteinart. Zeichungen von Fiſchtheilen.
Jedde (grüner) gemeiner Jaspis.
Igelſtein, Echinit.
Igiada der *Spanier*, ſ. Jade.
Incruſtat, faſriger Kalkſtein.
Ingwerſteine, verhärteter Mergel.
Inkasſteine, Schwefelkies, — Arſenikkies.
Inſchlitt, mineraliſches, ſ. Bergtalg.
Jökel, grüner Jökelgut } am *Rammelsberge* (tropfſteinartiger) natürlicher Vitriol.
Iras, Diamant.
Iriskryſtall, *Lehmann* (mit Regenbogenfarben ſchielender) Bergkryſtall.
Islandsachat, Obſidian.
Itam, Diamant.
Juan bianca, Platina.
Judenharz, Judenleim } ſchlackiges Erdpech.
Judennadeln, verſteinerte Echinitenſtacheln.
Judenpech, ſchlackiges Erdpech.
Judenſteine, verſteinerte Echinitentheile.
Jungfernalaun, natürlicher Alaun.
Jungfernglas, Glimmer — Fraueneis.
Jungfernqueckſilber, gediegen Queckſilber.
Jungfernſchwefel, natürlicher Schwefel.
Jungfernvitriol, natürlicher Vitriol.

K.

Kacholong ſ. Cacholong.
Kaiſtein, Bergkryſtall (in Geſchieben) — Chalcedon.
Kälberzähne im *Voigtlande*, Bergkryſtall (in Zoll langen dikken Kryſtallen).
Kalha patnigu, *Cingaliſch* Bergkryſtall.
Kalin, *Chineſiſch* Wolfram (kryſtalliſirt mit weiſslichem Zinnſteine nach *Blumenbach*).
Kalk, erdiger, Bergmilch.
glänzender erdiger, Schaumkalk.
mehlicher *Brünnich*, Bergmilch Kalk, phosphorſaurer *Prouſs* (erdiger) Apatit.
rauher ſ. Kalktuff.
ſilberfarbiger, *Kirwan* Schaumkalk.
ſpathgeſauerter ſ. Fluſs.
wurmförmiger gemeiner dichter Kalkſtein.
Kalkalabaſter *Stütz*, faſriger Kalkſtein.
Kalkblüthe ſ. Badeſchaum.
Kalkerde, gemeine *Stütz*, Bergmilch.
glänzende talkähnliche, *Stütz*, ſ. Geraer Talkerde.
mit Thon vermiſchte Mergelerde.
Kalkdruſen, Kalkſpath.
Kalkfels, alaunartiger, *Stütz*, Kalkſtein (mit Thon, Hornblende, Glimmer).
asbeſtartiger, *Stütz*, Kalkſtein (mit Asbeſt und Serpentin).
bittererdiger, *Stütz*, Kalkſtein (mit Serpentin).
gemeiner alaunerdiger, *Stütz*, Kalkſtein (mit Thon).
glimmericher, *Stütz*, Kalkſtein (mit Glimmer).
granatiſcher, *Stütz*, Kalkſtein (mit Granate).
hornblendiger, *Stütz*, Kalkſtein (mit Hornblende).
kieslicher, *Stütz*, Kalkſtein (mit Quarz und Granaten).
quarziger, *Stütz*, Kalkſtein (mit Quarze).
ſerpentiniſcher, *Stütz*, Kalkſtein (mit Serpentinſtein).
Kalkflins, *Storr*, Baſalt (mit Hornblende und Zeolithe).
doppelt electriſcher, *Storr*, electriſcher Schörl.
Kalkhornfels, *Stütz*, Hornſtein (mit beygemengtem Kalkſteine).
Kalkkryſtall, Kalkſpath.
Kalkmergel, Mergel.

Kalkrahm, } ſ. Kalkſinter.
Kalkraum, }

Kalkſalpeter, nach *Lenz* eine eigene Gattung des Salpetergeſchlechts.

Kalkſand, *Gmelin*, körniger Kalkſtein — Kalkſpath in abgeſonderten Körnern oder Geſchieben.

Kalkſandſtein, *Stütz*, kalkigtthoniger Sandſtein.

Kalkſchiefer, verhärteter Mergel — *Gmelin*, gemeiner dichter Kalkſtein (von ſchiefrigem Bruche).

Kalkſinter, faſriger Kalkſtein.

dichter, von körnig abgeſonderten Stücken, *Wiedemann* Erbſenſtein.

Kalkſpath, I. F. A. 3. b. β.

Kalkſpath, rhomboidaliſcher, *Werner* in *Cronſtedt*, Kalkſpath.

ſchiefriger, *Werner* in *Cronſtedt*, Schieferſpath.

Kalkſpathdruſen, *Werner* in *Cronſtedt*, Kalkſpath.

Kalkſtein I. F. A. 3.

Kalkſtein, in *Thüringen*, blättricher Gyps.

bituminöſer, Stinkſtein.

biegſamer körniger, *Eſtner*, ſ. elaſtiſcher Stein.

Kalkſtein, blättricher, I. F. A. 3. b.

Kalkſtein, derber, dichter Kalkſtein.

Kalkſtein, dichter, I. F. A. 3. a. (III. a. 3.)

Kalkſtein, fadenartiger, *Brünnich*, faſriger Kalſtein.

Kalkſtein, faſriger, I. F. A. 3. c.

Kalkſtein, feinkörniger, *Stütz*, körniger Kalkſtein.

Kalkſtein, gemeiner dichter, I. F. A. 3. a. α.

Kalkſtein, gemeiner ſchaaliger, *Werner* in *Cronſtedt*, faſriger Kalkſtein.

grober, gemeiner dichter Kalkſtein.

grobkörniger, *Stütz*, Roogenſtein.

keinflieſsiger, *Brünnich*, körniger Kalkſtein.

Kalkſtein, körniger, I. F. A. 3. b. α.

Kalkſtein, kryſtalliniſcher, körniger Kalkſtein.

phosphorſaurer, Apatit.

rauher, *Voigt*, gemeiner dichter Kalkſtein.

ſahlbergiſcher } körniger Kalkſtein.
ſaliniſcher }

ſandartiger, (kalkigter) Sand.

ſandiger, körniger Kalkſtein.

Kalkſtein, ſchaaliger, *Werner bey Cronſtedt*, faſriger Kalkſtein.
ſchiefriger, *Stütz*, Schieferſpath — *Waller* gemeiner dichter Kalkſtein (von ſchiefrigem Bruche).
ſchimmernder, ſchuppenartiger, ſchuppiger, *Noſe*, *Stütz*, körniger Kalkſtein.
ſpathartiger, *Werner in Cronſtedt*, Kalkſpath — *Waller*, körniger Kalkſtein.
ſtalactitiſcher, *Werner bey Cronſtedt*, faſriger Kalkſtein.
ſtinkender, Stinkſtein.
ſtrahlicher, *Karſten*, faſriger Kalkſtein.
uranfänglicher, körniger Kalkſtein.
Kalktropfſtein, *Stütz*, ſ. Kalkſinter.
äſtiger, *Stütz*, ſ. Eiſenblüthe.
kuglicher, *Stütz*, Erbſenſtein.
Kalktuff, faſriger Kalkſtein — Roogenſtein.
Kammkies, *Stütz*, gemeiner Schwefelkies.
Kammſchaale, bituminöſer Mergelſchiefer.
Kanonendruſen, Kanonenſpath, *am Harze*, Kalkſpath (in 6ſeitigen Säulen).
Kaolin der *Chineſer*, Porcellanerde.
Kappenſtein, Verſteinerung einer zweyſchaaligen wie eine Kappe geſtalteten Muſchel.
Karabe der *Perſer*, *Matthioli*, *Scaliger*, Bernſtein.
Sodomae, Erdpech.
Karfunkel ſ. Carbunkel.
Karneol ſ. Carneol.
Karwinzelſtein ſ. Carbunkel.
Kaſcholong ſ. Cacholong.
Kaſtendruſen, Kalkſpath.
Kattunerz, *Stütz*, Nagyagerz.

Katzenauge I. C. 25.

Katzenaugenopal, *Brünnich*, Katzenauge.
Katzenglas, Katzenglimmer, Katzengold, Glimmer.
Katzenkieſel, *Gmelin*, gemeiner Quarz.
Katzenmetall, Glimmer.

Katzenſaphir, *Gmelin*, Katzenauge — (opaliſirender) Saphir.
Katzenſchweif, zu *Schemnitz*, geradſchaaliger Schwerſpath (in kleinen Tafeln).
Katzenſilber, Glimmer — gemeiner Talk — *am Harze* Waſſerbley.
Katzenſpath, *Gmelin*, Fraueneis.
Katzenſtein, Stinkſtein — faſriger Gyps.
Kaulſtein, Sumpferz.
Kawake, in *Japan* Bernſtein.
Kayſtein ſ. Kaiſtein.
Keffekil in der *Crimm und Tartarey*, Meerſchaum.
Keffer, Zinnſtein (in Geſchieben).
Kegelſchneckenſtein, Verſteinerung einer kegelförmigen Schnecke.
Kegelſpath, Kalkſpath.
Keimenſpath, *am Harze*, (kryſtalliſirter) Zeolith.
Kennelkohle, III. B. 2. 9.
Kermes, natürlicher / mineraliſcher } Roth-Spiesglanzerz.
Kern, *Revenhuber*, Spatheiſenſtein.
Kernſalz, Steinſalz.
Keſſelſtein, ſ. Kalkſinter.
Kettonſtein, *Kirwan*, Roogenſtein.
Keys, in *Ceylon*, Bergkryſtall.
Kien, in *Sina*, natürlich Mineralalkali.
Kies, zu *Bieber bey Hanau*, Eiſenglimmer — in *Thüringen* und *Dillenburg* Sand und Geſchiebe.
brauner, Leberkies.
eiſenhaltiger, gemeiner Schwefelkies.
haarförmiger, *Gmelin*, Haarkies.
leberfarbiger, Leberkies — *Wiedemann*, Magnetkies.
magnetiſcher, Magnetkies.
ſilberhaltiger, Leberkies (mit zufälligem Silber).
weiſser ſilberhaltiger, Weiſserz.
Kiesäpfel / Kiesbälle / Kiesballen } *Stütz*, } gemeiner Schwefelkies.
Kieſel, ägyptiſcher, *Kirwan*, *Cronſtedt*, ägyptiſcher Jaspis.

Kieſel,

Kieſel, gemeiner, Feuerſtein.
halbdurchſichtiger, Achat.
ſchwarzer, lydiſcher Stein.
Kieſelachat, Chalcedon.
Kieſelfels, *Kirwan*, ſ. Hornfels.
Kieſelgebirge (grober) Sandſtein.
Kieſelporphyr, *Kirwan*, ſ. Kieslicher Porphyr.
Kieſelſand, Sand.
Kieſelſandſtein, *Stütz*, kieslicher Sandſtein.

Kieſelſchiefer I. C. 23.

Kieſelſchiefer, Hornblendeſchiefer.
Kieſelſchiefer, gemeiner, I. C. 23. a.
Kieſelſinter, ſ. Quarzſinter.
Kieſelſpath, *Kirwan*, gemeiner Tremolith.
Kieſelſtein, *Kirwan*, gemeiner Quarz.
Kieſeltuff, *Klaproth*, ſ. Quarzſinter.
Kiesfrüchte
Kieskegel
Kiesklöſse
Kieskryſtall
Kieskuchen, *Gmelin*,
Kieskugeln
} gemeiner Schwefelkies.
Kieskupfererz, weiſsliches, *Henkel*, Weiſskupfererz.
Kiesnieren, *Stütz*,
Kieſsnüſſe
Kiesplätze
Kiesroogen
Kiestrauben
Kieswürfel
} gemeiner Schwefelkies.
Kil der *Tartarn*, Meerſchaum.
Killas, *Kirwan*, Thonſchiefer.
in erdiger Geſtalt *Gerhard*, Grünerde.
Kilkeſly der *Türken*, Meerſchaum.
Kimmſpath, Zeolith.
Kinkhörner, Bucciniten.
Kirchel, in *Zinnwald*, Bergkryſtall.
Kirrenkobolt, ſchwarzer Koboltmulm.

Kitt, *Scopoli*, Traſs.
Klangſtein, *Gmelin*, Glimmerſchiefer.
Klapperſtein, Eiſenniere.
Kleberſtein, Speckſtein.
Kleinſilber, Platina.
Kley, Laimen.
Kleyenſtein, (zerreiblicher) Topfſtein.
Klingkryſtallen, *von Prieborn.*
Klingſtein I. D. 27.
Kloskalk, gemeiner dichter Kalkſtein.
Klyta, der *Finnen*, Kreide.
Knauft, Gneiſs.
Kneiſt, Brandſchiefer.
Knochenerde, ſ. Apatiterde.
Knochenſtein, faſriger Kalkſtein (mit incruſtirten Schilfſtengeln-Reifsig).
Knötel, Zinnſtein.
Knopfſtein, *im Bayreuthiſchen*, Grünſtein — Verſteinerung des Körpers des Seeigels.
Knospen, faſriger Malachit.
Kobelt } Kobolt.
Kobold }
Kobolt, arſenikaliſcher, Glanzkobolt.
arſenikſaurer, *Stütz*, rother Erdkobolt.
aſchgrauer, Grauer Speiskobolt.
druſiger, Glanzkobolt.
dürrer, verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
faſt ohne Schwefel, *Stütz*, grauer Speiskobolt.
gänſeköthiger, Schwerſpath mit ſchwarzen Koboltmulm gemengt.
gediegener, weiſser Speiskobolt.
geſchwefelter, *Gerhard*, *Waller*, weiſser Speiskobolt.
kürrer, ſchwarzer Koboltmulm (im Quarze od. Hornſtein).
mit Arſenik und Eiſen, *Stütz*, Glanzkobolt.
mit Schwefel, Arſenik und Eiſen, *Stütz*, weiſser Speiskobolt.
rother, *Gerhard*, rother Erdkobolt.
ſtahlderber, grauer Speiskobolt.
vererdeter, *Gerhard*, ſchwarzer Erdkobolt.
weiſser, Glanzkobolt — gelber Erdkobolt.

Koboltbeſchlag, IV. M. 7. a.
Koboltblüthe, IV. M. 7. b.
Koboltblume, rother Erdkobolt.
ſtrahliche, Koboltblüthe.
Kobolterde } ſchwarzer Erdkobolt.
ſchwarze, ruſsige }
Kobolterz, Glanzkobolt.
glänzendes, Glanzkobolt.
graues, *Brünnich*, grauer Speiskobolt.
weiſses, *Fibig*, Glanzkobolt.
Koboltglanz } Glanzkobolt.
Koboltgraupen }
Koboltletten, ſchwarzer Erdkobolt.
Koboltmulm, *Wiedemann*, ſchwarzer Erdkobolt.
Koboltmulm, ſchwarzer, IV. M. 4. a.
Koboltocher, Koboltbeſchlag.
brauner, brauner Erdkobolt.
rother, rother Erdkobolt.
ſchwarzer, ſchwarzer Erdkobolt.
Koboltſanderz, Sandſtein (mit zufälligen ſchwarzen Erdkobolte).
Koboltſinter, *Gmelin*, Koboltbeſchlag.
Koboltſpiegel, Glanzkobolt.
Koboltvitriol, *Gerhard*, Haarſalz.
Kochſalz, natürliches, II. C. 1.
Kodreti der *Perſer*, ſ. Bergtalg.
Körnling, *Storr*, Granit.
Kohle, gegrabene, Steinkohle.
unverbrennliche, Kohlenblende.
Kohlenblende III. C. 2.
Kohlenblume, ſ. Löfche.
Kohlengraupen, bituminöſer Mergelſchiefer.
Kohlenſchiefer, *Gmelin*, *Gerhard*, Brandſchiefer — Schieferthon.
Kohlenſtein, Brandſchiefer — bey *Dresden*, verhärteter Mergel.
Kolmoramarmor, *Cronſtedt*, körniger Kalkſtein (mit edlem Serpentinſteine).

Kolm-

Kolmſchiefer, in *Schweden*, Alaunſchiefer.
Kolophoniumblende, gelbe Blende.
Kolophoniumerz, *Gmelin*, gelbe Blende (mit zufälligem Golde).
Kolophoniumſtein, *Gmelin*, Pechſtein.
Kompſt, Komſt } (milchfarbner) Bernſtein.
Korallenachat ſ. Corallenachat.
Korallenerz ſ. Corallenerz.
Korallenmarmor ſ. Corallenmarmor.
Korallenſtein ſ. Corallenſtein.
Kork, gegrabener, Bergkork.
Kornähren, bituminöſer Mergelſchiefer.
Kornähren, Frankenberger heſsiſche } Verhärteter Mergel (mit Kupferglanz, kryſtalliſirtem Weiskupfer- und Fahlerze — wahre Verſteinerung der Phalaris pulpoſa Linn. — *Stütz*, Fahlerz.
Kottonerz ſ. Cottonerz.
Krähenaugen, Krähenaugenſpath } kryſtalliſirter Kalkſpath (wo durch jeden gröſsern Kryſtall ein kleinerer hervorſticht).
Krähenaugenſtein, Mandelſtein.
Kragenſtein zu *Bochnia*, *Gmelin*, dichter Gyps.
Kraggporphyr, Kraggſtein } Baſaltporphyr.
Kräuſelſchneckenſtein, Verſteinerung von kegelförmig gewundenem Anſehen.
Kräuterſchiefer, Schieferthon (mit Krauterabdrücken).
Krautſuppen, in *Ungarn*, Amethyſt.

Kreide I. F. A. 2. (III. 6.)

Kreide, briançoner, Speckſtein.
gemeine, *Suckow*, Kreide.
grüne, Grünerde.
rothe, Röthel.
ſchwarze, Zeichenſchiefer — Waſſerbley.
ſpaniſche, Speckſtein.
veroneſer, Grünerde.
weiſse, Kreide.
weiſsliche, von Briançon, Speckſtein.
Kreidekieſel, Feuerſtein.
Kreidemergel, Mergel.

Kreidenſchiefer, ſchwarzer, Zeichenſchiefer.
Kreins, bey *Zwickau*, Sandſtein (als Dach der Steinkohle).
Kreis, Granit.
Kreisachat, Achat mit concentriſchen verſchiedentlich farbigen Streifen.
Kreutzenwalder Stein ſ. Muricalcit.
Kreutzkryſtall, Kreutzſtein.
Kreutzſpath, Kalkſpath.

Kreutzſtein I. C. 28.

Kreutzſtein, in *Böhmen*, Serpentinſtein mit innliegenden, ſich kreuzenden Kryſtallen des ſchwarzen Schörls, — ſ. Basler Taufſtein.
von S. Jago di Compoſtella, Nephrit.
Kröfeſtein, zu *Bochnia*, dichter Gyps.
Krötenau, Krötenauer, Krötenauge } bey *Weimar*, gemeiner dichter Kalkſtein (mit vielen Verſteinerungen).
Krötenſtein, verſteinerter Echinit — verſteinerte Zähne des Meerwolfes.
Kryſoberyll ſ. Chryſoberyll.
Kryſolith ſ. Chryſolith.
Kryſopras ſ. Chryſopras.
Kryſtall, *Kirwan*, Bergkryſtall.
blauer, *Lehmann*, gehemdeter, *Gmelin*, } Bergkryſtall.
grüner, *Lehmann*.
isländiſcher, *Brückmann*, *Schröter*, (verdoppelnder) Kalkſpath.
rother, *Lehmann*, Bergkryſtall.
violetter, *Lehmann*, Amethyſt.
Kryſtalle, ſchildförmige, Kalkſpath (in flachen einfachen und doppelten 3ſeitigen Pyramiden).
Kryſtallachat, *Gmelin*, Achat (mit Bergkryſtall).
Kryſtalldruſen, Kryſtallfluſs } *Gmelin*, Bergkryſtall.
Kryſtallgeſchiebe, Kryſtallkieſel } Bergkryſtall (in Geſchieben).

Kryſtallkugeln } *Gmelin*, Bergkryſtall.
Kryſtallroſe }

Kryſtallſpath, *Gerhard*, *Gmelin*, Fraueneis — Kalkſpath.

Kugelerz ſ. Corallenerz — (ſilberhaltige) Blende.

Kugelquarz, *Gmelin*, gemeiner Quarz.

Kugelſpath, Kalkſpath.

Kuhriem } (bunter, eiſenſchüſſiger) gemeiner dichter
Kuhriemen } Kalkſtein — *Lehmann*, gelbe Eiſenocher.

Kuckkuckſtein, (blaulicher) Thonſchiefer (mit rothen Flekken) bey *Schneeberg*.

Kuhſtein, *Gmelin*, Feuerſtein (in durchlöcherten Stücken).

Kümmelſtein, *Scheuchzer* am *Pilatusberge* und *Albey im Salthale*, Mandelſtein.

Kümmingſtein, in der *Schweitz*, der Deckel einer verſteinerten Seemuſchel.

Kupfer, arſenikaliſches, *Suckow*, Olivenerz.
erdiges ſchwarzes, Kupferſchwärze.

Kupfer, gediegenes, IV. E. 1.

Kupfer, gegrabenes, gediegenes Kupfer.
geſchwefeltes, *Stütz*, } Kupferglanz.
eiſenſchüſſiges, *Stütz*, Kupferkies. }
mit etwas Eiſen gemiſchtes, *Stütz*,
gewachſenes, gediegen Kupfer.
kalkförmiges, erdiges Ziegelerz.
körnig gediegenes, gediegenes Kupfer.
mit Kohlenſäure und Erdpech, *Stütz*, ſ. Kupferbranderz.
mit mehr Kohlenſäure und weniger Waſſer, *Stütz*, Kupferlaſur.
mit Sauereiſen, Kohlenſäure und Waſſer, *Stütz*, ſ. Kupferbräune.
mit Sauereiſen, Kohlenſäure, Waſſer und Braunſtein, *Stütz*, Kupferſchwärze.
mit weniger Kohlenſäure und mehr Waſſer, *Stütz*, Kupfergrün.
Neuſohler ſ. Cementkupfer.
ſchlackenartiges, *Scopoli*, verhärtetes Ziegelerz.
ſchwefelgeſäuertes, *Stütz*, } natürlicher (Kupfer) Vitriol.
ſchwefelſaures, *Blumenbach*, }
traubenförmig gediegenes, gediegenes Kupfer.

Kupferatlas, Malachit.

Kupferbeſchlag, blauer, *Gmelin*, erdige Kupferlaſur.

Kupfer-

Kupferblau, *Forſter*, *Lehmann*, Kupferlaſur — erdige Kupferlaſur — Kupfergrün.
kryſtalliſirtes, *Hermann*, feſte Kupferlaſur.
natürliches, erdige Kupferlaſur.
Kupferblaukryſtallen, *Gmelin*, feſte Kupferlaſur.
Kupferblüthe, *Gmelin*, haarförmiges Rothkupfererz — faſriger Malachit.
Kupferblume, haarförmiges Rothkupfererz — faſriger Malachit — (an der Oberfläche bunt angelauf.) Kupferkies.
Kupferbräune, *Stütz*, *Gmelin*, verhärtet Ziegelerz.
Kupferbrand, Kupferbranderz, Kupferbronzerz } bituminöſer Schieferthon — oder (kupferhaltige) Steinkohlen.
Kupfererz, alkaliſches, *Juſti*, (kupferhaltiger) Kalkſtein.
arſenikaliſches, Weiſskupfererz.
arſenikalſaures, *Blumenbach*, Olivenerz.
blaues, *Gerhard*, Kupferlaſur.
derbes, kryſtalliſirtes } *Gerhard*, feſte Kupferlaſur.
ſtaubiges, *Gerhard*, erdige Kupferlaſur.
ſtrahliches, *Gerhard*, feſte Kupferlaſur.
blauliches, Buntkupfererz.
bleichgelbes, *Gmelin*, Kupferkies.
blendiges, *Kirwan*, verhärtetes Ziegelerz.
bräunliches, braunes, *Gerhard*, } Rothkupfererz.
dichtes grünes, Kupfergrün — Malachit.
erdiges grünes, *Lenz*, Kupfergrün.
fahles, Weiſskupfererz.
farbiges, *Juſti*, (bunter) Kupferkies.
figurirtes, bituminöſer Mergelſchiefer.
gelbes, *Gmelin*, *Scopoli*, *Hermann*, gelblichgrünes, *Brünnich*, } Kupferkies.
glasartiges, Kupferglanz.
graues, *Wiedemann*, *Brünnich*, Kupferglanz — Fahlerz — Weiſskupfererz.
grünes, *Gerhard*, Malachit — Kupfergrün.
eiſenſchüſſiges, *Suckow*, eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
in derben Stücken von unbeſtimmter Geſtalt, *Gerhard*, dichter Malachit.
kryſtalliſirtes, *Gerhard*, faſriger Malachit.
reineres erdiges, *Suckow*, Kupfergrün.

Kupfererz, grünes reineres verhärtetes, *Suckow*, Malachit.
staubiges, *Gerhard*, Kupfergrün.
strahliches, *Gerhard*, faseriger Malachit.
grünliches, *Gmelin*, Kupferkies.
pechhaftes schwarzes, verhärtetes Ziegelerz.
rothes derbes von blättrichem Gewebe, dichtes Rothkupfererz.
haarförmiges s. Kupferblüthe.
schlackenhaftes grünes, *Brünnich*, schlackiges, eisenschüssiges Kupfergrün.
schwarzes, *Gmelin*, *Brünnich*, in *Ungarn* Fahlerz — *Lehmann* Kupferglanz.
schlackiges, verhärtetes Ziegelerz.
seidenhaftes, faseriger Malachit.
stahlderbes, Fahlerz.
weisses, Weisskupfererz.
weisgelbliches, Weisskupfererz.
Kupferfahlerz, Fahlerz.
Kupferfedererz, faseriger Malachit.
Kupfergewächs, in *Oesterreich*, Rothkupfererz.

Kupferglanz IV. E. 2.

Kupferglanz, blättricher, IV. E. 2. b.
dichter, IV. E. 2. a.
Kupferglanzerz, Kupferglanz.
Kupferglas, Kupferglanz.
blättriches, blättricher Kupferglanz.
buntes, Buntkupfererz.
dichtes, dichter Kupferglanz.
fahles, Fahlerz.
graues, *Hermann*, Kupferglanz.
grünes, schlackiges eisenschüssiges Kupfergrün.
rothes, *Gerhard*, *Hermann*, Rothkupfererz — Buntkupfererz.
schwarzes, verhärtetes Ziegelerz.
violettes, *Hermann*, Buntkupfererz.
Kupferglaserz, *Gerhard*, *Stütz*, Kupferglanz.
rothes, *Hermann*, Rothkupfererz.
schwarzes, s. schwarzes Kupferglas.
Kupferglimmer, *Gmelin*, Glimmer.

Kupfergrün IV. E. 12.

Kupfergrün, *Gmelin*, *Scopoli*, angeschossenes, *Romé de L'isle* derbes } Malachit.

Kupfer-

Kupfergrün, eiſenſchüſſiges, IV. E. 13.
Kupfergrün, eiſenſchüſſiges erdiges, IV. E. 13. a.
ſchlackiges, IV. E. 13. b.
Kupfergrün, ſtrahliches, faſriger Malachit.
Kupferhieken ſ. Hieken.
Kupferhornerz ſ. verhärteter Urankalk.
Kupferkalk, grüner, *Brünnich*, Malachit.

Kupferkies IV. E. 4.
Kupferkies, arſenikaliſcher weiſser, Weiſskupfererz.
Kupferkieserz, Kupferkies.
Kupferkryſtallen, *Gmelin*, gediegenes Kupfer.
Kupferlaſur, Buntkupfererz.

Kupferlaſur IV. E. 10.
Kupferlaſur, erdige, IV. E. 10. a.
Kupferlaſur, faſrige, feſte, } ſtrahliche Kupferlaſur.
Kupferlaſur, ſtrahliche, IV. E. 10. b.
Kupferlaſur, zerreibliche, erdige Kupferlaſur.
Kupferlaſurerz, Buntkupfererz.
Kupferlebererz, Rothkupfererz (in gelblichbraunem Eiſenſteine mit Ziegelerz, Kupferſchwärze und gediegenem Kupfer) — Ziegelerz — Buntkupfererz — Leberkies.
Kupfermoos, gediegen Kupfer.
Kupfermulm, Kupferſchwärze — *Brünnich*, erdiges Ziegelerz.
rother, ſ. Kupferocher.
ſchwarzer, *Hermann*, Kupferſchwärze.

Kupfernickel IV. N. 1.
Kupfernickel, gediegener, Kupfernickel.
Kupfernickelbeſchlag, Kupfernickelocher } Nickelocher.
Kupferocher
rother, *Waller*, } erdiges Ziegelerz.
ſchwarzer, Kupferſchwärze.
Kupferpecherz, verhärtet Ziegelerz — *Wiedemann*, Brauneiſenſtein dem Glaskopf ſich nähernd mit eingeſprengten Kupferkalken oder Kupfererzen.

Kupferröthe, *Hermann*, ſ. Kupferocher.
Kupferrothgültigerz, Rothkupfererz.
Kupferſand, ſalzſaurer, *Blumenbach*, ſ. Atacamit.
Kupferſanderz, Sandſtein (mit zufällig beygemengten Kupfererzen, vorzüglich Kupfergrün).
Kupferſchiefer, bituminöſer Mergelſchiefer (mit eingeſprengtem Kupferkieſe, Kupfergrün, erdiger Kupferlaſur, Silberglanz).
Kupferſchwärze IV. E. 7.
Kupferſpath, *Veltheim*, Kupfergrün.
Kupfervitriol, natürlicher, } (Kupfer) Vitriol.
Kupferwaſſer, blaues, natürlicher }
grunes, } natürl. (Eiſen) Vitriol.
gewachſenes, }
weiſses, natürl. (Zink) Vitriol.
Kupferweiſserz, *Hermann*, Weiſskupfererz.
Kupferwicken, *Gmelin*, Malachit (in Körnern).
Kupferwolle, *Gmelin*, (haarförmig) gediegenes Kupfer.
Kupferziegelerz, Ziegelerz.
erdiges, erdiges Ziegelerz.
dichtes, } verhärtetes Ziegelerz.
verhärtetes, }
Ky, *Gmelin*, ſ. Luxſaphir.
Kyanit, ſ. Cyanit.

L.

Labradorblende, labradoriſche Hornblende.
Labradorfeldſpath, Labradorſtein.
Labradorhornblende, labradoriſche Hornblende.
Labradorſtein I. D. 10. d.
Labradorſtein, labradoriſche Hornblende.
Laimen (IV. 2.)
Laimland, Laimen.
Landkartenalabaſter, dichter Gyps.

Land-

Landſchaftsachat, Achat mit (landſchaftsähnlichen) Zeichnungen, ſ. Moccaſtein.
Landſchaftsſtein, ſ. Ruinenmarmor.
Lankarette, *Cingaliſch*, ſ. Aechter Rubin.
Laret, Speckſtein.
Laſurſtein ſ. Lazurſtein.
Lava I. D. 28. (V. 1.)
Lava, dichte, (V. 1. b.)
Lava, dichte, *Voigt*, Baſalt.
erdige, *Stütz*, ſ. Pozzolanerde.
erhärtete dichte, *Stütz*, Piperino.
glasartige, Obſidian.
Lava, glaſige, (V. 1. a.)
Lava, glaſige, *Suckow*, Obſidian.
Lava, löcherichte, (V. 1. c.)
Lava, poröſe, *Voigt*, Traſs.
ſchlackige, *Eſtner* macht eine eigene Art daraus.
ſchlackenartige, löcherichte Lava.
ſchwammige, nach *Eſtner* eine eigene Art.
ſchwarze dichte, *Voigt*, Baſalt.
weiſse glaſige, *Voigt*, ſ. Müllerſches Glas.
zellige, *Kirwan*, löcherichte Lava.
zermalmte, *Suckow*, vulcaniſche Aſche.
Lavaglas, Obſidian — ſ. Müllerſches Glas.
grünes, Olivin.
ſchwarzes isländiſches, Obſidian.
Lavetzſtein, Topfſtein.
Laugenſalz, mineraliſches, natürliches Mineralalcali.
Layenſtein, Thonſchiefer.
Lazulit I. C. 30.
Lazur, blauer, Kupferlaſur.
Lazurerz, Buntkupfererz — *Juſti*, (buntangelaufener) Kupferkies — *Forſter*, Kupferlaſur.
Lazurſtein I. C. 29.
Lazurſtein, europäiſcher, (blauer) Feldſpath — Kupferlaſur.
hochgelber, Zeolith.
unächter, *Stütz*, Lazulit.
wahrer, Lazurſtein.
weiſser, Zeolith.
Leberbeſchlag ſ. Kupferlebererz.

Lebereiſenerz, Leberkies.

Lebererz, *Scopoli*, Hornerz — *Cronſtedt*, *Gmelin*, Queckſilberlebererz — in *Freiberg*, (mit Blende gemengter) gemeiner Bleyglanz — *Gmelin*, ſ. Kupferlebererz.

Leberfels, ſandiger Thon (als Dach der Steinkohle) bey Zwickau.

Lebergebirg, in *Oberöſterreich*, gemeiner Thon (mit beygemengtem Steinſalze).

Lebergyps, *Stütz*, Frauenеis (mit Erdpech).

Leberkies IV. F. 2. c.

Leberkies, *Gmelin*, verhärteter Mergel — zu *Marienberg*, (ſilberhaltiger) Schwefelkies.

Leberſchlag, Leberkies.

Leberſpath, Leberſtein { am *Harze* Schwerſpath mit Erdpech — *Stütz*, *Gmelin*, *Hacquet*, Frauenеis mit Erdpech — blättricher Gyps mit Erdpech — *Emmerling*, Gyps mit Stinkſtein innigſt gemengt. *Hacquet* dichter Kalkſtein mit Thon, Kieſelerde, Waſſer und Schwefelleberluft.

Leberſteine, am *Harze*, gemeiner Schwefelkies.

Lebetſtein, Topfſtein.

Lecherz, im *Temeswarer Banath*, Kupferglanz.

Lederkalk, gemeiner dichter Kalkſtein.

Lederkobolt, *Gerhard*, gelber Erdkobolt.

Ledigeſtein ſ. Seifenzinn.

Lehskohlen, bey *Zwickau*, (die beſte) Steinkohle.

Lehm, Laimen.

Leimſtein, *Brünnich*, körniger Kalkſtein.

mit Serpentindruſen ſchuppenartiger } ſ. Ophit.

Lein, unverbrennlicher, Amianth.

Lemniſche Erde, Bol.

Lendenſtein, Nephrit.

Lepaditen ſ. Patelliten.

Lepidolith I. D. 20.

Lepidolith, kryſtalliſirter, ſchörlartiger Beryll.

Lerchenſchwamm, Bergmilch.

Leſeſtein, Raſeneiſenſtein.

Letten, Töpferthon.

Letten (III. 10.)

Leuchtſpath, *Cronſtedt*, Fluſsſpath — krummſchaaliger Schwerſpath.

Leucit I. C. 6.

Leucolith, Leucit.

Leyenſtein, am *Rhein*, Thonſchiefer.

Licheniten, braunſteinartige Zeichnungen von Mooſen.

Lilalith, *Born*, *Fichtel*, Lepidolith.
kryſtalliſirter, ſchörlartiger Beryll.

Lilienſtein ſ. Encriniten.

Lillalith ſ. Lilalith.

Limniten, braunſteinartige Zeichnungen kleiner Seen und Buſchwerke.

Lindſtein, Moraſterz.

Lindenſtein ſ. Lendenſtein.

Linienſtein, im *Bayreuthiſchen*, (blaulichter) gemeiner Jaspis (mit parallel laufenden ſchwärzlichen Linien, welche Vierecke bilden).

Linſenerz, körniger Thoneiſenſtein.

Linſenſpath, Kalkſpath.

Linſenſtein, Roogenſtein — Mandelſtein (mit innliegenden linſenförmigen Körnern).

Litophyten, verſteinerte harte Seegewächſe (Steinpflanzen).

Lituiten, verſteinerte Biſchofsſtäbe.

Lochberg, Lochen, Lochſchiefer, Lochwerk } im *Mannsfeld*- und *Heſſiſchen* — bituminöſer Mergelſchiefer.

Lodowataſalz, *Gmelin*, (halbdurchſichtiges weiſsgewölktes) Steinſalz.

Löffelkobolt, *Gmelin*, gediegener Arſenik.

Löſchbley, Graphit — Waſſerbley.

Löſche, gemeiner Thon (mit Steinkohlen gemengt oder mit Erdharz durchdrungen).

Luchsauge der *Juweliere*, Labradorſtein (grauer mit Silberſchiller).

Luchsſaphir, *Gerhard*, Obſidian — Saphir (weiſser).

Luchsſtein der *Alten*, Hyacinth.
Luchsſteine ſ. Belemniten.
Lumachellen, } gemeiner dichter Kalkſtein (mit
Lumachellenmarmor, } Verſteinerung.)
Lumpenerz ſ. Zundererz.
Lungenſtein, Traſs.
Luxſaphir ſ. Luchsſaphir.
ungariſcher, Obſidian.
Lydiſcher Stein I. C. 23. b.
Lynkur, } der *Alten*, Hyacinth — *Juſti* (grauer) gemeiner
Lynkurier, } Chalcedon — (rothgelber durchſichtiger) Bernſtein.

M.

Madendruſen im *ſächſiſchen Erzgebirge*, gemeiner Quarz (aus zuſammengehäuften 6ſeitigen Säulchen an beiden Enden mit 6 Flächen zugeſpitzt, welche verworren durcheinander liegen).
Madenkies, Strahlkies.
Madenſtein, Hornſtein (mit Coralliten und kleinen Wurmgehäuſen).
Madreporiten, verſteinerte Sternkorallen.
Mänakan IV. T. 1.
Magnet, *Stütz*, Magneteiſenſtein.
ceyloniſcher, electriſcher Schörl.
Magneteiſen, *Scopoli*, } natürlicher, } gemeiner Magneteiſenſtein.
Magneteiſenſtein IV. F. 4.
Magneteiſenſtein, faſriger, *Karſten*, gemeiner Magneteiſenſtein.
Magneteiſenſtein, gemeiner, IV. F. 4. a.
Magnetkies IV. F. 3.
Magnetſtein, *Vogel*, gemeiner Magneteiſenſtein.
Mahlwerk, *Gmelin*, (in Quarz eingeſprengter) Zinnſtein.
Makarka, in *Gallicien*, Steinſalz (mit ſandigem Mergel gemengt).

Mala-

Malachit IV. E. II.

Malachit, blauer, ſtrahliche Kupferlaſur.

Malachit, dichter, IV. E. II. b.

faſriger, IV. E. II. a.

Malachit, gemeiner, dichter Malachit.

mit glatter knotiger Oberfläche, *Fibig*, Kupfergrün.

Malachitachat, (grüner) Jaspachat.

Mamatowakoſt, in *Sibirien*, calcinirte Zähne des Wallroſſes.

Manakonit, Mänekan.

Mandelſtein, baſaltiſcher, (III. 1. d.)

Mandelſtein, chalcedoniſcher, *Stütz*, Mandelſtein (mit Chalcedonnüſſen).

Mandelſtein, gemeiner, (II. 6.)

Mandelſtein, kalkigter, *Stütz*, Mandelſtein (mit Kalkſpathnüſſen).

thoniger, *Stütz*, Mandelſtein (mit Grünerde).

zeolithiſcher, *Stütz*, Mandelſtein (mit Zeolithnüſſen).

Manjel palinga, *Malabar.*, Bergkryſtall.

Marcaſit, gemeiner Schwefelkies — Arſenikkies — gediegener Wiſsmuth.

vorzüglicher, gediegener Wiſsmuth.

weiſser, in *Zweybrücken*, Queckſilberhornerz.

Marekanſtein, *Pallas*, *Forſter*, Obſidian? Zeolith?

Marieneis, *Gmelin*, } Frueneis — Glimmer.
Marienglas, }

Markant, Zink.

Markaſit, Zink, ſ. Marcaſit.

Marlit, *Kirwan*, verhärteter Mergel.

Marmor, gemeiner dichter Kalkſtein — körniger Kalkſtein.

adriger, gemeiner dichter Kalkſtein.

breccienartiger, gemeiner dichter — körniger Kalkſtein.

carrariſcher, körniger Kalkſtein.

dichter, gemeiner dichter Kalkſtein.

elaſtiſcher, (langſam phosphoreſcirender mit Kohlenſäure überſättigter (körniger?) Kalkſtein.

florentiner, gemeiner dichter Kalkſtein — verhärteter Mergel.

Mar-

Marmor, pariſcher, } körniger Kalkſtein.
ſalinifcher, *Gmelin*, } körniger Kalkſtein.
ſchuppichter, *Cronſtedt*, } körniger Kalkſtein.
ſchwarzer, Baſalt — *Gmelin*, Stinkſtein.
weiſser, *Kirwan*, körniger Kalkſtein.
wolkiger, gemeiner dichter Kalkſtein.
zöblitzer, Serpentinſtein.

Marmorſand, körniger Kalkſtein.

Marmortuff ſ. Badetuff.

Martſtein, gemeiner Schwefelkies.

Mauerſalpeter, natürliches Bitterſalz.

Mauerſalz, natürliches Bitterſalz — *Stütz*, natürliches Mineralalkali.

Mäuſepulver, gediegener Arſenik.

Mäuſezähne, Kalkſpath (in dünnen ſpitzwinklichen einfachen 6ſeitigen Pyramiden).

Mautzenſteine, zu *Oberlahnſtein am Rheine*, Hyſterolithen.

Meduſenhaupt, } verſteinerter Pentacrinit.
Meduſenpalme, } verſteinerter Pentacrinit.

Meerigelſteine, verſteinerte Echiniten.

Meerſalz, Seeſalz.

Meerſchaum I. E. 2.

Meerſterne, eine Gattung verſteinerter Thierpflanzen.

Mehl, gegrabenes, Bergmilch.

Mehlbatz ſ. Mehlpatz.

Mehlgyps, Gypserde.

Mehlkreide, *Gmelin, Suckow*, Bergmilch — *Waller*, Mergelerde.

Mehlpatz, bey *Weimar* und im *Thüringiſchen*, (blau und gelblichgrauer) gemeiner dichter Kalkſtein — im *Baireuthiſchen* Speckſtein — Mergelerde — verhärteter Talk.

Mehlſpath, *Gerhard*, Schwerſpatherde.

Mehlſtein, in *Sachſen*, faſriger Kalkſtein.

Mehlzeolith I. C. 27. a.

Melanit I. C. 7.

Melanterie, (ſchwarzer) Atramentſtein.

Melonen, verſteinerte, vom Berge Carmel, Feuerſtein.

Mem-

Memphit, gemeiner Chalcedon — Carneol — Fortificationsachat als Verſteinerung.

Menacan, Menakanit, } ſ. Manakonit.

Menilit, *Klaproth*, dem Feuerſteine ſich annähernde Abänderung des Halbopals, im Polierſchiefer von Mesnilmontant.

Mennicher Stein, Menniger Stein } Traſs.

Mergel I. F. A. 9. (III. 3. d.)

Mergel im *Fuldiſchen*, Porcellanerde.

abfärbender, verhärteter Mergel.

bituminöſer, bituminöſer Mergelſchiefer.

thonartiger, *Kirwan*, verhärteter Mergel.

Mergel, verhärteter, I. F. A. 9. b.

Mergel, von erdiger Conſiſtenz, Mergelerde.

Mergelerde I. F. A. 9. a.

Mergelnüſſe, Mergelſchiefer, *Stütz*, *Suckow*, } verhärteter Mergel.

Mergelſchiefer, bituminöſer, I. F. A. 10. (III. 3. e.)

Mergelſchiefer, erdpechiger, *Stütz*, bituminöſer Mergelſchiefer.

Pappenheimer, verhärteter Mergel (von ſchiefrigem Bruche).

Mergelſtein, *Stütz*, verhärteter Mergel — *Schulz*, Thonporphyr.

Mergeltuff, Mergelerde (von zuſammengebackenen Theilen).

Meſſingerz, Kupferkies (mit Blende).

Meſſinglabrador, *Harzer*, ſ. Schillerſpath.

Metallloth, *Wolfart*, Bergkryſtall.

Metallglimmer, *Gerhard*, Glimmer.

Metallmutter, *Gmelin*, ſ. Saxum metalliferum.

Metallſalz, *Gmelin*, Steinſalz (mit grauem Thone gemengt).

Metallſpath, Schwerſpath.

Micarell, *Kirwan*, ſ. Pinit.

Milchachat, (milchweiſser) Jaſpachat.

Milchchalcedon, gemeiner Chalcedon.

Milchkryſtall, Bergkryſtall.
Milchopal, *Gmelin*, *Stütz*, gemeiner Opal.
Milchquarz, gemeiner Quarz.
Milchquarz I. C. 17. c.
Milchſaphir, *Gmelin*, (wolkigt weiſser) Saphir.
Mildzeug, *Gmelin*, Thonſchiefer.
Milleporit, verſteinerte Punktcoralle.
Mineralalkali, natürliches, II. D. 1.
Mineralkermes, natürlicher, *Lenz*, (derbes) Rothſpiesglaserz.
Minerallaugenſalz, *Stütz*, natürliches Mineralalcali.
Miobare, *Japaniſch*, natürl. Alaun.
Mirinau, *Cingaliſch*, Glimmer.
Miſi ſ. Miſy.
Mispickel, *Stütz*, gemeiner Arſenikkies.
Mispickelſilber, Weiſserz.
Mispilt, gemeiner Arſenikkies.
Miſy, (gelber) Atramentſtein.
Mitrax in *Perſien*, Katzenauge.
Mittelſalz, kalkartiges, natürl. Bitterſalz.
Mittelſtein, *Hacquet*, (Funken ſchlagender) gemeiner dichter Kalkſtein (mit Sandſtein gemengt).

Moccaſtein, Mochaſtein, Mochhaſtein, Mochſtein, Mochusſtein } (grauer) gemeiner Chalcedon (mit dendritiſchen Zeichnungen).

Modellſteine, verſteinerte Terebratuliten.
Modererz, *Scopoli*, Raſeneiſenſtein.
Modererzkugeln, Bohnerz.
Moellon, *Kirwan*, (kalkartiger) Sandſtein.
Mönchgebirge, bei *Caſſel*, Schieferthon.
Mohnſaamenſtein, Roogenſtein.
Mohnſalz, in *Gallicien*, Steinſalz (mit ſandigem Mergel gemengt).
Mohr, mineraliſcher, natürlicher, *Ferber*, *Hacquet*, mineraliſcher, *Wiedemann*, } ſ. Queckſilbermohr.

Mokka-

Mokkaſtein ſ. Moccaſtein.

Mondmilch, reine Thonerde — Bergmilch.
bethlehemitiſche, Gypserde — Bergmilch.
thonartige, reine Thonerde.

Mondſtein, Adular — Fraueneis *).

Montmilch ſ. Mondmilch.

Monocles, verſteinerte Käfermuſchel.

Moorkohle III. B. 2. b.

Moosachat ſ. Moccaſtein.

Moosachat, Achat mit moosartigen dendritiſchen Zeichnungen.

Moraſterz IV. F. 11. a.

Moraſtſtein, Moraſterz — *Lehmann*, Raſeneiſenſtein.

Morion, (ins ſchwarze übergehender) Bergkryſtall.

Mühlenſandſtein, kieslicher Sandſtein.

Mühlenſtein, Gemenge aus Quarz und Speckſtein.
gemeiner, thoniger Sandſtein.
rheinländiſcher, *Brünnich*, vulcaniſcher, } Traſs.

Mühlſtein, *Suckow*, *Stütz*, thoniger Sandſtein.

Mühlſteine, verſteinerte Trochiten.

Müllerſches Glas, Mittel zwiſchen Chalcedon und Opal.

Mullenporphyr, *Kirwan*, Baſaltporphyr.

Mullenſtein, *Kirwan*, (grauer) Baſalt.

Mulm, ſchwarzer ſilberhaltiger, Silberſchwärze.

Mumie
mineraliſche,
natürliche, *Forſter*, } ſ. Bergbalſam.

Muminahi, *Perſiſch*, ſ. Bergbalſam.

Muriacit, *Pode*, *Fichtel*, Sand mit Gyps, Kochſalz und Kalkerde. *Klaproth.*

Muricalcit, *Kirwan*, Bitterſpath.

Muriciten, verſteinerte Stachelſchnecken.

Murk, *Storr*, Murkſtein, } Glimmerſchiefer mit Granaten.

Muſchel-

*) Wiedemann führt dieſe als Art des Feldſpathes auf und begreift darunter den Adular und das Katzenauge.

Muschelachat s. Korallenachat.

Muschelkalkstein, } Gemeiner dichter Kalkstein — *Gerhard*,
Muschelmarmor, } " verhärteter Mergel.
opalisirender, gemeiner dichter Kalkstein.

Musculiten, kurze gleichschaalige 2schaalige Muscheln.

Mutschelkugeln, *Gmelin*, Feuerstein (in hohlen kuglichten Stücken).

Mutterstein, Hysterolithen.

Myricit, versteinerte Art von Entomolith.

Myrsen, *Kirwan*, Meerschaum.

Mysi } s. Misy.
Mysli }

Mytuliten, kurze dabey breite 2schaalige Muscheln.
gekrümmte, versteinerter Mytilus ungulatus.
gerade, versteinerter Mytilus edulis.

N.

Nachberg, in *Bottendorf* und *Mannsfeldisch.* bituminöser Mergelschiefer.

Nadelkopfspath, } Kalkspath.
Nadelspath, }

Nadelstein IV. T. 2.

Nadelzinnerz, *Klaproth*, (nadelförmig krystallisirter) Zinnstein.

Näpfchenkobolt, } am *Harze*, gediegener Arsenik.
Näpfelkobolt, }

Nagelerz, stänglicher Thoneisenstein.

Nagelfels, Breccie (aus Hornstein-Quarzgeschieben mittelst eines kalkigten Thones gebunden).

Nagelfluhe, in der *Schweitz*, Breccie (aus grosen und kleinen Granit- Quarz- Kalkstein- und Thonschiefergeschieben).

Nagelkopfspath, Kalkspath.

Nagyagerz IV. B. 2.

Namiester Stein, Sandstein (mit Granaten) — *Gerhard*, (grau- und gelbgefleckter) gemeiner Chalcedon (mit Granaten).

Naphta

Naphtha
mineraliſche, } Erdöl.
unreine, }

Narrenkappe, doppelte, verſteinertes Ochſenherz.
Natterzungen, verſtein Zähne des Jonasfiſches.
Nautiliten, verſteinerte Schiffskutteln.
Neckſtein, Zinnſtein.
Negrillo, in *Spanien*, Sprödglanzerz.
Negritios, in *Spanien*, Fahlerz.
Nelkenſteine ſ. Caryophilliten.
Nemolithen, braunſteinartige Zeichnungen von Wäldern.
Nephrit I. E. 4. *).
Nephrit, gemeiner, I. E. 4. a.
Nerititen, verſteinerte Schwimmſchnecken.
Nesber in *Schmalkalden*
Neſchber
Neſchberg
Nesperig in *Thüringen* u. *Henneberg* } dichter Schwerſpath.
Neuſohler Kupfer ſ. Cementkupfer.
Nichts, weiſses, Gypserde.
Nickelblumen, Nickelocher.
Nickelerz, Kupfernickel.
Nickelkalk, } Nickelocher.
Nickelmulm, }
Nickelocher IV. N. 2.
Nickelvitriol, *Veltheim*, Nickelocher.
Nicolo ſ. Onyx.
Nierenerz, Raſeneiſenſtein.
Nierenhelfer, } Nephrit.
Nierenſtein, }
ſerpentinſteinartiger, (blättricher) Speckſtein.
Nigrillo, *Spaniſch*, Sprödglanzerz.
Nigrin IV. T. 3.

Nile,

*) *Lenz* führt als Arten des Nephrits den gemeinen Nephrit und den Bitterſtein auf.

Nile, *Cingaliſch*, } Saphir.
Nilem, *Malabariſch*, }

Nilkieſel, } ägyptiſcher Jaspis.
Nilſtein, }

Noberig, } bituminöſer Mergelſchiefer.
Nohberg, }

Nork, *Storr*, Glimmerſchiefer (mit Schörl).

Norka, der *Schweden*, Glimmerſchiefer (mit Granaten).

Notenſtein, Sandſtein (mit notenähnlichen Figuren).

Novaculitporphyr, *Kirwan*, Wetzſchiefer (mit innliegendem Feldſpathe).

Nuſsholzſtein, dichter Gyps (mit lichte- und dunkelgelblichbraunen Streifen) bey *Oſterroda*.

O.

Oberberg im *Heſſiſchen* und *Mansfeldiſchen*, bituminöſer Mergelſchiefer.

Obſidian I. C. 24.

Obſidian, ſchlackiges Erdpech.

grünlichter, }
ſchwarzer, } *Stütz*, Obſidian.
ſchwarzgrauer, }

weiſslichter, *Stütz*, ſ. Müllerſches Glas.

Obſidianporphyr (I. 6. 2.)

Ocher, ſchwarzer, Waſſerbley.

Ochſenauge, der *Juwelierer*, (ſchwarzgrauer ins ſtahlgrüne oder graue ſchielender) Labradorſtein.

Ochſendarm ſ. Vermiculit.

Ochſenherzen, Herzmuſchelſteine.

Oczkowata, (Sul) *Gmelin*, (durchſichtiges) Steinſalz.

Odontolith, Verſteinerung von Zähnen.

Oel, perſiſches, Erdöl.

Oelandſtein, *Cronſtedt*, gemeiner dichter Kalkſtein.

Oelſtein, Wetzſchiefer — in *Kärnthen* verhärteter Mergel.

Ohrmuſchelſtein, Verſteinerung einer ohrförmigen Muſchel.

Oiſonnit, Thumerſtein.

Olanoi,

Olanoi, *Arabiſch*, Zinn.

Olivenerz 4. E. 14.

Olivenſteine, verſteinerte Echinitenſtacheln.

Oliventopas, *Gmelin*, Hyacinth?

Olivin I. C. 3.

Olivinblende, Olivin — Augit.

Onychel, Onyx, } (geſtreifter) Chalcedon.

Onyxalabaſter ſ. Kalkſinter.

Oolithi, Roogenſtein.

Opal I. D. 6. *)

Opal, bunter, farbenſpielender, *Wiedemann*, edler Opal.
ceyloniſcher, ſ. Mondſtein.
des Nonius, edler Opal.

Opal, edler, I. D. 6. a.

Opal, gelber, von Koſemütz, } gemeiner Opal.

Opal, gemeiner, I. D. 6. b.

Opal, geſtreifter, *Suckow*, Holzopal.
grüner, von Koſemütz, Halbopal.
milchweiſser, von Koſemütz, gemeiner Opal.
mit Holztextur, *Wiedemann*, Holzopal.
morgenländiſcher, orientaliſcher, } edler Opal.
röthlicher, von Koſemütz, gemeiner Opal.
veränderlicher, ſ. Weltauge — Katzenauge.
vielfarbig ſpielender, *Stütz*, edler Opal.

Opaleiſenſtein, *Klaproth*, Halbopal.

Opalmutter, Grauſtein (mit eingeſprengtem edlen Opale).

Operment, *Gerhard*, gediegenes, } gelbes Rauſchgelb.

Ophiolith, Verſteinerung von ſchleichenden Amphibien.

Ophit, *Cronſtedt*, Kalkſtein (mit beygemengtem Serpentinſteine oder Topfſtein, ſ. Serpentinfels — Speckſtein (mit innliegendem Quarze, Feldſpathe, Schörle, Kalkſpathe und Granate) — *Lehmann*, Serpentinſtein (mit Adern von Kalkſtein oder Kalkſpath). — *Brisson*,

*) Wiedemann begreift alle vier Arten unter dieſem Gattungsnamen.

Grünſtein? *Waller*, Feldſpath (mit Hornblende) — *Gmelin* und *Brünnich*, Serpentinſtein (mit Kalkſpathnüſſen, Kalkſteinbrocken und Schörl). — *Eſtner*, edler Serpentinſtein.

Ora bianco, der *Spanier*, Platina.

Orgelſtein, verſteinerter Madreporit.

Orlowaſalz, in *Gallicien*, Steinſalz (in weiſsen Thon eingeſprengt).

Ornitholith, Verſteinerung von Vögeln.

Orthoceratiten, vielkammerige Cochliten — gebogene Lituiten.

Oſteolith, Verſteinerung einzelner Knochen.

Oſtraciten, verſteinerte Auſtern.

Otterling, *Storr*, Jaspachat (mit Schörl).

P.

Paniten, einſchaalige Muſchelverſteinerungen mit einem einzigen ganz kleinen Gewinde.

Pantherſtein, gemeiner Jaspis.

Papiermergel, (ſchiefriger) verhärteter Mergel.

Pappelſtein, Malachit.

Paragon, gemeiner, dichter Kalkſtein.

Paſchech, *Perſiſch*, Smaragd.

Patelliten, verſteinerte Napfſchnecken.

Patje Turemali, *Malabar.* u. *Cingaliſch*, elektriſcher Schörl.

Pechblende, Pecherz — *Brünnich*, ſchwarze Blende von feinkörnig abgeſonderten Stücken.

Pecherz, verhärtet Ziegelerz.

Pecherz IV. S. 1.

Pechkupfererz, *Stütz*, verhärtetes Ziegelerz.

Pechkohle III. C. 2. c.

Pechopal, gemeiner Opal — *Stütz*, Halbopal — *Gmelin*, Pechſtein.

Pechſtein, blauer von Menils montant, Menilit.
glaſiger, Obſidian.
kryſtalliſirter, Eiſenkieſel.

Pech-

Pechſtein, von Mongatſch in Ungarn, gemeiner Jaspis.
Pechſteinfels, Pechſtein.
Pechſteinporphyr (I. 6. c.)
Pectiniten, verſteinerte Kammmuſcheln.
Pectunculiten, verſteinerte kleine Chamiten.
Pedra quadrata, *Semmedo*, gemeiner Schwefelkies.
Pentacriniten, verſteinertes Meduſenhaupt.
Peridot, *Gmelin*, (ins Graue ſchielender) Topas.
Perigord, *Emmerling*, Perigordbraunſtein, Perigordſtein, } dichtes Grau-Braunſteinerz — Schwarz-Braunſteinerz.
Perlmutterſpath, am *Harze*, (tafelartiger) Kalkſpath (mit Perlmutterglanze).
Perlſalz, in *Gallicien*, Steinſalz (von kleinkörnig abgeſonderten Stücken).
Perlſand, Quikſand.
Perlſchlacke, *Gmelin*, glaſige Lava — *Suckow*, ſ. Müllerisches Glas.
Perlſpath, *Romé de L'isle*, Braunſpath.
Perlſtein I. D. 7.
Perlſtein, *Blumenbach*, am *Harze*, Wacke?
Perodoll, *Gmelin*, Topas.
Petrilith, *Kirwan*, (würflicher) gemeiner Feldſpath.
Petuntſe der *Chineſer*, gemeiner Feldſpath — Fluſsſpath.
Petuntſeporphyr, *Kirwan*, Feldſpathporphyr.
Pfannenſtein, Topfſtein — faſriger Kalkſtein.
Pfefferſtein, Roogenſtein.
Pfeifenerde, Töpferthon.
Pfeifenmergel, (röhrichter) Mergel.
Pfeifenthon, Töpferthon.
Pfeilerſtein, Baſalt.
Pfeilſtein, Baſalt — *Kirwan*, gemeiner Strahlſtein.
Pfeilſteine ſ. Belemniten.
Pfennigerz, Raſeneiſenſtein.
Pfennigſteine ſ. Heliciten.
Pflinz, *Gmelin*, Spatheiſenſtein.
Phengit in *Freyberg*, Kalkſpath.

Phlogiſton, kryſtallifirtes, Diamant.
Pholaditen, verſteinerte Pholaden, ſ. Pinniten.
Phospholit, *Kirwan*, Alaunerde mit Phosphorſäure.
Phosphorit, *Kirwan*, *Eſtner*, } Apatit.
erdiger, } *Eſtner*, Apatit,
gemeiner, } erd. u. kryſtalliſ. } Apatit,
Phosphorkalk, *Stütz*. }
Phosphorkalkſtein, *Blumenbach*, Apatit *).
Phosphorſpath, Fluſsſpath — *Eſtner*, *Stütz*, Apatit.
Phyllolith, *Gerhard*, blättericher Kalkſtein.
Piedra y manerevo de hierro, *Spaniſch*, Magneteiſenſtein.
del Ynca, *Spaniſch*, Schwefelkies.
Pinienſtein ſ. Mandelſtein.
Pinit, nach *Eſtner* eine eigene Gattung.
Pink, *Gmelin*, Hyacinth.
Pinniten, verſteinerte Schneckenmuſcheln.
Piperino, (zuſammengebackener) vulcaniſcher Tuf — Traſs — *Suckow*, verhärtete vulcaniſche Aſche (mit Schörl, Bimsſtein).
Piperino (V. 3. c.)
Piperino, rother, Traſs (mit beygemengtem rothen Bimsſteine).
Pirnſtein, Bernſtein.
Pisasphalt ſ. Asphalt.
Piſolith, Roogenſtein — Erbſenſtein.
Piſsasphalt ſ. Pisasphalt.
Plachmahl, } in *Kremnitz*, Fahlerz.
Plachmann, }
Pläner bey *Freyberg* u. *Dresden*, gemeiner dichter Kalkſtein.
Planiten, verſteinerte Meerohren.
Plasma I. C. 21. b.
Platin, gediegenes, *Stütz*, gediegene Platina.
Platina, Platina — *Waller*, gediegene Platina.
del Pinto, *Vogel*, *Cronſtedt*, *Waller*, Platina.
Platina, gediegene, IV. A. 1.

Plati-

*) Blumenbach macht eine eigene Gattung daraus, wozu der derbe und faſrige Phosphorkalkſtein als Arten gerechnet werden.

Platina, magnetiſche, *Gerhard*, } gediegene Platina.
rohe }

Plin in *Steyermark*, Spatheiſenſtein.

Pockenſtein am *Harze*, gemeiner Mandelſtein.

Polierſchiefer I. D. 11.

Polierſtein, Polierſchiefer.

Polymniten, braunſteinartige Zeichnungen kleiner Sümpfe.

Polzevera, Serpentinſtein (mit Kalkſtein oder Kalkſpathadern).

Porcellanerde I. D. 2.

Porcellanerde, unächte, Töpferthon.

Porcellanjaspis I. D. 5. c. (V. 5.)

Porcellanit, *Kirwan*, Porcellanjaspis.

Porcellaniten, in die Höhe gewundene Cochliten.

Porcellanſtein, *Peithner*, Porcellanjaspis.

Porcellanthon, *Gerhard*, *Stütz*, Porcellanerde.
unächter, Töpferthon.

Porphyr (I. 6.)

Porphyr, *Voigt*, Thonporphyr.
eigentlicher, *Noſe*, Hornſtein- und Thonporphyr — *Blumenbach* (mit Hornblende und Feldſpath).
hornartiger, *Leske*, Porphyrſchiefer — *Noſe*, Hornſteinporphyr.
kieslicher, *Kirwan*, Pechſtein- Hornſtein- Obſidian-Feldſpathporphyr).
ſchiefriger, *Kirwan*, Porphyrſchiefer.
talkiger, Topfſtein oder Serpentinſtein (mit innliegendem Feldſpathe).
thoniger, *Kirwan*, Porphyr, deſſen Hauptmaſſe verhärteter Thon, Hornblende, Trapp, Baſalt und Thonſchiefer ſeyn ſoll.
übermengter, Porphyr (mit mehr als zweyerley Gemengtheilen).
unächter, Thonporphyr.

Porphyrartiges Geſtein, *Charpentier*, *Noſe*, Thonporphyr.

Porphyrfels, *Haidinger*, Porphyr.

Porphyrit, Thonporphyr — *Stütz*, Porphyrſchiefer? (mit eingemengten Quarzkörnern).

Porphyrlava, *Faujas de St. Fond*, Porphyrſchiefer.

Porphyrſchiefer (I. 7.)

Portlandſtein, *Suckow*, *Kirwan*, Roogenſtein.

Portſoy-Granit, Granit (mit vorwaltendem Feldſpathe).
Poſaunenſchnecken, verſteinerte Bucciniten.
Potaſche, ſalpetergeſäuerte, *Stütz*, natürlicher Salpeter.
Pounxa in *Tibet*, *Veltheim*, Tinkel.
Pouzzolanerde, vulcaniſche Aſche, (ſtaubig und zuſammengebacken).
Pramnion, *Plinii* und *Agricol.*, Bergkryſtall.
Praſem I. C. 17. e.
Praſem, capſcher, kryſtallifirter, *Hacquet*, ſchleſiſcher, *Gerhard*, } Prehnit, Chryſopras.
Praſer ſ. Praſem.
Prehnit I. C. 26.
Preſsſülzenſtein, bey *Oſterroda*, Gyps.
Probierſchiefer, *Brünnich*, lydiſcher Stein — Baſalt.
Probierſteinſchiefer, *Brünnich*, lydiſcher Stein.
Pſeudopal, *Kirwan*, Katzenauge.
Pſeudoſchörl, *Eſtner*, Thumerſtein.
Puddingſtein, Breccie — Conglomerat von Feuerſtein-Kieſelſchiefer- und Quarzgeſchieben mittelſt eines kieslichen Kittes.
Punammuſtein in *Neuſeeland*, Beilſtein.
Punktachat, Achat (mit verſchiedenfärbigen Punkten gezeichnet).
Purbeckſtein, *Kirwan*, *Suckow*, Roogenſtein.
Purpuriten, in die Höhe gewundene Cochliten.
Purpurſchiefer in *England*, (blaulicher) Thonſchiefer.
Pusperagen, *Ceyloniſch*, Topas.
Puzzolane, Puzzolanerde — Traſs — vulcaniſche Aſche.
Puzzolanerde (V. 3. a.)
Pyramidalerz, gemeiner Bleyglanz.
Pyramidalſpath, Kalkſpath — *Gmelin*, *Gerhard*, Fraueneis.
achtſeitiger, neunſeitiger } Kalkſpath.
Pyroſmaragd von Nertſchinskoy, (violetter) Flufsſpath.
Pyrophan, *Born*, (mit Wachs getränktes) Weltauge.

Q.

Quaderſtein, *Stütz*, kalkigtthoniger Sandſtein.

Quarz I. C. 17. (I. 8.)

Quarz, apfelgrüner, Prehnit.
- blättricher, *Kirwan*, (zelliger) gemeiner Quarz.
- cubiſcher, Boracit.
- durchſichtiger, *Kirwan*, Bergkryſtall.
- elaſtiſcher, *Kirwan*, ſ. Elaſtiſcher Stein aus Braſilien.
- faſriger, gemeiner Quarz (von faſrigem Bruche).
- fetter, gemeiner Quarz (mit muſchlichem Bruche).
- gefrorner, in *Gersdorf*, gemeiner Quarz (in hellglänzenden kleinen Kryſtallen).

Quarz, gemeiner, I. C. 17. d.

Quarz, gemeiner lauchgrüner, *Wiedemann*, Praſem.
- gemeiner roſenrother, *Wiedemann*, Milchquarz.
- geometriſcher, *Gerhard*, (blättricher) gemeiner Quarz.
- glasartiger, ſ. fetter Quarz.
- kalkartiger, Boracit.
- magerer, ſ. Trockner Quarz.
- roſenrother, Milchquarz.
- ſandigter, *Kirwan*, Sandſtein.
- ſchaaliger, Milchquarz.
- trockner, gemeiner Quarz (mit ſplittrichem Bruche).
- vieleckigter, Boracit.
- violetter, *Cronſtedt*, Amethyſt.
- undurchſichtiger, *Kirwan*, gemeiner Quarz.
- wurmförmiger, *Gmelin*, Traſs.

Quarzachat, *Gmelin*, Achat (mit vielem Quarze).

Quarzdruſen, gemeiner Quarz.

Quarzfels, derber, gemeiner, } *Stütz*, Glimmerſchiefer.
- granatiſcher, ſ. Murkſtein.
- ſchiefriger, *Stütz*, Glimmerſchiefer.

Quarzhornfels, *Stütz*, Hornſtein (mit beygemengtem Quarze).

Quarzkieſel, gemeiner Quarz — Bergkryſtall (in Geſchieben).

Quarzkryſtall, gemeiner Quarz — *Cronſtedt*, Bergkryſtall.
- cubiſcher, *Laſius*, Boracit.

Quarzporphyr (I. 6. d.)

Quarzſchiefer, *Charpentier*, Gneiſs — *Gmelin*, Glimmerſchiefer.

Quarzſinter, *Gmelin*, *Klaproth*, (tropfſteinartiger) gemeiner Quarz.

Quarzwürfel, Boracit.

Quarzwurſtſtein, *Stütz*, zuſammengeleimte Quarzgeſchiebe.

Queckſilber, gediegenes, IV. C. 1.

Queckſilber, gegrabenes, gediegenes Queckſilber.

geſchwefeltes, Zinnober.

natürliches, gediegenes Queckſilber.

rothes, *Gerhard*, natürlicher rother Queckſilberkalk.

ſchwarzes, *Gerhard*, Queckſilberlebererz.

vitrioliſches und ſalzſaures, Queckſilberhornerz.

Queckſilberbranderz, *Wiedemann*, Queckſilberlebererz — *Stütz*, graulichſchwarzer mit Erdpech durchzogener) Thon (ſchiefer) (mit eingemengtem Zinnober) — Brandſchiefer (mit Queckſilber gemengt).

Queckſilbererz, derbes, natürl. Amalgam.

grünes und blaues, im *Naſſauiſchen*, Queckſilberlebererz.

kupferhaltiges, *Brünnich*, *Kirwan*, *Bergmann*, ſ. ſchwarzes Queckſilbererz.

rothes natürliches, natürlicher Queckſilberkalk.

ſchwarzes, *Wiedemann*, mit Kupfer und Schwefel innigſt gemengtes Queckſilber.

Queckſilberguhr, gediegenes Queckſilber.

Queckſilberhornerz IV. C. 3.

Queckſilberkalk, rother natürlicher, *Born*, *Kirwan*, mit Sauerſtoff verbundenes Queckſilber.

Queckſilberlebererz IV. C. 4.

Queckſilberlebererz, blättriches, ſchiefriges Queckſilberlebererz.

Queckſilberlebererz, dichtes, IV. C. 4. a.
ſchiefriges, IV. C. 4. b.

Queckſilbermohr wird als eigene Gattung aufgeführt.

Queckſilbermohrerz, Queckſilbermohr.

Queckſilberſanderz, Sandſtein (mit zufällig beygemengtem) Zinnober.

Queckſilberſchwefellebererz, *Born*, *Hacquet*, (ſchwefelhaltiger) Zinnober.

Queckſilberſtein, gediegen Queckſilber.

Queckſilberthonſchiefererz, *Hacquet*, Queckſilberlebererz.

Quellſand, Quickſand.

Quick-

Quickſand (IV. 1. b.)
Quickſilber ſ. Queckſilber.
Quis, gemeiner Schwefelkies — Kupferkies.

R.

Rabenſtein, Belemnit — in *Ungarn*, Obſidian.
Räderkorallen ſ. Encriniten.
Räderſteine ſ. Trochiten.
Rafas, *Arabiſch*, Bley.
Rafetinnä in *Island*, Obſidian.
Rapakivi in *Finnland*, Granit (ohne Quarz) — *Wiedemann*, Granit (mit ſehr wenigem Quarze) — *Stütz*, Granit (ohne Glimmer).
Rappenſtein ſ. Rabenſtein.
Raſeneiſen, *Stütz*, Raſeneiſenſtein.
Raſeneiſenſtein IV. F. 11.
Raſenerz, Weiſserz.
Rattenpulver, Ratzenſtein } gediegener Arſenik — in *Lankaſhire* Witherit.
Rauchachat, (ſchwärzlich-graulichbrauner) Achat.
Rauchkryſtall, Rauchtopas, *Gerhard*, *Brünnich*, } (nelkenbrauner) Bergkryſtall.
Rauchwacke, (im Mannsfeldiſchen) gemeiner dichter Kalkſtein.
Raum, Brandſchiefer — Schieferthon.
Rauſchgelb IV. Q. 3.
Rauſchgelb, *Gerhard*, gediegenes, *Cronſtedt*, } rothes Rauſchgelb.
Rauſchgelb, gelbes, IV. Q. 3. a.
rothes, IV. Q. 3. b.
Rauſchgelbkies, *Brünnich*, gemeiner Arſenikkies.
Rautenſpinell, *Gmelin*, Spinell.
Realgar, rothes Rauſchgelb.
gelber, gelbes Rauſchgelb.
rother, rothes Rauſchgelb.

Regen-

Regenbogenachat, } (lichtegrauer, mit Regenbogenfar-
Regenbogenchalcedon, } ben ſpielender) gemein. Chalcedon.
Regenbogenerz am *Harze*, (pfauenſchweifig bunt angelaufener) gemeiner Bleyglanz.
Reiſsbley, *Stütz*, Graphit — Waſſerbley.
blättriches, } *Stütz*, Graphit.
ſchuppiges, }
Reſegal, } Rauſchgelb.
Reſigal, }
Reteporit, verſteinerte Seerinde.
Rhamer, *Lenz*, natürlicher Salpeter.
Rheindiamant, Bergkryſtall (in Geſchieben).
Rheingold ſ. Waſchgold.
Rheinkieſel ſ. Rheindiamant.
Rhomboidalquarz, Feldſpath.
Rhomboidalſchörl, *Batſch*, Thumerſtein.
Riemenſtein, } Cyanit.
Riementalk, *Stütz*, }
Rindenſtein, faſriger Kalkſtein.
Rindfleiſchſtein, (fleiſchrother) Jaspachat.
Ringachat ſ. Kreisachat.
Robal, gemeiner Granat.
Rochwand zu *Eiſenerz in Steyermark*, gemeiner dichter Kalkſtein.
Röhrenachat, Achat aus Röhren zuſammengeſetzt.
Röhrerz bey *Herrenhauſen im Würtemberg.*, brauner Eiſenſtein, brauner Glaskopf.
Röhrſteine, gerade, ſ. Tubulitae erecti.
Röſcherz, *Stütz*, } Sprödglanzerz.
Röſchgewächs } in *Ungarn*, }
Röſchgewiſt } }
Röthel IV. F. 10. a.
Röthelkreide, } Röthel.
Röthelſtein, }
Roggenſchiefer, } Thonſchiefer.
Roggenſtein, }
Roogenſtein I. F. A. 3. a. β. (III. 3. b.)

Roſe

Roſe von Jericho in *Joachimsthal*, (tafelartig kryſtalliſirter) Kalkſpath.
Roſengut am *Harze*, natürlicher Vitriol.
Roſenquarz, Milchquarz.
Roſenſpath im *Joachimsthal*, ſ. Roſe von Jericho.
Roſicle, *Spaniſch*, Rothgültigerz.
Roſsgelb, Rauſchgelb.
Roſszahn, zu Eiſenerz (kryſtalliſirter) Kalkſpath.

Rothbleyerz IV. G. 7.

Rothbraunſteinerz IV. O. 3.

Rothe Kreide, Röthel.
Rotheiſenerz, *Stütz*, Rotheiſenſtein.

Rotheiſenſtein IV. F. 6.

Rotheiſenſtein, dichter, IV. F. 6. c.
Rotheiſenſtein, faſriger, rother Glaskopf.

Rotheiſenſtein, ochriger, IV. F. 6. b.

Rother Arſenik, rothes Rauſchgelb.
Rothes Schaalgebirge, *Baumer*, (zerklüfteter) Porphyr.
im *Münſterbergiſchen* (rother) Serpentinſtein.
Rothes todtes Liegendes, Breccie (aus Quarz- Thonſchiefer- und Kieſelſchiefergeſchieben) — (grobkörniger) thoniger Sandſtein.
Rothgülden, Rothgültigerz.
graues, dunkles Rothgültigerz.
rothes, lichtes Rothgültigerz.
Rothgüldenblüthe, (ſtrahliches) Rothgültigerz.
Rothgüldenerz, Rothgültigerz.
durchſcheinendes, *Stütz*, lichtes Rothgültigerz.
undurchſichtiges, *Stütz*, dunkles Rothgültigerz.
Rothgüldenfahlerz, dunkles Rothgültigerz.

Rothgültigerz IV. D. 8.

Rothgültigerz, dunkles, IV. D. 8. a.
lichtes, IV. D. 8. b.

Rothgültigerz, unreifes, *Henkel*, Rauſchgelb.
Rothkobolterz, *Stütz*, rother Erdkobolt.
rothes, } *Stütz*, rother Erdkobolt.
weiſses, }

Roth-

Rothkupfererz IV. E. 8.

Rothkupfererz, blättriches, IV. E. 8. b.
dichtes, IV. E. 8. a.
haarförmiges, IV. E. 8. c.

Rothkupferglas, *Stütz*, Rothkupfererz.

Rothſchlag, *Cronſtedt*, gelbe — braune Blende.

Rothſilbererz, *Stütz*, Rothgültigerz.

Rothſpath, Rothbraunſteinerz.

Rothſpiesglanzerz IV. L. 3.

Rothſpiesglasfedererz, *Stütz*, (haarförmiges) Rothſpiesglanzerz.

Rothſtein, Röthel.
von Rawenſtein, *Kirwan*, (würflicher) Feldſpath.

Rottenſtein, Trippel.

Rubellit, *Kirwan*, ſ. rother Schörl a. Sibirien.

Rubicell, *Stütz*, (gelblichrother und oraniengelber) Spinell.

Rubin, Spinell.
ächter, Saphir.
arſenikaliſcher, *Lehmann*, rothes Rauſchgelb.
braſilianiſcher, *Kirwan*, Topas.
occidentaliſcher, unächter, *Gmelin*, } Bergkryſtall.
ungariſcher, (edler) Granat, (von den Karpathen).

Rubinarſenik, rothes Rauſchgelb.

Rubinblende, braune Blende.

Rubinkryſtall, *Brückmann*, Bergkryſtall.

Rubinmutter, *Gmelin*, edler Granat.

Rubinſchwefel, rothes Rauſchgelb.

Rubinſpath, Rubinſpinell, *Wiedemann*, } Spinell.

Ruinenmarmor, gemeiner dichter Kalkſtein — verhärteter Mergel.

Rüſch, Brandſchiefer.

Ruſma, *Bellonius*, ſ. Atramentſtein.

Ruſsiges Erz, Silberſchwärze.

Ruſſiſch Glas, Glimmer.

Ruſskobolt, ſchwarzer Erdkobolt.
Rysglas, } Glimmer.
Ryſoglas, }

S.

Saamenſtein, *Lehmann*, Mandelſtein.
Sacal der *Aegypter*, Bernſtein.
Sadenegi, *Arabiſch*, rother Glaskopf.
Salamander, Amianth.

Salmiak, natürlicher, II. C. 2.

Salniter, } natürlicher Salpeter.
Salpeter, gewachſener, }

Salpeter, natürlicher, II. B. 1.

Salz, armeniſches, natürlicher Salmiak.
engliſches, natürl. Bitterſalz.
erdiges alcaliſches, natürl. Mineralalcali.
erſchrockenes, in *Oberöſterreich*, Frauencis.
gegrabenes, Steinſalz.
höllifches, natürl. Salpeter.
perſiſches, *Gmelin*, natürl. Mineralalcali.
von Epſom, natürl. Bitterſalz.
Salzblumen, *Gmelin*, Steinſalz (in Blumen auswitternd).
Salzerde, *Gmelin*, Steinſalz (mit vieler Erde gemengt).
Salzſchlag, (körniger) gemeiner Quarz.
Salzſpath, *Gmelin*, Steinſalz (von groſsblättrichem Bruche).
Salzſtein, *Gmelin*, Steinſalz (von kleinblättrichem Bruche).

Sand (IV. 1.)

Sand, magnetiſcher, magnetiſcher Eiſenſand.
vulcaniſcher, vulcaniſche Aſche.
zinnführender, ſ. Seifenzinn.
Sandarach, rothes Rauſchgelb.
Sandbeinquelle ſ. Beinbruch.
Sanderz, Sandſtein (mit eingeſprengten Metallkalken oder Erzen).
Sandkobolt ſ. Koboltſanderz.

Sandmergel, *Brünnich*, Mergelerde — thonigtkalkigter Sandstein — *Suckow*, Mergel (mit Sande gemengt).

kalkiger, thoniger, } *Suckow*, Mergel (mit Sande gemengt).

Sandschiefer, *Stütz*, (schiefriger) Sandstein.

Sandstein (III. 4.)

Sandstein, Granit.

biegsamer, (eigentlicher) Sandstein (elastisch biegsam).
eigentlicher, thoniger Sandstein.
eisenschüssiger, gemeiner eisenschüssiger Sandstein.
feinkörniger dichter, *Suckow*, gemeiner thoniger Sandstein.

Sandstein, gemeiner, III. 4. a.
eisenschüssiger, III. 4. a. δ.
kieslicher, III. 4. a. α.
mergelartiger, III. 4. a. γ.
thoniger, III. 4. a. β.

Sandstein, glimmericher, gemeiner thoniger Sandstein (mit zufälligem Glimmer) der *Franzosen*, Glimmerschiefer.

grobkörniger, *Suckow*, thoniger Sandstein.
kalkartiger, *Kirwan*, kalkigter, *Suckow*, } mergelartiger Sandstein.
kieselartiger, *Kirwan*, kieslicher Sandstein.
kryställisirter von Fontainebleau, Kalkspath.
mergelartiger, *Suckow*, gemeiner mergelartiger Sandstein.
schiefriger, *Suckow*, (schiefriger) thoniger Sandstein.
thonartiger, *Kirwan*, thoniger, } gemeiner thoniger Sandstein.
übermengter, Sandstein mit Glimmer, Hornblende u. s. w.
weisser, zu *Potschappel*, Thonporphyr.

Sandsteinporphyr, *Kirwan*, thoniger Sandstein (mit innliegendem Feldspathe).

Sandsteinschiefer, *Stütz*, s. schiefriger Sandstein.

Saphir I. C. 10.

Saphir der *Alten*, Lasurstein.

brasilianischer, Topas.
männlicher, *Gmelin*, (dunkelblauer) Saphir.
occidentalischer, *Kirwan*, opalisirender, *Gmelin*, } Saphir.
unächter, *Gmelin*, Bergkrystall.
weiblicher, *Gmelin*, (lichteblauer) Saphir.
weisser, Bergkrystall.

Saphir-

Saphirfluſs, *Gmelin*, Flufsſpath — *Waller*, Bergkryſtall.
Saphirkryſtall, *Brückmann*, Bergkryſtall.
Saphirrubin, Spinell.
Saphirſpath, *Lenz*, Cyanit.
Sapphir ſ. Saphir.
Sardachat ſ. Sardonyx.
Sarder, (gelbrother) Karneol.
Sardonyx, gemeiner Chalcedon und Karneol (in Streifen, Lagen oder Flecken abwechſelnd).
Sarris, in *Turin*, Glimmerſchiefer.
Saturnit, *Monnet*, Braunbleyerz.
Sauerarſenik, *Stütz*, natürlicher Arſenikkalk — Rauſchgelb.
Sauerbley, mit Sauereiſen, *Stütz*, Rothbleyerz.
mit vielem Sauereiſen, *Stütz*, Braunbleyerz.
und Sauerbraunſtein, *Stütz*, } Schwarzbleyerz.
Sauerbraunſtein und Sauerbley, *Stütz*, }
Sauereiſen ſ. Ferrum oxygenatum.
erdpechiges, *Stütz*, ſ. Eiſenbranderz.
grünes, *Stütz*, grüne Eiſenerde.
kieſelicht-thoniges, *Stütz*, Roth- und Brauneiſenſtein.
mit Thon gemengtes, *Stütz*, Thoneiſenſtein.
ſpäthiges, *Stütz*, Spatheiſenſtein.
thoniges, *Stütz*, Thoneiſenſtein.
Sauerkobolt, mit Eiſen gemiſchter, *Stütz*, brauner, ſchwarzer Erdkobolt.
Sauernickel, *Stütz*, Nickelocher.
Sauerqueckſilber, rothes geſchwefeltes, *Stütz*, Zinnober.
Saueruran, *Stütz*, ſ. Uranocher.
Sauerwaſſerbley, *Stütz*, Waſſerbley.
Sauerwiſsmuth, *Stütz*, Wiſsmuthocher.
Sauerzink, *Stütz*, Gallmey.
Sauerzinn, *Stütz*, Zinnſtein.
Säulenſchörl, ſchwarzer Schörl.
Säulenſpath, *Bindheim*, asbeſtartiger gemeiner Tremolith — *Gerhard*, Fraueneis.
vierzehnſeitiger, Kalkſpath.
Säulenſtein, *Gmelin*, Baſalt.
Sauſtein, Stinkſtein.

Sceliti, faſriger Kalkſtein.
Scepterkryſtall, gemeiner Quarz.
Schaalgebirge, blaues, *Baumer*, Thonſchiefer.
Schaalſtein, Spatheiſenſtein.
Schariachhyacinth, *Gmelin*, (ins gelbe ſchielender) Hyacinth.
Schattenerz, am *Harze*, Bleyſchweif — in *Schweden*, gemeiner Bleyglanz (von körnig abgeſond. Stücken).
Schaum, rother Eiſenrahm.
Schaumerde I. F. 4.
Schaumkalk, Schaumerde.
Schaumſtein, Zeolith.
Schaumthon, Walkererde — Meerſchaum.
Scheebenas, *Perſiſch*, ſ. Bergtalg.
Scheelerz, weiſses, *Karſten*, } Schwerſtein.
Scheels Metall, }
Scheibendruſen, Kalkſpath.
Scheibenſpath, *Gerhard*, Fraueneis — *Gerhard*, (tafelartiger) Schwerſpath.
Scherbelſtein, Topfſtein.
Scherbenarſenik, *Stütz*, gediegener Arſenik.
Scherbenkobolt, *Wiedemann*, *Juſti*, *Gerhard*, (ſchaaliger) gediegener Arſenik.
Schiefer, Thonſchiefer — zu *Potſchappel*, Schieferkohle.
alaunhaltiger, Alaunſchiefer.
aſchgrauer, aus Frankreich, *Kirwan*, } Thonſchiefer.
blauer, *Kirwan*, }
dicker, }
dunkelblauer, *Kirwan*, }
erdharziger, *Kirwan*, Brandſchiefer.
feſter, *Gmelin*, Thonſchiefer.
fetter, Brandſchiefer.
grober, *Gmelin*, } Thonſchiefer.
magerer, }
metalliſcher, *Vogel*, bituminöſer Mergelſchiefer.
Pappenheimer, (ſchiefriger) gemeiner dichter Kalkſtein.
thoniger, } Thonſchiefer.
weicher, }

Schie-

Schieferalaun, faſriger und blättricher Gyps — natürlicher Alaun.
Schieferamianth, Bergkork.
Schieferblau, erdige Kupferlaſur.
Schieferdruſe, *Gmelin*, ſchaaliger Schwerſpath.
Schieferglimmer, *Gerhard*, Glimmer.
Schiefergrün, *Gmelin*, dichter Malachit — Kupfergrün.
Schiefergyps, blättricher — faſriger Gyps.
Schieferkalk, *Stütz*, Schieferſpath.

Schieferkohle III. B. 2. f.

Schiefermergel, *Suckow*, (ſchiefriger) verhärteter Mergel.
Schieferniere, bituminöſer Mergelſchiefer — Thonſchiefer — am *Harze*, Schwefelkies.
Schiefernüſſe, am *Harze*, Schwefelkies.
Schieferſchörl, *Gerhard*, Hornblendeſchiefer.
Schieferſchwühlen, bituminöſer Mergelſchiefer.

Schieferſpath I. F. A. 5.

Schieferſpath, *Gmelin*, Kalkſpath.

Schieferthon I. D. 3. c. (III. 5. a.)

Schieferthon, Brandſchiefer.
Schieferwacke, im *Fuldiſchen*, Porphyrſchiefer.
Schildkrötenſtein, verſteinerter Echinit.
Schillerſpath, labradoriſche Hornblende — *Gmelin*, Labradorſtein — *Freiesleben, Lenz, Eſtner*, eigene Gattung.
gelber, *Lenz*, grüner, *Lenz*, } Schillerſpath.
Schillerquarz, Schillerſtein, } Labradorſtein.
Schindelnagel, *Gmelin*, Schindelnageleiſenſtein, } ſtänglicher Thoneiſenſtein.
Schirbenkobolt ſ. Scherbenkobolt.
Schirdel, ſchwarzer Schörl.
Schirl, *Gmelin*, Wolfram.
Schirlkobolt ſ. Scherbenkobolt.
Schirlmuhlen, *Storr*, Chloriterde.
Schlackenerz, zu *Freiberg*, Sprödglanzerz.
Schlackenkobolt in *Würtemberg*, verhärteter ſchwarzer Erdkobolt

kobolt (von flachmuſchlichem Bruche) — grauer Speiskobolt.

Schlackenſand, volcaniſche Aſche.

Schlackenzeolith, ſoll nach *Severgin, Lenz* eigene Art des Zeoliths ſeyn.

Schlangenaugen, verſteinerte Zähne des Meerwolfs.

Schlangenſtein, Serpentinſtein — Topfſtein — in dem *Hohenſteiniſchen* dichter Gyps.

Schlangenzungen, verſteinerte Zähne des Jonasfiſches.

Schleifſpath, Diamantſpath.

Schleifſtein, } Wetzſchiefer.
levantiſcher, *Brünnich*, }
ungleichblättricher, *Kirwan*, ſ. Raggſtone.

Schlier, Mergel.

Schloſsen, } zu *Frankfurt*, gemeiner Quarz (in Geſchie-
Schloſseneyer, } ben).

Schlug, Bernſtein.

Schmeerſtein, *Suckow*, gemeiner Speckſtein — Topfſtein.

Schmergel, Schmirgel.

Schmiedekohle, Pechkohle.

Schminkſtein, gemeiner Talk.

Schmirgel IV. F. 14.

Schmirgel, in *Thüringen*, Holzſtein.

Schmirgelerz, *Brünnich*, Schmirgel.

Schnarlach, in *Tyrol*, (berggrüner) Kalkſpath (in nadelförmigen 6ſeitigen Pyramiden).

Schneckenſtein, *Kirwan*, Glimmer mit Speckſtein.

Schneckentopas, *Schröter*, Topas.

Schneedruſen, bey *Gersdorf*, gemeiner Quarz.

Schneideſtein, Topfſtein — *Gmelin*, Speckſtein (mit beygemengtem Glimmer) — Chloritſchiefer — thoniger Sandſtein — *Lenz*, eigene Urgebirgsart aus Speckſtein und Glimmer (mit zufälligem Talkſchörle) — *Haidinger*, Speckſtein (mit innliegendem Glimmer, oder Talk, Glimmer, Feldſpath, Schörl und Turmalin).

Schnurſinopel, *Gmelin*, gemeiner Jaspis (mit auſſetzenden Quarzadern).

Schörl I. C. 14.

Schörl, ſchwarzer Schörl — baſaltiſche Hornblende — Wolfram.

aquamarinfarbiger, *Hermann*, Cyanit?
blauer, *Born*, *Ferber*, *Stütz*, Cyanit.
dauphinéer, Thumerſtein.
grüner, *Lenz*, glaſiger Strahlſtein.
dichter, Strahlſtein.
dunkelgrüner, Olivin — *Vogel*, gemeine Hornblende.
eiſenhaltiger, gemeiner Strahlſtein.

Schörl, electriſcher, I. C. 14. b. *)

Schörl, faſriger, *Bergmann*, glaſiger Strahlſtein — *Cronſtedt*, gemeiner Strahlſtein.

gemeiner, *Batſch*, gemeiner Strahlſtein.
granatähnlicher, *Ferber*, granatartiger, granatförmiger, } Leucit.
grüner, Smaragd — *Vogel*, *Voigt*, Olivin — gemeiner Strahlſtein — Prehnit.
aus Dauphiné, glaſiger Strahlſtein.
kryſtalliniſcher, ſchwarzer Schörl — Baſalt — ſchörlartiger Beryll — Hornblende.
priſmatiſcher, *Ferber*, ſchörlartiger Beryll.
röthlichbrauner, electriſcher Schörl.
rother, ſ. rother Stangenſchörl.
aus Dauphiné, Thumerſtein.
aus Sibirien, hungariſcher, } Nadelſtein.
rubinförmiger ſibiriſcher, *Eſtner*, Nadelſtein.

Schörl, ſchwarzer, I. C. 14. a.

Schörl, ſchwarzer, von *St. Albano*, ſechseckiger, } *Bergmann*, Baſalt — Hornblende.
ſpathartiger, *Gerhard*, ſpathiger, *Gerhard*, } gemeine Hornblende.
ſtrahliger, gemeiner Strahlſtein.
thonartiger, gemeine Hornblende — Hornblendeſchiefer.
thoniger, Prehnit.
violetter, Thumerſtein — Cyanit.
unförmlicher eiſenhaltiger, *Cronſtedt*, gemeiner Strahlſtein.

*) Der *braſilianiſche grüne* wird mit dem Chryſolithe, der *blaue* mit dem Saphire verwechſelt.

Schörl, veſuvianiſcher, Veſuvian.
vulcaniſcher, *Romé de L'isle*, Hornblende — *Wiedemann*, Veſuvian.
weiſser, *la Peyrouſe*, ſchörlartiger Beryll — Leucit — Stangenſpath — Chaptal et Hany, Feldſpath?
weiſsgrünlicher, Beryll.

Schörlblende, *Leiſser*, gemeine Hornblende.

Schörlgranat, Thumerſtein — *Ferber*, Leucit — *Gmelin*, ſchwarzer Schörl.

Schörlgranit, *Stütz*, Granit (mit ſchwarzem Schörl).

Schörlit, *Krwan*, *Klaproth*, ſchörlartiger Beryll.

Schörlkryſtall, grüner, } Strahlſtein — electriſcher Schörl.
röthlichbrauner, }
ſchwarzer, ſchwarzer Schörl.

Schörlquarzfels, *Stütz*, Glimmerſchiefer (mit ſchwarzem Schörl).

Schörlſaulen, ſchwarzer Schörl.

Schörlſchiefer, *Huel*, Glimmerſchiefer (mit ſchwarzem Schörl) — *Stütz*, Hornblendeſchiefer.

Schörlſpath, *Cronſtedt*, gemeine Hornblende — ſchörlartiger Beryll — *Ferber*, Hornblende.
blauer, Cyanit.

Schrackenſtein ſ. Schröckſtein.

Schraubenſteine, (verwitterte) Entrochiten.

Schreibebley, Graphit — Waſſerbley.

Schreibekohle, mineraliſche, Graphit.

Schreibekreide, *Suckow*, Kreide.

Schreibeſchiefer, Thonſchiefer.

Schreibeſpeckſtein, Speckſtein.

Schreibeſtein, *Gerhard*, Speckſtein — Graphit.
erdiger, *Gerhard*, Speckſtein.
priſmatiſcher, *Gerhard*, Speckſtein.

Schreibgold, Schrifterz.

Schrifterz IV. B. 3.

Schriftgold, *Stütz*, Schrifterz.

Schriftſtein, zu *Wieliczka*, (wellenförmig gebogener) dichter Gyps.

Schröcken-

Schröckenſtein, } Nephrit — *Gmelin*, dichter Malachit.
Schröckſtein, }
Schrotbank, im *Mannsfeldiſchen*, Roogenſtein.
Schuhnägel, Kalkſpath (in flachen einfachen und doppelten 3ſeitigen Pyramiden).
Schüſſelerz, Raſeneiſenſtein.
Schuppengyps, blättricher Gyps.
Schuppenſpath, *Gmelin*, *Gerhard*, ſchaaliger Schwerſpath.
Schuppenſtein, Lepidolith.
Schwabengift, gediegener Arſenik.
Schwachſtein, *Gmelin*, Baſalt.
Schwämme, koralliniſche, verſteinerte Meerſchwämme.
Schwärze, ſilberhaltige milde, Silberſchwärze.
Schwalbenſteine, verſteinerte Zähne des Meerwolfs.
Schwamm, mineraliſcher, *Kirwan*, Bergmilch.
Schwammeiſen, im *Neuſtädtiſchen*, Eiſenrahm.
Schwammſtein ſ. Pietra fongaja.

Schwarz-Bleyerz IV. C. 4.

Schwarz-Braunſteinerz IV. O. 2.

Schwarzeiſenerz, *Stütz*, Magneteiſenſtein.

Schwarz-Eiſenſtein IV. F. 9.

Schwarz-Eiſenſtein, dichter, IV. F. 9. a.

Schwarzerz, Silberſchwärze — Sprödglanzerz — Fahlerz.

ausgewittertes, durchfreſſenes, ſchwammiges, verwittertes, } Silberſchwärze.

Schwarzgilten, Schwarzgülden, Schwarzgüldenerz, *Stütz*, } Silberſchwärze — Silberglanzerz.

Schwarzgültigerz IV. D. 11.

Schwarzkupfer, *Gerhard*, Schwarzkupfererz, *Stütz*, } Fahlerz.

Schwarzſilbererz, *Gerhard*, Sprödglanzerz.

Schwarzſtein, *Gmelin*, Trapp — Baſalt — Braunſtein.

Schwarzuranerz, *Stütz*, Pecherz.

Schwefel, gediegener, *Veltheim*, } natürlicher Schwefel.
gegrabener, }
gewachſener, }

Schwefel, natürlicher, III. B. 1.

Schwefel, natürlicher gemeiner, III. B. 1. a.

vulcaniſcher, III. B. 1. b.

Schwefel, reiner gediegener, natürlicher Schwefel.

rother, rothes Rauſchgelb.

Schwefelblau, *Gmelin*, erdige Kupferlaſur.

Schwefelblumen, natürliche, vulcaniſcher natürlicher Schwefel.

Schwefelerz, Schwefelkies.

Schwefelkies IV. F. 2.

Schwefelkies, eiſenhafter, Leberkies.

Schwefelkies, gemeiner, IV. F. 2. a.

Schwefelrubin, rothes Rauſchgelb.

Schwefelſtein, zu *Wieliczka*, Sandſtein, (deſſen Bindemittel Stinkſtein iſt) *Haidinger*.

Schweineſtein, } Stinkſtein.
Schweinſtein, }

Schweinszähne, Kalkſpath (in ſpitzwinkliche einfache 6ſeitige Pyramiden kryſtalliſirt).

Schweizer Demant, Bergkryſtall.

Schwererde, luftſaure, *Stütz*, } Witherit.
luftvolle, *Kirwan*, }

natürliche kohlenſaure, *Klaproth*, Witherit.

ſchwefelſaure, *Stütz*, Schwerſpath.

blättriche, *Stütz*, ſ. blättricher Schwerſpath.

dichte, *Stütz*, dichter Schwerſpath.

erdige, *Stütz*, Schwerſpatherde.

körnige, *Stütz*, körniger Schwerſpath.

kryſtalliſirte, *Stütz*, ſchaaliger Schwerſpath.

nierenförmige, *Stütz*, Bologneſerſtein.

vitriolſaure, Schwerſpatherde.

Schwerfels, thoniger, *Stütz*, Schwerſpath (mit beygemengtem Thone).

Schwerleberſtein, Schwerſpath (mit Schwefelleber).

Schwermetall, weiſses, *Gerhard*, Schwerſtein.

Schwerquarz, *Storr*, gemeiner Quarz.

Schwerſelenit, ſchaaliger Schwerſpath,
luftſaurer, luftvoller, milder, } *Suckow*, { Witherit.

Schwerſpath I. G. 2.

Schwerſpath, blättricher, *Werner*, geradſchaaliger Schwerſpath — *Kirwan*, körniger, gerad- und krummſchaaliger Schwerſpath — *Wiedemann*, körniger, ſchaaliger Schwerſpath und Stangenſpath.

blauer, faſriger Cöleſtin.

Schwerſpath, dichter, I. G. 2. g. b.
faſriger, I. G. 2. g. f. *).

Schwerſpath, faſriger, Zeolith — (aus *Frankſtown* in Penſylvanien) Cöleſtin.

gemeiner, *Werner*, krumm- und geradſchaaliger Schwerſpath.

Schwerſpath, geradſchaaliger, I. G. 2. e.
friſcher, I. G. 2. e. α.
mulmiger, I. G. 2. e. β.

Schwerſpath, geſtreifter, *Kirwan*, faſriger Schwerſpath.

halbdurchſichtiger, *Brünnich*, Bologneſer Spath.

in einer erdigen loſen Geſtalt, *Kirwan*, Schwerſpatherde.

Schwerſpath, körniger, I. G. 2. c.
krummſchaaliger, I. G. 2. d.

Schwerſpath, mulmiger, *Werner*, geradſchaaliger mulmiger Schwerſpath.

nadelförmiger, *Kirwan*, Stangenſpath.

ſchaaliger, *Werner*, krummſchaaliger Schwerſpath.

Schwerſpatherde I. G. 2. a.

Schwerſpathkryſtall, krummſchaaliger Schwerſpath.

Schwerſpathſäulenſchörl, *Lenz*, Stangenſpath.

Schwerſtein IV. R. 1.

Schwerſteinmetall, Schwerſtein.

Scolopendrit, verſteinerter Echinites pileatus.

Scuandi, *Malabar.* und *Cingaliſch*, Amethyſt.

Secal, *Aegyptiſch*, Bernſtein.

*) Ich führe denſelben hier an, da er in Sicilien vorkommen ſoll.

Sedativspath, *Westrumb*, *Stütz*, Lüneburger, } Boracit.

Sedimentstein, *Hacquet*, (glimmericher) Sandstein — f. Kalksinter.

Seeäpfel, Seeäpfelsteine, } versteinerter Echinites pileatus.

Seeeichel, versteinerte eichelförmige Seeschnecke.

Seeerz, Sumpferz.

Seeigel, Seeigelsteine, } versteinerte Echiniten.

Seelilien, versteinerte Encriniten.

Seerinde, versteinerter Reteporit.

Seesalz II. C. 1. b.

körniges, II. C. 1. b. α.

krustenartiges, II. C. 1. b. β.

Seeschaum, Meerschaum.

Seetuf, fasriger Kalkstein.

Segelstein, Magneteisenstein.

Seidenasbest, Amianth.

Seidenerz, Malachit.

Seidenstein, *Gmelin*, Amianth.

Seifenerde, Walkerde — Speckstein.

Seifenerz, s. Seifenzinn — zu *Schemnitz* gemeiner Thon (mit zufälligem Silber).

Seifengebirgsart, Breccie.

Seifenstein, in *Steyermark* — *Suckow*, Speckstein.

blättricher, *Suckow*, Speckstein (von blättrichem Bruche).

cornwallischer, erdiger, *Suckow*, festerer, *Suckow*, } Speckstein, *Klaproth*.

leichter, *Gerhard*, Bergkork.

weicher, *Suckow*, Speckstein.

Seifenthon, *Gmelin*, Walkererde — (gelblichweisser) Meerschaum.

Seifenzinn, Seifenzinnstein, } Zinnstein (aus den Wäschen).

Seigestein s. Filtrirstein.

Selenit, Frauenеis — Gyps.

Selenit-

Selenitſpath, *Kirwan*, Schwerſpath.

Serpentin, corſicaner, durchſcheinender, undurchſichtiger, *Stütz*, edler Serpentinſtein.

Serpentinfels, *Stütz*, *Haidinger*, Serpentinſtein (mit Granaten, Asbeſt, Feldſpath, Kalk, u. ſ. w.)
feldſpathartiger, *Stütz*, Serpentinſtein (mit Feldſpath).
granatiſcher, *Stütz*, Serpentinſtein (mit Granat).
kalkigter, *Stütz*, Serpentinſtein (mit Kalkſtein).

Serpentinhornfels, *Stütz*, Hornſtein (mit beigemengtem Serpentinſteine.)

Serpentinmarmor, edler Serpentinſtein (mit körnigem Kalkſteine).

Serpentinporphyr, *Kirwan*, Serpentinſtein (mit Feldſpath).

Serpentinſpath ſ. Schillerſpath.

Serpentinſtein I. E. 6. (I. 40.)

Serpentinſtein, edler, I. E. 6. b.

Serpentinſtein, faſriger, Nephrit.

Serpentinſtein, gemeiner, I. E. 6. a.

Serpentinwacke, *Storr*, Serpentinſtein (mit innliegenden Quarzkörnern).

Serpentinwurſtſtein, *Stütz*, Serpentinſtein (in Geſchieben zuſammen gekettet).

Seufenzinn, Seufenzwitter, ſ. Seifenſtein.

Siderocalcit, *Kirwan*, Braunſpath.

Sidneyerde ſ. Auſtralſand.

Siegel der Ziege, Siegelerde, Bol.

Siegelerden, Bol — (gefärbter) Töpferthon.

Siegellackerz, *Stütz*, verhärtetes Ziegelerz (mit ebenem Bruche).

Sieneſtein ſ. Syeneſtein.

Sieniſcher Ocker, Bol.

Sienit ſ. Syenit.

Sikui, *Japaniſch*, gemeiner dichter Kalkſtein.

Silber, alcaliſches, *Juſti*, Kalkſtein (mit Hornerz).
antimonialiſches, Spiesglanzſilber — Federerz.

Silber,

Silber, antimonialiſch gediegenes, *Lenz, Wiedemann*, Spiesglanzſilber.

arſenikaliſch gediegenes, *Wiedemann*, Arſenikſilber.

gänſeköthiges, *Sage, Romé de L'isle, Kirwan, Wallerius, Schreiber*, Gemenge von Rothgültigerz, Kupfernickel, *Meidinger in Schemnitz*, Hornerz — *Stütz*, gediegen Silber — Gemenge von ſchwarzem Erdkobolte, Koboltbeſchlag, Silberſchwärze, Nickelocher, haarförmig gediegenem Silber, Zinnober — Eiſenocher und Thon.

Silber, gediegenes, IV. D. 1.

Silber, gediegenes gemeines, güldiſches, } gediegen Silber.

geſchwefeltes, mit Spiesglanz und Eiſen, *Stütz*, Weiſsgültigerz.

ſpiesglanziges mit Schwefelſäure, *Stütz*, Rothgültigerz.

ſtaubiges, *Stütz*, Silberſchwärze.

geſtricktes, *Gmelin*, gewachſenes, } gediegenes Silber.

kobaltiſches, *Gerhard*, Arſenikſilber.

lappigtes, Hornerz.

luftſaures, *Lenz, Wiedemann* halten es für eine eigene Gattung.

mit Waſſerbley, (ſilberhaltiges) Waſſerbley.

nagyager, Schrifterz.

offobanyer ſ. Nagyager Silber.

ſalzſaures, *Stütz*, gemeines Hornerz.

wiſsmuthiſches, *Lenz, Wiedemann, Emmerling*, ſ. Silbererz, wiſsmuthiſches.

Silberamalgam, natürliches, } natürliches Amalgam.

Silberblende, *Gmelin, Stütz*, Blende (mit zufälligem Silber).

Silberbranderz, *Gmelin*, bituminöſer Schieferthon (mit zufälligem Silber).

Silberbräune, ochriger Brauneiſenſtein (mit zufälligem Silber).

Silbererz, alcaliſches, *Klaproth*, gemeines Hornerz (im Kalkſtein).

antimonialiſches, *Gerhard*, Spiesglanzſilber.

blättriges *Laſius*, ſ. Zinkererz.

fahlerzartiges, bey *Frankenberg*, Fahlerz.

Silber-

Silbererz, graues, } Fahlerz.
grauliches, }
grünes, *Albin*, gemeines Hornerz.
ſchwarzes, *Gerhard*, Sprödglanzerz.
ſtaubiges, *Gerhard*, Silberſchwärze.
ſpeiſiges, Arſenikſilber.
wiſsmuthiſches, *Klaproth*, (aus Bley, Wiſsmuth, Silber, Eiſen, Kupfer und Schwefel beſtehendes) Silbererz.
Silbererzdach, gediegener Wiſsmuth.
Silberfahlerz, Fahlerz.
Silberfedererz, Federerz.
Silbergilde, *Gmelin*, Eiſenocher (mit zufälligem Silber).
Silberglanz, *Stütz*, (ſilberreicher) Bleyglanz — Mittel zwiſchen Bleyglanz und Sprödglanzerz — *Gmelin*, *Rennovanz*, in *Sibirien*, Kupferglanz.

Silberglanzerz IV. D. 6.

Silberglanzerz, ſprödes, *Klaproth*, Sprödglanzerz.
Silberglas, } Silberglanzerz.
Silberglaserz, }
Silberglimmer, Glimmer.
Silberhornerz, Hornerz.
Silberkies, *Stütz*, *Gmelin*, *Born*, (ſilberhaltiger) Kupferkies.
Silberlebererz, Federerz.
Silberletten, *Gmelin*, Thon (mit zufälligem Silber).
Silbermulm, Silberſchwärze — in *Ungarn*, Sprödglanzerz.
Silberſand, *Gmelin*, Sand (mit ſilberweiſsem Glimmer).
Silberſanderz, *Gmelin*, Sandſtein (mit ſilberweiſsem Glimmer).
Silberſchwarz, Silberſchwärze.

Silberſchwärze IV. D. 5.

Silberſpath, *Gmelin*, (grauer) Fluſsſpath.
Silbertalk, gemeiner Talk.
Silberthauerz, gediegenes Silber.
Silberweiſs, Platina.
Silberweiſse, *Trebra*, Buttermilcherz.
Silberzähne, gediegenes Silber.

Sino-

Sinopel, Eiſenkieſel — in *Ungarn*, (blauer und rother, eiſenſchüſſiger) gemeiner Jaspis (mit goldhaltigem Kupfer- und Schwefelkieſe) — *Blumenbach*, (eiſenſchüſſiger) Hornſtein.

Sinter, faſriger Kalkſtein.

Sinterquarz, *Gmelin*, gemeiner Quarz.

Smalte, natürliche, von *Vörau*, Lazulit.

Smaragd I. C. 12.

Smaragd, electriſcher Schörl.
- braſilianiſcher, *Gmelin*, electriſcher Schörl ſ. Actinolith.
- capſcher, Prehnit.
- peruaniſcher, Apatit.
- unächter, *Gmelin*, *Schröter*, } Bergkryſtall — Fluſsſpath.

Smaragdfluſs, *Gmelin*, }

Smaragdkryſtall, Bergkryſtall.

Smaragdmutter, *Wiedemann*, Praſem — Chryſopras.

Smaragdpraſem, Praſem, *Blumenbach*, Plaſma.

Smaragdſpath, *Blumenbach*, Feldſpath.

Smergel, Schmirgel.

Sniu, *Japaniſch*, gemeiner dichter Kalkſtein.

Sode, boraxgeſäuerte, *Stütz*, } Tinkal.

boraxſaure, *Blumenbach*, }

kochſalzgeſäuerte, *Stütz*, Steinſalz.

kohlenſaure, *Blumenbach*, natürliches Mineralalcali.

natürliche, *Stütz*, natürliches Mineralalcali.

ſchwefelgeſäuerte, *Stütz*, natürliches Glauberſalz.

weiſse, aus Egypten, natürliches Mineralalcali.

Soleniten, verſteinerte Scheidenmuſcheln.

Sonnenauge, Katzenauge.

Sonnenopal, (gelblichrother) gemeiner Feldſpath.

Sonnenſtein, } Adular — Katzenauge.

Sonnenwende, }

Sonnenwendeſtein, Heliotrop.

Sory, (grauer) Aſtramentſtein.

Spack, (in den Pohlniſchen Salzwerken) Steinſalz (mit Thon gemengt).

Spargelſtein I. F. B. 13.

Sparkalk, Gyps.

Spath, Kalkſpath — *Gerhard*, Schwerſpath — *Gmelin*, Fraueneis.

abgeſtumpfter, *Gmelin*, Fraueneis.
arragoniſcher, Arragon.
blättricher, Kalkſpath.
bologneſer, Bologneſerſtein.
derber, Flüſsſpath.
durchſichtiger, Kalkſpath.
eiſenhaltiger bittererdiger, *Monnet*, ſ. Talkſpath, eiſenhaltiger.
fünfeckiger, *Gmelin*, Fraueneis.
gemeiner, *Gerhard*, ſchaaliger Schwerſpath.
gezähnter, *Gerhard*, Fraueneis.
glaſiger, Fluſsſpath.
körniger, Kalkſpath.
leuchtender, Bologneſerſtein — *Gmelin*, Fluſsſpath.
leuchtender, von Garpenberg, *Rinmann*, dichter Fluſs.
ſalpeterartiger, Fraueneis.
ſchmelzbarer, Fluſsſpath.
ſchwerer, *Suckow*, Schwerſpath.
ſchwerer grüner, ſ. Chalcolith.
ſtenartiger, *Fichtel*, Tremolith.
vierkantiger, *Gerhard*, Fraueneis.
vierzehnſeitiger blättricher in Bündeln, Kalkſpath.
von loſen Blättern, Schwerſpatherde.
zuſammengeſetzter, *Kirwan*, *Woulfe*, Bitterſpath — Braunſpath.

Spathdruſen, Kalkſpath.

Spatheiſenſtein IV. F. 8.

Spatherde, ſchwere, *Suckow*, Schwerſpatherde.

Spathklöſe, Spathkryſtralle, regelmäſsig liegende, Spathroſen, } Kalkſpath.

Spathſtein, *Leiſser*, Fraueneis.

Speckſtein I. E. 5.

Speckſtein, blättricher, Speckſtein (von blättrichem Bruche).
chineſiſcher, Bildſtein.
gemeiner, halbdurchſichtiger, } Speckſtein.
undurchſichtiger, Serpentinſtein.

Speckſteinfels ſ. Schneideſtein.
Speckthon, Töpferthon.
Speiſe, gemeiner Arſenikkies.
Speiskobolt, *Stütz*, grauer Speiskobolt.

Speis-

Speiskobolt, grauer, IV. M. 2.
weiſser, IV. M. 1.
Speiſesalz, *Gmelin*, Steinſalz (mit Thon gemengt).
Sperngias, Fraueneis.
Spiauter, Zink.
Spiegel, gediegener Spiesglanz.
Spiegelblende, gelbe Blende.
Spiegeleiſen, *Scopoli*, gemeiner Eiſenglanz.
Spiegelerz, gemeiner Eiſenglanz — *Gmelin*, Spatheiſenſtein.
Spiegelflinz, in *Steyermark*, Spatheiſenſtein.
Spiegelkobolt, *Gmelin*, Glanzkobolt — Schwerſpath (mit Koboltmulm gemengt).
Spiegelſchiefer, *Gmelin*, Thonſchiefer.
Spiegelſpath, *Gmelin*, Fraueneis — in *Marienberg*, Schwerſpath.
Spiegelſtein, Fraueneis — Glimmer.

Spiesglanz, gediegener, IV. L. 1.
Spiesglanz, gemeiner, *Stütz*, } grauer Spiesglanz.
geſchwefelter, *Stütz*, }
grauer, *Stütz*, }
ſilberhaltiger, *Stütz*, Federerz.
vielfarbiger, *Stütz*, grauer Spiesglanz.

Spiesglanz, grauer, IV. L. 2.
Spiesglanz, grauer blättricher, IV. L. 2. b.
dichter, IV. L. 2. a.
ſtrahlicher, IV. L. 2. c.
Spiesglanz, rother, *Stütz*, Rothſpiesglanzerz.
Spiesglanzerz, graues, grauer Spiesglanz.
rothes, Rothſpiesglanzerz.
Spiesglanzhornerz, *Stütz*, Weiſsſpiesglanzerz.
gelbes, *Stütz*, Gelbſpiesglanzerz.
weiſses, *Stütz*, Weiſsſpiesglanzerz.

Spiesglanzocher IV. L. 5.
Spiesglanzſilber, — *Klaproth* eigene Gattung (aus gediegenem Silber und Spiesglanz) — Federerz.
Spiesglanzſpath, *Gmelin*, Weiſsſpiesglanzerz.
Spiesglas ſ. Spiesglanz.

Spiesglas, gediegenes, gediegen. Spiesglanz — zu *Andreasberg* Arſenikſilb. — zu *Facebay* in *Siebenbürg* Schrifterz
gewachſenes, gediegener Spiesglanz.
rohes, *Gmelin*, grauer Spiesglanz.
ſchuppiges, blättricher grauer Spiesglanz.
Spiesglasblüthe, Federerz — roth Spiesglanzerz.
Spiesglasdruſe, ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
Spiesglaserz, bläuliches, ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
dichtes, dichter grauer Spiesglanz.
federiches, Federerz.
gefärbtes, Rothſpiesglanzerz.
gelbes, nach *Razumowsky*, *Born*, *Gmelin*, *Wiedemann*, ſoll es eine eigene Gattung ſeyn.
graues, grauer Spiesglanz.
gemeines, ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
rothes, roth Spiesglanzerz.
ſchuppenartiges, ſchuppiges. } blättricher grauer Spiesglanz.
ſtahldichtes, dichter grauer Spiesglanz.
weiſses, Weiſsſpiesglanzerz.
Spiesglasglanz, blättricher grauer Spiesglanz.
Spiesglaskalk, natürlicher, Spiesglanzocher — *Mongez*, Weiſsſpiesglanzerz.
Spiesglaskönig, gediegener, gediegener Spiesglanz.
Spiesglasſilber ſ. Spiesglanzſilber.
Spinell I. C. 9.
Spinell ſ. rother Schörl.
Spiza in *Gallicien*, Steinſalz (mit gemeinem Thon gemengt).
Sprödglanzerz IV. D. 7.
Sprödglaserz, Sprödglanzerz.
Spröterz, Sproterz, } (ſtrahlicher) gemeiner Bleyglanz.
Sprudelſtein, Carlsbader, ſ. Kalkſinter.
Staarſtein, verſteinertes Holz (von Palmbäumen).
Stahlerz, magnetiſcher Eiſenſand — Spatheiſenſtein — *Batſch*, *Kirwan*, gemeiner Eiſenglanz — (bläuliches) Weiſsgültigerz — Fahlerz, zu *Fahlun in Schweden*, Kupferkies — *Juſti*, (feinkörniger) Bleyglanz.
fahlunſches, *Gmelin*, Kupferkies.
falbergiſches, *Brünn.* Bleyſchweif — in *Schweden*, Kupferkies.

Stahlknoten, in *Thüringen*, dichter Braunſtein.
Stahlkobolt, grauer Speiskobolt.
Stahlmergel, verhärteter Mergel.
Stahlſchinder, auf *der Röhn*, (gelblicher) Hornſtein.
Stahlſtein, Spatheiſenſtein.
Stalagmit, (runder kegelförmiger) faſriger Kalkſtein.
Stalactit ſ. (zackiger), faſriger Kalkſtein.
Stangengraupen, bituminöſer Mergelſchiefer (von ſtänglich abgeſond. Stücken), zu *Frankenberg in Heſſen*.
Stangenkohle, III. B. 2. e.
Stangenſalpeter, natürl. Salpeter.
Stangenſchörl, ſchwarzer Schörl — *Fichtel*, Tremolith.
braun er, Thumerſtein.
electriſcher, electriſcher Schörl.
rother, *Stütz*, *Wiedemann*, Nadelſtein.
ſchwarzer, *Werner*, ſchwarzer Schörl.
weiſser, ſchörlartiger Beryll.
Stangenſpath, I. G. 2. g.
Stangenſtein, *Karſten*, ſchörlartiger Beryll.
Staubthon, Töpferthon.
Staurolith, *Kirwan*, Kreutzſtein.
Steatit, Speckſtein.
blättricher, Speckſtein (von blättrichem Bruche).
halbverhärteter, *Kirwan*, Speckſtein.
ſtreifiger, *Kirwan*, (blättricher) Speckſtein.
verhärteter, *Kirwan*, Speckſtein.
Stein, äthiopiſcher, Baſalt.
armeniſcher, Kupfergrün — erdige Kupferlaſur.
biegſamer, aus der Schweiz, körniger Kalkſtein.
blättricher, Frauencis.
böhmiſcher, Bergkryſtall.
bologneſer, } ſ. Bologneſer
bononiſcher, } Stein.
cypriſcher, Amianth.
elaſtiſcher braſilianiſcher, *Klaproth*, Sandſteinſchiefer. — *Eſtner*, Glimmerſchiefer.
ſchweizer, *Fleuriau de Belleville*, (vom Campo longo zu Val levantino, *Ferber*, (im Pallaſte Borgheſe zu Rom) körniger Kalkſtein.
gehackter, Trümmerachat.
göttlicher des Pott, Nephrit.
leuchtender, Schwerſpath.
mennicher ſ. Mennicher Stein.
phosphoreſcirender, } Bologneſer-
ſcheinender, } ſpath.
ſchimmernder, }
ſchwarzer, ſchwarze Kreide.
ſtolpiſcher, Baſalt.
täuſchender, Apatit.
telkobanyer, gemeiner Opal.

Stein,

Stein, thraciſcher, ſ. Gagat.
veränderlicher, ſ. Weltauge.
von Como, Topfſtein.
von Stolpen, Baſalt.
weiſser, Leucit.
zabeltitzer, Bergkryſtall.
Steinblume ſ. Beinheil.
Steinbrauſeſtein ſ. Brauſethon.
Steinbruch ſ. Beinheil.
Steinbutter, Bergbutter.
Steinflachs, Amianth.
Steinglimmer, Glimmer.
Steingrün, Kupfergrün.
Steinkies, Schwefelkies.
Steinkohle III. B. 2. (III. 5. III. 5. b.)
Steinkohle, unverbrennliche, Kohlenblende.
Steinkohlenſchiefer, Schieferthon.
Steinkreide, Kreide.
Steinkruſte ſ. Kalkſinter.
Steinmark I. D. 31. (*)
Steinmark, Bol —
feſtes, verhärtetes Steinmark.
phosphoreſcirendes, Steinmark.
tartariſches, Meerſchaum.
thoniges, Bol.
Steinmark, verhärtetes, I. D. 31. b.
zerreibliches, I. D. 31. a.
Steinmergel, *Brünnich*, verhärteter Mergel — Steinmark.
feiner, *Cronſtedt*, Bol.
grober, *Cronſtedt*, Walkerde, Meerſchaum.
Steinöl, Erdöl.
Steinpapier, Bergkork.
Steinpech, Erdpech.
Steinpflinz, *Jars*, Spatheiſenſtein.
Steinſalz (III. 8.) II. C. 1.
Steinſalz, blättriches, II. C. 1. a. α.
faſriges, II. C. 1. a. β.
Steinſchörl, von Thum, Thumerſtein.

*) Eſtner begreift unter dieſem Namen beyde Arten zugleich.

Steinſinter ſ. Kalkſinter.

Steinthon, verhärteter Thon.

alaunhaltiger, } Alaunſtein.
alaunreicher, }

Stellſtein ſ. Geſtellſtein.

Stephansſtein, (rothpunktirter) gemeiner Chalcedon — *Cartheuſer*, (gefleckter) gemeiner dichter Kalkſtein.

Sternachat, *Karſten*, Achat (mit ſternförm. Zeichnungen).

Sterngraupen, Frankenberger, ſ. Frankenberger Kornähren.

Sternſäulenſteine, mehrere verſteinerte Aſterien in Verbindung.

Sternſchörl, *Fichtel*, Tremolith.

Sternſpath, faſriger Kalkſtein — *Fichtel*, gemeiner und asbeſtartiger Tremolith.

Sternſtein, Saphir.

Sternſteine, } Glieder der Encrinitenſtiele ſ. Aſterien.
Sternwurzeln, }

Stigmit, *Kirwan*, ägyptiſcher Jaspis — Feuerſtein.

Stigmiten, braunſteinartige Zeichnungen einzelner Punkte.

Stinkkalkſtein, Stinkſtein.

Stinkſchiefer, *Stütz*, (ſchiefriger) Stinkſtein.

Stinkſpath, *Stütz*, Stinkſtein (mit Kalkſpath, mit Frauenеis gemengt).

Stinkſtein I. F. A. 8. (III. 3. c.)

Stinkzink, *Stütz*, (ſchwefellebriger) Gallmey.

Stinkzinnober, *Stütz*, (ſchwefellebriger) Zinnober.

Stockwerk, am *Meiſsner*, bituminöſes Holz.

Strahlblende, *Gmelin*, ſchwarze Blende.

Strahldonnerſteine, verſteinerte Belemniten.

Strahlen, Bergkryſtall.

Strahlglimmer, *Gmelin*, Glimmer — gemeine Hornblende.

Strahlgyps, *Gerhard*, } faſriger Gyps.
amianthförmiger, }

Strahlkies, IV. F. 2. b.

Strahlquarz, *Gmelin*, gemeiner Quarz.

Strahlſchörl, Strahlſtein — gemeiner Strahlſtein.

glaſiger, glaſiger Strahlſtein.

grüner, *Werner in Cronſtedt*, gemeiner Strahlſtein.

Strahl-

Strahlſchörl, weiſser, glaſiger Tremolith.

Strahlſtein I. E. 10.

Strahlſtein, ährenförmiger, faſriger Gyps.

Strahlſtein, asbeſtartiger, I. E. 10. a.
gemeiner, I. E. 10. b.
glaſiger, I. E. 10. c.

Strahltremolith, gemeiner, glaſiger Tremolith.

Strausasbeſt, ſ. Aehrenſtein vom Harze.

Streb, im *Mannsfeld.* bituminöſer Mergelſchiefer.

Streichſtein ſ. Probierſtein.

Streifenachat ſ. Bandachat.

Streiferz, gemeiner Bleyglanz.

Striegauer Erde, Bol.

Striegelkobolt, *Stütz*, grauer Speiskobolt.

Striperz, Stripmulm, } *Stütz*, *Gerhard*, *Brünnich*, (ſilberhaltiger) gemeiner Bleyglanz. — *Kirwan*, (ſtrahlicher) gemeiner Bleyglanz.

Strombiten, verſteinerte Schraubenſchnecken.

Stronthian, Stronthianit, } Strontion.

Strontianit, gemeiner Strontion.

Strontion I. H. 1.

Stufferz im *Würtemberg.* körniger Thoneiſenſtein.

Stückkohle, *Gmelin*, Pechkohle.

Sturmhauben, verſteinerte Caſſiditen.

Sublimat, gediegener, *Gmelin*, natürlicher, *Leiſser*, vitrioliſcher, } Queckſilberhornerz.

Sudu palind, *Ceyloniſch*, Bergkryſtall.

Sumpfeiſenſtein, Sumpferz.

Sumpferz IV. F. 11. b.

Swaga, Tinkel.

Syeneſtein, *Stütz*, Syenit.
gemeiner, *Stütz*, Gemenge aus Feldſpath und gemeiner Hornblende.
quarziger, *Stütz*, Gemenge aus Quarz und gemeiner Hornblende.

Syenit (I. 5.)

Syenit, gemeiner, (I. 5. a.)

Syenitporphyr, *Eſtner*, Gemengè aus Feldſpath, Glimmer und gemeiner Hornblende.

Syenitſchiefer (I. 5. b.) *).

Swaga der *Thibetaner*, Tinkal.

Szibiker Salz in *Gallicien*, Steinſalz (in grauen Thon eingeſprengt).

T.

Tafelſchiefer, Thonſchiefer.

Tafelſchörl, weiſser, aus *Dauphiné*, Thumerſtein — ſ. glaſiger Feldſpath.

Tafelſpath, Kalkſpath — *Stütz*, Kalkſpath (reich an Kieſelgehalte) nach *Eſtner* gemeiner Tremolith, *Gerhard*, (vierſeitig tafelartig kryſtalliſirter) krummſchaaliger Schwerſpath.

Taffentſtein, Taftſtein, *Laſius*, } Grauwackenſchiefer.

Tagkohle, im *Saarbrückiſchen*, Brandſchiefer — Schieferthon ſ. Löſche.

Talcit, *Kirwan*, erdiger Talk — *Waller*, (blättricher) Speckſtein.

Talg, mineraliſcher, ſ. Bergtalg. *Eſtner*, verhärteter Talk.

Talgſtein, Speckſtein.

Talk I. E. 7.

Talk, asbeſtartiger, *Gmelin*, Glimmer.
blättricher, gemeiner Talk.
blauer, Cyanit.

Talk, erdiger, I. E. 7. a.
gemeiner, I. E. 7. b.

Talk, grüner venetianiſcher, grünlicher, ruſſiſcher, Glimmer. } gemeiner Talk.

Talk,

*) Eſtner verſteht hierunter ein Gemenge aus ſchiefrigem Feldſpathe und gemeiner Hornblende.

Talk, ſchiefriger, gemeiner Talk ſ. Talkſchiefer.
ſchmeerſteinartiger, Speckſtein.
ſtrahlicher, asbeſtartiger Tremolith.
venetianiſcher, gemeiner Talk — *Eſtner*, verhärteter Talk.
Talk, verhärteter, I. E. 7. c.
Talk, weiſser, gemeiner Talk.
Talkerde, erdiger Talk — Schaumerde.
Talkfels, *Stütz*, Talk, Speckſtein, Topfſtein (alle oder einige derſelben mit Granat, Schörl, Quarz, Hornblende, Strahlſtein, Bitterſpath).
asbeſtiſcher, *Stütz*, Talkfels mit Strahlſtein.
bitterſpathiger, *Stütz*, Talkfels mit Bitterſpath.
granatiſcher, *Stütz*, Talkfels mit Granat.
hornblendiſcher, *Stütz*, Talkfels mit Hornblende.
quarziger, *Stütz*, Talkfels mit Quarze.
Talkglimmer, gemeiner Talk.
Talkſchiefer, verhärteter Talk — *Lenz*, gemeiner Talk (von vollkommen blättrichem Bruche).
Talkſchiefer (I. 4. c.)
Talkſpath, *Eſtner*, Bitterſpath.
eiſenhaltiger, *Kirwan*, Bitterſpath.
Talkſtein, gemeiner Talk.
Talkwürfel, *Gmelin*, gemeiner Magneteiſenſtein.
Tappenſtein, Belemnit.
Taubkohle, bituminöſes Holz.
Taufſtein, Speckſtein.
Basler, ſchwarzer Schörl — *Stütz*, Speckſtein (mit kreutzförmig übereinander liegenden Kryſtallen).
Telkobanyer Stein, gemeiner Opal.
Telliniten, verſteinerte Confectſcheibchen und Stumpfende.
Terebratuliten, verſteinerte Bohrmuſcheln.
Terras, Traſs.
Tetrapodolith, Verſteinerung vierfüſsiger Thiere.
Teufelsdreck, gegrabener, ſ. Maltha.
Teufelskegel, } Belemnit.
Teufelsnägel, }
Teufelspfennige, *Gmelin*, gemeiner Schwefelkies.
Thau, Töpferthon.

Thon, blasiger, *Gmelin*, Töpferthon.
erhärteter, } verhärteter Thon.
fester, }
feuerbeständiger, Töpferthon — Steinmark;
feuerfester, *Gmelin*, Porcellanerde.

Thon, gemeiner, I. D. 3.
Thon, gemeiner, Töpferthon.
grüner, *Stütz*, Grunerde
körniger, verhärteter Thon.
lemnischer, *Gerhard*, *Stütz*, Bol.
lichter, } Walkererde.
schaaliger, }
schiefriger, Schieferthon.
schwefelhaltiger verhärteter, *Suckow*, Alaunstein.

Thon, verhärteter, I. D. 3. b. *).

Thone, halbgebrannte, (V. 6.)

Thoneisenstein, IV. F. 10.
Thoneisenstein, gemeiner, IV. F. 10. e.
linsenförmig körniger, IV. F. 10. d.
schuppiger, IV. F. 10. c.
stänglicher, IV. F. 10. b.

Thonerde, gefärbte, } verhärteter Thon.
mannigfarbige, *Kirwan*, }

Thonerde, reine, I. D. 1.

Thonmergel, Mergel.

Thonporphyr (I. 6. a.)
Thonporphyr gemeiner. *Stütz*, mit innliegendem Feldspath mit und ohne Glimmer.
hornblendiger, *Stütz*, mit Hornblende mit oder ohne Glimmer, Steinmark oder Feldspath.
quarziger, *Stütz*, mit Quarze mit oder ohne Glimmer, Feldspath oder Steinmark.
verwitterter, *Stütz*, mit Steinmark mit oder ohne Glimmer.

Thonsandstein, *Stütz*, thoniger Sandstein.

Thonschiefer I. D. 19. (I. 4.) **)
Thonschiefer, dichter, } Thonschiefer.
gemeiner, *Stütz*, }

Thon-

*) *Wiedemann* begreift hierunter den verhärt. Thon und Schieferthon.
**) *Wiedemann* begreift hierunter zugleich den Zeichenschiefer.

Thonſchiefer, gemeiner, (I. 4. a.)
Thonſtein, *Stütz*, verhärteter Thon.

Thumerſtein I. C. 15.

Tiburtin, ſ. Piperino.
Tiegelthon, Töpferthon.
Tiegererz, zu *Freiberg*, Schwerſpath (mit eingeſprengter Silberſchwärze) — Sprödglanzerz oder Silberſchwärze mit Braunſpathe, *Stütz* in *Ungarn* — *Wiedemann*, *Eſtner* (zartfaſrige), gemeine Hornblende im Quarze (mit zufälligem Silber) — in *Oeſterreich*, Kalkſpath (mit beigemengtem Bleyglanze).
Tillia palinga, *Malabar. Ceylon*, Bergkryſtall.
Tinkal, wird von einigen als eine eigene Salzgattung aufgeführt.
Tipfſtein, Topfſtein.
Tiſchſchiefer, Thonſchiefer.
Titaneiſen, Manakonit, *Klaproth.*
Titanit, Nigrin.
Titankalk, Nadelſtein.
Titanſand, Manakonit, *Blumenbach.*
Titanſchörl, Nadelſtein, *Blumenbach.*
Todtenbeindruſen, zu *Schemnitz*, geradſchaaliger Schwerſpath.
Tögljaspis, Porcellanjaspis.
Töpfererde, Töpferthon.

Töpferthon I. D. 3. a **).

Töpferthon, gelber, Gelberde, *Stütz.*
grüner, *Stütz*, Grünerde, Fosſtein, *Eſtner*, Erbſenſtein.

Topas I. C. 11.

Topas der *Alten*, Chryſolith.
bläulichgrüner, *Cronſtedt*, gemeiner Beryll — Apatit.
böhmiſcher, *Gerhard*, Bergkryſtall.
braſilianiſcher, *Kirwan*, Topas.
gelblichgrüner, *Wiedemann*, Chryſolith — *Cronſtedt*, Topas, und wolkiger, *Brünnich*, Chryſopras.

*) Wiedemann nimmt unter dieſer Art die Porcellanerde mit.

Topas, occidentalischer, *Kirwan*, Topas.
orientalischer, *Kirwan*, Saphir — *Lenz*, (oraniengelber) Spinell.
sächsischer, *Kirwan*, Topas.
schlesischer, *Gerhard*, (gelber) Bergkrystall.
seladonfarbiger, s. Aquamarin.
unächter, *Gmelin*, Flussspath — *Gerhard*, Bergkrystall.
unreiner, Bergkrystall.
vesuvianischer } Vesuvian.
vulcanischer }
weisser, von Veldenz, (farbenloser) Bergkrystall.

Topasfels I. II.

Topasfluss, *Waller*, Bergkrystall — *Gmelin*, Flussspath.
Topaskrystall (gelber) Bergkrystall.

Topfstein I. D. 22.

Topfstein in *Thüringen*, fasriger Kalkstein.
blättricher, *Suckow*, Topfstein.
dichter, *Stütz*, Topfstein Chlorit.
erdiger, *Stütz*, Chloriterde.
gemeiner, *Suckow* } Topfstein.
looser }
schiefriger, *Stütz*, Chloritschiefer.
zarter, Topfstein.
Topfsteinporphyr, *Kirwan*, Porphyr, (dessen Hauptmasse Topfstein seyn soll).
Topfsteinschiefer, blättricher, *Stütz*, Chloritschiefer — Topfstein.
Topfstein, s. Kalkspinter.
Torberit } s. Chalcolith.
Torbernit }
Toutaney, Zink.
Trapp, *Estner*, Wacke — *Wiedemann*, *Kirwan*, *Haidinger*, Basalt, *Born*, lydischer Stein — *Karsten*, eigene Gattung.
ächter, *Karsten*, eigene Gattung von Gebirgsarten.
basaltischer, *Nose*, s. Basaltin.
gemeiner } *Kirwan*, Basalt.
geformter }
hornartiger, *Lasius*, Hornsteinporphyr.

Trappfor-

Trappformation (III. 1.).

Trappporphyr, *Kirwan*, Baſaltporphyr, *Noſe*, Baſalt (mit Feldſpath, aber ohne Olivin).

Trappſandſtein, *Kirwan*, kieslicher Sandſtein.

Trappwacke, Wacke.

Traſs, vulcaniſche Aſche — vulcaniſche Breccie.

Traſs (V. 3. d.).

Traubenſpath, Kalkſpath.

Tremolith I. E. 11.

Tremolith, asbeſtartiger, I. E. 11. a
gemeiner, I. E. 11. b.
glaſiger, I. E. 11. c.

Tremolithalk, asbeſtartiger Tremolith.

Treppenkies, am *Harze*, Schwefelkies.

Trigonellen, Steinkörner der Venusmuſchel.

Trilobiten, verſteinerte Käfermuſchel.

Trip, ſ. Tripp.

Tripel I. D. 12.

Tripel, gemeiner, *Lenz* } Tripel.
Tripelerde }

Tripelſchiefer, Tripel — Polierſchiefer.

Tripelſtein } Tripel.
Tripelthon }

Trochiten }
Trochitenartige Cochliten } verſtein. Kräuſelſchnecken.
Trochiliten }

Trona, in *Syrien*, natürliches Mineralalcali.

Tropfſtein, *Fibig*, faſriger Kalkſtein.

Trügling, Apatit.

Trümmerachat, Achat (aus Trümmern verſchiedener Arten zuſammengeſetzt).

Trümmerporphyr, aus Geſchieben und Bruchſtücken von Porphyr mittelſt einer Porphyrmaſſe gebunden.

Trümmerſtein, *Hacquet*, ſ. Conglomerat, Breccie.

Tſienpen, *Perſiſch*, ſ. Bergtalg.

Tſikui, *Japaniſch*, gemeiner, dichter Kalkſtein.

Tubiporit

Tubiporit, versteinerte Röhrenkoralle.

Tubuliten, ungewundene, einfache, gekrümmte und unordentlich verdrehte Cochliten — versteinertes Dentalium *Linnéi*, Tuchstein, s. Mergeltuff.

Tuckstein } s. Kalkfinter.
Tuf }
gemeiner }
helmontischer, s. Ludus Helmontii.
vulcanischer, Trafs — *Suckow*, vulcanische Asche. Sand und verwitterte Lava zusammengebacken.

Tuf, vulcanischer, (V. 2. b.).

Tuferde, s. Kalkfinter.

Tuffstein IV. 7.

Tuffstein, *Stütz*, s. Kalkfinter, s. Topfstein.
andernacher } *Gmelin*, Trafs.
kölnischer }

Tuffwacke, Basalttuf. — *Blumenbach* (looſe und zusammengebackene) vulcanische Asche.

Tulpenstein, s. Pentacrinit.

Tungstein, *Fibig* } Schwerstein.
weisser }

Tungsteinmetall, Schörl.

Tupfstein, s. Tuffstein.

Tuppcamb, schaaliger Schwerspath.

Turbiniten, versteinerte Kräuselschnecken.

Türkis (von Kupfer grün und blau gefärbte) Zähne des Seewolfs.

Turmalin, electrischer Schörl.
blauer } electrischer Schörl.
grüner }

Turmalinblende, *Nose*, basaltische Hornblende.

Turnamal, electrischer Schörl.

Turpeth, natürlicher, Queckſilberhornerz.

Tusche, wilde in *Russland* (grobblättricher) Graphit.

Tutaneg } Zink.
Tuttanégo }

Tygererz, s. Tiegererz.

U.

U.

Uibergangskalkſtein (II. 3.).
Uibergangsthonſchiefer (II. 1.).
Umbererden, (unreiner) verhärteter Thon.
Umbiliciten, Tellerſchnekenſteine.
Unkelſtein, *Collini*, Baſalt.
Uran, geſchwefelter, *Stütz* } Pecherz.
Uranerz }
grünes, *Lenz*, Uranglimmer.
ſauerſtoffiges, *Stütz*, Uranocher.
ſchwarzes } Pecherz.
Uranglas }

Uranglimmer IV. S. 2.

Uranit, geſchwefelter, Pecherz.
kryſtalliſirter, *Sucków*, Uranglimmer.
vererderter, Uranocher.
Uraniterz, Pecherz.
Uranitocher, Uranocher.
Uranitſpath, Uranglimmer.
Urankalk, *Lenz* } Uranocher.
erdiger, *Lenz* }
verhärteter, *Lenz*, Uranglimmer.

Uranocher IV. S. 3.
Urkalkſtein (I. 9.).
Urkalkſtein, körniger Kalkſtein.

V.

Variolith, Conglomerat (ein Stein mit rundlichen Erhöhungen, welche von anderer Art als das Cement ſind) — *Kirwan* zufolge ſoll das Cement Serpentinſtein ſeyn. von *Drac* baſaltiſcher Mandelſtein (Baſalt mit innliegenden Nüſſen von Kalk- oder Speckſtein, oder beyden zugleich).

Variolith,

Variolith, von *Durance*, Feldſpath in einem Teige von gemeiner Hornblende.

Venturin, ſ Avanturin.

Vermiculit, verſteinerte Serpula triqueter *Linn.*

Veroneſer Erde, Grünerde.

Verſteinertes Holz, zum Theil Holzſtein.

Verſteinerungsachat, Achat mit Verſteinerungen.

Veſtungsachat
Veſtungsſtein, *Gmelin* } Fortificationsachat.

Veſuvian I. C. 5.

Veſuvian, *Kirwan*, Leucit.

Violetſchörl, Thumerſtein.

Viſirgraupen, Zinnſtein.

Vitriol, natürlicher (Eiſen) Vitriol.
blauer, natürlicher (Kupfer) Vitriol.
fahlunſcher, *Cronſtedt*, natürlicher (Eiſen-Zink-und Kupfer-) Vitriol.
goslariſcher, blauer, natürlicher (Zink und Kupfer) Vitriol.
grüner, natürlicher (Zink und Eiſen) Vitriol.
grüner, natürlicher (Eiſen-) Vitriol.

Vitriol, natürlicher, II. A. 1.

Vitriol, ſalzburgiſcher, natürlicher (Eiſen-und Kupfer-) Vitriol.
vermiſchter, natürlicher Vitriol.
weiſser, natürlicher (Zink) Vitriol.

Vitriolblume, natürlicher Vitriol.

Vitriolkies, gemeiner Schwefelkies.

Vlinz, ſ. Flinz.

Vogelzungen, verſteinerte, verſteinerte Zähne des Jonasfiſches.

Volutiten, ſ. Voluta.

Vulcanblende, *Batſch*, baſaltiſche Hornblende.

Vulcanglas, *Batſch*, ſ. Müllerifches Glas.

Vulcaniſcher Schörl
Vulcanit
Vulcanſchörl } Veſuvian.

Vulcanwacke, *Storr*, alle vulcaniſche Producte.

W.

W.

Wachsachat (gelber und hellbrauner) Achat.
Wachsopal, gemeiner Opal — Perlſtein.

Wacke I. D. 26 (III. 1. e.).

Wacke bei *Saalfeld*, Thonſch. — bei Oberweſel Quarz, im Fuldiſchen und Heſſiſchen Baſalt.
ſchwarze, Frankfurter Baſalt.
zerfreſſene, *Stütz*, Traſs.
Wackenkobolt, dichter, grauer Speiskobolt.
Wad } erdiges Graubraunſteinerz — brauner Eiſen-
ſchwarzer } rahm.
Wälzſtein, im *Fuldiſchen*, Kalkſpath.
Waiſe, edler Opal.
Waldgrün, im *Hennebergiſchen*, Trümmerporphyr.
Waldſtein, faſriger Gyps.
Walkerde, Walkererde.

Walkererde I. E. 3.

Walkerthon } Walkererde.
engliſcher, }
Wallſtein, faſriger Kalkſtein.
Walzenſpath, Kalkſpath.
Warzenſteine, verſteinerte Echinitentheile.
Waſchamber, Bernſtein.
Waſcherde, Walkererde.
Waſcherz, Sandſtein (mit zufälligem Bleyglanze).
Waſchgold, *Stütz*, gediegen Gold (in looſen Blättchen u. Körnern im Sande).
Waſchzinn, Zinnſtein (in Geſchieben).

Waſſerbley IV. R. 1.

Waſſerbley } Graphit.
körniges, *Veltheim* }
Waſſerbleyerz, *Brünnich*, Waſſerbley.
glimmerndes, *Brünnich*, Graphit.
Waſſerbleyglanz, *Stütz*, Waſſerbley.
Waſſerbleyſilber, gediegener Wiſsmuth (mit Schwefel $\frac{1}{20}$ nach *Klaproth*).

Waſſer-

Waſſererz, in *Krain*, rother Glaskopf.
Waſſerkies, Leberkies.
Waſſerkryſtall, Bergkryſtall (in Geſchieben).
Waſſeropal, *Brückmann*, Adular.
Waſſerſaphir, *Gmelin* (weiſser) Saphir — Bergkryſtall.
Waſſerſtein, *Gmelin*, faſriger Kalkſtein — *Gerhard*, Kalkſpath, ſ. Filtrirſtein.
rhomboidaliſcher, *Gerhard*, Kalkſpath.
ungeformter, deſſen Blätter ſich ſchieferartig ſpalten, *Gerhard*, Schieferſpath.
Watt, ſ. Wad.
Wechſe, Weeſe } ſ. Waiſe.
Weicherz, in *Ungarn*, Weichgewächs, Weichgewix } Silberglanzerz.
Weichſtein, der *Grönländer* Topfſtein.
Weirodi, *Malabar.* und *Cingaliſch*, Katzenauge.

Weiſs-Bleyerz IV. G. 5.

Weiſserz IV. Q. 2. b.

Weiſserz, Arſenikſilber — *Forſter*, Weiſs-Kupfererz — im *Naſſauiſchen*, Spatheiſenſtein — Fahlerz.
Weiſsgiltigerz, ſ. Weiſsgültigerz.
Weiſsglaserz, *Mattheſius*, Hornerz.
Weiſsgold, Platina — *Stütz*, Schrifterz.
derbes, (*Stütz*) (gemeines) Schrifterz.
kryſtalliſirtes, *Stütz* (prismatiſches) Schrifterz.
Weiſsgolderz, gemeines, prismatiſches, ſpiesglashaltiges } Schrifterz.
Weiſsgülden, Weiſsgültigerz — von Kremnitz Graugültigerz. — am *Harze*, Fahlerz.
dunkles, Fahlerz.
Weiſsgüldenerz, *Stütz*, Weiſsgültigerz.

Weiſsgültigerz IV. D. 9.

Weiſsgültigerz, am *Harze*, Fahlerz — zu *Andreasberg* Arſenikſilber. — in *Ungarn* (ſilberreiches) Fahlerz — (wenig

— (weniglänzendes) Sprödglanzerz. — (feinkörniger) Bleyglanz.

Weiſsgültigerz, dunkles, *Klaproth* (derbes) Sprödglanzerz.
lichtes, *Klaproth*, Weiſsgültigerz.

Weiſskies, *Stütz*, Arſenikkies.

Weiſskobolt, *Stütz*, weiſser Speiskobolt.

Weiſskupfer, *Gerhard*, Weiſskupfererz.

Weiſskupfererz IV. E. 5.

Weiſslich Kies, Weiſskupfererz.

Weiſsſilbererz, *Stütz*, Spiesglanzſilber.

Weiſsſpath, Leucit.

Weiſsſpiesglanzerz IV. L. 5.

Weiſsſtein, (tropfſteinartiger) faſriger Kalkſtein.

Weltauge, theils gemeiner Opal, theils Halbopal.

Werkſtückenſtein, thoniger Sandſtein.

Weiſsmorelandſchiefer, *Kirwan*, Thonſchiefer.

Wetzſchiefer I. D. 18. (I. 4. c.)

Wetzſtein, Wetzſchiefer — (feinkörniger) Sandſtein.
türkiſcher, Wetzſchiefer.

Wetzſteinſchiefer, *Voigt*, Thonſchiefer.

Wetzſteinwacke, ſ. Saxum cotarium *Waller*.

Wickenſtein, Roogenſtein.

Widderhörner, ſ. Ammoniten.

Wieſenſtein, Wieserz.

Wieserz IV. F. 11. c.

Wille palingu, *Malabar*. Bergkryſtall.

Wiſsmuth, dendritiſcher, *Gmelin*, gediegener Wiſsmuth.

Wiſsmuth, gediegener, IV. I. 1.

Wiſsmuth, geſchwefelter, *Gerhard*, *Stütz*, Wiſsmuthglanz.
gewachſener, gediegener Wiſsmuth.
mit Sauerſtoff vermiſchter, *Stütz*, Wiſsmuthocher.
taubenhälſiger, gediegener Wiſsmuth.
vererdeter, *Gerhard* } Wiſsmuthocher.
verwitterter, *Scopoli* }

Wisſmuth, zeitiger, *Scopoli*, gediegener Wisſmuth.
Wisſmuthbeſchlag, *Gmelin*, Wisſmuthocher.
Wisſmuthblumen } Wisſmuthocher — *Gmelin* (bunt re-
Wisſmuthblüthe } gellos feiner) gediegener Wisſ-
muth.
Wisſmutherz, *Gmelin*
eiſenſchüſſiges
glänziges
graues, *Vogel*
grobblätriches
lichtegraues } Wisſmuthglanz.
ſandiges, Sandſtein (mit zufällig eingeſprengtem gediegenem Wisſmuth).
taubenhalſiges, *Brünnich*, gediegener Wisſmuth — Wisſmuthglanz.

Wisſmuthglanz IV. I. 2.

Wisſmuthglanz, ſchwefellichter, *Brünnich*, Wisſmuthglanz.
Wisſmuthkalk, *Stütz* } Wisſmuthocher.
Wisſmuthmulm, *Brünnich* }

Wisſmuthocher IV. I. 3.

Wisſmuthſanderz, ſ. Wisſmutherz, ſandiges.
Wisſmuthſpiegel } gediegener Wisſmuth.
Wisſmuthwürfel, *Gmelin* }

Witherit I. G. 1.

Wolfart }
Wolferig } Wolfram.
Wolfert }

Wolfram IV. R. 2.

Wolfram, in *Böhmen* bei *Platten*, ſchwarzer Schörl.
weiſser, *Suckow* } Schwerſtein.
Wolframerz, weiſses }
ſchwarzes, Wolfram.
Wolframkönig } Schörl.
Wolframmetall }
Wolfrig } Wolfram.
Wolfrum }

Wolken-

Wolkenachat, Achat (mit wolken- oder wellenförmigen Zeichnungen).
Würfelerz, Olivenerz — gemeiner Bleyglanz.
Würfelfluſs, *Gmelin*, *Gerhard*, Fluſsſpath.
Würfelſchiefer, Thonſchiefer.
Würfelſpath, Kalkſpath — Fluſsſpath — *Gerhard*, Schwerſpath.
vierzehnſeitiger, Kalkſpath — *Gerhard*, Fraueneis.
Würfelſtein, Boracit.
Würfelthon (eiſenſchüſſiger) Töpferthon.
Würfelzeolith I. C. 27. e.
Würflich Bleyerz, gemeiner Bleyglanz.
Wundererde, ſächſiſche, verhärtetes Steinmark.
Wunderſalz, natürliches, *Wiedemann*, natürliches Glauberſalz.
Wurmholz, verſteinertes Holz (von Palmbäumen).
Wurmſtein, Verſteinerung einer Art Korallengewächſe.
Wurſtling, *Storr*, Achat (mit gemeinem Quarze).
Wurſtſtein, ſ. Puddingſtein.
alaunerdiger, *Stütz*, Thonſchiefer- und Grauwackegeſchiebe zuſammengekittet.
bittererdiger, *Stütz*, zuſammengekittete Serpentinſteingeſchiebe.
kalkiger, gemeiner, *Stütz*, zuſammengekittete Kalkſteingeſch.
mergelartiger, *Stütz*, zuſammengekittete Mergelgeſchiebe.
kieslicher, *Stütz*, zuſammengekittete Quarz- und Hornſteingeſchiebe.

Z.

Zabach der *Araber*, Queckſilber.
Zabeltitzer Stein, Bergkryſtall.
Zacken, gemeiner Quarz (in looſen Kryſtallen).
Zackenkalk, gemeiner, dichter Kalkſtein.
Zaibar der *Araber*, Queckſilber.
Zamarut der *Araber*, Smaragd.

Zamlanka, in *Gallicien*, Steinſalz (von körnig abgeſonderten Stücken).

Zarnich ahmer der *Araber*, rothes Rauſchgelb.

Zarnikaut der *Araber*, gelbes Rauſchgelb.

Zechſtein, gemeiner dichter Kalkſtein — in *Thüringen*, verhärteter Mergel.

Zeg, natürlicher Vitriol.

Zeichenſchiefer I. D. 17.

Zeigſteinſand, magnetiſcher Eiſenſand.

Zeolith I. C. 27.

Zeolith, blauer, mit Silber und Eiſen, Lafurſtein.

Zeolith, blättricher, I. C. 27. d.

Zeolith, derber, dichter Zeolith.

dichter, nach *Eſtner* und *Wiedemann* eigener Art.

erdiger, *Stütz*, *Suckow*, Mehlzeolith.

Zeolith, faſriger, I. C. 27. b.

Zeolith, feuerſchlagender, *Stütz*, Prehnit.

gemeiner. *Wiedemann* begreift hierunter den faſrigen, ſtrahlichen und blättrichen Zeolith. *Eſtner* nebſt dem faſrigen, ſtrahlichen und blättrichen auch den Würfelzeolith.

haarförmiger. *Lehmann* } faſriger Zeolith.
haariger, *Stütz* }

kapſcher, Prehnit.

keulen- und büſchelförmiger, ſtrahlicher Zeolith.

kieſelartiger, Prehnit.

kieſeliger, *Kirwan*, ſ. Aedelith.

ſpathartiger, *Lehmann*, blättricher Zeolith.

ſtänglicher, *Gerhard*, ſtrahlicher Zeolith.

Zeolith, ſtrahlicher, I. C. 27. c.

Zeolith, turmalinartiger, *Gmelin*, electriſcher Schörl.

ungeformter, *Gerhard*, ſ. dichter Zeolith.

von blauer Farbe, *Suckow*, Lafurſtein.

Zeolithſand, nach Severgin und Lenz ſoll er eine eigene Art des Zeolithes ſeyn.

Zeolithſpath, *Stütz*, blättricher Zeolith.

Zepterkryſtall, Bergkryſtall.

Ziegelerde, Töpferthon.

Ziegelerz IV. E. 9.

Ziegelerz, dichtes, verhärtetes Ziegelerz.

Ziegelerz, erdiges, IV. E. 9. a.
verhärtetes, IV. E. 9. b.
Ziegelthon, Töpferthon.
Zielena in *Gallizien*, Steinſalz (in Würfeln).
Zieſelerz zu *Radmitz* in *Böhmen*, körniger Thoneiſenſtein.
Zink, kohlenſaurer, *Stütz*, ſ. Zinkſpath.
ſchwefellebricher, *Stütz*, Gallmey (mit Schwefelleber).
mit Sauerſtoff, *Stütz*, Gallmey.
ſchwefelgeſäuerter, *Stütz* } natürlicher (Zink-) Vitriol.
ſchwefelſaurer, *Blumenbach* }
Zinkblende, rothe, braune Blende.
Zinkblumen, natürliche, (gemeiner) Gallmey.
Zinkerz, glaſiges, ſ. Zinkſpath.
graues, Blende (mit Bleyglanz innig gemengt).
luftſaures, *Bergmann*, Gallmey.
Zinkglaserz, ſ. Zinkſpath.
Zinkkalk, *Fibig* (gemeiner) Gallmey.
Zinkkies, *Stütz*, Blende?
Zinkocher, *Stütz*, (gemeiner) Gallmey.
Zinkſpath, *Fibig*, *Wiedemann* (blättricher) Gallmey.
Zinkvitriol, natürlicher (Zink-) Vitriol.
Zinn, geſchwefeltes, *Gerhard*
korniſches, *Klaproth* } korniſch Zinnerz.
holzähnliches
mit Sauereiſen, *Stütz*
tungſteinſaures, *Stütz* } Zinnſtein.
vererdetes, kryſtalliſirtes, *Gerhard*
ſtrahliches, *Gerhard*, korniſch Zinnerz.
Zinnbett, Leberkies.
Zinnerz, Zinnſtein.

Zinnerz, corniſch IV. H. 3.

Zinnerz, faſriges, *Suckow* } korniſch Zinnerz.
geſchwefeltes, *Suckow* }
glasartiges, ſchwarzes, *Brünnich*, Zinnſtein.
holzähnliches
ſtrahliches, *Gmelin* } Korniſch Zinnerz.
gelbliches
ſtrahlichgelbes, *Brünnich*

Zinnerz, weiſses, *Wiedemann* (gelbweiſser) Zinnſtein — *Lehmann*, Schwerſtein.

Zinngranaten } (kryſtalliſirter) Zinnſtein.
Zinngraupen }

weiſse, *Brünnich*, Schwerſt. — *Wiedemann* (gelblichweiſser kryſtalliſirter) Zinnſtein.

Zinnkies IV. H. 1.

Zinnober, ſ. Cinnober.

Zinnſand, *Stütz*, Zinnſtein (in loſen Körnern u. Geſchieben).

Zinnſpath, *Vogel*, *Brünnich*, Schwerſtein — *Wiedemann*, (helle, durchſichtige, gelblichweiſse Abänderung des Zinnſteins).

Zinnſtein IV. H. 2.

Zinnſtein, natürl. geſchwefelter, *Klaproth*, Zinnoberkies.

weiſser, Schwerſtein.

Zinnwäſche, ſ. Zinnſand.

Zinnzwitter (derber und eingeſprengter) Zinnſtein.

Zinopel, ſ. Sinopel.

Zirkelſteine, ſ. Heliciten.

Zirkon, ſ. Circon.

Zitrin, ſ. Citrin.

Zoolith, Thierverſteinerung.

Zophyten, Verſteinerung von Thierpflanzen.

Zundererz am *Harze*, rother Eiſenrahm (mit zufälligem Silber und vielleicht einigen Braunſteingehalte) — *Stütz*, *Karſten*, *Werner*, *Gmelin*, *Suckow*, *Lehmann*, Bergkork (mit zufäll. unſichtbar eingeſprengt. Silber.

Zweckendruſe, Kalkſpath (in niedrigen 6ſeitigen, an beiden Enden, mit 3 Flächen zugeſpitzten Säulen).

Zwergnagel, Bergkryſtall.

Zwergſteinchen, Trochiten.

Zwitter } ſ. Zinnzwitter.
gemeiner }
ſpathiger, Schwerſtein.

Zwittergeſtein, ſtrahliches, Schwerſtein.

Lateiniſch - Deutſches
Alphabet.

Lateiniſch-Deutſches

Alphabet.

Abyſſinus, Amianth.
Acanthiodontes, verſteinerte Zähne des Dornhays
Achates, Achat.
aegyptiorum, ägyptiſcher Jaspis.
amethyſtus, *Scopoli*, Amethyſt.
bruneus opacus venis majoribus dendriticis, *Waller.* ägyptiſcher Jaspis.
cacholonius, *Waller.* ſ. Cacholong.
carneolus, *Waller.* Carneol.
chalcedonius, *Waller.* Chalcedon.
chelidonius mineralis, *Waller*, Chalcedon oder Achat (in Nüſſen).
duriſſima, fere pellucens, diuerſis coloribus nitens variegata, *Waller.* Achat.
fere pellucens diuerſis coloribus eminentioribus nitens, *Waller.* Achat.
fere pellucida colore rubeſcente, *Waller.* Carneol.
colores pro ſitu ſpectatoris mutans, *Waller.* edler Opal.
ſub refractione et reflexione varians, *Waller.* edler Opal.
figura haemiſphaerica vel ouali magnitudine ſeminis lini, *Waller.* ſ. Schwalbenſtein.
immatura, *Waller.* ſ. Jaspachat.
islandicus, *Waller.* Obſidian.
niger, *Cronſtedt*, Obſidian.
mochoenſis, *Woodward*, ſ. Moccaſtein.
oculus mundi, *Waller.* ſ. Weltauge.
onyx, *Waller.* ſ. Onyx.
opalina tenax fractura inaequalis, *Waller.* ſ. Cacholong.
opalus, *Waller.* Opal.
pallide ruber, *Waller.* Carneol.
pellucidus nebuloſus virideſcens, *Waller.* Praſem.

Achates, petroſilex, *Linn.* Hornſtein.
plus minus opacus colores, vel lucem diverſimode reflectens, *Waller.* Katzenauge.
praſius, *Waller.* Praſem.
viridis flaveſcens, *Waller.* Chryſopras.
pſeudopalus, *Waller.* Katzenauge.
ſardonyx, *Waller.* ſ. Sardonyx.
ſemipellucidus, nebuloſus, ſtratis, venis, vel maculis donatus rubentibus aut nigreſcentibus, *Waller.* ſ. Sardonyx.
ungnium colore, in aere opacus, aqua perfuſa pellucens, *Waller.* ſ. Weltauge.
vireſcens, *Linn.* Praſem.
virideſcens punctulis rubris, *Waller.* Jaspachat — Heliotrop.
perduriſſima oleaginoſa, Nephrit.
vix pellucida, nebuloſa, colore griſeo mixta, *Waller.* Chalcedon.
virideſcens, *Waller.* Chryſopras.
vix ſemipellucida faſciis et ſtratis diverſe coloratis ornata, *Waller.* ſ. Onyx.

Achatinus, aſtrolobos, *Mercati*, Katzenauge.

Achatojaspis, Jaspachat.

Achatonyx, Achat (mit neſterweiſe innliegendem ſtreifigtem) Chalcedone.

Achiman } *arabiſch* Spiesglanz.
Achman }

Achyrites, Roogenſtein.

Aciculae echinorum lapideae, verſteinerte Echinitentheile.

Acidum vitrioli alcali ſaturatum minerali, *Cronſtedt*, natürliches Glauberſalz.
argilla ſaturatum, *Cronſtedt*, natürlicher Alaun.

Aconis, ſ. Marmor Laconicum.

Actinotus, *Linn. Gmelin*, Strahlſtein.
fibroſus, *LG.* asbeſtartiger Strahlſtein.
vitreus, *LG.* glaſiger Strahlſtein.
vulgaris, *LG.* gemeiner Strahlſtein.

Aculei echinorum lapidei, verſteinerte Echinitentheile.

Adamantes pellucidi riphaeorum montium, *Dyonis.* Bergkryſtall.

Adamantinum ſpathum } Demantſpath.
Adamantinus Corundum, *GL.* }

Adamas, Diamant.

Adamas Briſtolienſium, *Luidi*, Bergkryſtall.
gemma, *Waller. Cronſtedt*
indomitus, *Forſter* } Diamant.
pretioſiſſimus, *Linn.*
ruber, *Plinii*, *Cronſtedt*, Spinell.
Aegoſmectis, *Forſter*, Bergſeife.
Aegyptiacus Silex } ägyptiſcher Jaspis.
Aegyptiorum Silex }
Aerugo, *Forſter*, Malachit.
nativa, *Waller*, Malachit — Kupfergrün.
cryſtalliſata, *Waller*. faſriger Malachit.
raſilis, *Dioſcorid. Plin.* Kupfergrün.
ſciſſilis } dichter Malachit.
ſolida, *Waller.*
ſtriata, *Waller*. faſriger Malachit.
terrea ſeu granulata, *Waller*. Kupfergrün.
ochra, Malachit.
rubra, erdiges Ziegelerz.
Aes, Kupfer.
purum, *Agricola*, gediegenes Kupfer.
Aetites embryone libero lapilluloſo, *Linn. Schreber, Gronov.* Eiſenniere.
terreſtri, *Linn. Schreber, Gronov.* Eiſenniere.
geodes, *Imperati*, Eiſenniere.
marmoreus, *Linn.*
embryonibus fixis cryſtallinis natri hyodontis, *Linn.* } Kalkſpath.
filiceus embroyonibus fixis nitri quarzoſi, *Linn.* Carneol.
terra incluſa, *Waller*. Eiſenniere.
Aetiti, *Waller*. Eiſenniere — Fortificationsachat.
Agalmatolithus, *Klaproth*, Bildſtein.
Agaricus mineralis } Bergmilch.
ſaxatilis mineralis }
Agates, ſ. Achates.
Aitmad } *arabiſch* Spiesglanz.
Aitruvid }
Alabandinus (lapis) lydiſcher Stein? — Spinell.
Alabaſtrites, dichter Gyps — *Cronſtedt*, faſriger Gyps der *Alten* — ſ. Kalkſinter.
Alabaſtrum, *Waller. Vogel*, dichter Gyps — gemeiner dichter Kalkſtein.

Alabaſtrum durius opacum, *Waller.*
lamellis arctiſſime junctis, vulgare, *Gerhard* } dichter Gyps.
Alama, Trippel.
Alaſerub der *Araber*, Zinn.
Alatitae } verſteinerte Flügelſchnecken.
Alatites }
Alcali fixum muris fornicatis inhaerens, *Carth.*
terrae inhaerens, *Cartheuſer* } natürl. Mineralalcali.
minerale, *Waller.*
calcareum, natürliches Mineralalcali (mit Kalkerde).
minerale aeratum, *Forſter* } natürliches Mineralalcali.
aphronitrum, *Waller*
calcarea terra miſtum, corporibus ſuperficialiter adhaerens, magis compactum, *Waller.* natürliches Mineralalcali.
impurum terreſtre, *Waller.*
nativum, *Werner*
natrum et acidulare, *Waller.*
orient. impurum terreſtre, *Wal.* } natürliches Mineralalcali.
purum, *Cronſtedt*
ſalis communis terra calcarea pura parva portione combinatum, *Cronſtedt*
ſalis communis proprie minerale dictum, *Cronſtedt*
volatile ſalitum, *Bergmann*, natürlicher Salmiak.
Alcyonium, verſteinerter Seekork.
arborum, verſteinerter Korkbaum.
asbeſtinum, verſteinerter Asbeſtkork.
aurantiorum, verſteinerte Alcyonienäpfel.
burſa, verſteinerter Seebeutel.
cydonium, verſteinerter Seeball.
digitatum, verſteinerte Mannshand.
ficus, verſteinerte Seefeige.
Aletes, *Forſter*, Traſs.
Alcali, ſ. Alcali.
Alkalcadis, natürlicher Vitriol.
Almandinus (oraniengelber — *Stütz*, violetrother) Spinell — (violetter) edler Granat.
Alquifoula, gemeiner Bleyglanz.
Alſadenegi, rother Glaskopf.
Alumen, *Stütz*, natürlicher Alaun.

Alumen

Alumen argillae induratae inhaerens, *Gerhard*, Alaunſtein-
asbeſtinum, faſriger Gyps.
bituminoſum lapideum, *Woltersdorf*, Alaunſchiefer.
butyraceum, *LG.* Bergbutter.
calcareo inhaerens, *Carth.* Alaunſtein.
commune, *Linn.* gemeiner Alaunſchiefer.
ſchiſti, *Linn.*
fiſſili inhaerens, *Cartheuſer* } Alaunſchiefer.
mineraliſatum, *Waller.*
gemma pretioſa, *Linn.* Diamant.
lapide calcareo albo aut rubente mineraliſatum, *Waller.* } Alaunſtein.
lapide mineraliſatum
lapideum, *Woltersdorf*, Alaunſchiefer.
lapidoſum calcareo-ſpathoſum diaphanum, *Linn.* Fluſsſpath.
pellucidiſſimum hyalinum, *Linn.* Diamant.
ſolidiſſimum coeruleum, *Linn.* Saphir.
rubrum, *Linn.* Spinell.
marmoris, *Linn.* Alaunſtein.
mineraliſatum, *Waller.* Alaunerde.
minerali alio miſtum, *Woltersdorf*, Alaunſtein.
nativum, *Linn. Waller. Cronſtedt, Wiedemann* } natürlicher
plumoſum, *Waller.* } Alaun.
nitens, *Linn.* glänzender Alaunſchiefer.
nudum, *Linn.*
plumoſum natiuum, *Woltersd.* } natürl. Alaun.
purum, *Linn. Carth.*
plumae, natürlicher Alaun — Amianth.
plumeum verum, natürlicher Alaun.
plumoſum, *Cronſtedt*, natürlicher Alaun — gemeiner Asbeſt — faſriger Gyps.
nativum, *Woltersdorf*, natürlicher Alaun.
petreum, faſriger Gyps.
Romanum, *Linn. Gerhard*, Alaunſtein.
rubrum, Spinell.
ſcagliolae } Frauencis — faſriger Gyps.
ſcajolae
ſchiſti, *Linn.* Alaunſchiefer.
ſchiſto mineraliſatum, *Waller.*
margaceo bituminoſo inhaerens, *Gerhard* } Alaunſchiefer.
ſchiſton, *Linn.* natürlicher Alaun.
ſchiſtoſum, *Gerhard* } Alaunſchiefer.
ſchiſtus aluminaris, *Waller.*
ſciſſile ſpurium, *Carth.* faſriger Gyps.

Alumen ſolitarium cinereo ſuſcum ollaris, *Linn.* Magnet-Eiſenſtein.
ſpathoſum, *Linn.* Fluſsſpath.
talcoſum opacum, *Linn.* Magnet-Eiſenſtein.
terra argilloſa bituminoſa mixtum, *Gerhard*, et bitumine mineraliſatum *Waller.* mixtum *Carth.* } Alaunerde.
terreum, *Gerhard*, *Linn.* }
Aluminaris, *Forſter*, Alaunſchiefer — *Schreber*, reine Thonerde.
nativa, *Linn.* reine Thonerde.
terra, Alaunerde.
Aluta, *Forſter* } Bergkork.
montana, *Linn.* *Vogel* }
Amalgamaminerale, } natürliches Amalgama.
nativum, *Gerhard* }
Amarum genuinum, *LG.* natürliches Bitterſalz.
Amarus amazonicus, *LG.* Beilſtein.
Ambarum, Bernſtein.
Ambra citrina, } Bernſtein.
flava, *Cronſtedt* }
Amethyſtus, Amethyſt — der *Alten* edler Granat.
cryſtallinus major, *Spener* } Amethyſt.
gemma occidentalis, *Waller.* }
Amianthus aceroſus, *Scopoli*, gemeiner Strahlſtein.
aluta, *Scopoli* } Bergkork.
montana, *Waller.* }
asbeſtus, *Linn.* Amianth.
caro, *Scopoli.*
corticoſus flexilis, membranaceus natans, *Linn.* ſuberoſus, *Linn.* } Bergkork.
durior fibris parallelis arctius cohaerentibus ſeparabilibus tenacibus, *Waller.* Amianth.
durus lignoſus, fibris parallelis arcte cohaerentibus non ſeparabilibus, *Waller.* Bergholz.
fibris durioribus, in lamellas craſſiores compactus ponderoſus, *Waller.* Bergkork.
faſciculatis e centro radiantibus, *Waller.* gem. Strahlſt.
filiformibus flexilibus, *Linn.* Amianth.
flexilibus inordinate ſe interſecantibus leviſſimus, *Waller.* Bergkork.

Amianthus fibris in fasciculos compactis durissimis alii lapri dum generi mixtis, *Waller* gemeiner Strahlstein — gemeiner Asbest.

fibris intertextis capillaceis flexilibus, *Woltersdorf*, Bergkork.
mollibus parallelis facile separabilibus, *Waller*. Amianth.
mollioribus intertextis in lamellas compactus levis, *Waller*. Bergkork.
parallelis facile separabilibus, *Waller*. } Amianth.
capillaceis ductilibus, *Woltersd.* }
papposis mollibus, *Linn.* gemeiner Asbest.
parallelis durioribus non separabilibus, *Waller*. *Vogel*, Bergholz.
rigidis plumosus, *Gerhard*, glasartiger Strahlstein.
inseparabilibus radiantibus, *Gerhard*, gemeiner Asbest.
sparsis, *Waller*.
fibrosus fibris concentratis divergentibus rigidis, *Linn.* } gemeiner Strahlstein.
connatis angulatis rigidis opacis, *Linn.* Bergholz.
separabilibus flexilibus tenacibus, *Linn.* Amianth.
rigidis nitidis fragilibus, *Linn.* glasiger Strahlstein.
filamentis implicatis suber referens, *Carth.* } Bergkork.
intertextis corium referens, *Carth.* }
longitudinalibus nitidis, *Carth.* Amianth.
flexilis, *Scopoli*, Amianth.
fragilis, *Linn.* glasiger Strahlstein.
immaturus, *Scopoli*, gemeiner Asbest.
lignosus, *Gerhard*, Bergholz.
linum, *Scopoli*, Amianth.
membracanaceus flexilis, *Linn.* Bergkork.
mollior fibris parallelis levius cohaerentibus facile separabilibus flexilibusque, *Waller*. Amianth.
plumosus, *Linn.* gemeiner Strahlstein — *Gerhard*, glasiger Strahlstein.
radians, *Linn.* } gemeiner Strahlstein.
radiatus, *Gerh.* }
radians implexus, *Linn.* gemeiner Asbest.
rigidus, *Scopoli*, gemeiner Asbest — Strahlstein.
solidus fasciculis fibrarum contortis rigidis, *Linn.* gemeiner Strahlstein.
suber, *Linn. Scopoli* } Bergkork.
montanum, *Waller.* }
vitreus, *Scopoli*, Strahlstein.

Amiantus, *Forster*, Amianth.
Ammitae, Roogenstein.
Ammochrysos, *Waller*. Glimmer.
Ammoniacum naturale, *Scopoli*, natürlicher Salmiak.
Ampar citrinum, Bernstein.
Ampelites, *Forster*, Zeichenschiefer — Steinkohle — bituminöses Holz.
Amphibiolithus, versteinerte Amphibien.
acanthias, versteinerter Dornhay.
acipenser sturionis, versteinerter Stör.
acus, versteinerte Seenadel.
balistes, versteinerter Hornfisch.
charch. versteinerter Jonasfisch.
lacertarum, versteinerte Eidechsen.
lamiae, versteinerter Jonasfisch.
nantium, versteinerte schwimmende Amphibien.
rajarum, versteinerte Rochen.
ranarum, versteinerte Frösche und Kröten.
serpentum, versteinerte schleichende Amphibien.
squalus pritis, versteinerte Sägefisch.
testudinis, versteinerte Schildkröte.
zygenae, versteinerte Hammerfisch.
Amphibiotypolithi, Abdrücke von Amphibien.
Amygdalites, *Forster*, *LG.* Mandelstein.
achatoides, *LG.* Mandelstein (mit Chalcedonnüssen).
aeruginosus, *LG.* Mandelstein (dessen Hauptmasse Trapp, Basalt oder Grünstein).
albofuscus, *LG.* Mandelstein (dessen Hauptmasse Jaspis mit innliegender Steinerde).
alboguttatus, *LG.* Mandelstein (dessen Hauptmasse Jaspis mit Kalkspathnüssen).
albomaculatus, *LG.* Lava (mit Zeolithnüssen).
albouiridis, *LG.* gemeiner Quarz (mit Serpentinst. in Nüssen).
argillaceus, *LG.* Lava (mit inliegenden Brocken verhärteten Thones).
asbestinus, *LG.* Mandelstein (mit Asbeste und Granate in der thonigen Hauptmasse).
brecciatus, *LG.* Lava (mit Brocken von dichtem Kalksteine).
caementarius, *LG.* Trass.
chalcedonius, *LG.* Trass (mit Müllerischem Glase).
cinereus, *LG.* Jaspis? (mit Zeolithnüssen).
Cronstedtii, *LG.* Jaspis? (mit Kalksp. u. Serpentinsteinnüssen).

Amygda-

Amygdalites durus, *LG.* Basalt (mit innliegenden Quarzstücken).
ferrifer, *LG.* Basalt (mit Spatheisensteine).
ferraginosus, *LG.* Lava (mit Eisensteine).
fornacum, *LG.* Speckstein (mit Schwerspathe).
gemmifer, *LG.* Lava (mit Olivine) Basalt (mit Olivine).
glandulosus, *LG.* Serpentinstein (mit Kalksteinbrocken oder Kalkspathnüssen).
granaticus, *LG.* Asbest (mit Granate).
granatoides, *LG.* Basalt (mit innliegendem Granate).
gypseus, *LG.* Trapp? (mit Faueneis).
helveticus, *LG.* Jaspis? (mit Nephrite).
hetnericus, *LG.* körniger Kalkstein (mit Serpentinsteine).
homogeneus, *LG.* Serpentinstein (mit Topfsteine).
inconspicuus, *LG.* Lava (mit innliegenden Quarzbrocken).
jasponyx, *LG.* s. Jasponyx.
jempticus, *LG.* Hornstein (mit Zeolithnüssen).
lamellosus, *LG.* Wacke mit Hornblende und Kalkspathe.
leucochloros, *LG.* Serpentinstein mit Quarze.
margodes, *LG.* Hornstein (mit Mergelnussen).
marmoreus, *LG.* Basalt (mit Brocken von dichtem Kalksteine).
olivinus, *LG.* Basalt (mit Olivine).
ophites, *LG.* s. Ophit.
piceus, *LG.* Basalt (mit Pechsteine).
primigenius, *LG.* thonige Hauptmasse mit Quarzbrocken.
pyromachus, *LG.* Lava (mit Feuersteine).
quarzifer, *LG.* Hornstein (mit Quarze).
radians, *LG.* Basalt (mit Zeolithnüssen).
rheticus, *LG.* Speckstein (mit Hornsteine).
schistiferus, *LG.* Lava (mit Thonschieferstücken).
serpentinus, *LG.* Trapp? (mit Serpentinsteine).
sibiricus, *LG.* Jaspis? (mit Quarze).
similaris, *LG.* Hornstein (mit verhärtetem Thone).
sordidus, *LG.* Wacke (mit innliegenden Quarzstücken).
spathosus *LG.* Basalt (mit Kalkspathnussen).
steatiticus, *LG* Basalt (mit Speckstein).
tricolor, *LG.* Quarz (mit Faueneise).
tuberosus, *LG.* Basalt (mit innliegenden Quarzbrocken).
varioloſus, *LG.* Basalt (mit Steinmarke).
vulgaris, *LG.* Trapp? (mit Kalkspathnüssen).
Wacca, *LG.* Wacke (mit Kalkspathnüssen).
zeolithicus, *LG* Trapp? (mit Zeolithnussen).

Amygdaloides, *Cronstedt*, *Stütz*, Mandelstein.

Anachites, Diamant.
Anatron, natürliches Mineralalcali.
Androdamas, *Plinii*, *Scheuchzer*, ſ. Doppelſpath.
Anomiae conchae lapideae } verſteinerte Bohrmuſcheln.
Antheros, *Johnſton*, Amethyſt.
Antholithi, Abdrücke von Blumen.
Anthracina, *Forſter*, Kohlenblende.
Anthracites, Brandſchiefer.
Anthracolithes, *Wiedemann* } Kohlenblende.
Anthracolithus }
Anthrax, Spinell — edler Granat — *Vitruv.* Cinnober.
Anthropolithus, Verſteinerung von Menſchen.
Antiomonii regulus natiuus, gediegener Spiesglanz.
Antimonium, Spiesglanz, ſ. Stibium.
acido phoſphori mineraliſatum, *Wiedem.* Gelbſpiesglanzerz.
albo-griſeum ſplendens radiatum, *Woltersd.* Federerz.
ſtriatum, *Woltersd.* ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
album, *Forſt.* Weiſs-Spiesglanzerz. *Gerhard*, grauer Spiesglanz.
arſenicatum, *Forſt.* Roth-Spiesglanzerz.
auripigmento mineraliſatum, *Cronſtedt*, Roth-Spiesglanzerz.
cinereum, *Stütz*, grauer Spiesglanz.
plumoſum, *Brünnich*, Federerz.
corneum, *Stütz*, ſ. Spiesglanzhornerz.
fibris capillaribus ſparſis, *Linn.* Federerz.
foemininum, Wiſsmuth.
luteum, *Forſt.* Gelb-Federglanzerz.
magna copia ſulphuris mineraliſatum, lanae inſtar fibris capillaribus ſeparatis, *Waller.* Federerz.
mineraliſatum album, *Werner*, Weiſs-Spiesglanzerz.
argentiferum, Federerz.
flauum, Gelb-Spiesglanzerz.
griſeum, *Werner*, grauer Spiesglanz.
denſum, *Wern.* dichter } grauer Spiesglanz.
lamelloſum, *Wern.* blättricher }
plumoſum, *Wern.* Federerz.
radiatum, *Wern.* ſtrahl. grauer Spiesglanz.
rubrum, *Wern.* Rothſpiesglanzerz.
ſtriatum ſtriis albis nitidis friabilibus ſubtiliſſimis, *Carth.* Federerz.

Antimo-

Antimonium ſtriat. ſtriis e centro divergentib. *Carth.* Federerz.
griſeo-albis nitidis, *Carth.* ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
inordinatim diſpoſitis, *Carth.* ſtrahlicher, grauer Spiesglanz.
obſcure rubris, nitidis friabilibus, *Carth.* Rothſpiesglanzerz.
mineraliſatum ſulphure ſolidum amorphum textura chalybea, *Born*, dichter, grauer Spiesglanz.
textura fibroſa, *Born*, ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
lamelloſa, *Born*, blättricher grauer Spiesglanz.
muriatum, *Forſt.* Weiſs-Spiesglanzerz.
natiuum, *Wern. Forſt. Stütz*, nudum regulinum, *Carth.* } gediegener Spiesglanz.
ochraceum, *Werner*, Spiesglanzocher.
phoſphoratum luteum, *Forſt.* Gelb-Spiesglanzerz.
plumoſum, *Gerhard*, cinereum, *Born.* } Federerz.
coloratum rubrum, Roth-Spiesglanzerz.
mineraliſatum argentiferum, *Born.* ſtellatum griſeum, *Woltersd.* } Federerz.
polychloros, *Stütz*, grauer Spiesglanz.
proprie ſic dictum fibris majoribus vel minoribus, *Cronſt.* ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
purpureum, *Forſt.* Roth-Spiesglanzerz.
purum natiuum, gediegener Spiesglanz, *Bomare.*
rubrum, *Linn. Gerhard*, *Stütz*, plumoſum, *Woltersd.* } Roth-Spiesglanzerz.
ſalitum, *Wiedemann*, Weiſs-Spiesglanzerz.
ſolare, *Cronſtedt*, Roth-Spiesglanzerz.
ſpathoſum album ſplendens, *Hacquet*, Weiſs-Spiesglanzerz.
ſtibigo, *Forſt.* Spiesglanzocher.
ſtriato-punctatum, dichter grauer Spiesglanz.
ſulphuratum, *Forſter*, grauer Spiesglanz.
denſum, *Forſt.* dichter petalodes, *Forſt.* blättricher } grauer Spiesglanz.
plumoſum, *Forſter*, Federerz.
radiatum, *Forſter*, ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
ſulphureet arſenico mineraliſatum rubrum, *Waller.* mixtum, *Gerhard*, } Roth-Spiesglanzerz.
mineraliſatum, *Waller. Cronſtedt*, *Gerhard*, grauer Spiesglanz.
cryſtalliſatum, *Waller. Cronſtedt*, ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
lanae inſtar fibris capillaribus ſeparatis, *Waller.* Federerz.

Antimonium ſulphure mineraliſatum minera difformi ſolida, livido-fuſca, *Waller.* dichter ſtriatum, *Wall.* ſtrahlicher } grauer Spiesglanz.
colore griſeo coeruleſcente, *Waller.* ſtrahl. grauer Spiesglanz.
ſtriatum ſtriis griſeo-albis, nitidis craſſiuſculis, *Carth.* ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
Antiphyſon, *Marcelli*, Magnet-Eiſenſtein.
Apatites, *Forſter*, Apatit.
columnaris, *LG.*
denſus, *Forſt.* (derber)
fibroſus, *Forſt.* (faſriger) } Apatit.
octaedrus, *LG.*
priſmaticus, *LG.*
rupeſtris, *LG.* ſ. Kalkſtein, phoſphorſaurer.
tabularis, *LG.*
terroſus, *Forſter*, (erdiger) } Apatit.
triedrus, *LG.*
vulgaris, *Forſter*,
Aphroconia, *Forſter*, ſ. Schaumkalk.
Aphronatrum gypſeum, natürliches Bitterſalz.
Aphronitron } *Waller. Woltersdorf, Lerch, Vogel, Kirwan,*
Aphronitrum } natürliches Mineralalcali.
Aphroſelenites, *Gmelin*, Fraueneis.
Apyropus, Spinell.
Apyrothium, natürlicher Schwefel.
Aquamarina, Topas — edler Beryll.
ſpuria, Bergkryſtall — Fluſsſpath.
Aquila coeleſtis, natürlicher Salmiak.
Aquilini lapides } Eiſenniere.
Aquilinus, *Imperati* }
Arachnolithus, verſteinerte Art von Entomolith.
Arbores ſubterraneae carbonariae, *Waller.* bitumin. Holz.
Ardeſia, *Imper.* Thonſch. — *Forſt. Stütz*, Brandſchiefer.
anthracites
bituminoſa, *Linn.* } Brandſchiefer.
carbonaria
compactiſſima, *Linn.*
ex vireſcenti cinerea, *Waller.* } Thonſchiefer.
kellas, *LG.*

Ardeſia

Ardesia margacea bituminosa, bituminöser Mergelschiefer.
mollior et friabilis, *Waller.* Thonschiefer.
nigrica, *LG.* Zeichenschiefer.
novacula, *LG.* Wetzschiefer.
occurrens carbonaria, Brandschiefer.
purpurascens, purpurea } *Kirwan,*
rubra, *Cronst.*
solida, *LG.*
tabularis, *LG.*
tegularis, *LG.*
tessularis, *LG.* } Thonschiefer.
undulata, *LG.* Brandschiefer.

Arena aurea, auri differmis } Goldsand.
australis, s. Australsand.
ferraria, *Waller.*
ferrea, *Waller. Vogel,*
ferri atra, *Linn.* } magnetischer Eisensand.
inaequabilis, *Wall.* Quicksand.
metallica, *Carth.* magnetischer Eisensand.
stannea, s. Seifenzinn.

Arenarius amnigenius, *LG.* eisenschüssiger Sandstein.
amorphus, *Wolterst.* Sandstein.
argillosus, *Gerhard,* thoniger Sandstein.
avanturino, *LG.* s. Avanturin.
calcareus, *LG.* Sandstein (mit kreideartigem Bindemittel)?
coagmentatus, *LG.* (löcherichter) kieslicher Sandstein.
cobaltifer, *LG.* s. Koboltsanderz.
coloratus, *LG.* thoniger Sandstein.
compactus, *LG.* kieslicher Sandstein (mit Granaten).
cos, *Linn.* (feinkörniger) kieslicher Sandstein.
crystallinus, *LG.* s. Sandstein von Fontainebleau.
cuprifer, *LG.* s. Kupfersanderz.
decussatus, *LG.* thoniger Sandstein (mit gemein. Hornblende).
durius argillosus granulis minutissimis aequalibus, *Carth.*
granulis parvis aequalibus, *Carth.* } thoniger Sandstein.
durus foraminosus granulis grossis aequalibus, *Carth.* s. Filtrirstein.
granulis aequalibus, *Carth.* s. Wetzschiefer.
inaequalibus, *Carth.* s. Mühlstein.
subaequalibus, *Carth.* (grobkörniger) Sandstein.

Arenarius ex arena compactus, *Woltersdorf*, (ſehr feinkörniger) kieslicher Sandſtein.
ex Gothlandia, *Worm.* mergelartiger Sandſtein.
fahlunenſis, *LG.* thoniger Sandſtein.
ferruginoſus, *LG.* eiſenſchüſſiger Sandſtein.
filtrum, *LG.* ſ. Filtrirſtein.
fiſſilis, *LG.* ſ. Sandſteinſchiefer.
flexilis, *LG.* ſ. Elaſtiſcher Stein aus Braſilien.
foraminulatus, *LG.* (kleinlöcherichter) kieslicher Sandſtein.
fragmentis fiſſilibus, *Carth.* Sandſteinſchiefer.
friabilis, *LG.* thoniger Sandſtein.
frumentalis, *LG.* thoniger Sandſtein (mit Talkblättchen).
fundamentalis, *LG.* (grobkörniger) kieslicher Sandſtein.
glareoſus, *LG.* thoniger Sandſtein.
griſeus, *LG.* Grauwacke.
Helenae livonicus } *LG.* Sandſtein (mit kreideartigem Bindemittel).
major, *Woltersd.* ſ. Mühlſtein.
margaritarius, *LG.* Sandſtein (mit kreideartigem Bindemittel).
martialis, *Gerhard*, eiſenſchüſſiger Sandſtein.
minor, *Woltersdorf*, (grobkörniger) Sandſtein.
molaris, *LG.* thoniger Sandſtein (mit Feldſpathe und Glimmerſchüppchen).
novacularis, *LG.* thoniger Sandſtein (mit Glimmerſchüppchen).
porcellaneus, *LG.* Sandſtein (deſſen Bindemittel Porcellanerde iſt).
poroſus aquam transmittens, *Woltersdorf*, Filtrirſtein.
quadrum, *LG* mergelartiger Sandſtein.
durus granulis inaequalibus, *Carth.* } ſ. arenarius
en ſabulo compactus, *Woltersdorf*, } molaris.
radians, *LG.* kieslicher Sandſtein (mit Granat und Schörl).
ſcanicus, *LG.* kolbigter Sandſtein.
ſtillatitius, *LG.* mergelartiger Sandſtein.
ſtratarius, *LG.* thoniger Sandſtein.
ſulphureus, *LG.* Sandſt. (mit reinem Bindemittel von Stinkſt.).
venuloſus, *LG.* (löcherichter) eiſenſchüſſiger Sandſtein.

Argenti minera vitrea, *Brünnich*, Silberglanzerz.

Argentigo, *Linn.* Federerz.

Argentum, Silber.
acidis muriatico et vitriolico ſimul mineraliſatum, *Bergmann*, } gemeines
vitrioli et ſalis mineraliſatum corneum, *Gerhard*, } Hornerz.
acido aereo mineraliſatum, *Selb*, luftſaures Silber.

Argentum

Argentum acido ſalis mineraliſatum minera ſemipellucida lamelloſa cornea, igne candelae liquabili, *Waller.* } gemeines Hornerz.
, ſalis ſolutum et mineraliſatum, *Cronſt.* }
albidum informe fragile, *Linn.* Weiſsgültigerz.
albo-griſeum ſplendens, cupro miſtum, *Woltersdorf*, Fahlerz.
album, *Linn. Gerhard*, *Stütz*, Weiſsgültigerz.
amorphum ſolidum, *Born*, Fahlerz.
arſenico et cupro ſulphurato mineraliſatum tritura albida, *Born* } Fahlerz.
cryſtallis polyedris, *Born* }
alcali mineraliſatum, *Juſti*, gediegenes Silber oder Silberglanzerz im Kalkſtein.
amalgamatum, *Brünnich*, natürliches Amalgama.
amorphum minera varia veſtitum, ſ. Minera argenti figurata.
antimouiale, *Wiedemann*, *Selb*, Spiesglanzſilber — *Linn.* Federerz.
antimonio ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt*, Federerz.
arſenicale, *Werner*, Arſenikſilber — *Born*, *Linn.* Weiſserz.
arſenicatum, *Forſter*, *LG.* Arſenikſilber.
arſenico, cupro et ferro mineraliſatum minera griſea, *Waller.* Fahlerz.
ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt*, Weiſsgültigerz.
et cupro ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt*, Sprödglanzerz.
et ſulphure mineraliſatum minera rubra ante ignitionem fuſibilis, *Waller.* Rothgültigerz.
pauco ſulphure et ferro mineraliſatum minera rubra ante ignitionem liquabili, *Waller.* Rothgültigerz.
ſulphure et cupro mineraliſatum minera micante alba *Waller.* Weiſsgültigerz.
mineraliſatum, minera nigra fuliginea, *Waller.* Sprödglanzerz.
et ferro mineraliſatum minera albo colore nitente, *Waller.* Weiſserz.
butyraceum, *LG.* Buttermilcherz.
capillare, *Waller.* ſ. Haarſilber.
cinereum, *LG. Stütz* } Fahlerz.
cineraceum }
cobaltinum, *Gerhard*, Arſenikſilber.
corneum, *LG. Gerhard*, *Forſter*, *Stütz*, Hornerz — *Born*, gemeines Hornerz.
caſcolare, *Forſter*, Buttermilcherz.

Argentum corneum commune, *Forſter*, gemeines Hornerz.
feroſum, *Forſter*, *Lenz*, Buttermilcherz.
ſubdiaphanum malleabile, *Woltersdorf*, gemeines Hornerz.
cujus maſſulae quaſi e granulis orientalibus, pellucidis compactae, *Kentmann* } lichtes Rothgültigerz.
— — — ex rubinis puriſſimis apparent concretae, *Kentmann* } lichtes Rothgültigerz.
cum ferro, arſenico et cobalto, ſulphure mineraliſatum, *Bergmann*, Arſenikſilber.
et ſulphure mineraliſatum, *Bergmann*, Sprödglanzerz.
cupro et antimonio ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt*, Fahlerz.
— et ferro mineraliſatum minera griſea, *Waller*. Fahlerz.
diaphanum lamelloſum, *Linn. LG.* gemeines Hornerz.
— electum, *LG. Forſter*, güldiſch gediegen Silber.
erythrargyrum, *Forſter*, Rothgültigerz.
coccineum, *Forſter*, lichtes Rothgültigerz.
purpureum, *Forſter*, dunkles Rothgültigerz.
felium, Glimmer.
fibris rectis tenuiſſimis friabilibus nigricantibus, *Carth.* Federerz.
ferro et arſenico ſulphurato mineraliſatum, *Cronſt.* Weiſserz.
ferro ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt*, ſ. Silberkies.
fragile, *LG.* — *Stütz*, Sprödglanzerz.
fuliginoſum, *Werner*, *Stütz*, Silberſchwärze.
globoſum carbunculo amethyſtizonti ſimile, *Kentmann*, lichtes Rothgültigerz.
jecoris colore, *Agricola*, gemeines Hornerz.
laruatum album, *Scopoli*, Weiſsgültigerz.
corneum, *Scopoli*, gemeines Hornerz.
nigrum, *Scopoli*, Sprödglanzerz.
plumoſum, *Scopoli*, Federerz.
rubrum, *Scopoli*, Rothgültigerz.
vitreum, *Scopoli*, Silberglanzerz.
leucargyrum, *Forſter*, Weiſsgültigerz.
leucopyritaceum, *Gerhard*, Weiſserz.
lunatum corneum, *Scopoli*, gemeines Hornerz.
malleabile, *Linn.* Silberglanzerz.
melanargyrum, *Forſter*, Silberſchwärze
mercurio mineraliſatum, natürliches Amalgam.
mineraliſatum albeſcens ſplendens, *Carth.* } Weiſsgültigerz.
album, *Werner* }
arſenicale, *Linn.* Weiſserz.

Argentum mineralisatum continuum nigricans, *Carth.* Sprödglanzerz.
corneum, *Werner*, gemeines Hornerz.
submalleabile subdiaphanum micans, *Waller.* gemein. Hornerz.
cupri arsenicals tritura albida, *Linn.* Weisgütigerz.
cinerei tritura rubra, *Linn.* Fahlerz.
fibrosum, *Carth.* Federerz.
fibris rectis tenuissimis admodum friabilibus nigricantibus, *Carth.* Federerz.
fuliginosum, *Werner*, Silberschwärze.
fusco-flauum subdiaphanum fragile, *Carth.* gem. Hornerz.
griseum splendens malleabile, *Carth.* Silberglanzerz.
nigrum, *Wern. LG.* / fragile, *Born* } Sprödglanzerz.
nitidum, *Werner*, Silberglanzerz.
rubrum, *Werner*, Rothgültigerz.
lucidum, *Werner*, lichtes / obscurum, *Werner*, dunkles / splendens, *Carth.* } Rothgültigerz.
sectile malleabile plumbi colore, *Linn.* Silberglanzerz.
submalleabile subdiaphanum micans, *Linn.* gemeines Hornerz.
vitreum, *Linn.* Silberglanzerz.
zinco sterili, *Linn.* / sulphurato } Blende (mit zufälligem Silber).
mobile, Quecksilber.
molybdaenatum, *LG.* s. Wasserbleysilber.
nagyacense, *LG.* nagyager Silber
natiuum, *Werner, Forster, LG. Waller. Born.* gediegen Silber.
antimonio adunatum, *Bergmann*, Spiesglanzsilber.
arsenico adunatum, *Bergmann*, Arsenikkilber.
auro adunatum, *Bergmann*, güldisch gediegen Silber.
membranaceum tenuissimis membranis friabilibus spatho calcareo intertextis, *Born.* Buttermilcherz.
nudum, *Linn.* gediegen Silber.
vel mineralisatum lapidi arenario fine nitore metallico immixtum, *Wall.* Sandstein (mit zufälligem Silber).
— — — leuissimo flexili foliaceo immixtum colore obscure rubro, *Wall.* s. Zundererz.
— — lapidibus diversi coloris mixtis inhaerens colore stercoris arsenici, *Wall.* s. gänsekothig Silber.
vulgare, gemeines gediegenes Silber.
nigrum, *Gerh.* Sprödglanzerz — *LG.* Silberschwärze.

Argentum nigrum fragile, *Born.* Sprödglanzerz,
fuliginoſum, *Wern.* Silberſchwärze.
nitens, *LG.* Silberglanzerz.
nudum, *Scopoli*, *Linn.*
malleabile, *Carth.*
natiuum, *Linn.*
natiuum forma varia, *Woltersd.*
} gediegenes Silber.
obſcurum fuliginoſum, *Linn.* Sprödglanzerz — Silberſchwärze.
pauco arſenico et cupro mineraliſatum minera minerale alba, *Wall.* Weiſsgültigerz.
plumbei coloris ſplendens malleabile, *Woltersd.* Silberglanzerz.
plumbeum, *Stütz*, (ſilberhaltiger) gemeiner Bleyglanz.
plumoſum, *Stütz*, Federerz.
purum natiuum, *Cronſtedt*, gediegenes Silber.
pyriticoſnm, *Stütz*, (ſilberhaltiger) Kupferkies.
quod ſtatim ſuum, *Agricola*, gediegenes Silber.
rubeſcens polyedrum glanduloſum, *Linn.* Rothgültigerz.
tritura rubra, *Linn.* Rothgültigerz.
rubri coloris pellucidum, *Kentmann*, lichtes Rothgültigerz.
rubrum, *LG. Gerh. Born. Stütz*, Rothgültigerz.
cineraſcens, communiter rubrum, *Linn.* dunkles Rothgültigerz.
cryſtallinum diaphanum nitriforme, *Linn.*
diaphanum et opacum, *Woltersd.*
tritura rubra, *Linn.*
} lichtes Rothgültigerz.
rude album, *Agricola*, Weiſsgültigerz.
coriarii coloris, Fahlerz, *Wall.*
corneum, gemeines Hornerz. *Wall.*
nigrum, Sprödglanzerz — Silberſchwärze.
rubrum, *Agricola*, Rothgültigerz.
ſtibiatum, *LG. Forſt.* Spiesglanzſilber.
ſulphuratum, *Forſt.* Silberglanzerz.
ſulphure, arſenico, cupro et ferro mineraliſatum, minera nigra vel fuliginea, *Wall.* Sprödglanzerz — Silberſchwärze.
— — et antimonio mineraliſatum, *Wall.* ſ. Sprödglanzerz.
— — — — mineraliſatum minera fuſca, *Wall.* Federerz.
— — — — — — — — minera plumoſa vel radiata, *Wall.* Federerz.
— et arſenico mineraliſatum, *Cronſt.* Rothgültigerz.

Argentum ſulphure et arſenico mineraliſatum minera fuſca ſemipellucida lamelloſa cornea, igne candelae liquabili, *Waller.* gemeines Hornerz.
— et ferro mineraliſatum minera pyriticoſa fuſca, *Wall.* Leberkies (mit zufälligem Silber).
— et marte mineraliſatum nigrum, *Gerh.* Sprödglanzerz.
— ferro et arſenico mineraliſatum, *Cronſtedt,* Rothgültigerz.
— mineraliſatum, *Cronſtedt,* Silberglanzerz.
— — — minera malleabili vitrea, fuſibili vel candelae igne liquabili, *Wall.* Silberglanzerz.
— pauco arſenico et cupro mineraliſatum minera micante alba, *Wall.* Weiſsgültigerz.
vitreum, *LG. Forſt. Gerh. Stütz,* Silberglanzerz.
vivum
in galena, *Agricola* } gediegen Queckſilber.
purum
vomica
zinco ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt,* Blende (mit zufälligem Silber).
— — — minera nigra vel nigreſcente
nitida, *Wall.* } Blende (mit zufälligem Silber).
zincoſum, *LG. Stütz*

Argilla alba et apyra, Porcellanerde.
vix vitreſcens in igne colorem retinens, *Wall.* } Porcellanerde.
albida ſubfarinacea atomis nitidis, *Linn.*
aluminaris, *Wall.* reine Thonerde — *Forſt.* Alaunſchiefer.
bituminoſa, *Wern.* Alaunerde.
ſchiſtoſa, *Wern. Suckow,* Alaunſchiefer.
nitida, *Wern.* glänzender } Alaunſchiefer.
vulgaris, *Wern.* gemeiner
tolſenſis, *Wern.* Alaunſtein.
apyra, *Linn. Wall. Cronſtedt* }
albida, *Linn.* } Porcellanerde.
arida, *Linn.*
lubrica, *Linn.* Töpferthon.
macra pura, *Wall.* Porcellanerde.
pinguis lubrica, *Wall.* Töpferthon.
aqua in pultem tenacem aequabilem placide liqueſcens, *Carth.* Töpferthon.
aquoſa intumeſcens, *Wall.* ſ. Brauſethon.
arcte cohaerens liquida, *Wall.* verhärteter Thon.
ardeſia, *Forſt.* Brandſchiefer.
baſaltes, *Wern. Forſt.* Baſalt.

Argilla

Argilla bolus, *Wiedemann*, *Forſter*, Bol — *Linn. Stütz* (eiſenſchüſſiger) Töpferthon — *Waller. Suckow*, begreifen mehrere Thonarten darunter.
bulloſa, *Linn.* Töpferthon.
caeruleſcens, *Linn.*
chalcolithus, Uranglimmer, *Wern.*
chinenſis, Bildſtein — Töpferthon.
chlorites, *Wern.* Chlorit.
ſchiſtoſus, *Wern.* Chloritſchiefer.
terraeformis, *Wern.* Chloriterde.
vulgaris, *Wern.* gemeiner Chlorit.
cimolia, *Lenz*, Cimolit.
climacites, *Forſt.* Wacke, ſ. Trapp.
colorata, *Wall.* (eiſenſchüſſiger) Töpferthon.
communis, *Born.* Töpferthon — *Linn.* verhärteter Thon und Töpferthon.
vulgaris plaſtica, *Cronſtedt*, Töpferthon.
coticula, *Forſt. Suckow*, Wetzſchiefer.
cruſtacea, *Linn.* Walkererde — *Wall.* Bol, Steinmark — Meerſchaum.
incarnata, *Wall.* Bol, Steinmark.
farinacea, ſ. Staubthon.
Feldſpathum, *Wern.* Feldſpath.
adularium, *Wern.* Adular.
denſum, *Wern.* dichter Feldſpath.
labradorienſe, *Wern.* Labradorſtein.
lunare, ſ. Mondſtein.
ſolidum, dichter Feldſpath.
teſſulare, *Karſten*, (würflicher) gemeiner Feldſpath.
vulgare, *Wern.* gemeiner Feldſpath.
fermentans, *Wall. Gerh.* ſ. Brauſethon.
figulina, *Linn. Wall.* } Töpferthon.
figulis inſeruiens, *Woltersd* }
fiſſilis, *Linn. Wall. Stütz*, Schieferthon — *Schreber*, Walkererde.
alba, *Wall.* Schieferthon.
friabilis lubrica in aqua ſpumans, *Wall.* Walkererde.
fiſtularis, *Brünnich*, *Vogel* } Töpferthon.
flaueſcens punctis maculisque ferreo-ochraceis, *Linn.* }
fullonica, *Linn.* Walkererde.
fullonia, *Forſt.* ſ. Fullonia.
fullonum, *Wiedemann. Stütz, Suckow, Gerh. Kirwan* } Walkererde.
ſaponacea lamelloſa, *Wall.* }
fuſcites, *Lenz*, ſ. Fuſcit.

Argilla

Argilla glareosa, *Waller.* } verhärteter Thon.
granularis, *Wall.* }
hornblenda, *Wern.* Hornblende.
basaltica, *Wern.* basaltische } Hornblende.
labradorienſis, *Werner*, labradoriſche }
ſchiſtoſa, *Werner*, Hornblendeſchiefer.
vulgaris, *Werner*, gemeine Hornblende.
humida coeruleſcens uſtione rufeſcens, *Linn.* Töpferthon.
jaspis, *Werner*, Jaspis.
aegyptiacus, *Werner*, ägyptiſcher } Jaspis.
faſciatus, *Werner*, Band-
porcellaneus, *Werner*, Porcellan-
vulgaris, *Werner*, gemeiner
in aere lapideſcens, verhärteter Thon.
incarnata fracturis glaberrimis, *Linn.* Bol.
indurata, *Linn. Suckow*, verhärteter Thon.
particulis impalpabilibus ſolida, *Cronſtedt*, Speckſtein.
ſolida particulis majoribus, *Cronſtedt*, Serpentinſtein.
virideſcens morochtos, *da Coſta*, Speckſtein.
intumeſcens, *Cronſtedt*, *Suckow*, ſ. Brauſethon.
lapidea } verhärteter Thon.
lapidifica, *Waller* }
lava, *Werner*, Lava.
lemnia, *Gerhard*, *Stütz*, *LG.* Bol.
leucargilla, *Linn.* Töpferthon — *Cronſtedt*, Steinmark.
leucogoea, *Forſter*, reine Thonerde.
limus, *Suckow*, Laimen.
lithomarga, *LG. Forſter*, *Werner*, Steinmark.
flavicans ſolideſcens impalpabilis, *Linn.* Meerſchaum.
friabilis, *Werner*, zerreibliches } Steinmark.
indurata, *Werner*, verhärtetes }
lutea, *Linn.* Gelberde.
lutum, Laimen — *Forſter*, gemeiner Thon.
marga, *Linn. Cronſtedt*, Mergelerde — *Suckow*, Mergel.
friabilis, *Suckow*, Mergelerde.
indurata } *Suckow*, verhärteter Mergel.
inquinans }
ſchiſto bituminoſa, *Suckow*, bituminöſer Mergelſchiefer.
ſchiſtoſa, *Suckow*, ſ. Mergelſchiefer.
martialis (eiſenſchüſſiger) Töpferthon.
phlogiſto et acido vitrioli imbuta, *Cronſt.* Alaunſchiefer.
medicis inſerviens, *Woltersdorf*, Bol.
mica, *Werner*, *Forſter*, *Suckow*, Glimmer.
mineralis, *Waller.* Steinmark.

Argilla mixta humo, ſubfuſca efferveſcens non inquinans, *Linn.* } Mergelerde.
pallida acido efferveſcens, *Linn.* }
ſubfiſſilis glareoſa, *Linn.* Schieferthon.
nigrica, *Werner*, Zeichenſchiefer.
nivea hinc inde incarnata, *Linn.* Töpferthon.
ochra, *Werner*, Gelberde.
ogmocerion, *Forſter*, Hornblende, ſ. Ogmocerion.
opalus, *Werner*, Opal.
lithoxylon, *Werner*, Holz- } Opal.
nobilis, *Werner*, edler }
vilis, *Werner*, Halb- }
vulgaris, *Werner*, gemeiner }
ore liqueſcens, *Schreber*, Bol.
picea, *Werner*, Pechſtein.
pinguis, *Waller*, Bol.
in bracteas dehiſcens et in aere deliqueſcens, *Waller.* Schieferthon.
plaſtica, *Waller*, *Stütz*, Töpferthon.
porcellana, *LG. Waller. Carth. Stütz*, *Suckow* } Porcellanerde.
porcelianaris, *Werner* }
porphyrius, Thonporphyr.
pumex, *Werner*, Bimsſtein.
pura, *Werner*, *Suckow*, reine Thonerde.
acido vitrioli imbuta, *Cronſtedt* } Alaunſtein.
alba acido vitrioli imbuta, *Born.* }
rubens aqua intumeſcens eandemque diu retinens, *Waller.* ſ. Brauſethon.
rubrica, *Werner*, *LG.* Röthel.
rudis calcarea igne indureſcens, *Carth.* Mergelerde.
pura igne indureſcens, *Carth.* Porcellanerde.
ſabulo deſtituta, *Woltersdorf*, Töpferthon.
ſapo, *Linn.* } Bergſeife.
ſaponaria, *Wiedemann* }
ſaponata, *Lehmann*, *Waller.* }
ſaponiformis, *Werner*, }
ſcabra nitidula flaveſcens inquinans, *Linn.* Trippel.
ſchiſtobituminoſa, *Werner*, *Suckow*, Brandſchiefer.
ſchiſtoſa, *Suckow* } Schieferthon.
fiſſilis, *Waller.* }
ſchiſtus, *Werner*, *Suckow*, Thonſchiefer.
ſiccitate rupturis ſubteſſelata, *Linn.* verhärteter Thon.
ſinenſis, *Linn.* Töpferthon.
ſmectis, *Waller.* Walkererde

Argilla ſterilis, *Cronſtedt*, Schieferthon.
ſtyphis, *Forſter*, Alaunſtein.
ſtypteria, *Forſter*, Alaunerde.
ſubfuſca, Mergelerde.
ſubtilis aqua in maſſam unctuoſam diſſolubilis, *Carth.* Bol.
igne indureſcens et palleſcens, *Carth.* Töpferthon.
indurata ex fiſſuris petrarum, *Vogel*, Steinmark.
macra ufibus mechanicis aut politoriis inſerviens, *Woltersdorf*, Tripel.
nitida igne in maſſam duram, vitream ſemidiaphanam aut opacam abiens, *Carth.* Porcellanerde.
pinguis, *Woltersd.* Bol.
in aqua cito liquiſcens, *Woltersd.* Walkererde.
teſſelata, *Linn.*
figulina, *Wall.* } Töpferthon.
teſſularis, *Wall.*
teſtacea, *Wall.*
trapezoides, *Wiedemann*, Trapp.
tripolitana, *Wern. LG. Born.* Tripel.
tritura nitida, *Gerh.* Walkererde.
tumeſcens, *Cronſtedt*, ſ. Brauſethon.
veronenſis, *Wern.* } Grünerde.
viridis, *LG.*
vitreſcens aqua intumeſcens ſub exſiccatione membranacea, *Wall.* ſ. Brauſethon.
colorata, in igne colorem perdens, rubens aut nigreſcens, *Wall.* (eiſenſchüſſiger) Töpferthon.
exſiccata fiſſilis, *Wall.* Schieferthon.
granularis, *Wall.* } verhärteter Thon.
teſſularis, *Wall.*
parum indurata, particulis impalpabilibus exſiccatione lamellaris vel rhomboidalis, *Wall.* Walkererde.
rudis, *Woltersd.* verhärteter Thon.
rimis ſub exſiccatione inordinatis, *Linn.* Töpferthon.
ſaponacea exſiccatione cruſtacea, *Wall.* Walkererde.
ſubtiliſſima pinguis exſiccatione ſolida, *Wall.* Bol.
teſſulata, verhärteter Thon.
vitrum moſcovitum, ſ. ruſſiſch Glas.
vulgaris, *Wall. Wern. Suckow*, gemeiner Thon — Töpferthon — *Born.* verhärteter Thon.
indurata, *Wern.* verhärteter Thon.
plaſtica, *Wern.* } Töpferthon.
teſtacea, *Wall.*

Argilla vulgaris ſchiſtoſa, *Werner*, Schieferthon.
Wacca, *Wern.* Wacke.
Argillodes, *Forſter*, Thoneiſenſtein.
Argyricum Xytum, *Theophraſt.* Queckſilber.
Argyrites, *Kundmann*, Glimmer.
Argyrodamas, gemeiner Talk.
Argyrolithos, *Rumpf*, Fraueneis — Glimmer — *Baumer*, ſ. ruſſiſch Glas.
Armoniacum, ſ. Ammoniacum.
Arſenicum, Arſenik.
albicans, *Linn. Born.*
ſplendens, *Woltersd.* } gemeiner Arſenikkies.
ſulphuratum, *Linn.*
albo-griſeum ſplendens vitro coeruleo, *Woltersd.* Glaskobolt.
album, *Forſt.* natürlicher Arſenikkalk.
argentiferum, *LG.* Weiſserz.
auripigmentum, *LG.* Rauſchgelb.
bituminoſum, *Wall* gediegener Arſenik.
calciforme, *LG. Cronſtedt, Scopoli*
criſtalliſatum, *LG.*
farinaceum, *LG.* } natürlicher Arſenikkalk.
nativum albidum
phlogiſto privatum, *Gerh.*
terra mixtum, *Linn.*
citrinum, *Plinii, Dioſcorid.* gelbes Rauſchgelb.
cryſtallinum, *LG.* } gemeiner Arſenikkies.
album nitidum, *Carth.*
cubicum, *LG.*
ferro et ſaepius auro miſtum, *Gerh.*
et ſulphure mineraliſatum, minera difformi granulis cinereo-coeruleſcentibus micante, *Wall.* } gemeiner Arſenikkies.
mineraliſatum minera albeſcente granulis vel planis micante, *Wall.*
— minera difformi, granulis cinereo-coeruleſcentibus micante, *Wall.*
— minera teſſulari livido nigra, *Wall.*
— teſtaceum, *Wall.* gediegener Arſenik.
ſulphurato mineraliſatum, *Cronſt.* gemein. Arſenikkies.
flavum, gelbes Rauſchgelb.
fulvum ſplendens, *Woltersd.* Kupfernickel.
luteum lamellatum micaceum, *Woltersd.* gelbes } Rauſchgelb.
viſigallum, *Carth.* rothes

Arſeni-

Arſenicum marte ſulphurato mineraliſatum, *Baumer*, gemeiner Arſenikkies.

martiale, *Gerhard*, gemeiner Arſenikkies.

metallicum atrum, gediegener Arſenik.

metalliforme ferro mixtum, *Cronſtedt*
mineraliſatum cinereo-coeruleſcens micans, *Linn.*
cryſtallinum cryſtallis octaedris nigricantibus, *Carth.*
cryſtalliſatum cubicum, *Linn.*
octaedrum nigricans, *Linn.*
} gemeiner Arſenikkies.

ex lamellis flauis ſplendentibus imbricatis compoſitum, *Carth.*
flauum, *Werner*
} gelbes Rauſchgelb.

fragmentis planis nitidis albicantibus, *Linn.*
informe particulis planis albis nitidis, *Carth.*
} gemeiner Arſenikkies.

— — rubicundis nitidis, *Carth.* Kupfernickel.

ponderoſum durum, extus cinereum, intus plumbeo colore ſplendens, *Carth.* gediegener Arſenik.

pyritaceum, *Werner*, Arſenikkies.
argentiferum, *Werner*, Weiſserz.
vulgare, *Werner*, gemeiner Arſenikkies.

riſigallum, *Werner*, Rauſchgelb.
flauum, *Werner*, gelbes
rubrum, *Werner*, rothes
} Rauſchgelb.

natiuum, *Werner*, *Forſter*, *Gerhard*, *Stütz*, *LG. Cronſtedt*, gediegener Arſenik.

album, *Waller.*
ſalino-calcareum, *Waller.*
cryſtallinum, *Waller.*
farinaceum, *Waller.*
} natürlicher Arſenikkalk.

forma metallica nigrum, *Waller.*
teſtaceum, *Wall.*
nigrum
et teſtaceum, *Waller.*
particulis impalpabilibus teſtaceum, *Cronſtedt*
} gediegener Arſenik.

purum bitumine mixtum cinereum vel nigrum fugax, *Waller*, gediegener Arſenik.

ſulphure mixtum rubrum vel flauum, *Waller.* Rauſchgelb.

ſimplex cryſtallinum, *Waller.*
farinaceum, *Waller.*
} natürlicher Arſenikkalk.

Arſenicum natiuum ſulphure mixtum planis micaceis flauum, *Waller.* gelbes Rauſchgelb.
rubrum, *Wall.* rothes Rauſchgeib.
nigrum friabile, *Waller.* gediegener Arſenik.
nigro griſeum vitro coeruleo ſplendens, *Woltersdorf*, grauer Speiskobolt.
nigrum ſolidum, *Waller.* gediegener Arſenik.
nudum bituminoſum nigrum, *Carth.* gediegener Arſenik.
cryſtallinum album, *Woltersdorf*, natürlicher Arſenikkalk.
fragmentis convexis, concavisque albidis, *Linn.* } gediegener Arſenik.
micaceis, *Linn.* } gediegener Arſenik.
poroſis nitentibus, *Linn.* } gediegener Arſenik.
metallicum atrum fracturis ſplendens, *Woltersdorf* } gediegener Arſenik.
purum pulverulentum album, *Carth.* } natürlicher Arſenikkalk.
cryſtallinum album nitidum, *Carth.* } natürlicher Arſenikkalk.
rubrum, *Linn.* } rothes Rauſchgelb.
ſulphure mixtum, fragmentis nitidis glabris opacis quod obſcure rubrum, *Carth.* } rothes Rauſchgelb.
terreum teſtaceum, *Linn.* gediegener Arſenik.
alb. *Woltersd.* } natürlicher Arſenikkalk.
ochraceum album, *Werner* } natürlicher Arſenikkalk.
riſigallum, *Werner*, Rauſchgelb.
flauum, *Werner*, gelbes } Rauſchgelb.
rubrum, *Wern.* rothes } Rauſchgelb.
ſulphuratum, *Suckow* } Rauſchgelb.
oxygenatum, *Stütz*, natürlicher Arſenikkalk.
poroſum, *Linn.* gediegener Arſenik.
pulverulentum } natürlicher Arſenikkalk.
purum } natürlicher Arſenikkalk.
pyritaceum, *Gerhard*, *Suckow*
pyrite ſulphureo mineraliſatum ſolidum flaueſcens, *Wall.* } gemein. Arſenikkies.
pyriticum, *Forſt.* Arſenikkies.
argentiferum, *Forſt.* Weiſserz.
commune, *Forſt.* gemeiner Arſenikkies.
pyriticoſum, *Stütz*, Arſenikkies.
riſigallum, *Wall.* rothes Rauſchgelb.
rubens cupreum, *Linn.* Kupfernickel.
rubro flaueſcens, *Wall.* } rothes Rauſchgelb.
rubrum, *Woltersdorf* } rothes Rauſchgelb.

Arſeni-

Arſenicum rubrum interdum cryſtallinum, *Woltersdorf*, rothes Rauſchgelb.
ſandaraca, *Linn.* rothes Rauſchgelb — *Forſt.* Rauſchgelb.
ſquamoſum, *LG.* gediegener Arſenik.
ſulphuratum, *LG.* gemeiner Arſenikkies.
ſulphure et cupro mineraliſatum minera difformi aeris modo rubente, *Wall.* Kupfernickel.
et ferro mineraliſatum minera difformi granulis cinereo-coeruleſcentibus micante, *Wall.* gemein. Arſenikkies.
et lapide ſpathoſo et micaceo mineraliſatum minera flaue-ſcente, *Wall.* gelbes Rauſchgelb.
mineraliſatum, Rauſchgelb
mixt. planis micaceis flauum, *Wall.* gelb Rauſchgelb.
terra mineraliſatum, *Wall.* } natürlicher Arſenikkalk.
terrae immixtum }
teſtaceum, *LG. Wall. Stütz*, gediegener Arſenik.
Asbeſtos, *Forſter*, Kohlenblende.
Asbeſtus, *Forſter*, Asbeſt.
aceroſus fibris ſparſis, *Wall.* gemeiner Strahlſtein.
aluta, *LG. Forſter*, Bergkork.
amianthus, *LG. Wall. Forſt.* Amianth.
argentifer, *LG.* ſ. Zundererz.
caro, *LG.* Bergkork.
communis, *Forſt.* gemeiner Asbeſt.
faſciculatus, *Wall. Vogel*, gemeiner Strahlſtein — gemeiner Asbeſt.
fibris abruptis et conglutinatis, *Cronſtedt*, ſ. Achrenſtein.
angulatis rigidis opacis, *Linn.* gemeiner Asbeſt.
conſtans parallelis, *Cronſtedt*, Amianth.
e centro radiantibus, ſ. Strausasbeſt.
fragilibus plumoſus, *Woltersd.*
parallel. duriorib. non ſeparabilib. *Wall.* } gemeiner
fragillimis vix ſeparabilibus, *Wall.* } Asbeſt.
martialis fragilior, *Cronſtedt* } Amianth.
tenacioribus ſeparabilibus, *Wall.* }
ſetoſis rigidis immaturus, *Wall.* gemeiner Asbeſt.
ſparſis, *Wall.* gemeiner Strahlſtein.
fibroſus, *Cronſtedt*, gemeiner Asbeſt.
ab apice plumoſus, *Born.* glaſiger Strahlſtein.
albus, *Born*, Amianth.
niger, *Born*, gemeiner Asbeſt.
filamentis longitudinalibus duris, firmiter conuexis lignum referens, *Carth.* Bergholz.

Asbeſtus filamentis longitudinalibus ſubdiaphanis duriusculis ſemi-membranaceis, *Carth.* gemeiner Asbeſt.
filamentis intertextis duriusculis in laminas ſciſſiles coadunatis, *Carth.* Bergkork.
filoſus, Amianth.
flauofuſcus, qui lignum mentitur, *Born.* Bergholz.
fragilis, *LG.* glaſiger Strahlſtein.
immaturus, *Wall.* gemeiner Asbeſt.
ipſolithus, *Forſter*, Bergkork.
lignoſus, *Forſt.* } Bergholz.
lignum, *LG.* }
maturus, *Wall. LG. Gerh.* Amianth.
membranaceus. *Born*, } *Cronſt.* Bergkork.
membranis conſtans contortis parallelis }
plumoſus, *Carth.* Amianth.
rigidus fibris parallelis ſubtiliſſimis fragillimis, *Wall.* glaſiger Strahlſtein.
ſolidiusculus flexilis fiſſilis, *Linn.* Bergkork.
ſtellatus, *Wall.* gemeiner Asbeſt.
ſuber, *LG.* Bergkork.
tortuoſus, *LG.* gemeiner Strahlſtein.
vulgaris, *LG.* gemeiner Asbeſt.
Aſſur *der Araber*, gelbes Rauſchgelb.
Asphaltum, *Cronſtedt*, Erdpech — ſchlackiges Erdpech.
tenax, *Werner*, ſ. Maltha.
Aſſa foetida mineralis, ſ. Bergtheer.
Aſtacotypolithi, Abdrücke von Schaalthieren.
Aſter *der Alten*, Töpferthon.
Aſteria, *Plinii*. Katzenauge — ſ. Mondſtein.
Aſteriae, Fragmente von Pentacriniten.
Aſtrios, *Plinii*, Adular?
Aſtrolobos achatinus, Katzenauge.
Atimed *der Araber*, Spiesglas.
Atramentum, *Plinii*, *Forſter*, natürlicher Vitriol.
Avanturinus, ſ. Avanturin.
Augites, Augit — *Plinii*, edler Beryll.
ſilex, Augit.
Aurichalcum foſſile, *Henkel*, Kupferkies.
Auricolla, Tinkal.
Auripigmentum, *Waller.* gelbes Rauſchgelb.

Auripig-

Auripigmentum citrinum, *Waller.*
cryſtalliſatum cryſtallis polyedris, *Born*
flauum ſolidum e lamellis ſibi impoſitis aureo colore reſplendentibus, *Born* } gelbes Rauſchgelb.
foſſile cruſtoſum, *Mercati*
natiuum citrino virideſcens, *Bomare*
flauo rubeſcens, *Bomare*
rubro-flauum, *Wall.*

Aurum, Gold.
albidum, *LG.* Schrifterz.
album, *Wall.* Platina — *Stütz*, Schrifterz.
antimonio mineraliſatum, *Born*, Schrifterz.
apyron, gediegen Gold.
arenarium, *LG.* ſ. Goldſand.
bismuthicum, *Gerhard*
bismutho ſulphurato mineraliſatum argento miſtum } Schrifterz.
bracteatum, *LG.* } Nagyagerz.
cinereum, *LG. Stütz* }
chryſelectrum, *Forſt.* güldiſch gediegen Silber.
cum argento, plumbo et ferro mineraliſatum, *Bergman*, Nagyagerz.
felium, Glimmer.
ferro et arſenico ſulphurato mineraliſatum textura filamentoſa flaueſcente facie argenti arſenicalis, *Born.* Schrifterz.
foſſile, gediegen Gold.
galena, ferro et particulis volatilibus mineraliſatum, *Scopoli, Born*, Nagyagerz.
graphicum, *Werner, Forſt.* Schrifterz.
lamelloſum, *Gerhard*, Nagyagerz.
minera varia veſtitum, *Woltersd.* gediegen Gold — Goldkies.
mineraliſatum, *LG.* ſ. Goldkies.
bismuthicum, *Gerh.* Schrifterz.
minera argenti cinerea, *Born*
nagyacenſe, *Werner, Suckow* } Nagyagerz.
pyrita, *Linn.* ſ. Goldkies.
pyrite in zinco ſterili, *Linn.* Blende (mit zufällig eingeſprengtem Golde und Silber).
molybdenae, *Linn.* } Waſſerbley (mit zufälligem Gol-
molybdena mineraliſatum } de).
muſiuum natiuum, *Forſt.* Zinnkies.
natiuum, *LG. Wall. Cronſtedt, Werner*
canalicium, *Forſt.* } gediegen Gold.

Aurum natiuum electr. *Wern.* meſſinggelb gediegen Gold.
natiuum fluviatile, *Forſt.* ſ. Goldſand.
laruatum, *LG.* gediegen Gold.
lotum, *Cronſt.* ſ. Goldſand.
obrizans, obrizum, *Wern.* } goldgelb gediegen Gold.
platiniferum, *Werner*, graugelb gediegen Gold.
radicatum, gediegen Gold.
terrae et arenae inhaerens ſolutum, *Wall.* ſ. Goldſand.
nudum, *Linn. Born, Scopoli* } gediegen Gold.
gemini coloris, *Carth.* }
minerae, *Linn.* ſ. Goldkies.
natiuum, *Woltersd.*
peregrini coloris, *Woltersd.* } gediegen Gold.
radicatum virgineum purum. et ſolutum, *Wall.*
vel veſtitum diverſo colore terrae vel arenis inhaerens, *Waller.* ſ. Goldſand.
paradoxum, Schrifterz.
petalodes, *Forſter*, Nagyagerz.
problematicum, (derbes) Schrifterz.
pſeudogalena rubeſcente mineraliſatum, *Born*, braune Blende (mit zufälligem Golde).
purum virgineum, *Bomare*, gediegen Gold.
pyrita, *LG.* pyritoſum, *LG.* } Schwefelkies (mit zufälligem Golde).
quod ſtatim ſuum, *Agricola*, gediegen Gold.
rufeſcens, *Linn* braune Blende (mit zufälligem Golde).
ſolutum, *Waller.* ſ. Waſchgold.
ſtibiatum, *LG.* Schrifterz.
ſulphure et ferro cum vel ſine cupro mineraliſatum minera pyritacea flava vel virideſcente, *Wall* ſ. Goldkies.
et mercurio mineraliſatum minera cinnabarina rubra, *Wall.* (goldhaltiger) Zinnober.
mineraliſatum mediante ferro, *Cronſtedt*, ſ. Goldkies.
— — mercurio, *Cronſtedt*, (goldhaltiger) Zinnober.
— — zinco aut ferro et argento, *Cronſtedt*, Blende (mit zufälligem Golde und Silber).
zinco et ferro mineraliſatum minera pſeudogalenica, *Wall.* Blende (mit zufälligem Golde und Silber).
virescens, ſ. Goldkies.
Auſtralites, *Forſter*, ſ. Auſtralſand.
Axungia, *Forſter*, ſ. Bergtheer.

Axungia lunae } *Wall.* Töpferthon
solis }
terrae, *Woltersd.* ſ. Bergtheer.
Azureus, Laſurſtein.
Azuthum, Kupferlaſur.

B.

Balanitae } Eichelſteine.
Balaniti }
Balaſius } Spinell.
Balaſſus }
Balneum regis, Spiesglanz.
Barylithes, *Gerhard*, Schwerſtein.
Barytis aeratus, *Wiedemann*, *Suckow*, Witherit.
chryſolampis aggregata lenticularis centrisco fiſſilis ſubefferveſcens, *Linn.* bologneſer Spath.
denſus, dichter } Schwerſpath.
fibroſus, faſriger }
terreus, Schwerſpatherde.
vitriolatus, *Wiedemann*, *Suckow*, Schwerſpath — Leberſtein.
aequabilis, *Wiedem.*, *Suckow*, dichter Schwerſpath.
bactrodes, Stangenſpath.
bononienſis, Bologneſerſpath.
denſus, dichter Schwerſpath.
dyſodes, *Wiedemann*, *Suckow*, ſ. Leberſtein.
farinoſus, *Wiedemann*, *Suckow*, Schwerſpatherde.
fatiſcens, mulmiger Schwerſpath.
fibroſus, faſriger Schwerſpath.
friabilis, Schwerſpatherde.
granularis, körniger } Schwerſpath.
lamelloſus, geradſchaaliger }
ſpathoſus, *Wiedemann*, *Suckow*, geradſchaaliger }
bononienſis, Bologneſerſpath.
teſtaceus, ſchaaliger Schwerſpath.
Barytis aerata, *Forſter*, Witherit.
bononienſis, *LG.* Bologneſerſpath.

Barytis compacta, *LG.* dichter Schwerſpath.
dyſodes, *Forſter*, ſ. Leberſtein.
fixata, *Forſt.* Witherit.
lamellata, *LG.* } geradſchaaliger Schwerſpath.
lamelloſa, *LG.* }
ſtillatitia, *LG.* krummſchaaliger Schwerſpath.
terreſtris, *LG.* Schwerſpatherde.
vitriolata, *Forſter*, Schwerſpath.
bactrodes, *Forſt.* Stangenſpath.
bononienſis, *Forſter*, Bologneſerſpath.
communis, *Forſt.* krummſchaaliger Schwerſpath.
fatiſcens, *Forſter*, mulmicher Schwerſpath.
flamentoſa, *Forſt.* faſriger } Schwerſpath.
granoſa, *Forſter*, körniger }
lamelloſa, *Forſter*, geradſchaaliger }
ſolida, *Forſter*, dichter }
terrea, *Forſter*, Schwerſpatherde.
vulgaris, *LG.* ſ. gemeiner Schwerſpath.
witheringii, *LG.* Witherit.

Baſaltes *der Alten*, (ſchwarzer) gemeiner Jaspis — *Waller.*
Baſalt — ſchwarzer Schörl.
albus, Stangenſpath.
cryſtallis hexaedro-priſmaticis truncatis inordinatim aggregatis, *Born*, Stangenſpath.
coeruleus, *Born*, Cyanit.
columnaris, *LG. Waller.* Baſalt.
cryſtalliſatus, Leucit — *Cronſtedt, Born*, ſchwarzer Schörl — *Brünnich*, Baſalt — *Waller.* ſ. Schörlkryſtall.
granatiformis mobilis in ſcoria ſolida, *Born*, Leucit.
virideſcens, glaſiger Strahlſtein.
fibroſus, *Waller.* gemeiner Strahlſtein.
figura columnari lateribus inordinatis cryſtalliſatus, *Waller.* Baſalt — ſchwarzer Schörl — ſchörlartiger Beryll.
granatus, *Scopoli*, Granat.
hexaedrus, *Born*, *Gerhard*, edler Beryll.
luteo-vireſcens, *Born*, gemeiner Strahlſtein.
marmor, *Agricola*, Baſalt.
martialis niger, *Born*, ſchwarzer Schörl.
micaceus, *Scopoli*, gemeine Hornblende.
particulis fibroſis, *Cronſtedt*, gemeiner Strahlſtein.
ſubtiliſſimis ſolidus, *Waller.* ſchwarzer Schörl — gemeiner Strahlſtein.
planis cubicis vel rhomboidalibus nitens, *Waller.* gemeine Hornblende.

Baſaltes prismaticus, *Scopoli*, Baſalt (von ſäulenförmig abgeſetzten Stücken).
pyramidalis, *LG.* Baſalt (in Pyramiden).
radiis minimis fibroſis nitidis compoſitus, *Waller.* gemeiner Strahlſtein.
ſchiſtoſus, *LG.*. (Tafel-) Baſalt.
ſpathoſus, *Scop. Born, Gerh. Wall.* gemeine Hornblende.
colore viridi eminentiori, *Cronſt.* Praſem.
tunicatus, *LG.* Baſalt (von ſchaalig abgeſetzten Stücken).
trapezum, *LG.* ſ. Trapp.
wacca, *LG.* Wacke.

Baſaltinus, *Stütz*, Olivin — Augit.

Baſanites, Baſanus lapis } Baſalt.

Baurach, natürliches Mineralalcali.

Belemnitae, Pfeilſtein.

Bellaria lapidea, ſ. Kalkſinter.

Beryllium, *Forſter*, Beryll.
diadochus, omphax } *Forſter*, edler Beryll.
ſcorillodes, *Forſter*, ſchörlartiger Beryll.

Beryllus, Chryſolith — *Scheuchzer*, *Woodward*, gemeiner Chalcedon (mit rothen Punkten) — *Scopoli*, Carneol.
aquamarina, ſ. Aquamarin.
chitim, Chryſolith.
ſilex, Beryll.
ſcorlaceus, ſchörlartiger Beryll.

Bibliolithi, Bibliotypolithi } Blätterabdrücke.

Bismuthigo, *Forſter*, Wiſsmuthocher.

Bismuthum, Wiſsmuth, ſ. Wismuthum.
cobalto miſtum, *Woltersd.*
commune, *Linn.*
ex albo cineraſcens
micans
mineraliſatum albo-flaueſcens micans, *Linn.*
mineraliſatum galenae, *Suckow*
} Wiſsmuthglanz.
natiuum, *Stütz, Forſter*
nudum natiuum, *Woltersd.*
purum, *Carth. Bomare*
petra varia veſtitum, *Woltersd.*
} gediegener Wiſsmuth.

Bismuthum ochraceum, *Waller. LG. Stütz*, Wiſsmuthocher.
purum, gediegener Wiſsmuth.
ſulphuratum, *Forſt.* } Wiſsmuthglanz.
ſulphureum, *Stütz* }
Bitumen ampelites, *LG.* bituminöſes Holz.
argillae inhaerens, *Bergmann*, Steinkohle.
asphaltum, *Waller*, *Wern. LG.* Erdpech.
elaſticum, *Wern.* elaſtiſches }
ſcoriaceum, *Wern.* ſchlackiges } Erdpech.
tenax, elaſtiſches }
terroſum, *Wern.* erdiges }
craſſius fluidum obſcure brunum. *Wall.* Erdöl.
duriſſimum lapideum purum, *Wall.* ſ. Gagat.
purum polituram admittens aquis innatans, *Waller.* ſ. Gagat.
durum compactum polituram admittens, *Wall.* ſ. Gagat.
fragile et nitidum, *Woltersd.* ſchlackiges Erdpech.
lapideum, *Woltersd.* Steinkohle.
elaſticum, *LG.* elaſtiſches Erdpech.
electrum, *Gerhard*, Bernſtein.
flauum acidum ſuccini continens, Bernſtein.
fluidiſſimum ſubtiliſſimum et leviſſimum, *Wall. Carth.* Erdöl.
fluidum albicans, *Linn.* ſ. Naphtha.
craſſius, *Wall.* } Erdöl.
ſpiſſiusculum, *Carth.* }
friabile atrum, *Linn.* }
gagas, *Wall. Gerh.* } ſchlackiges Erdpech.
gagates }
gypſeum foetidum amorphum, *Linn.* } ſ. Leberſtein.
hepaticum, *LG.* }
humi turfae, *Linn.* bituminöſes Holz.
judaicum, ſchlackiges Erdpech.
lapide fiſſili mineraliſatum, *Wall.* }
lapideum ſchiſto vel aliis terris mixtum et induratum, *Wall.* } Steinkohle.
lignum foſſile, *Wiedemann*, bituminöſes Holz.
liquidiuſculum fuſco-rufeſcens, *Linn.* Erdöl.
lithantrax, *Wall. LG. Wern.* Steinkohle.
bruneſcens, *Wern.* Braunkohle.
fragminoſus, *Lenz*, Grobkohle.
lamelloſus, *Wern.* Blätterkohle.
metallice nitens, *Wern.* Glanzkohle.
piceus, *Wern.* Pechkohle.

Bitumen lithantrax schistosus, *Werner*, Schieferkohle.
trapezodes, *Lenz*, Moorkohle.
maltha, *Wall. Lenz*, s. Maltha.
marmoreum foetidum compactum, *Linn.* Stinkstein.
melliadites, *Wern.* Honigstein.
mumia, *LG. Kirwan, Lenz*, s Bergtalg.
naphtha, *LG. Wall. Wiedemann* } s. Naphtha.
natiua }
petroleum, *Werner, LG. Waller.* Erdöl, s. Petroleum.
tarde fluens, *Wiedemann*, s. Bergtheer.
pingue sebaceum inodorum, *Wall.* s. mineralischer Talg.
schistosum, *LG.* Steinkohle.
segne crassum nigrum, *Wall.* elastisches Erdpech.
semifluidum glutinosum nigrum, *Carth.* s. Bergtheer.
sevum, *LG.* } s. mineralischer Talg.
montanum, *Wall.* }
solidum coagulatum fragile, *Wall.* } schlackiges Erdpech.
durum glabrum nitidum atri coloris, *Carth.* }
fragile glabrum nitidum nigrum, *Carth.* }
purum natans, *Linn.* }
terrestre friabile, *Carth.* bituminöses Holz.
spissaxylon, *Wern.* bituminöses Holz.
friabile (erdiges) } bituminöses Holz.
vulgare }
subfriabile piceum, *Linn.* s. Mumie.
succinum, *Werner*, Bernstein.
album, *Wern.* weisser } Bernstein.
flauum, *Wern.* gelber }
suillum, *Cronstedt*, Stinkstein.
tenax nigrum, s. Maltha.
terra bituminosa, *Wall.* } bituminöses Holz.
mineralisatum solidum friabile, *Wall.* }
xylanthrax, *Suckow*

Bolus, *Forster* } Bol.
armena }
cinerea, *Wall.* Töpferthon.
colore carneo, *Wall.* Steinmark.
flaua, *Wall.* Töpferthon.
induratus particulis squamosis, *Cronst.* gemeine Hornblende.
nigra } *Wall.* Töpferthon.
rubra }
durior, *Cronstedt*, Röthel.
viridis, *Wall.* Töpferthon — *Linn.* Grünerde.

Boracites, Boracit.

Boracites cubicus, *Linn.* } Boracit.
Boracitis, *Forſt.* }
Borax, Tinkal.
baſaltes, *Linn.* Baſalt — ſchwarzer Schörl.
chryſolithus, *Linn.* Chryſolith.
crudus, *Waller.*
coeruleſcens hexangularis, *Wall.* } Tinkal.
natiuus, *Brünnich*
ſaponaceus, *Waller.* }
diaphanus ſubopacus, porpureus, maxime electricus, *Linn.* } electriſcher Schörl.
electricus, *Linn.* }
gemma nobilis Topazius, *Linn.* Topas.
granatus, *Linn.* edler Granat.
lapidoſus columnaris politus pyramidibus triquetris, *Linn.* ſchwarzer Schörl.
priſmaticus pellucidiſſimus pyramidibus truncatis viridis, *Linn.* Smaragd.
— pellucidus pyramidibus truncatis coeruleo-virens, *Linn.* Topas.
— — — — virens, *Linn.* Chryſolith.
— pellucidus pyramidib. truncatis viridis, *Linn.* Smaragd.
— pyramidibus truncatis flavus, *Linn.* Topas.
margodes, *Linn.* Granat.
natiuus } Tinkal.
nudus, *Linn.* }
ſal alcalinum an naturale? *Pott,*
ſale alcalino minerali mixtus, *Waller.* } Tinkal.
ſedatiua }
ſmaragdus, *Linn.* Smaragd.
teſſelatus ſolidus politus ſcintillans, *Linn.* Granat.
tincal, *Linn. Scopoli, Waller.* } Tinkal.
et Borech }
topazius, *Linn.* Topas.
Borech *der Perſer*, natürliches Mineralalcali.
Boſtrichites, Amianth.
Botryites, gemeiner Schwefelkies.
Botryoides, *Lehmann*, ſ. Kalkſinter.
Brandaris duplex, Brandhorn (Purpurit).
Breccia, Breccie.
aegyptia, *LG.* aus Fragmenten von Hornſtein beſtehend.
arenaria, *LG.* aus Sandſteinfragmenten.
argilloſa, *LG.* aus Baſalt oder Wackefragmenten.

Breccia baſaltum, *LG.* aus Baſaltſtücken mittelſt Thon gebunden.
calcarea, *LG.* aus Kalkſteinſtücken mittelſt Kalkſpath.
cicerchina, *LG.* aus Lavaſtücken mittelſt Kalkerde mit Kalkſpathkörnern.
cornea, *LG.* aus Hornſteinſtücken mittelſt Mergel.
cuprifera, *LG.* aus Hornſtein- und Quarzſtücken mittelſt Kupfergrün.
fruticoloſa, *LG.* aus Hornſteinſtücken mit dendritiſchen Zeichnungen.
glanduloſa, *LG.* aus Quarzſtücken mittelſt Sandſtein.
helvetica, *LG.* aus Hornſteinſtücken mittelſt Mergel.
jaſpidea, *LG.* aus Jaspisſtücken mittelſt Jaspis.
indeterminata, *LG.* aus verſchiedenen Geſchieben und Steinſtücken.
lavina, *LG.* aus Lavaſtücken mittelſt Kalkerde.
lumachella, *LG.* aus Schaalthierverſteiner, mittelſt Kalkerde.
marmorea, *LG.* aus Kalkſteinſtücken mittelſt Kalkerde.
mixta, *LG.* aus Hornſtein- und Quarzſtücken mittelſt Kalkerde.
porphyria, *LG. Cronſtedt*, aus Porphyrſtücken mittelſt Porphyr.
quarzoſa, *LG.* aus Quarzſtücken mittelſt Quarz.
ſaxoſa, *LG.* aus Geſchieben und Stücken verſchiedener gemengter Gebirgsarten.
ſchiſtoſa, *LG.* aus Fragmenten von Thonſchiefer mittelſt Thon.
ſerpentina, *LG.* aus Stücken von Serpentinſtein mittelſt eines verhärteten Thones.
ſilicina, *LG.* aus Hornſtein- und Quarzſtücken mittelſt Jaspis, ſ. Puddingſtein.
ſterilis, *LG.* rothes todtes liegendes.
vulcanorum, *Dolomieu*, volcaniſche Breccie.

Brontia adamantis aemula, Diamant.

Buccarditae, Herzmuſchelſtein.

Buccinitae } Bucciniten.
Buccinites }

Buccinum areola, verſteinerte Gartenbeetchen — glattes geflammtes Bezaarhorn.
coſtatum, verſteinerte Harfenmuſchel.
echinophorum, verſteinerte knotige Schellenſchnecke.

Bullae, ſ. Bulliten.

Burac *der Araber*, natürliches Mineralalcali.
Buresperagen *der Malabaren*, Topas.
Byſſus, *Cronſtedt*
mineralis } Amianth.
montanus }

C.

Cacholonius, ſ. Cacholong.
Cactonites, Carneol.
Cadmia, Gallmey.
bituminoſa, *Agricola*, gediegener Arſenik.
foſſilis aeraria, *Lemery*, Gallmey.
pro coeruleo, rother Erdkobolt.
lapidoſa, *Schröder*, *Lemery*, Gallmey.
metallica, *Agricola*, grauer Speiskobolt.
natiua, Gallmey.
arſenicalis, gediegener Arſenik.
officinalis, Gallmey.
ſemimetallica, rother Erdkobolt.
vitri coerulei, *Wall.* Kobolt.
Caementum, *Born*, *Cronſtedt*, *Waller.*
columnare, *LG.* } Traſs.
induratum, *Cronſt.*
lapideum, *Wall.* }
pulverulentum non cohaerens, *Wall.* Pozzollana.
tarras, *LG. Wall.* Traſs.
tufa, *LG.* volcaniſcher Tuf.
Caeruleum aeris, Kupferlaſur.
berolinenſe natiuum } blaue Eiſenerde.
naturale }
montanum, erdige Kupferlaſur.
lapidi calcareo ſenſibiliter mixtum, *Wall.* ſ. Armenier Stein.
Calaminaris, Gallmey.
Calamita, *Rhazes*, Magnet-Eiſenſtein.
alba, Töpferthon.

Calamites,

Calamites, verſteinerte Rohr- und Schilfarten.
Calcareus aequabilis, *Waller. Wiedemann, Suckow*, gemeiner dichter Kalkſtein.
aluminaris albus et niger, *Wall.* Alaunſtein.
apatites, *Wern. Suckow* } Apatit.
cryſtalliſatus }
friabilis } erdiger Apatit.
terraeformis }
ardeſia margacea, *Werner*, bituminöſer Mergelſchiefer.
arenaceus } *Wall.* kalkigter Sandſtein — körniger Kalkſtein.
arenarius }
boracites, *Werner*, Boracit.
compactus, *LG.* gemeiner dichter Kalkſtein.
creta, *Werner* } Kreide.
vulgaris, *Suckow* }
farinoſa, *Suckow*, Bergmilch.
cruſtis teſtaceis integris vel diſtructis concretus, *Wall.* ſ. Muſchelkalkſtein.
cryſtallus Islandica, ſ. Doppelſpath.
denſus, gemeiner dichter Kalkſtein.
dyſodes, *Suckow*, Stinkſtein.
ex aqua generatus, *Carth.* } faſriger Kalkſtein.
figuratus filamentoſus }
forma globoſa, *Wall.* Roogenſtein.
fiſſilis, *Wall. Suckow*, (ſchiefriger) gemeiner dichter Kalkſtein.
fluor, *Werner*, Fluſs.
aequabilis, *Suckow, Wiedemann* } dichter Fluſs.
denſus }
farinoſus, *Wiedemann*, ſ. Fluſserde.
ſpathoſus, *Werner*, Fluſsſpath.
terraeformis, ſ. Fluſserde.
friabiliſſimus, *Wiedemann*, Bergmilch.
granularis } körniger
denſus particulis micantibus immixtis, *Wall.* } Kalkſtein.
gypſeum, *Werner*, Gyps.
aequabile, *Suckow, Wiedemann* }
alabaſtrum, *Suckow* } dichter Gyps.
denſum, *Werner* }
farinoſum, *Suckow, Wiedemann*, Gypserde.
fibroſum, *Wern. Suckow*, faſriger Gyps.
friabile, *Werner*, Gypserde.
lamellare, *Suckow, Wiedemann* } blättriger Gyps.
lamelloſum, *Werner* }
ſpathoſum, *Suckow*, Frauencis.

Calcareus gypſeum terraeforme, *Werner*, Gypserde.
inaequabilis, *Wall.* körniger Kalkſtein.
lactiformis, *Werner*, Bergmilch.
lamelloſus, blättricher Kalkſtein — *Wiedemann*, Kalkſpath.
lapis, Kalkſtein.
amorphus rudis dictus polituram admittens, *Woltersd.* körniger Kalkſtein.
polyzonius, *Wall.* (ſtreifiger) körniger Kalkſtein.
marga, *Werner*, Mergel.
friabilis, *Werner*, Mergelerde.
indurata, *Werner*, verhärteter Mergel.
ſchiſto-bituminoſa, *Werner*, *Wiedemann*, bituminöſer Mergelſchiefer.
marmor, *Wern.* Kalkſtein — *Scopoli*, *Suckow*, gemeiner dichter Kalkſtein.
denſum, *Werner*, dichter Kalkſtein.
oolithus, *Werner*, Roogenſtein.
vulgare, *Wern.* gemeiner dichter Kalkſtein.
lamelloſum, *Wern.* blättricher Kalkſtein.
granulare, *Werner*, körniger Kalkſtein.
ſpathum, *Werner*, Kalkſpath.
radiatum, *Karſten* } faſriger Kalkſtein.
ſtalactites, *Wern.* }
mixtus, *Wall.* *Suckow* } körniger Kalkſtein.
granularis, *Suckow* }
ſpathoſus, *Suckow*, Kalkſpath.
particulis indiſtinctis, *Waller.* gemeiner dichter Kalkſtein.
quaſi arenaceis diſtructis compoſitus, *Wall.* kalkigter Sandſtein.
ſcintillantibus, *Wall.* körniger Kalkſtein.
ſpathoſis disperſis planis irregulariter dispoſitis nitentibus, *Werner*, körniger Kalkſtein.
picrites, *Forſt.* Bitterſpath.
polituram admittens, *Wall.* gemeiner dichter Kalkſtein.
ponderoſus, *Suckow*, Schwerſtein.
poroſus, *Suckow* } faſriger Kalkſtein.
radiatus, *Suckow* }
rudis, ſ. Kalktuff.
micans polituram non admittens, *Carth.* körniger Kalkſtein.
ſchiſto-ſpathoſus, *Wern.* Schieferſpath.
ſcintillans, *Carth.* *Wall.* körniger Kalkſtein.
ſelenites, *Wern.* Frauneis.
ſolidus, gemeiner dichter Kalkſtein.

Calcareus solidus particulis impalpabilibus et indistinctis, *Waller.* gemeiner dichter Kalkstein.
spathum brunescens, *Werner*, *Suckow*, Braunspath.
crystallisatum, *Suckow*, Kalkspath.
schistosum, *Wern. Suckow*, Schieferspath.
vulgare, *Suckow*, Kalkspath.
stalactites, *Suckow* } faseriger Kalkstein.
radiatus }
solidus }
subdiaphanus, fragmentis tunicatis, *Carth.* Bologneserspath.
subtilis nitorem assumens eleganter coloratus, *Carth.* gemeiner dichter Kalkstein.
suillus, *Wern.* Stinkstein.
tenuioribus stratis seu lamellis compositus, *Wall.* (schiefriger) gemeiner dichter Kalkstein.
terrosus nitidus, Schaumerde.
testaceus, *Waller.* s. Muschelkalkstein.
tophus, *Suckow* } faseriger Kalkstein.
crustaceus, *Suckow* }
oolithus, *Suckow*, *Wiedemann*, Roogenstein.
osteocolla, *Suckow*, s. Beinwelle.
pisolithus, *Suckow*, Erbsenstein.
vulgaris, *Suckow*, faseriger Kalkstein.
vulgaris, *Scopoli*, gemeiner dichter Kalkstein.
fibrosus, *Scopoli*, faseriger Kalkstein.
granosus, *Scopoli*, körniger Kalkstein.
rudis, *Scopoli*, gemeiner dichter Kalkstein.
scintillans, *Scopoli*, körniger Kalkstein.

Calcarren, natürlicher Vitriol.

Calcedonius, *Cronstedt*, Chalcedon.

Calcophoros, *Plinii*, gemeiner dichter Kalkstein (mit etwas Eisen und Erdpech).

Calculus litoralis, *Dioscorid. Caesalpin.* gemeiner dichter Kalkstein.

Calites, *Waller.* faseriger Kalkstein.

Calx acido peculiari satiata, *Bergmann*, Schwerstein.
aerata, *Forster*, s. Calx fixata.
alabastrina, *Cronstedt*, Gypserde.
arsenici natiua pura friabilis et indurata, *Cronstedt* } natürlicher Arsenikkalk.
nuda, *Born* }
sulphure mixta rubra, *Cronstedt*, rothes Rauschgelb.

Calx arſenici ſulphure mixta flaua, *Cronſt.* gelbes Rauſchgelb.
boracata, *Forſter*, Boracit.
creta, *LG.* Kreide.
ſubrupeſtris alba, *Linn.* Kreide.
fixa impalpabilis farinoſa, *Linn.* Bergmilch.
fixata, *Forſter*, kohlenſaure Kalkgattung.
chernites, *Forſter*, Schieferſpath.
creta, *Forſt.* Creta.
magneſitis, *Forſt.* Braunſpath.
marga, *Forſter*, Mergel.
oolithus, *Forſter*, ſ. Oolithus.
picrites, *Forſter*, Bitterſpath.
pittomarga, *Forſter*; bituminöſer Mergelſchiefer.
primigenia, *Forſter*
denſa, *Forſter* } gemeiner dichter Kalkſtein.
monochroa, *Forſter*
polychroa, *Forſter*
ſtalagmites, *Forſter*, faſriger Kalkſtein.
ſtegites, *Forſter*, ſ. Stegites.
ſuillus, *Forſt.* Stinkſtein.
fluoratea, ſ. Fluorea.
hepatica, *LG.* kalkigter Sandſtein.
marmorea, *Cronſt.* Mergelerde.
martialis phlogiſto juncta et alcali praecipitata, *Cronſtedt*, blaue Eiſenerde.
martis terra incognita in aqua indureſcente mixta, *Cronſtedt*, Traſs.
natiua, *Woodw.* faſriger Kalkſtein.
aquis ſupernatans vel mixta, *Waller*, ſ. Kalkſinter.
phosphorata apatites, *Forſt.* Apatit.
fibroſa, *Forſt.* (faſriger) } Apatit.
geoſtea, *Forſt.* (erdiger) }
ſolubilis impalpabilis cohaerens, *Linn.* Kreide.
purpurea, *Linn.* Bergmilch.
vitriolata gypſum, *Forſt.* ſ. Gypſum.
ſelenites, *Forſt.* Frauenеis.
zinci martialis, *Cronſtedt*, Gallmey.
Camehuya, Chalcedon — *Cronſt.* ſ. Onyx.
Cameia auſtralitis, *Forſter*, ſ. Auſtralſand.
Cameus, ſ. Mochaſtein.
Capiſtrum auri, Tinkal.
Capnia, *Forſter*, Bergkryſtall.

Capnias,

Capnias, *Plinii*, Jaſpachat.
Capnitis, *Forſter*, Achat — Gallmey.
Capnumargos } *Waller.* Mergel.
Capromargos }
Carbo, Spinell.
foſſilis, Steinkohle.
incombuſtibilis, Kohlenblende.
petreus, Steinkohle.
durior, Pechkohle.
Carbunculus, *Plinii*, Spinell — *Theophraſt.* edler Granit.
amethyſtizontes, *Plinii* } edler Granat.
garamanticus *der Alten* }
Carcedonius, ſ. Chalcedonius.
Carchedonius, *Plinii*, edler Granat — *Forſter*, Spinell.
Carioſus Anglorum, *LG.* Tripel.
Carneolus, Carneol.
albeſcens punctulis rubris, *Waller.* gemeiner Chalcedon (mit blutrothen Punkten).
Carniolus, *Cronſt.* ſ. Carneolus.
Caro montana, *Linn.* Bergkork.
Carpolithus, Abdrücke von Früchten.
Carſoides, Amianth.
Caryophylloides, *Cronſt.* Glimmer.
Caryſtius, Amianth.
Caſſides } verſteinerte Sturmhauben.
Caſſidites }
Caſſidonia } Chalcedon.
Caſſidonium }
Caſſiterites, *Forſter*, Zinnſtein.
Catopaſius, ſ. Baumachat.
Catophtalinus, Katzenauge.
Cedria } elaſtiſches Erdpech.
terreſtris }
Cellepora, verſteinerte Zellenkoralle.
pumicoſa, verſteinerte Linſenkoralle.
ſpongites, verſteinerter Schwammſtein.
verrucoſa, verſteinerte Warzenkoralle.
Cenchrites, Roogenſteine.
Ceraunias, Strahlkies.

Cerites, *Batſch*, ſ. Wachsachat — *Forſt.* ſ. Wachsopal.
Ceropalus, ſ. Wachsopal.
Cerussa, *Forſt.* natiua, indurata } *Cronſt.* Weiſsbleyerz — grüne Bleyerde.
Chalazias, *Forſt.* gemeiner Opal.
Chalcanthum, *Plinii*, *Forſt.* natürl. (Kupfer-) Vitriol.
Chalcedonius, Chalcedon — *Born*, gemeiner Chalcedon.
cacholonius, *LG.* ſ. Cacholong.
caeruleus, *LG.* gemeiner Chalcedon.
carneolus, *LG.* Carneol.
chryſopraſius, *LG.* Chryſopras.
communis, *Forſter*, cryſtallinus, *LG.* } gemeiner Chalcedon.
dendriticus, *LG.* ſ. Moccaſtein.
faſciatus, *LG.* gemeiner Chalcedon.
fuſcus, *LG.* Carneol.
genuinus, *LG.* gemeiner Chalcedon.
heliotropius, *LG.* Heliotrop.
luteus, *LG.* Carneol.
maculatus, niger } gemeiner Chalcedon.
onyx, *LG.* ſ. Onyx.
ſardius, *LG.* Carneol.
ſtillatitius, *LG.* gemeiner Chalcedon.
viridis, *LG.* Plasma.
vulgaris, *LG.* gemeiner Chalcedon.
Chalcites, *Forſt.* Gallmey — ſ. Atramentſtein.
Chalcitis, *Forſt.* Uranglimmer — *Plinius*, (rother) Atramentſtein.
Chalcocyanus, *Forſt.* Kupferlaſur.
radiatus, *Forſt.* ſtrahliche, terreus, *Forſt.* erdige } Kupferlaſur.
Calcolithus, *Werner*, Uranglimmer.
Chalcopyrites, *Carth.* Kupferkies.
Chalybitis, *Forſt.* Spatheiſenſtein.
Chamae, verſteinerte Gienmuſcheln.
pectinitae, kammartige Chamiten.
plicatae, gefaltete Chamiten.
ſquamatae, ſchuppenartige Chamiten.
ſtriatae, geſtreifte Chamiten.

Chamitae } f. Chamae.
Chamiti }
Chelidonius mineralis, *Waller.* *Scheuchzer*, f. mineraliſcher Schwalbenſtein.
Chernites, *Forſt.* Schieferſpath — körniger Kalkſtein.
Chiaſtolithus, *Forſt.* Kreutzſtein.
Chinenſis terra calcarea, Porcellanerde.
Chiriti, f. Kalkſinter.
Chitim, *Archelai* } Chryſolith.
beryllus }
Chlorigo, *Forſt.* grüne Eiſenerde.
Chloritis, *Forſt.* Chlorit.
communis, *Forſt.* gemeiner Chlorit.
ſchiſtoſa, *Forſt.* Chloritſchiefer.
rerrea, *Forſt.* Chloriterde.
Chlorogmitis, *Forſt.* Gneiſs.
Chlorogranatus verus, *Linn.* (grüner) gemeiner Granat.
Chloropetalis, *Forſt.* Hornblendeſchiefer.
Choapſitis, *Agricola*, Chryſoberyll.
Chryſelectrum, *Plinii*, Hyacinth.
Chryſites, lydiſcher Stein — Baſalt.
Chryſoberyllus, Chryſoberyll.
Chryſocolla, *Woltersdorf*, *Agricola*, *da Coſta*, *Forſter*, Kupfergrün — Tinkal.
vera cuprea, erdige Kupferlaſur.
Chryſolampis, Chryſolith.
muria, *Born*, dichter Fluſs.
Chryſoletus } Chryſolith.
Chryſolinus }
Chryſolithus, Chryſolith, *Juſti*, *Vogel*, *Bauer* — *der Alten* Topas.
colore aqueo virideſcente, *Waller.* Chryſolith.
viridi flaueſcente, *Waller.* Chryſopras.
porrino, *Waller.* Praſem.
colores reflectens diverſos, *Waller.* Chryſoberyll.
Chryſophis, *Plinii*, Topas.
Chryſophorus, *Dioſcorid.* Bernſtein.
Chryſopraſitis } Chryſopras.
Chryſopraſius }

Chryſopraſus } Chryſopras
Chryſopteron, *Boot* }
Cicerculum, Röthel.
Cimolia. *Plinii*, *Agricola*, Cimolit — Walkererde.
alba, Töpferthon.
candida, Walkererde.
purpuraſcens, *Waller*. Bol.
Cineres vulcanorum, *Wall. Cronſt.* volcaniſche Aſche.
conglutinati, *Born*, volcaniſcher Tuf.
Cinnabaris compacta colore croci metallorum ſeu flauo-rubente, *Waller*, } lichterother Zinnober.
— — rubro flaueſcente }
— — ſpadiceo, *Wall.* }
— ex rubro nigra, *Wall.* } dunkelrother Zinnober.
ex rubro nigra, *Wall.* }
foſſilis, Zinnober.
minera petroſa, *Brünnich*, dichtes } Queckſilberlebererz.
ſchiſtoſa, *Brünnich*, blättriches }
montana, lichterother Zinnober.
nativa, *Carth. Cronſtedt*, *Dale*, Zinnober.
obſcura } dunkelrother Zinnober.
obſcure rubra }
ſolida cryſtalliſata, *Born*, Zinnober.
— obſcure rubra, *Bomare*, dunkelrother Zinnober.
ſtriata, *Wall.* lichterother Zinnober.
Cinnobrium, Zinnober.
Circonia pſeudadamas, *Forſt.* }
Circonius, *Wiedemann* } Circon.
ceylonicus, *LG.* }
Ciſſites, ſ. Baumachat.
Citrinus, ſ. Citrin.
Citrium, *Waller*. } Bergkryſtall.
gemmariorum, *Calceol.* }
Climacites, *Forſt.* Trapp — Wacke.
Cnemidium, *Forſt.* Strahlſtein.
asbeſtoides, *Forſt.* asbeſtartiger }
hyalodes, *Forſt.* glaſiger } Strahlſtein.
radiatum, *Forſt.* gemeiner }
Cobaltigo, *Linn.* rother Erdkobolt.
Cobaltolumpis, *Forſt.* Glanzkobolt.
Cobaltum, Kobolt — Arſenikkies.

Cobaltum

Cobaltum aeris modo lucens, *Gesner*, Kupfernickel.
album, *Woltersd. Born.* Glanzkobolt — *Forſt. Stütz*, weiſser Speiskobolt — *Batſch*, grüner Speiskobolt.
arſenicale, *LG.* grauer Speiskobolt — *Gerh.* Glanzkobolt.
textura chalybea, *Born*, grauer Speiskobolt.
arſenico mineraliſatum fiſſile colore nigro ſplendente, *Wall.* Glanzkobolt.
minera colore glauco ſcoriis ſimile, *Wall.* verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
difformi granulis colore plumbeo micantibus, *Wall.* grauer Speiskobolt.
miſtum colore rubro vel flauo efflorescens, *Wall.* rother Erdkobolt — Koboltblüthe.
brunum, *Lenz*, brauner Erdkobolt.
calciforme, *Gerh.* } ſchwarzer Erdkobolt.
martiale absque arſenico, *Cronſt.* }
cinereum, *Stütz*, *Forſt.* grauer Speiskobolt.
cobaltigo, *LG.* Koboltblüthe.
cobaltcolumpis, *Forſt.* Glanzkobolt.
colore album parum nitens, weiſser Speiskobolt.
cryſtallinum, *LG.* } Glanzkobolt.
cryſtalliſatum, *LG.* }
cum ferro arſenicato cum vel ſine ſulphure mineraliſatum minera alba planis aut granulis micante, *Wall.* ſulphurato et arſenicato mineraliſatum, *Cronſtedt* } Glanzkobolt.
facie et conſiſtentia terrea, *Wall.* ſchwarzer Erdkobolt — Koboltglanz.
ferro arſenicato cum vel ſine ſulphure mineraliſatum cryſtalliſatum, *Waller.* Glanzkobolt.
et arſenico metalliformi mineraliſatum, *Linn. Cronſtedt* grauer Speiskobolt.
mineraliſatum minera cinerea difformi particulis parve vel non nitens. *Waller.* grauer Speiskobolt.
et ſulphure mineraliſatum, weiſser Speiskobolt.
ſulphurato mineraliſatum, *Linn. Cronſt.* Glanzkobolt.
colore albo parum nitens, *Wall.* weiſser Speiskobolt.
flauum, *Lenz*, gelber } Erdkobolt.
fuſcum, *Forſter*, brauner }
galenae, grauer Speiskobolt.
griſeum vitro coeruleo, *Woltersd.* grauer Speiskobolt.
hiſpanicum, *LG.* Glanzkobolt.
luteum, *Forſter*, gelber Erdkobolt.

Cobaltum metalliferum, *Scopoli*, Glanzkobolt.
mineraliſatum album, *Werner*, weiſser
chalybeum, *Werner*, } grauer } Speiskobolt.
cinereum, *Wiedemann* }
cryſtallinum cryſtallis polyedris nitidiſſimis albis, *Carth.* Glanzkobolt.
informe particulis nitidis albis, *Carth.* grauer Speiskobolt.
minera colore nigreſcente vel glauco ſcoriis ſimile, *Waller.* verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
nitidum, *Wern.* Glanzkobolt.
coeruleſcens ſcoriaeforme, *Carth.* verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
natiuum et arſenico adunatum, *Bergmann*, weiſser Speiskobolt.
nigrum, *Forſter*, *LG.* ſchwarzer Erdkobolt.
friabile inquinans, *Linn.* ſchwarzer Koboltmulm.
induratum, *Linn.* verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
ochraceum, *LG.* Koboltbeſchlag.
brunum, *Wern.* brauner
flauum, *Wern.* gelber } Erdkobolt.
nigrum, *Wern.* ſchwarzer
friabile, *Wern.* ſchwarzer Koboltmulm.
induratum, *Wern.* verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
rubrum, *Wern. Carth.* rother Erdkobolt.
pulverulentum, *Carth.* Koboltbeſchlag.
radiatum, *Werner*
ſtriatum ſtriis friabilibus e centro communi divergentibus, *Carth.* } Koboltblüthe.
terroſum, *Werner*, Koboltbeſchlag.
poroſum glauceſcens fuſcum, *Linn.* verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
pulverulentum, *Carth.* Koboltbeſchlag.
pyriticoſum, *Linn. LG.* weiſser Speiskobolt.
rubrum, *Forſter*, *Stütz*, *Gerhard*, rother Erdkobolt.
radiatum, *Forſter*, Koboltblüthe.
terreum, *Forſter*, Koboltbeſchlag.
ſcoriaeforme, *Gesner*
ſimile, *Vogel* } verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
ſcoriatum, *LG.*
ſpeculare, *Stütz*, Glanzkobolt.
ſtercoreum, *LG.* ſ. gänſeköthig Silber.
ſterile, *Scopoli*, grauer Speiskobolt.

Cobaltum ſtriatum ſtriis friabilibus e centro communi divergentibus, *Carth.* Koboltblüthe.
ſulphuratum, *LG. Gerhard*, weiſser Speiskobolt.
ſulphure mineraliſatum et ferro, arſenico et Niccolo miſtum, *Gerh.* grauer Speiskobolt.
terreum, *Stütz*, Erdkobolt.
terreſtre, *Carth.* ſchwarzer Erdkobolt.
friabile, *Carth.* ſchwarzer Koboltmulm.
teſtaceum, *Vogel*, *Gesner*, gediegener Arſenik.
Cochlax, *Forſter*, gemeiner Kieſelſchiefer.
Cochlitae globoſi, Globoſiten.
hortenſes, verſteinerte Erd- und Gartenſchnecken.
trochiformes, trochitenartige Cochliten.
turbinati, Trochiten.
umbilicatae, Umbiliciten.
Cochlites turbinati, Strombiten.
Coeruleum Berolinenſe natiuum, *Wall. Gerh. Carth.* } blaue Eiſenerde.
naturale
aeris impurum, *Woltersd.*
montanum, *Waller. Carth. Cronſt.* } erdige Kupferlaſur.
— terreum aut lapideum, *Wall.*
Collirium et after Collyrium } Töpferthon.
Colubrina petra
Colubrinus lapis } Topfſtein.
Columbina petra
Comenſis lapis
Conchae cordiformes, verſteinerte Herzmuſcheln.
Conchiliotypolithi, Abdrücke von Conchilien.
Conchitae trilobi, verſteinerte Käfermuſchel.
Concretum ignis ope, *Linn.* Bimsſtein.
Corallina corniculata, verſtein. Hörnermoos.
foſſilis, verſteinerte harte Seegewächſe.
officinalis, verſteinertes Apothekerkorallenmoos.
opuntia, verſteinertes Feigenmoos.
Corallioachates, Achat (mit Korallenverſteinerungen).
Coralloides, *Lehmann*, ſ. Kalkſinter.
Corallium foſſile, *Büttner*, Feuerſtein.

Corium foſſile montanum } Bergkork.
Cornalia } Carneol.
Corneolus }
Corneus, Hornſtein.
columnaris, Baſalt.
conchatus, *Forſt.* (muſchlicher) Hornſtein.
cryſtalliſatus niger columnaris, *Wall.* Baſalt.
prismaticus lateribus inordinatis, *Waller.* Baſalt — ſchwarzer Schörl.
diaphanus variegatus, *Woltersd.* Achat.
durus particulis minimis terreis in fragmenta cubica vel rhomboidalia fiſſus, *Waller.* Trapp.
facie ſpathoſa ſtriata, *Waller.* gemeine Hornblende.
feſtucoſus, *Forſter*, ſplittricher Hornſtein.
fiſſilis, gemeiner Kieſelſchiefer — Hornblendeſchiefer.
lamellis parallelis, *Waller.* Hornblendeſchiefer.
lacteo-coeruleus, *Woltersdorf* } gemeiner Chalcedon.
lacteo-viresſcens }
mollior ſuperficialis contortus, *Wall.* Hornblendeſchiefer.
niger, lydiſcher Stein.
ſolidus, durior, attactu lenis, nitens *Wall.* } Hornblendeſchiefer.
nitens, *Wall.* }
opacus, polituram admittens colore variegato, *Woltersd.* Hornſtein.
rudis colore nigrato, *Woltersdorf*, Hornſtein — Feuerſtein.
rigidus, non nitens, apparenter lamellis parallelis, *Wall.* Hornblendeſchiefer.
ſclopetarius, *Vogel*, Feuerſtein.
ſpathoſus, *Wall.* gemeine Hornblende.
ſolidus, *Waller.* Hornblendeſchiefer.
nitens durior, *Wall.* gemeine Hornblende — Hornblendeſchiefer.
trapezius, *Wall.* Trapp.
particulis aceroſis, *Wall.* Baſalt (mit innliegender Hornblende).
ſquamulis oblique nitentibus, *Wall.* ſ. Porphyr ſquamoſus.
trapezoides, ſ. Trapp.
Cornua Ammonis } Ammoniten.
Hammonis }
Corrigius, *Stütz*, Cyanit.

Corſoides, (grauer) gemeiner Jaspis? Hornſtein?
Corſoidis, Amianth.
Corunda Smyrina, *Forſt.*
Corundi terra
Corundum } Diamantſpath.
Cos, *Stütz*, *Scopoli*, *LG.* Sandſtein — Wetzſchiefer.
aedificialis particulis argilloſo-glareoſis, *Linn.* thoniger Sandſtein.
arenacea particulis ſubtiliſſimis dura, coticularis, *Waller*, (höchſtfeinkörniger) Sandſtein.
arenarius, Sandſtein.
arenarius fiſſilis, *Wall.* ſ. Sandſteinſchiefer.
armeniaca, *Agricola*, Wetzſchiefer.
caedua, *Vogel*, ſ. Arenarius quadrum.
colorata, *LG.* eiſenſchüſſiger Sandſtein.
cotaria, *Linn.* (höchſtfeinkörniger) Sandſtein.
coticularis, *Scopoli*, Wetzſchiefer.
filtrum, *Scopoli*, *Wall.* ſ. Filtrirſtein.
fiſſilis, *Wall.* ſ. Sandſteinſchiefer.
flexilis, *Gaſſendi*, ſ. Elaſtiſcher Stein aus Braſilien.
foraminata, *Wall.* ſ. Filtrirſtein.
friabilis particulis glareoſis, *Linn.*
fundamentalis, (grobkörniger) } thoniger Sandſtein.
glareoſa, *Wall.* (ſehr feinkörniger) Sandſtein.
corroſa, *Waller.* eiſenſchüſſiger Sandſtein.
particulis impalpabilibus mollis, *Wall.*
granularis, *Wall.* (grobkörniger) } thoniger Sandſtein.
gyratilis et aquatica, *Plinii*, Wetzſchiefer.
in lamellas fiſſilis, *Wall. Carth.*
lamellis fiſſilibus, *Wall.* } ſ. Sandſteinſchiefer.
lapis cotarius, *Wall.* Wetzſchiefer.
molaris, *Wall. Scopoli*, ſ. Mühlenſtein.
olearia, *Wall.* Wetzſchiefer.
particulis angulatis opacis fixis rigidis, *Linn.* ſ. Arenarius fundamentalis.
ſuperficie undulata, *Linn.* ſ. Arenarius novacularis.
arenaceis aequalibus aquam transmittendo ſtillans, *Linn.* ſ. Filtrirſtein.
argillaceisque, *Linn.*
digito friabilibus, *Linn.* } thoniger Sandſtein.
fiſſilibus, lamellis fragilibus, *Linn.* ſ. Sandſteinſchiefer.

Cos particulis arenaceis hyalinis disjunctis coagmentatis, *Linn.* ſ. Arenarius coagmentatus.
arenaceis impalpabilibus compactiſſimis, *Linn.* ſ. Arenarius compactus.
quarzoſis aequalibus, diaphanis compactus, *Linn.* thoniger Sandſtein.
ſubaequalibus colorata, *Linn.* eiſenſchüſſiger Sandſtein.
arenoſis aequalibus minoribus, *Wall.* thoniger Sandſtein.
diſtinctis dura vulgaris, *Wall.* ſ. Arenarius fundamentalis.
majoribus aquam transmittens, *Wall.* ſ. Filtrirſtein.
minoribus variis foraminulis inordinate diſtincta, *Wall.* ſ. Arenarius foraminulatus.
puris aquam transmittens, *Wall.* ſ. Filtrirſtein.
tenuiſſimis impalpabilibus indurabilis, *Wall.* Wetzſchiefer?
glareoſis, maculis ſparſis arroſis ferrugineis, *Wall.* ſ. Cos varioloſa.
margaceo-argillaceis bibula, ſubefferveſcens, *Linn.* marmoreisque, *Linn.* } mergelartiger Sandſtein.
impalpabilibus efferveſcens mollis caedua, *Wall.* ſ. Arenarius quadrum.
inaequalibus quarzoſis glareoſisque, *Linn.* ſ. Arenarius molaris.
majoribus ſabuloſis diverſae naturae coalita, *Wall.* ſ. Arenarius molaris.
mere glareoſis impalpabilibus friabilibus, *Linn.* (höchſt feinkörniger) Sandſtein.
minimis glareoſis mollis caedua, *Wall.* ſ. Arenarius quadrum.
poroſis, *Linn.* ſ. Filtrirſtein.
quadrum, *Wall. Scopoli*, thoniger Sandſtein.
ſalivalis, *Wall.* Wetzſchiefer.
ſaxoſa, *Wall.* thoniger Sandſtein (mit zufälligem Glimmer).
particulis diſtinctis arenaceo-micaceis fragilibus, *Wall.* ſ. Arenarius novaculáris.
ſolidiuſcula alba cortice flaveſcente maculis fuſcis friabilibus, *Linn.* ſ. Cos varioloſa.
particulis arenaceis, quarzoſis ſubopacis, ſubangulatis, *Linn.* ſ. Arenarius fundamentalis.
poroſa, *Linn.* ſ. Filtrirſtein.

Cos ſquammoſa particulis tenuiſſimis et impalpabilibus oleo indurabilis, *Wall.* Wetzſchiefer.
tigrina, *Linn.* eiſenſchüſſiger Sandſtein.
turcica, *Wall.* Wetzſchiefer.
varioloſa, *Linn.* eiſenſchüſſiger Sandſtein.
Cotarius, *Stütz*, Wetzſchiefer.
Coticula, *Forſt.* Wetzſchiefer — *Stütz*, lydiſcher Stein.
Coticularis, *Waller.* Wetzſchiefer.
Cremor calcis, *Gerhard* } f. Kalkrahm.
thermarum
thermis ſupernatans, *Hoffmann*
Creta alba, *Waller* } Kreide.
dura, *Carth.*
aphroconia, *Forſt.* Schaumerde.
argentaria, *Plinii*, Kreide — *Wall.* Mergelerde.
argentina, Kreide.
argillacea fiſſilis friabilis, *Linn.* Mergelerde.
bathenſis } *Wall.* f. Kalkrahm.
balnei Bathenſis
brianſonia, Speckſtein — *Cronſt.* Walkererde.
albeſcens viridis, *Wall.* Speckſtein.
calcarea indurabilis, *Wall.* f. Kalkrahm
lineas ducens, Kreide.
calx natiua, *Waller.* f. Kalkrahm.
cimolia, *Vogel*, Speckſtein.
cohaerens ſolida, *Waller.* } Kreide.
colore albo, *Woltersd.*
cum aqua frigida effervescens, *Waller.* f. Kalkrahm.
doraetonica, Mergelerde.
dura, *Kentmann*, *Wall. Carth.* Kreide.
farinacea, *Linn.* } Bergmilch.
ſpongioſa mollis, *Waller.*
figularis, *Agricola*, Töpferthon.
flaueſcens, *Waller.* Tripel.
fluida, *Waller.* Bergmilch.
fragilior et groſſior rudis alba, *Waller.* } Kreide.
friabilis, *Carth.*
friabiliſſima leuiſſima non cohaerens alba, *Waller.* Bergmilch.
fuliginea, *Worm.* Zeichenſchiefer.
fullonia, Walkererde.
fuſca terra carioſa dicta, *da Coſta*, Tripel.
gypſea, *Schreber*, reine Thonerde.
hiſpanica, *Wall.* Speckſtein — *Carth.* Walkererde.

Creta levis pulueruleuta, *Gerhard* } Bergmilch.
morochtus }
natiua aquis ſupernatans, *Waller*. ſ. Kalkrahm.
nigra, *Carth*. Zeichenſchiefer.
non ſaxoſa, *Waller*. Kreide.
particulis farinaceis compactis, inquinantibus, *Woltersdorf*, Kreide.
pulueruleuta, *Linn*. } Bergmilch.
rudis, *Wall*. }
pura pulueruleuta, *Cronſtedt* }
rara mollis, *Kentmann* }
rubens fuſca, ſ. Bol.
rubra, *da Coſta*, Röthel.
ſartoria, Speckſtein — Kreide.
ſaxoſa, *Kentmann*, Kreide.
ſcriptoria, *Linn. Gerhard*, *Forſt*. } Kreide.
ſolida friabilis, *Cronſt*. }
ſquamoſa, *Linn*. Schaumerde.
ſmyrnenſis, *Wall*. Grünerde.
ſubrupeſtris alba, *Linn*. Kreide.
terreſtris alba ſeu purpuraſcens, *Linn*. Bergmilch.
Theodoſiana, *Wall*. Grünerde.
tophacea, *Kenntmann*, Mergelerde.
viridis, *Wall*. Grünerde.
vulgaris, Kreide.

Cryſoletus } Chryſolith — Topas.
Criſolinus }

Crocus martis, *Stütz*, ochriger Rotheiſenſtein.

Croſſopetra hercyn. }
ſcotica } *LG*. Kreutzſtein.
Cruciformis ſilex }

Cryſtalli minerales ſtanni, *Waller*, *Gerhard*, Zinnſtein.
albeſcentes, *Waller*. Schwerſtein.
aureae } (kryſtalliſirter) Zinnſtein. *Waller*.
flaueſcentes }
granatico colore }
nigrae }
nigriſcentes }
pellucentes }
rubeſcentes }
rubicundae }
vireſcentes }
pyritacei, gemeiner Schwefelkies.

Cryſtalli

Cryſtalli ſpathoſi, *Werner bey Cronſtedt* } Kalkſpath.
hexagoni truncati, *Cronſt.*
pyramidales deſtructi, *Cronſt.*
ſtanni albo griſeae, *Wall* Schwerſtein.
zeolithis capillares, *Cronſt.* faſriger Zeolith.
diſtinctae figura priſmatica truncata, *Cronſt.* } Strahl-Zeolith.
pyramidales concretae ad unum tendentes, *Cronſt.*
Cryſtallus, *Forſt.* Bergkryſtall.
aluminiformis ſpathoſa imbricata obtuſa, *Linn.* Fluſsſpath.
amethyſtina, *Welſch* } Amethyſt.
amethyſtus, *Wall.*
aniſagona } Bergkryſtall.
aquea, *Welſch*
calcarea, *Scopoli*, Kalkſpath.
citrina, ſ. Citrin.
cruciformis, *Gerh.* Kreutzſtein.
colorata violacea, *Wall.* Amethyſt.
colore infumato, *Gesner.* ſ. Rauchtopas.
violaceo aut purpureo, *Carth.* Amethyſt.
fuſca, *Wall.* ſ. Rauchtopas.
figura divari utrinque in apicem terminata, *Worm.* Bergkryſtall.
gypſea } Frauen-
ſolitaria rhombea, hyalina, diaphana, *Linn.* } eis.
hexagona flaueſcens
non colorata
obſcura
pellucida aquea } *Wall.* Bergkryſtall.
rubeſcens
ſaphirina
vireſcens
in acum utrinque definens, *Hill* } Bergkryſtall.
iris, *Plinii*
islandica, *Bartholini*, ſ. Doppelſpath.
montana, *Wall. Scopoli, Carth.* Bergkryſtall.
hexagona clara colorata violacea, *Wall.* Amethyſt.
utrinque acuminata, *Wall.* Bergkryſtall.
muriaeformis ſpathoſa aggregata alba
flaua } *Linn.* Fluſsſpath.
purpurea
viridis
nigra, *Wall.* } Bergkryſtall.
nitriformis quarzoſa, *Linn.*

Cryſtallus

Cryſtallus nitriformis ſpathoſa, *Linn.* Kalkſpath.
obſcura, *Wall.* Bergkryſtall.
plumbifera, *Carth.* Grünbleyerz.
praſina, Praſem.
pſeudadamas, *Scopoli*
quae glaciem refert montanam, *Boot* } Bergkryſtall.
ſmaragdina, *Wall.*
ſelenitica gypſea ſubſolitaria priſmatica hyalina ſubdiaphana, *Linn.* Franeneis.
ſpathoſa priſmatica ſuberecta pellucida vitrea, *Scopoli*, Kalkſpath.
ſtanni, Zinnſtein.
ſubnitriformis ſpathoſa, *Linn.* Kalkſpath.
plana trifariam imbricata, *Linn.* Franeneis.
viridis, *Wall.*
utrinque acuta, *Welſch* } Bergkryſtall.

Cupri minera cinerea, *Brünnich*, Fahlerz.
exeſa, erdiges Ziegelerz.

Cuprigo, *Forſt.* Rothkupfererz — *Linn.* Kupferlaſur.
denſa, *Forſt.* dichtes Rothkupfererz.
filoſa, *Forſt.* Kupferblüthe.
petalodes, *Forſt.* blättriches Rothkupfererz.

Cuprinickelum, *Stütz*, Kupfernickel.
ochraceum, *Stütz*, Nickelocher.

Cuprum, Kupfer.
acido arſenici mineraliſatum, *Gerh.* Olivenerz.
aeris, *LG.* Kupfergrün.
aerugo, *LG.*
natiua, *Wall.* } Malachit — Kupfergrün.
albidum, *LG.*
album, *Gerhard*, *Born* } Weiſskupfererz.
altaicum, *LG.* Fahlerz?
amorphum petra varia veſtitum, *Woltersd.* bituminöſer Mergelſchiefer.
argento et arſenico miſtum, *Gronov.* Weiſskupfererz — Fahlerz.
argilloſum, *LG.* Kupfergrün.
armenus, *LG.* ſ. Armeniſcher Stein.
arroſum coeruleum durum glabrum nitens, *Carth.* Kupferlaſur.
— friabile, ſtriatum ſtriis centro radiantibus, *Carth.* ſtrahliche Kupferlaſur.
— terreſtre, *Carth.* erdige Kupferlaſur.
viride durum glabrum nitens, *Carth.* dichter Malachit.

Cuprum arrosum viride striatum, *Carth.* fasriger Malachit.
terrestre, *Carth.* Kupfergrün.
arsenicale, *LG.* Olivenerz.
arsenicatum, *Forster*
drupaceum, *Forst.* } Olivenerz.
laminatum, *Forst.*
arsenico, ferro et argento mineralisatum minera albescente, *Waller.* Weisskupfererz.
sulphure et ferro plerumque una cum argento mineralisatum minera cinerea vel nigra, *Wall.* Fahlerz.
argento et arsenico mistum, *Gronov.*
sulphurato arsenico et ferro mineralisatum, *Cronst.* } Fahlerz.
aurichalcum, *LG.* s. Messingerz.
calciforme coeruleum montanum, *Scopoli*, Kupferlasur.
fuscum, *Scopoli*, verhärtetes Ziegelerz.
rubrum, *Scop.* Rothkupfererz.
viride, *Scopoli*, Malachit — Kupfergrün.
campanarum, *LG.* Zinnkies.
chalcocyanus, s. Chalcocyanus.
chrysocolla, *Forster*, Kupfergrün.
cinereum, *LG. Born*, *Forster*, *Stütz*, Fahlerz.
coeruleum, *LG.* Lasurstein.
calcareum, *Linn.* erdige Kupferlasur.
compactum polituram admittens, *Woltersd.*
scintillans, *Cronstedt*, *Linn.* } Lasurstein.
montanum, s. Kupferblau.
plumosum, *Woltersd.* strahliche Kupferlasur.
terrestre
terreum } erdige Kupferlasur.
corrosum coeruleum terrestre, *Carth.* erdige Kupferlasur.
et solutum a mineris cupri destructis praecipitatum coeruleum, *Waller.* Kupferlasur.
— — — — nigrum, *Waller.* Kupferschwärze.
— — — — rubrum, *Waller.* erdiges Ziegelerz.
— — — — viride, *Waller.* Kupfergrün — Malachit.
vel diversimode mineralisatum schisto inhaerens, *Wall.* bituminöser Mergelschiefer.
cotaceum, *Linn.* s. Kupfersanderz.
crystallinum, *LG.*
crystallisatum octaedrum, *Linn.* } gediegen Kupfer.

Cuprum cum argilla, acido muriatico mineraliſatum, *Bergmann*, Uranglimmer.
parciori ferro, ſulphure mineraliſatum, *Bergman*, Bunt-Kupfererz.
uberiori ferro, ſulphure mineraliſatum, *Bergmann*, Kupferkies.
cuprigo, *Forſter*, ſ. Cuprigo — *Linn.* feſte Kupferlaſur.
dalicum, *LG.* Fahlerz.
diverſimode mineraliſatum, ex lapide arenario induratum, *Waller.* ſ. Kupferſanderz.
ductile, gediegen Kupfer.
ex aquis praecipitatum rubrum, *Carth.* ſ. Caementkupfer.
ferro et arſenico mixtum album, *Gerhard* } Weiſskupfer-
ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt* } erz.
et pauxillo ſulphuris mineraliſatum minera nitente nigra, *Waller.* ſ. Kupferpecherz.
ferruginoſum, *LG.* eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
flauum, *LG. Born*, Kupferkies.
fluviatile, ſ. Caementkupfer.
foetidum, *LG.* Fahlerz.
fuliginoſum, *LG. Stütz*, Kupferſchwärze.
fuluum, *LG.* Kupferkies.
fuſcum, *Stütz*, ſ. Kupferbräune.
griſeum. *Gerh.* Fahlerz.
hepaticum, *LG.* Kupferlebererz.
hercynicum, *LG.* Fahlerz.
improprie dictum, Kupfernickel.
lazuli, *LG.* Laſurſtein.
lazureum, *Wall. Carth.* Buntkupfererz — Kupferlaſur.
caeruleum aeris, Kupferlaſur.
leucochalcum, *Forſter*, Weiſskupfererz.
luteum ſplendens, *Woltersd.* Kupferkies.
malachites, *LG.* ſ. Malachites.
matrice ochraceo-cotacea, *Linn.* ſ. Kupferſanderz.
ſchiſtoſa, *Linn.* bituminöſer Mergelſchiefer.
melanitis, *Forſter*, Kupferſchwärze.
minera ſolida colore hepatico mineraliſatum, *Waller.* ſ. Kupferlebererz.
rubro mineraliſatum, *Waller.* Rothkupfererz.
mineraliſatum albidum, *Scopoli* } Weiſskupfererz.
album, *Werner* }
arſenicale, *Wiedemann*, Olivenerz.
— album, *Linn.* Weiſskupfererz.
— fuluum, *Linn.* Kupfernickel.

Cuprum mineraliſatum chalybeum, *Werner* } Fahlerz.
mineraliſatum cinereum, *Scopoli* }
coeruleum, *Wiedemann*, Kupferlaſur.
friabile, *Wiedemann*, erdige } Kupferlaſur.
radiatum, *Wiedemann*, ſtrahliche }
duriuſculum ſaturate luteum nitens, *Carth.* Kupferkies.
violaceum, *Carth.* Kupferglas.
durum griſeum, *Carth.* Fahlerz.
ſubfuſcum, *Carth.* Rothkupfererz.
flauum, *Scopoli*, Kupferkies.
griſeum, *Wiedemann*, *Suckow*, Fahlerz.
materia bituminoſa involutum facie canum, *Linn.* Kupferglas.
minera fractura nitente fragili, *Wall*, Kupferlaſur.
obſcure nitente molli, *Waller.* Kupferglanz.
parum nitente cinerea vel nigra dura, *Waller.* Fahlerz.
nitidum, *Wern.* Kupferglanz.
denſum, *Werner*, dichter } Kupferglanz.
lamellatum
lamelloſum, *Wern.* blättricher }
polychroum, *Lenz*, Buntkupfererz.
purpureum, *LG.* Kupferlaſur.
pyritaceum, *Wern.* Kupferkies.
pyriticoſum cinereum, *Linn.* Fahlerz.
fuluum, *Linn.* Kupferkies.
rubro-azureum durum, *Linn.* Buntkupfererz.
ſectile canum, *Linn.* Kupferglanz.
rubrum, *Wiedemann*, Rothkupfererz.
variegatum, *Werner*, Buntkupfererz.
violaceum, Kupferlaſur.
duriuſculum, Kupferglanz.
viride, *Wiedemann*, Malachit.
vitreum, *Wiedemann*, Kupferglanz.
natiuum, *Wall. Cronſtedt, LG. Scopoli, Forſter, Werner*, gediegen Kupfer.
nudum malleabile, *Carth.* } gediegen Kupfer.
purum
ſolidum, *Cronſtedt*
ſtarim ſuum }
particulis conglomeratis diſtinctis, *Cronſtedt*, ſ. Cementkupfer.
Niccoli, *Waller.* Kupfernickel.

Cuprum Nickelum, *Linn.* } Kupfernickel.
Nicolai, *Carth. Vogel, Woodward, Cronſtedt* }
nigricans ſplendens plerumque violaceum, *Woltersd.* Buntkupfererz.
nigrum, *Gerhard*, Fahlerz — verhärtetes Ziegelerz.
nitidum, Kupferglanz.
nudum ex aquis vitriolatis praecipitatum, *Woltersd.* ſ. Caementkupfer.
informe, *Linn.* }
malleabile, *Carth.* }
minerae inhaerens, *Linn.* } gediegen Kupfer.
natiuum forma varia, *Woltersd.* }
— minerae inhaerens, *Linn.* }
obſcure griſeum ſplendens argenti pauper, *Woltorsd.* Fahlerz.
ochraceum azuleum, *Wern.* Kupferlaſur.
friabile, *Werner*, erdige } Kupferlaſur.
radiatum, *Werner*, ſtrahliche }
caeruleum, *Suckow*, Kupferlaſur.
chryſocolla, *Werner*, Kupfergrün.
ferruginoſum, *Werner, LG.* eiſenſchüſſig Kupfergrün.
ſcoriaceum, *Werner*, ſchlackiges } eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
terroſum, *Werner*, erdiges }
fuliginoſum, *Werner*, Kupferſchwärze.
lateritium, *Waller.* Ziegelerz.
friabile, *Werner*, erdiges } Ziegelerz.
induratum, *Wern.* verhärtetes }
malachites, *Wern.* Malachit.
fericeus, *Wern.* } faſriger } Malachit.
fetaceus }
vulgaris, *Werner*, dichter }
nigrum, *Wiedemann*, Kupferſchwärze.
rubrum, *Werner, Stütz*, Rothkupfererz — *Wiedmann*, Ziegelerz.
denſum, *Werner*, dichtes } Rothkupfererz.
lamelloſum, *Werner*, blättriches }
plumaceum } Kupferblüthe.
plumoſum, *Werner* }
viride, Malachit.
oxygenatum coerulum, *Stütz*, Kupferlaſur.
viride, *Stütz*, Malachit — Kupfergrün.
pellucide griſeum ſplendens, argenti dives, *Woltersd.* Fahlerz.
phlogiſticum, *LG. Stütz*, ſ. Kupferbranderz.
piceum, *LG.* ſ. Kupferpecherz.
plinthinites, ſ. Plinthinites.

Cuprum

Cuprum plumbeum, *LG.* Fahlerz? — Bleyglanz (mit zufälligem Kupfer und Silber).
polychroum, *Forſt.* Buntkupfererz.
praecipitatum, *LG. Gronov.* ſ. Caementkupfer.
coeruleum, Kupferlaſur.
terreſtre, erdige Kupferlaſur.
viride, Kupfergrün.
pſittacinum, *LG.* Fahlerz?
purpureum, *LG.* Buntkupfererz.
purum, gediegen Kupfer.
ex ſolutione vitriolica praecipitatum, *Waller.* ſ. Caementkupfer.
pyritaceum, *Gerhard*, Kupferkies.
pyrite fuſco mineraliſatum, minera flavo-fuſca, *Wall.*
ſulphureo mineraliſatum minera flavo-fuſca, *Wall.*
pallide flava, *Wall.*
} Kupferkies.
pyriticoſum, *Stütz*
pyriticum, *Forſter*
rubrum, *LG.*
fere nudum, *Woltersd.*
ochraceo-induratum, *Linn.*
} Rothkupfererz.
ſchiſti, *Linn.*
ſchiſtoſum, *LG.*
} bituminöſer Mergelſchiefer.
ſiderochalcis, ſ. Siderochalcis.
ſolutum coeruleum terreſtre, erdige Kupferlaſur.
praecipitatum coeruleum, *Waller.* Kupferlaſur.
vel corroſum praecipitatum coeruleum terreſtre, *Carth.* erdige Kupferlaſur.
— — — — viride, *Waller.* Kupfergrün.
— — — — — ſolidum, *Waller.* Malachit.
ſtatim ſuum, gediegen Kupfer.
ſulphuratum, *Forſt.* Kupferglanz.
ſulphure, arſenico et ferro mineraliſatum, minera cōlore pallide flavo parum nitente, *Waller.*
et ferro mineraliſatum minera colore aureo vel variegato nitente, *Wall.*
} Kupferkies.
— — — — ex flauo virideſcente, *Wall.*
— — — — pyriticoſa fulua, *Waller.*
} Leberkies.

Cuprum ſulphure et ferro parce admiſtis mineraliſatum, minera ſolida nitente violacea vel coeruleſcente fragili, *Waller* Buntkupfererz.

ſulphure mineraliſatum, *Bergmann*, *Cronſt.* Kupferglanz.

et marte, argento et arſenico miſtum griſeum, *Gerh.* Fahlerz.

et multo marte miſtum, *Gerhard*, Kupferkies.

et ſaepius marte miſtum, *Gerhard*, Kupferglanz.

minera obſcure nitente griſea molli, *Waller*. Kupferglanz.

talcoſum, *LG.* Kupfergrün?

teſſelatum, *LG.* Olivenerz.

nudum, *LG.* gediegen Kupfer.

violaceum, *Gronov.* Buntkupfererz.

virgineum, gediegen Kupfer.

viride, *LG.* Kupfergrün — Malachit.

compactum polituram admittens, *Woltersd.* dichter Malachit.

gypſeum, *Linn.* Malachit.

plumoſum, *Woltersd.* faſriger Malachit.

terreum, *Woltersd.* Kupfergrün.

vitratum, *LG Born*
vitreum, *Waller. Forſter, Gerh.* } Kupferglanz.
colore plumbeo, *Wall.*

rubeſcens, Rothkupfererz.

vitriolatum, *LG.* natürlicher (Kupfer-) Vitriol.

Cyanites, *Forſter*, Cyanit.

Cyanugo, *Forſter*, blaue Eiſenerde.

Cyanus, *Plinii*, Saphir.

Cylindritae } Entrochiten.
Cylindriti }

D.

Dendrachates, ſ. Dendrachat.

Dendritae, braunſteinartige Zeichnungen.

Dendrites margaceus, verhärteter Mergel (mit braunſteinartigen Zeichnungen).

Dentales

Dentales } f. Dentaliten.
Dentalitae }
Diabolus metallorum, Zinn.
Diamas, Diamant.
Diconis lapis, Bergkryſtall.
Diorchis, Roogenſtein.
Druſa Cobalti, *Waller.* Glanzkobolt.
micacea conſtans ſquamis hexagonis horizontalibus, *Cronſtedt* } Glimmer.
concentratis perpendicularibus, *Cronſtedt* }
pyritacea, gemeiner Schwefelkies.
quarzoſa, *Wall.* gemeiner Quarz.
ſelenitica, *Wall.* Fraueneis.
ſpathica, *Wall.* Kalkſpath.
Druſae gypſeae, *Cronſtedt*, Fraueneis.
Dyſodes, Stinkſtein — Leberſtein — *Forſter*, Schwerſpathart.
foſſilis, *Gerhard* }
ſpathoſus, *Gerh.* } Stinkſtein.
textura lamelloſa, *Gerh.* }
terrea granulata, *Gerhard* }
varia, *Gerh.* }

E.

Ebenum foſſile, calcinirte Zähne des Wallroſſes.
Eccleopota, *Waller.* Mergelerde.
Echinita cardites, verſteinerte Hirnſchaale.
cor anguium } verſteinerte Seeigel.
— marinum }
cordato-ouatus }
cordatus }
corollaris } verſteinerte Halbkugel.
orbiculatus }
rolutaris ſpoliatus }

Echinites, verſteinerte Seeigel.
Echinorum Dentes, verſteinerte Echinitentheile.
Elaterites, *Forſter*, ſ. Mineraliſches Federharz.
Electrum *Ariſtotelis*, *Theophraſti*, Bernſtein — *der Alten* weiſser Bernſtein — *Plinii*, *Stütz*, güldiſch gediegen Silber.
diaphanum ſolidum, *Linn.* Bernſtein.
Elementarius lapis. edler Opal — Katzenauge.
Elinges choppegu *der Malabar*. Spinell.
Embrythrum, *Forſter*, Schörlerz.
Encrinitae } Räderkorallen.
Encriniti }
Entomolithus, verſteinerte Inſecten.
paradoxus, verſteinerte Käfermuſchel.
Erythrargyrum, *Forſter*, Rothgültigerz.
coccineum, *Forſter*, lichtes } Rothgültigerz.
purpureum, *Forſt.* dunkles }
Eſchara annularis, verſteinerte Ringrinde.
fluſtra, verſteinerte Reteporit.
lutoſa, verſteinerte Laimenrinde.
Euchlorum, *Forſter*, grüne Eiſenerde.

F.

Farina foſſilis, *Waller.* } Gypserde.
gypſoſa }
Feldſpathum, Feldſpath.
cubicum, *LG.* ſ. Würflicher Feldſpath.
denſum, dichter Feldſpath.
gemmeum, *Blumenbach*, gemeiner Feldſpath.
lunare, *LG.* ſ. Mondſtein.
obtuſo angulo viſum verſicolor, *Gerh.* Labradorſtein.
oculus cati, *LG.* Katzenauge.
variabile, *LG.* Labradorſtein.
verſicolor, *Gerh.* Labradorſtein — Katzenauge.
vulgare, *LG. Gerh.* gemeiner Feldſpath.

Ferri

Ferri terra praecipitata non mineralisata, *Waller.* ochriger Roth- und Brauneisenstein.

Ferrugo, s. Eisenrahm.

Ferrum, Eisen.

acido corrosum rubrum, *Wall.* ochriger Rotheisenstein.

— solutum et praecipitatum colore flauo, *Wall.* ochriger Brauneisenstein.

amorphum ferrum attrahens, *Woltersd.* Magneteisenstein.

— petrae vitrescentis, *Woltersd.* Schmirgel.

arena ferrea mineralisatum } *Waller.* magnetischer Eisensand.

argilla mineralisatum, minera intrinsece colore ferreo vel coeruleo, *Wall.* Rotheisenstein.

argillaceum, *LG.* } Thoneisenstein.
argillodes, *Forst.* }

arsenico mineralisatum minera micacea rubra vel attritu rubente, *Wall.* Eisenglimmer.

— — — nigra vel fusca attritu rubente, *Wall.* Wolfram.

— — — crystallisata planis nitidis splendente, *Cronstedt*, s. Mispickel.

attractorium, *Linn. Born*, Magneteisenstein — magnetischer Eisensand.

attrahens et polos terrae indicans, *Gerh.* Magneteisenstein.

basalticum, *LG.* stänglicher Thoneisenstein.

coerulescens, *Linn.* gemeiner Eisenglanz.

coeruleum, *LG. Stütz*, blaue Eisenerde.

calcareis lapidibus inhaerens, minera alba vel fusca facie lapidea sine nitore, magnete non attractile, *Wall.* } Spatheisenstein.

calcareum, *Linn.* }

calciforme arenosum, *Scopoli*, magnetischer Eisensand.

— crystallinum, *Scopoli*, Eisenglanz.

— haematites, *Scopoli*, Rotheisenstein.

— magnes, *Scopoli*, Magneteisenstein.

— micaceum, *Scopoli*, Eisenglanz.

— modo peculiari phlogisticatum, *Bergmann*, blaue Eisenerde.

— nigricans, *Scopoli*, Magneteisenstein.

— phlogisticum coeruleum, *Gerh.* blaue Eisenerde.

— pisiforme, *Scopoli*, Bohnerz.

— sinopis, *Scopoli*, s. Sinopel.

— smiris, *Scopoli*, Schmirgel.

— spathosum, *Scopoli*, Spatheisenstein.

Ferrum calciforme ſpathiforme, *Scopoli*, Spatheiſenſtein.
ſtalactiticum, *Scopoli*, ſ. Eiſenblüthe.
terra quad. incognita intime mixtum, *Cronſt.* Schwerſt.
celluloſum, *Linn.* gemeiner Eiſenglanz.
chalybeatum, *LG.* Magnetkies — Magneteiſenſtein.
chalybitis, *Forſt.* Spatheiſenſtein.
commune, *Linn.* Magneteiſenſtein.
compactum, *LG.* dichter Roth- und Brauneiſenſtein.
corroſum volatile mineraliſatum minera nigriſcente ſquamoſa pictoria magneti refractaria, *Wall.* Graphit.
cryſtallinum, *LG.* } Magneteiſenſtein.
cryſtalliſatum, *Linn.* } Magneteiſenſtein.
retractorium confectum adhaerens, *Linn.* } Magneteiſenſtein.
decuſſatum, *Linn.* gemeiner Eiſenglanz.
fibroſum, *LG. Karſten*, (faſriger) Magneteiſenſtein.
frigido fragile, *Gerh.* Rotheiſenſtein.
glareoſum, *LG.* } magnetiſcher Eiſenſand.
atrum magnetem ſequens, *Woltersd.* } magnetiſcher Eiſenſand.
granoſum, *Linn.* } magnetiſcher Eiſenſand.
granulare, *LG.* } magnetiſcher Eiſenſand.
haematites, *LG.* rother Glaskopf.
flauum, *LG.* } brauner Glaskopf.
flauus, *Wall.* } brauner Glaskopf.
fuſcum, *LG.* } brauner Glaskopf.
micaceus, *Wall.* rother Eiſenrahm.
nigreſcens, *Wall.* brauner Glaskopf.
nigrum, *LG.* ſchwarzer Glaskopf.
ruber, *Wall.* } rother Glaskopf.
rubrum, *LG.* } rother Glaskopf.
hepaticum, *Stütz*, (halbaufgelöſter) Leberkies — *LG.* Magneteiſenſtein.
jaſpideum, *Born*, ſ. Sinopel.
inflammabile mineraliſatum minera nigra carbonaria, *Wall.* ſ. Eiſenbranderz.
informe, *Wall.* gemeiner Thoneiſenſtein.
inſenſibiliter mineraliſatum minera nigricante, textura nigra, magneti amica, *Wall.* Magneteiſenſtein.
intractabile albicuns ſpathoſum, *Linn.* Spatheiſenſtein.
fibris planiuſculis centralib. nitentib. *Linn.* Wolfram.
fuſcum inquinans particulis micaceis ſtriatis, *Linn.* Graubraunſteinerz.
rubricans rubrumque particulis impalpabilibus nitidis, *Linn.* rother Eiſenrahm.

Ferrum

Ferrum intractabile rubricans micaceum nitens, *Linn.* Eisenglimmer.

scintillans solidum rhombeo-striatum, *Linn.* gemeiner Eisenglanz.

glanduloſum fragmentis concentratis, *Linn.* rother Glaskopf.

squamis ſublaminoſis coeruleſcentibus, *Linn.* Eiſenglimmer.

squamoſo-ſtriatum, *Linn.* Schmirgel.

lapidi vitreſcibili inhaerens minera alba vel rubente facie lapidea ſine nitore in igne, magneti refractaria graviſſima, *Waller*, Schwerſtein.

limoſum minera fuſca, facie terreſtri vel ſcoriacea ſubaquoſa, *Waller.* Raſeneiſenſtein.

magnes, *LG. Forſt. Werner*, *Wall.* Magneteiſenſtein.

fibroſus, *Karſten*, faſriger Magneteiſenſtein.

glareoſus, *Wern.* magnetiſcher Eiſenſand.

lamelloſus, *Lenz*, blättricher } Magneteiſenſtein.
vulgaris, *Werner*, gemeiner }

magneſia, *Carth.* grau Braunſteinerz.

magneſio et terra calcarea mixtum, acido aereo mineraliſatum, *Bergmann*, Spatheiſenſtein.

magneticum, *Gerh.* Magneteiſenſtein.

micaceum, *LG.* gemeiner Eiſenglanz — Eiſenglimmer.

cinereum, *Wall.* }
niteſcens } Eiſenglimmer.
rubeſcens, *Wall.* }

mineraliſatum, *Scopoli*, *Carth.* Schwefelkies.

album, *Wall. Scopoli*, Spatheiſenſtein.

attractorium, *Carth.* Magneteiſenſtein.

bituminoſum, *Suckow*, ſ. Eiſenbranderz.

continuum nigricans ſplendens, *Carth.* gemeiner Eiſenglanz.

cryſtalliſatum octaedrum, *Wall.* Magneteiſenſtein.

duriſſimum fuſcum, *Carth.* Schmirgel.

particulis duriſſimis aceroſis terra fuſca aut rubente, *Wall.* Schmirgel.

globoſum aut ſemiglobоſum extus nigricans ſplendens, intus rubro griſeum ſtriatum, ſtriis e centro rudicantibus, *Carth.* rother Glaskopf.

griſeo-nigrum ſplendens lateribus planis ſtriatis, *Carth.* Wolfram.

griſeum fracturis albeſcens, *Carth.* gemeiner Eiſenglanz.

Ferrum mineraliſatum in formam arenae collectum, *Wall.* magnetiſcher Eiſenſand.
- informe rubro-griſeum ſtriatum ſtriis e centro radiantibus, *Carth.* rother Glaskopf.
- magnetico pyritaceum, magnetico pyriticum, *Wern.* } Magnetkies.
- minera cinerea magneti purum amica, *Wall.* gemeiner Eiſenglanz.
  - coeruleſcente tritura rubente aut nigriſcente magneti vel amica vel refractaria, *Wall.* gemeiner Eiſenglanz.
  - duriſſima rapaci ſolida, magneti refractaria colore fuſco vel ferreo, *Waller.* Schmirgel.
  - ferri cinereo-nigra magneti amica, *Wall.* Magneteiſenſtein.
  - ferrum trahente et repellente et polos mundi oſtendente, *Waller.* Magneteiſenſtein.
  - figurata rubra aut tritura rubente, *Wall.* rother Glaskopf.
  - fuliginea manus inquinante, *Wall.* grau Braunſteinerz.
  - fuliginoſa ſtriis ſparſis convergentibus, *Wall.* ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
  - griſea ſeu albo-coeruleſente tritura rubra magneti refractaria, *Wall.* gemeiner Eiſenglanz.
  - micacea ſquamoſa colore griſeo ceu ferreo nitens, tritura humida rubra, *Wall.* Eiſenglimmer.
  - ſuperficie nitente, *Wall.* gemeiner Eiſenglanz.
- nigricans obſolete ſplendens fibroſum, *Gerh.* ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
- pyrites, *Wern.* Schwefelkies.
  - capillaris, *Wern.* Haarkies.
  - hepaticus, *Werner*, Leberkies.
  - radiatus, *Wern.* Strahlkies.
  - vulgaris, *Wern.* gemeiner Schwefelkies.
- ramoſum album, *Carth.* ſ. Eiſenblüthe.
- ſpeculare, *Wern.* Eiſenglanz.
  - micaceum, *Wern.* Eiſenglimmer.
  - vulgare, *Wern.* gemeiner Eiſenglanz.

Ferrum mineralisatum squamosum griseum splendens friabile, *Carth.* Eisenglimmer.
subcoeruleum splendens, *Carth.* gemeiner Eisenglanz.
molle, *Linn.* Magnetkies.
molybdaena pura membranacea nitens, *Wall.* Wasserbley.
natiuum, *Wall. Carth. LG. Forst. Stütz, Wern.* } gediegen
in granulis, *Wall.* } Eisen.
solidum informe, *Wall.* }
nigricans splendens, e centro radiatum, *Woltersd.* Grau-Braunsteinerz — strahliches Grau-Braunsteinerz.
— — unctuosum inquinans, *Woltersd.* Wasserbley.
nigrum, *Stütz*, Magneteisenstein.
radiatum Jovem adulterans, *Woltersd.* Wolfram.
nitens, *Linn.* gemeiner Eisenglanz.
nitidum, Eisenglanz.
nudum, *Linn. Scopoli* }
intractabile, *Linn.* } gediegen Eisen.
malleabile, *Carth.* }
ochra, *Linn.* s. Ochra ferri.
ochraceum argillaceum, *Wern.* Thoneisenstein.
flauum, *Suckow*, Gelberde.
granulare, *Wiedemann* } linsenförm. körn.
lenticulare, *Wern.* } Thoneisenstein.
pisiforme, *Werner*, Bohnerz.
reniforme, *Wern.* Eisenniere.
rubrica, *Wern.* Röthel.
scapiforme, *Werner*, stänglicher Thoneisenstein.
vulgare, *Werner*, gemein. Thoneisenst.
brunum, *Werner*, Brauneisenstein.
densum, *Werner*, dichter } Brauneisenstein.
friabile, *Werner*, ochriger }
haematites, *Werner*, brauner Glaskopf.
inquinans, *Wern.* brauner Eisenrahm.
cespititium, *Werner*, Raseneisenstein.
lacustre, *Lenz*, Morasterz.
paludinare, *Werner*, Sumpferz — *Lenz*, Wieserz.
pratense, *Wern.* Wieserz.
subaquosum, *Lenz*, Sumpferz.
coeruleum, *Werner.* blaue Eisenerde.
lapide arenaceo mistum et cum eodem concretum, *Wall.* s. Eisensanderz.

Ferrum ochraceum micaceum, *Suckow*, Eiſenglanz.
mineraliſatum minera flaua plerumque figurata raſura flaua, magneti refractaria, *Waller.* brauner Glaskopf.
minera nigreſcente plerumque teſtacea aut figurata, tritura rubra magneti refractaria, *Wall.* brauner Glaskopf.
minera rubra, dura, ut plurimum figurata magneti refractaria, *Wall.* rother Glaskopf.
rubrum minera ſquamoſa, molli, inquinante magneti refractaria, *Waller.* rother Eiſenrahm.
nigrum, *Werner*, Schwereiſenſtein.
piceum, ſ. Pechblende.
rubrum, *Werner*, Rotheiſenſtein.
denſum, *Wern.* dichter } Rotheiſen-
friabile, *Wern.* ochriger } ſtein.
haematites, *Werner*, rother Glaskopf.
inquinans, *Werner*, rother Eiſenrahm.
ſmiris, *Werner*. Schmirgel.
ſpathiforme, *Werner* } Spatheiſenſtein.
ſpathoſum, *Linn. Wiedem.* }
ſpeculare, *Werner*, Eiſenglanz.
micaceum, *Wern.* Eiſenglimmer.
ſchiſtoſum, *Werner*, ſchiefriger } Eiſen-
vulgare, *Werner*, gemeiner } glanz.
viride, *Werner*, *Wiedemann*, grüne Eiſenerde.
frians, *Lenz*, (zerreibliche) } grüne Ei-
induratum, *Lenz*, (feſte) } ſenerde.
oxygenatum, *Stütz* begreift hierunter den Thon-, Roth- u. Brauneiſenſtein.
argillaceum, *Stütz*, Thoneiſenſtein.
phlogiſticum, *Stütz*, ſ. Eiſenbranderz.
ſpathoſum, *Stütz*, Spatheiſenſtein.
viride, *Stütz*, grüne Eiſenerde.
pallide luteum ſplendens polymorphum, *Woltersdorf*, gemeiner Schwefelkies — Leberkies.
paluſtre, *Stütz*, Rotheiſenſtein.
particulis ſquamoſis ſubtiliſſimis duriſſimum tritura fuſca vel rubente, *Gerhard*, Schmirgel.
phaeoſiderum, ſ. Phaeoſiderum.
phlogiſticum, *LG.* ſ. Eiſenbranderz.
phoſphoratum, *Bergmann*, *Klaproth*, blaue Eiſenerde.

Ferrum

Ferrum plumoſum ferri nudi faciem prae ſe ferens, *Woltersdorf*, gemeiner Eiſenglanz.
ponderoſum, *Born*, Schwerſtein.
purum virigineum, gediegen Eiſen.
pyrites, ſ. Pyrites.
pyrodes, ſ. Pyrodes.
retractorium, *Born*, *Stütz*, *Cronſt.*
cryſtallis octaedris, *Born* } Magneteiſenſtein.
cryſtalliſatum cryſtallis octaedris corticе talcoſa veſtitis, *Born* } Magneteiſenſtein.
nigricans marmoris, *Linn.* Spatheiſenſtein.
maculis rhombeis minerae ferri inſperſis, *Linn.* gemeiner Eiſenglanz.
particulis arenaceis, *Linn.* } Magneteiſenſtein.
rhombeis, *Linn.* } Magneteiſenſtein.
ſubgranulatis inaequalibus, *Linn.* } Magneteiſenſtein.
ſubimpalpabilibus ſolideſcens, *Linn.* } Magneteiſenſtein.
pyriticoſum, *Linn.* Magnetkies.
ſubſcintillans compactiſſimum, *Linn.* } Magneteiſenſt.
talco inſperſum, *Linn.* } Magneteiſenſt.
particulis ſublaminoſis ſolideſcentibus, *Linn.* Eiſenglimmer.
rubicoſum ferrum arans, *Linn.* Schmirgel.
rhombeo ſtriatum, *Linn.* gemeiner Eiſenglanz.
ſolidum, *Linn.* } Magneteiſenſtein.
textura granulata, *Born* } Magneteiſenſtein.
rhombeum, *Linn.* gemeiner Eiſenglanz.
rubigineum, ſ. Rubigineum.
rubricoſum, *Linn.* rother Eiſenrahm.
rubrum angulatum ex centro ſtriatum globoſum intus punctatum } *Woltersdorf*, rother Glaskopf.
ſchiſtoſum } *Woltersdorf*, rother Glaskopf.
ſelectum, *LG.* Magneteiſenſtein.
ſidereum, *Wall. LG.* gemeiner Eiſenglanz.
ſiderites, ſ. Siderites.
ſiderolampis, ſ. Siderolampis.
ſiliceum, *LG.* ſ. Sinopel.
ſmiris, *Wall. Forſt.* Schmirgel.
ſmaltinum, *LG.* Laſulit.
ſolutum alcali praecipitatum et phlogiſto junctum coeruleum, *Wall.* blaue Eiſenerde.

Ferrum

Ferrum ſpathoſum, *LG. Gerhard* colore badio aut gilvo, *Woltersd.* } Spatheiſenſtein.
ſpathum referens
ſpeculare, *LG. Stütz*, gemeiner Eiſenglanz.
micaceum, *Stütz*, Eiſenglimmer.
ſquamoſum, *LG.* } gemeiner Eiſenglanz.
ſtriatum, *Linn.* }
ſubaquoſum, *LG.* Raſeneiſenſtein.
ſubretractorium rubicoſum particulis impalpabilibus nitidis, *Linn.* ſquamoſis, *Linn.* } gemeiner Eiſenglanz.
ſubtetraedrum, *LG.* Magneteiſenſtein.
ſulphuratum, *LG.* Leberkies.
ſulphure inſenſibiliter mineraliſatum, minera nigricante tritura nigra magneti amica, *Wall.* } Magneteiſenſt.
talcoſo cortice veſtitum, *Linn.*
talcoſum, *LG.*
terreſtre fuſcum, *Carth.* Raſeneiſenſtein.
luteum friabile, *Woltersdorf*, Gelberde — ochriger Brauneiſenſtein.
rubrum manus inquinans, *Carth.* Röthel.
teſſulare, *LG.* Magneteiſenſtein.
virens ſubretractorium rubricoſum, *Linn.* gemeiner Eiſenglanz.
virgineum, gediegen Eiſen.
viride, *LG.* } grüne Eiſenerde.
viridugo, *Forſt.* }
vitriolatum, *Stütz*, natürlicher (Eiſen-) Vitriol.

Filtrum, (poröſer) thoniger Eiſenſtein — faſriger Kalkſtein.

Fiſſilis aluminaris } *Wall.* Alaunſchiefer.
aluminoſus }
arenaceus, *Wall.* ſ. Sandſteinſchiefer.
bituminoſus, Brandſchiefer — Steinkohle.
calcareus, (ſchiefriger) gemeiner dichter Kalkſtein — *Pott*, verhärteter Mergel.
carbonarius, *Wall.* Brandſchiefer.
corneus, *Wall.* ſ. Hornſchiefer.
coticula, *Carth.* } Wetzſchiefer.
coticularis, *Carth. Wall.* }
durus coeruleſcens claregoſus, *Wall.* } Thonſchiefer.
niger, *Carth.* }

Fiſſilis

Fiſſilis durus rudis ex nigro coeruleſcens, *Carth.* } Thonſchiefer.
ſubtilis niger, *Carth.* }
friabilis, *Wall.* Thonſchiefer — Schieferthon.
niger manus inquinans, *Carth.* Zeichenſchiefer.
inutilis, *Wall.* } Thonſchiefer.
menſalis, *Wall.* }
mollior friabilis pictorius, *Wall.* Zeichenſchiefer.
niger duriuſculus, *Wall.* } Thonſchiefer.
durus }
pinguis in aere deſtructibilis et accenſibilis, *Wall.* Alaunſchiefer.
ſine lamellis niger quoad particulas tantum fiſſilibus conveniens, *Wall.* Brandſchiefer.
rudis, *Wall.* Thonſchiefer.
ſine lamellis niger, *Wall.* Brandſchiefer.
ſolidus duriſſimus in lamellas non diviſibilis, *Wall.* Thonſchiefer.
mollior lamellis craſſioribus, *Wall.* lydiſcher Stein — Wetzſchiefer.
ſubfriabilis manus non inquinans, *Carth.* } Thonſchiefer.
ſubtilior niger polituram quodammodo admittens, *Wall.* }
Flores antimonii, *Vogel.* Federerz — Rothſpiesglanzerz.
gypſi, *Kentmann*, faſriger Gyps.
ſulphuris natiui, natürlicher vulcaniſcher Schwefel.
Flos aluminis, ſ. Federalaun.
arſenici natiuus, *Lehmann*, natürlicher Arſenikkies.
bismuthi, Wiſsmuthocher.
cobalti, *Wall.* rother Erdkobolt — *Henkel*, *Gesner*, Koboltblüthe.
amyanthiformis ſtriatus, *Waller.* Koboltblüthe.
ſuperficialis, *Wall. Brünnich*, Koboltbeſchlag.
teſtacei, gediegener Arſenik.
cupri viridis, faſriger Malachit.
ferri, *Linn.* ſ. Eiſenblüthe.
ex antiquis muris, *Lerch*, natürliches Mineralalcali.
Styriae, ſ. Eiſenblüthe.
Niccoli, *Wall. Gerhard*, Nickelocher.
ſalis, Steinſalz.
Wiſsmuthi, *Carth. Juſti*, Wiſsmuthocher.
zinci, gemeiner Gallmey.
Fluor amethyſtinus, *Luidi*, Amethyſt.

Fluor compactus, *Linn.* dichter Fluſs.
- cryſtalliſatns, *Cronſt.* } Fluſsſpath.
  - cubicus, *Cronſtedt*
  - lamellaris, *Wall.*
  - octaedricus, *Cronſtedt*
  - rhomboidalis, *Waller.*
- cubicus, *Linn.*
- denſus, dichter Fluſs.
- granularis, *Wall.* Fluſsſpath.
- induratus, dichter Fluſs.
- mineralis, *Born* } Fluſsſpath.
  - cryſtalliſatus octaedricus facie ſpathoſa particulis nitentibus, granularis granulis cryſtallinis compoſitus } *Wall.*
  - induratus, *Cronſtedt* } dichter Fluſs.
  - particulis impalpabilibus facie vitrea, *Wall.*
  - ſpathoſus, *Wall.* Fluſsſpath.
  - ſolidus, *Wall.* } dichter Fluſs.
  - ſtollbergicus, *Woodw.*
- particulis impalpabilibus figura indeterminata, *Cronſtedt*, dichter Fluſs.
- pulverulentus, *LG.* ſ. Fluſserde.
- pyramidalis, *Linn.* } Fluſsſpath.
- radiatus
- ruber carbunculo ſimilis, *Worm.* Bergkryſtall.
- ſeleniticus, *Scheuchzer*, Frauencis.
  - endecahedrus } *Scheuchzer*, Kalkſpath.
  - octaedrus
- ſolidus, *Wall.* dichter Fluſs.
- ſpathoſus, *Cronſtedt*, *LG. Baumer*, *Wall.* Fluſsſpath.
- ſubniger, *Worm.* Bergkryſtall.
- tabularis, *LG.* Fluſsſpath.
- terreus, ſ. Fluſserde.
- teſſerarius } Fluſsſpath.
- vulgaris

Fluorea, *Forſter*, Fluſs.
- denſa, *Forſt.* dichter Fluſs.
- ſpathoſa, *Forſter*, Fluſsſpath.
- terrea, *Forſter*, ſ. Fluſserde.

Fluſtra eſchara, Reteporit.
- foliacea, verſteinerte Blätterrinde.

Folium nigrum, Thonſchiefer.

Fuligo alba mercurialis, natürlicher Salmiak.
Fullonia, *Forſter*, Walkererde.
aegoſmectis, *Forſt.* Bergſeife.
communis, *Forſter*, Walkererde.
Fungus petraeus *Imperati*, Bergmilch.

G.

Gagas, ſchlackiges Erdpech — *Stütz*, Pechkohle *).
Galactites } *Plinii*, (weiſser) gemeiner Jaspis? Hornſtein?
Galaxia }
Galactites, *Agricola*, Bergmilch.
Galena, Bley — *Forſt.* Bleyglanz.
antimonio, *Wall.* blättricher, grauer Spiesglanz.
areis majoribus micans non diſtincta figura teſſulari, *Wall.* gemeiner Bleyglanz.
cobalti, Glanzkobolt.
compacta, *Forſt.* Bleyſchweif.
cubis diſtinctis majoribus, *Carth.*
granulata, *Woltersdorf* } gemeiner Bleyglanz.
mineraliſata
particulis minoribus imbricatis, *Carth.*
plumbi antimonialis, *Wall. Brünnich*
arſenicalis, *Brünnich*, Bleyſchweif.
ſulphurata, *Brünnich* } gemeiner Bleyglanz.
textura chalybea, *Wall.*
radiata, *Woltersd.* gemeiner Bleyglanz.
ſtibii, *Wall.* blättricher, grauer Spiesglanz.
ſtriata, *Wall.* gemeiner Bleyglanz.
ſuperficialis nitens ſpecularis, *Born*, Bleyſchweif.
teſſulata, *Forſt. Woltersd.*
teſſulis majoribus micans, *Wall.* } gemeiner Bleyglanz.
minoribus micans, *Wall.*
vulgaris

*) Lenz und Beroldingen erheben den Gagat zu einer eigenen Gattung.

Galena wismuthi, *Waller.* Wiſsmuthglanz.
zincinia, *Agricola, Bomare,* Blende.
arſenico mineraliſata, ſ. Pechblende.
cineraſcens, colore variegato } gelbe Blende.
nigrior, braune Blende — ſchwarze Blende.
rubeſcens, gelbe Blende.

Gamarrholithus
cancri aſtaci
carabi
cruentati
homari
locuſtae marinae
longipedis
vocantis
Dormiae
} Verſteinerung von Krebsarten.
monoculi, verſteinerter Schildfloh.
polyphemi, verſteinerter moluckiſcher Krebs.
ſquillae marinae batavae et fuſcae, verſteinerte Squille.

Gangites, *Strabo,* ſ. Gagat.
Garamantias, (roth-und weiſsgeſtreifter) gemeiner Jaspis.
Garamanticus, *Plinii,* Granat.
Geanthrax, *Gerhard,* bituminöſe Holzerde.
Gemma, *Forſter* *) Edelſtein.
adamas, *Wall. Scopoli,* Diamant.
aquamarina, *Linn.*, beryllus, *Linn. Suckow* } edler Beryll.
chryſoberyllus, *Linn.* Chryſoberyll.
chryſolithus, *Waller. Linn.* Chryſolith.
chryſoberyllus, *Wall.* Chryſoberyll.
coerulea, *Woltersd.* Saphir.
cryſtallis priſmaticis hexaedris truncatis, *Gerh.* Smaragd.
divi Jacobi, (milchweiſser) gemeiner Quarz.
Stephani, ſ. Stephansſtein.
Domitiana, Smaragd.
fuſca, *Woltersd.* Topas.
granatica, *Wall.* edler Granat.

Gemma

*) Forſter begreift unter dem allgemeinen Namen Gemma den Carbunculus, Carchedonius, Chryſoberyllus, Chryſolithus, Garamanticus, Hyacinthus, Saphirus, Smaragdus, Tanos, Topazius.

Gemma granatica colore flaueſcente, *Waller.*
igneo, *Wall.*
hyacinthus, *Wall.* } Hyacinth.
granatus, *Suckow*, edler Granat.
hyacinthus, *Linn.* Hyacinth.
lacteo-coerulea colores omnes oſtentans, *Woltersd.* edler Opal.
lutea, *Woltersdorf*, Topas.
Neroniana, Smaragd.
nobilis topazius, *Linn.* Topas.
nullo colore tincta, *Woltersdorf*, Diamant.
obſcure rubra, *Woltersd.* edler Granat.
pellucidiſſima duritie quarta colore aereo in igne permanente, *Waller.* Topas.
quinta colore viridi in igne pemanente, *Wall.* Smaragd.
ſecunda colore rubro in igne permanente, *Wall.* Spinell.
ſeptima colore violaceo in igne liqueſcens, *Waller.* Amethyſt.
ſexta colore viridi ſubflauo in igne fugaci, *Wall.* Chryſolith.
ſumma colore aqueo igne perſiſtens, *Wall.* Diamant.
tertia colore coeruleo igne forti fugaci, *Waller.* Saphir.
cyaneo igne forti fugaci, *Wall.* Saphir.
omnium duriſſima pulveriſata nigreſcens, *Waller.* Diamant.
pellucida duritie decima colore thalaſſino, igne liquabilis, *Wall.* edler Beryll.
plus minus pellucida duritie nona colore ex flauo rubente, igne liqueſcens, *Wall.* Hyacinth.
octava colore obſcure rubro, in igne permanente, lapide liqueſcente, *Wall.* edler Granat.
pretioſa, *Linn.* Diamant.
rubinus, *Linn.* Spinell.
priſmate octaedro pyramide octaedra truncato terminata colore in igne fugaci, *Gerhard*, Topas — Chryſolith.
tetraedro pyramide tetraedra terminata colore ex luteo rubro igne liqueſcens, *Gerh.* Hyacinth.
purpurea, *Woltersdorf*, Amethyſt.
pyramide duplicata tetraedra colore rubro in igne permanente, *Gerh.* Spinell.

Gemma pyramide hexaedra duplicata colore coeruleo in igne fugaci, *Gerhard*, Saphir.
ſimplici colore violaceo in igne fugaci, *Gerh.* Amethyſt.
roſea, *Woltersd.* ſ. Balaſs.
rubella, *Woltersd.*
rubicellus, *Linn.*
rubicunda, *Woltersd.*
rubinus, *Waller. Scopoli*
} Spinell.
rubro-lutea, *Woltersd.* Hyacinth.
ſamothracea, *Plinii*, ſ. Gagat.
ſancti Stephani, ſ. Stephansſtein.
ſaphirus, *Linn. Waller. Born, Scopoli*, Saphir.
ſcorlites, *Linn.* ſchörlartiger Beryll.
ſmaragdus, *Linn. Wall. Scopoli*, Smaragd.
beryllus, *Wall.* edler Beryll.
ſoranus, *Linn.* Hyacinth.
ſpinellus, *Linn.* Spinell.
topazius, *Linn. Scopoli, Wall.* Topas.
Veneris, *Agricola, Plinii*, Amethyſt.
vera colore aqueo, *Carth.* Diamant.
aureo, *Carth.* Topas.
coeruleo, *Carth.* Saphir.
glauco, *Carth.* edler Beryll.
obſcure rubro, *Carth.* Granat.
purpureo, *Carth.* Amethyſt.
rubro, *Carth.* Spinell.
violaceo, *Carth.* Amethyſt.
viridi, *Carth.* Smaragd.
viridi-coeruleo, *Carth.* edler Beryll.
ex flauo rubeſcens, *Carth.* Hyacinth.
virideſcens, *Carth.* Chryſolith.
viridi coerulea, *Woltersd.* edler Beryll.
lutea, *Woltersd.* Chryſolith.
viridis, *Woltersd.* Smaragd.
Gemmahuja, *Kentmann*, Speckſtein.
Geoſlea, *Forſter*, ſ. Apatiterde.
Glacies Mariae, *Vogel*, Fraueneis — Glimmer.
Glarea, *Brückmann*, Kalkſpath.
ferrea, *Woltersd.* magnetiſcher Eiſenſand.
indurata cohaerens aspera, *Wall.* Tripel.
ſterilis, *Wall.* ſ. Flugſand.

Gleba nigra argenti particeps, *Hebenſtreit*, Sprödglanzerz
— Silberſchwärze.
Gleſſum, *Plinii*, Bernſtein.
Glimacites, *Forſt.* Wacke.
Gliſchomarga, *Plinii*, Walkererde — Mergelerde.
Globuli pyritacei } *Wall.* gemeiner Schwefelkies.
pyriticoſi }
Gloſſopetrae, ſ. Schlangenzungen.
Gluten auri, Tinkal.
Gneiſſium }
Gneiſſum } Gneiſs.
Gneuſſum }
alpinum, *LG.* ſ. Murkſtein.
Altenbergenſe, *LG.* Gemenge aus Quarz, Glimmer u. ſchörlartigem Berylle.
argilloſum, *LG.* Quarz und Thon.
baſaltinum, *LG.* Glimmer und Turmalin.
bicolor, *LG.* Feldſpath und ſchwarzer Schörl.
Bornii, *LG.* Uibergang aus Gneiſs in Thonſchiefer.
corneum, *LG.* Hornblendeſchiefer.
cotianum, *LG.* Thonſchiefer (mit zufälligem Glimmer).
durum, *LG.* } Glimmerſchiefer.
fornacum, *LG.* }
glanduloſum, *LG.* Glimmer und Granat.
granaticum, *LG.* Feldſpath, Schörl und Granat.
granatinum, *LG.* Hornblende und Granat.
jemticum, *LG.* Quarz, Glimmer und Speckſtein.
lamelloſum, *LG.* Schörl und Hornblende.
lapis fornacum, *Gerh.* Glimmerſchiefer.
lucidum, *LG.* Glimmer und Hornblende.
micaceum, *LG.* Glimmerſchiefer.
micans, *LG.* körniger Kalkſtein (mit zufälligem Glimmer).
olivinum, *LG.* Glimmer, Granat und Olivin.
quadruplex, *LG.* Quarz, Glimmer, Granat und Hornblende.
quarzoſum, *LG.* Quarz und Granat.
radians, *LG.* Quarz, Glimmer und Strahlſtein.
ſaxonum, *LG.* Gneiſs.
ſcolinum, *LG.* Glimmerſchiefer (mit ſchwarzem Schörl).
ſpathoſum, *LG.* Quarz, Feldſpath und Schörl.
ſplendidum, *LG.* Glimmer, Hornblende, Granat.
ſquamoſum, *LG.* Feldſpath und Hornblende (Grünſtein?) (Syenitſchiefer?)

Gneuſſum ſteatiticum, *LG.* Glimmer und Speckſtein, ſ. Schneideſtein.
ſyeniticum, *LG.* Syenit.
topaſinum, *LG.* Topasfels.
triplex, *LG.* Glimmer, Quarz und Hornblende.
Gorgonia ceratophyta, verſteinerte Seekörner.
flabellum, verſteinerte Seefächer.
pinnata, verſteinerte Seefichten.
Gramatias, *Plinii, der Alten,* (roth- und weiſsgeſtreifter) gemeiner Jaspis.
Granatus cryſtalliſatus, *Waller.*
opacus in igne colorem retinens fuſilis, *Wall.* } gemeiner Granat.
pellucidus rubens nitens, in igne colorem retinens lapide liqueſcente, *Wall.* edler Granat.
crocis martis et jovis miſtus, *Cronſtedt*, Zinnſtein.
figura indeterminata particulis granulatis, *Wall.* } gemeiner
lamelloſus, *Wall.* } Granat.
gemma, *Cronſt.* edler Granat.
martialis cryſtalliſatus, *Cronſt.* gemeiner Granat.
mater rubini, *Wall.* edler Granat.
particulis granulatis figura indeterminata, *Cronſt.* } gemeiner
rudis, *Wall.* } Granat.
ſoranus, Hyacinth.
ſtannifer, Zinnſtein.
Granites, Granit.
affinis, *LG.* Leucit und Granat.
albo fuſcus, *LG.* Leucit und Glimmer.
argentatus, *LG.* Granat, Glimmer und Feldſpath.
asbeſtinus, *LG.* Asbeſt in gemeinem dichtem Kalkſtein.
baſalticus, *LG.* Feldſpath, Quarz und Schörl — *Waller.* Quarz mit ſchwarzem Schörl.
bauaricus, *LG.* Quarz und Granat.
bicolor, *LG.* Quarz, Glimmer und Schörl.
bracteatus, *LG.* Granat und Hornblende.
calcareus, *LG.* Feldſpath und Kalkſpath.
capillaris, *LG.* ſ. Haarſtein.
chloroſtictus, *LG.* ſchwarzer Schörl und Olivin.
corneus, *LG.* Quarz, Glimmer und Hornblende (Hornblendeſchiefer).
cretaceus, *LG.* Feldſpath, Glimmer und Kreide.
dichrous, *LG.* Feldſpath, Hornblende und Leucit.

Granites,

Granites duriſſimus, *LG.* Quarz, Granat, Nephrit.
durus. *Cronſtedt*, Granit.
efflorescens, *LG.* Quarz, Schörl, Nephrit.
elegans, *LG.* Feldſpath und Strahlſtein.
fuſcus aere deſtructibilis, *Wall.* Feldſpath und Glimmer.
Garpenbergenſis, *LG.* Quarz und Glimmer.
gemmaceus, *LG.* Granat und Olivin.
genuinus, *LG.* Granit.
gioeni, *LG.* Feldſpath, Granat und Hornblende.
glacialis, *LG.* Quarz, Glimmer, Nephrit.
granaticus, *LG.* Feldſpath, Quarz, Granat.
granatifer, *LG.* Glimmer und Granat.
granatinus, *LG.* Feldſpath und Granat.
grandaevus, *LG.* Glimmer und Hornblende.
helveticus, *LG.* Quarz, Hornblende, Granat.
Höpfneri, *LG.* Quarz, Hornblende, Schörl.
homogeneus, *LG.* Glimmer, Hornblende, Schörl.
inconſpicuus, *LG.* Quarz und Hornblende.
lamellatus, *LG.* Glimmer und Feldſpath.
lammelloſus, *LG.* Feldſpath, Glimmer und Hornblende.
leucomelas, *LG.* Feldſpath, Strahlſtein, Hornblende.
lucidus, *LG.* Strahlſtein, Feldſpath.
melanoleucas, *LG.* Quarz und Schörl.
micaceo-ſpathoſus, *Gerh. Haidinger*, quarzloſer Aftergranit.
micaceus, *LG.* Feldſpath und Glimmer — *Gerh.* Feldſpathloſer Aftergranit.
micans, *LG.* Feldſpath, Glimmer und Schörl.
montanus, *LG.* Glimmer, Schörl, Granat.
montium, *LG.* Granat, Schörl, Hornblende.
muriaticus, *LG.* Feldſpath, Glimmer, Nephrit.
nitens, *LG.* Feldſpath, Granat und Glimmer.
nitidulus, *LG.* Glimmer und Hornblende.
olivinus, *LG.* Glimmer und Olivin.
particulis conſtans parum cohaerentibus, *Cronſt.* Granit.
radiatus, *LG.* Glimmer und Strahlſtein.
ſcorlaceus, *LG.* Feldſpath und Schörl.
ſcorlinus, *LG.* Feldſpath, Quarz und Schörl.
ſcorloſpathoſus, *Gerh. Haidinger*, glimmerloſer ſchörlartiger Aftergranit.
ſerpentinus. *GL.* Serpentinſtein, Feldſpath und Quarz.
ſimilaris, *GL.* Granat und Schörl.
ſimplex, *GL.* Feldſpath und Quarz, *Wall.* (glimmerloſer Aftergranit).
ſmectiticus, *Gerh.* ſpathloſer ſpeckſteinartiger Aftergranit.

Granites ſpathoſus, *Gerhard*, glimmerloſer Aftergranit.
ſplendidus, *GL.* Quarz, Schwefelkies und Eiſenglanz.
ſquamoſus, *GL.* Feldſpath und Hornblende.
ſyenites, *LG.* Syenit.
talcifer, *GL.* Quarz und Talk.
talcoſus, *GL.* Feldſpath, Quarz und Talk — *Gerh.* (glimmerloſer, talkhaltiger) Aftergranit.
tricolor, *GL.* Feldſpath, Granat und Schörl.
triplex, *GL.* Quarz, Glimmer, Granat.
tyrolenſis, *GL.* Quarz, Schörl, Granat.
variegatus, *GL.* Quarz, Glimmer, Nephrit.
varius, *GL.* Feldſpath, Strahlſtein, Schörl.
vireſcens, *GL.* Glimmer, Schörl, Nephrit.
viridis, *GL.* Feldſpath, Quarz, Nephrit.
vulgaris, *Gerh.* ſ. Gemeiner Granat.
zellenſis, *GL.* Glimmer und Schörl.

Granitum, ſ. Granites.
fiſſile, Gneiſs.

Graphica, *Forſt.* Graphit.

Graphites, *Werner*, Graphit.
anthracina, *Forſter* } Kohlenblende.
carbo, *LG.* }
graphica, *Forſt.* } Graphit.
plumbago, *LG.* }

Grapholithus, Graphit — Speckſtein.

Guhr album } *Waller.* } Bergmilch.
cinereum }
cretaceum vulgare }

Gynecion chalcedonium, *Dioſcor.* Spiesglanz.

Gypſeo-ſelenites, Fraueneis.

Gypſeus colore ingrato, *Woltersdorf*, dichter Gyps.
cryſtalliſatus, *Carth.* Fraueneis.
fibroſus, faſriger Gyps.
informis rudis nitorem non aſſumens, *Carth.* } dichter Gyps.
ſubtile nitorem aſſumens, *Carth.* }
vulgaris, *Carth.* blättricher Gyps — *Batſch*, dichter Gyps.

Gypſum, Gyps — *Vogel*, blättricher Gyps.
aequabile, *Wall.* }
alabaſtrites, *Forſt.* } dichter Gyps.
alabaſtrum, *LG. Waller. Scopoli* }
album particulis micaceis, *Born*, blättricher Gyps.
ponderoſ. cryſtalliſ. criſtatum, *Born*, ſchaal. Schwerſp.

Gypſum amianthiforme, *Scheuchzer*, faſriger Gyps.
arenaceum } blättricher Gyps.
arenarium, *Wall.* }
argilloſum, *Linn. LG.* dichter Gyps.
capillare, *Kenntmann*, faſriger Gyps.
commune, *Scopoli*, dichter Gyps.
cryſtallinum figura rhomboidali, *Lehmann* } Frauneis.
cryſtalliſatum, *Born*, *Cronſtedt*, *Wall.* }
criſtatum, *Born*, ſchaaliger Schwerſpath.
denſum, *Forſt.* dichter Gyps.
farina foſſilis, *Wall.* Gypserde.
fibroſum, *Born*, *LG. Cronſt.* } faſriger Gyps.
album, *Cronſtedt*, *Born*, *LG.* }
figuratum, *Born*, Frauneis.
lamelloſum lamellis criſtatis, *Born*, ſchaal. Schwerſpath.
filamentis parallelis compoſitum, *Wall.* faſriger Gyps.
frictione foetidum, *Wall.* ſ. Leberſtein.
glaciale, *LG.* } Frauneis.
glacies, *Scopoli* }
gleboſum, quod marmoris modo nitet et micat, *Kenmann*, *Scheuchzer*, dichter Gyps.
globoſum, *LG.* Frauneis.
hepaticum, *Stütz*, ſ. Lebergyps.
iriolithus, dichter Gyps.
irregulare lamelloſum, calcinatum in tenebris lucens, *Wall.* Bologneſerſtein.
ſpathoſum graviſſimum, *Wall.* ſ. gemeiner Schwerſpath.
lamellare, *Linn. LG. Wall.* }
lamellis inordinatis, *Wall.* } blättricher Gyps.
pellucidum, *Wall.* }
rhomboidalibus pellucidum, *Waller.* Frauneis.
lamelloſum, *Linn.* blättricher Gyps.
lapis hepaticus, *Waller.* ſ. Leberſtein.
lenticulare, *LG.* Frauneis.
mellites, *Forſt.* Honigſtein.
particulis arenaceis micantibus, *Linn. Wall.* blättricher Gyps.
argilliformibus opacis, *Linn.* } dichter Gyps.
impalpabilibus diaphanum, *Linn.* }
micaceis, *Cronſt.* blättricher Gyps.
minimis indiſtinctis facie terrea, *Linn.* }
punctulis nitens polituram admittens, *Waller.* } dichter Gyps.
parallelopipideis et globoſis concretum, *Wall.* dichter
— blättricher Gyps.

Gypſum

Gypſum phosphoreſcens, Bologneſerſtein.
plumoſum, *Wall.* faſriger Gyps.
ponderoſum album opacum, *Born*, krummſchaaliger Schwerſpath.
ad Bononiam Italiae, *Born*, Bologneſerſtein.
prismaticum, *LG.* Fraueneis.
pulverulentum, *Scopoli*, Gypserde.
pyramidale, *LG.* Fraueneis.
radiatum, *LG.* } faſriger Gyps.
ſchiſtoſum, *LG.* }
ſelenites, *LG. Wall. Scopoli*, Fraueneis.
ſolidum pellucidum fibroſum, *Wall.* faſriger Gyps.
ſpathoſum, *Cronſtedt*, *Born*, Fraueneis — *Wall.* blättricher Schwerſpath — *Waller. Scopoli*, krummſchaaliger Schwerſpath.
globoſum ſemipellucidum, *Wall.* Bologneſerſtein.
ſpeculare, *LG.* Fraueneis.
ſquamoſum, ſ. Schuppengyps.
ſtirium, *Scopoli*
ſtriatum fibris magis confuſe et quaſi in lamellas congeſtis, *Waller.* } faſriger Gyps.
filamentis in lamellas compactis, *Wall.*
perpendicularibus, *Wall.*
terreſtre farinaceum, *Wall.* } Gypserde.
terreum, *Forſt. LG.* }
teſſulare, *LG.* } Fraueneis.
tetraedrum, *LG.* }
textura irregulari facie ſpathacea frictione foetidum, *Waller.* Leberſtein.
tophazeum, dichter Gyps.
viride ſemipellucidum fiſſile, *Waller.* Nephrit.
uſuale, *Linn. LG.* } blättricher Gyps.
vulgare }

H.

Haemachates, *Waller.* (rothgeaderter) Achat — *Imperati*, (rother) gemeiner Jaspis.
ſilex, ägyptiſcher Jaspis.
Haematites, *Dioſcorid.* rother Glaskopf.

Haema-

Haematites botryites, bracteatus, cellularis } *Waller.* rother Glaskopf.
coeruleſcens, *Cronſtedt,* Eiſenglanz.
micaceus, *Born,* gemeiner Eiſenglanz.
particulis granulatis minimis vitrum arans, *Born,* Schmirgel.
ſquamoſus, *Carth.* } Eiſenglimmer.
ferri coeruleſcens }
flaueſcens, *Born* } brauner Glaskopf — brauner Eiſenſtein.
flauus, *Waller. Cronſt.* }
globularis, hemiſphaericus, lamellis longitudinalibus et ſtriis verticalibus } *Waller.* rother Glaskopf.
micaceus, *Waller.* rother Eiſenrahm.
niger tritura rubens, *Waller.* rother Glaskopf.
nigreſcens, *Cronſtedt, Waller.* brauner Glaskopf — dichter Brauneiſenſtein.
textura fibroſa, *Born,* brauner Glaskopf.
purpureus, *Waller.* } rother Glaskopf.
pyramidalis, *Wall.* }
ruber, *Wall.* rother Glaskopf — *Cronſt.* Rotheiſenſtein.
ſolidus, dichter Rotheiſenſtein.
ſquamoſus, *Cronſt.* inquinans, *Born* } rother Eiſenrahm.
ſolidus, *Waller.* dichter Roth- und Brauneiſenſtein.
ruber, *Wall.* dichter Rotheiſenſtein.
fibroſus, *Born,* rother Glaskopf.
ſpurius, Braunſtein.
turritus, *Waller.* rother Glaskopf.

Halaphrum, *Forſt.* Meerſchaum.
Halinatron, *Wall.* natürlicher Mineralalcali.
Halodes terra filicoſa mixtus, *Gerhard,* Meerſchaum.
Halopicris, *Forſt.* natürliches Bitterſalz.
Haloſachne, *Plinii,* Seeſalz — *Stütz,* Meerſchaum.
Halotharma, *Forſt.* natürliches Glauberſalz.
Halotrichum, *Forſt. Scopoli,* Haarſalz.
Haminites, Roogenſtein.
Harpae, verſteinerte Harfenmuſchel.
Harpage *der Syrer,* Bernſtein.
Harpax, Bernſtein.
Heliotropium, Heliotrop.

Heliotropius, Heliotrop.
Helmintholithus, Verſteinerung von Gewürmen.
anomiae graphi, verſteinerte Graphit.
hyſteriae, verſteinerter Hyſterith.
arcae antiquae, verſteinerte Baſtardarche.
barbatae, verſteinerte Bartarche.
Noae, verſt. Arche Noe.
aſteriae aurantiacae, verſt. Seepaſtete.
equeſtris, verſt. Stachelſtern.
glacialis, verſt. Eisdorn.
mimetae, verſt. Zwerg.
multradiatae, verſt. Vielſtrahl.
ophiurae, verſt. Schlangenſchwanz.
pappoſae, verſt. Abänderung der Sonne.
pectinatae, verſt. Kammſchwanz.
reticulatae, verſt. Netzſtern.
rubentis, verſt. Komet.
capitis meduſae, verſt. Meduſe.
chamae hippopi, verſt. Pferdehuf.
montanae, verſt. Vater Noahmuſchel.
conchae margiritiferae, verſt. Perlmuttermuſchel.
echini atrati, verſt. Halbkugel.
cidaris, verſt. türkiſcher Bund.
diadematis, verſt. Seekrone.
eſculenti ouarii } verſteinerter Steinapfel.
ſaxatilis }
fibularis, verſt. Seekugel.
globularis, verſt. Seeball.
lacunoſi, verſt. Todtenkopf.
mammillaris, verſt. groſser Bund.
orbiculati, verſt. Seeſcheibe.
pileati, verſt. Seeapfel.
placentae, verſt. Seekuchen.
reticulati, verſt. Seeigel.
roſacei, verſt. Roſenblume.
ſcuti angularis, verſt. Helm.
ſpatagi, verſt. Hirnſchaale.
echinorum, verſt. Seeigel.
haloides, verſt. Meerohren.
iſidis faſciculo conferto, Pentacrinit.
lepas mitellae, verſt. Seemütze.
balani, verſt. groſse Seepocke.
balanoides, verſt. kleine Seepocke.
tintinnabuli, verſt. Meertulpe.

Helmintholithus mitulitae, verſteinerte Mituliten.
oſtreae auriformis, verſt. ohrförmige Auſter.
edulis, verſt. gemeine Auſter.
faſciatae, verſt. Eisdublet.
glabrae, verſt. glatter Mantel.
Jacobi, verſt. Jacobsmantel.
limae, verſt. Feile.
maximae, verſt. Pilgrimsmuſchel.
minutae, verſt. Döschen.
pallii, verſt. Königsmantel.
rudis pelagicae, verſt. Grundauſter.
ſtriatulae, verſt. Schminkdoſe.
Ziczac, verſt. Joppedublet.
oſtrearum, verſt. Auſtern.
patellae equeſtris, verſt. Fiſchweiberhaube.
lepas, verſt. gelbgefurchte Napfſchnecke.
pyramidalis et mucronatae levis, verſt. Magellaniſche Trichter.
ſacharinae, verſt. Sternpatelle.
ſtriatae candidae, verſt. cypriſche Napfſchnecke.
teſtudinariae, verſt. Schildkrötenſchaale.
ungaricae, verſt. Narrenkappe.
patellarum, verſt. Napfſchnecken.
pholades, verſt. Pholade.
ſtellarum marinarum, verſt. Seeſterne.

Hepaticus ſolidus, ſpathoſus, ſquamoſus } *LG.* ſ. Leberſtein.

Hepatites, *Forſt.* Queckſilberlebererz — *Waller.* Mergelerde — *Lenz*, Leberkies.

Heracleon, *Forſt.* lydiſcher Stein.

Heracleolithos, Heracleon, *Forſt.* } Magneteiſenſtein.

Himantholithus cyanites, prafites } *Forſter*, Cyanit.

Hoppiana terra, Schaumerde.

Hornblenda, Hornblende.
baſaltina, *LG.* baſaltiſche
labradorica, *LG.* labradoriſche
vulgaris, *LG.* gemeine } Hornblende.

Hyacinthus, Hyacinth — *der Alten* Spinell.

Hyacin-

Hyacinthus gemma, *Cronſtedt* } Hyacinth.
occidentalis, *Wall.* }
verus, *Baumer*, *Vogel*, *Juſti* }
Hyalodes, *Theophraſt.* Katzenauge, ſ. Mondſtein.
Hyalus, *Forſt.* Thumerſtein.
Hyaſophylites, Hyacinth.
Hydrargyrus } Queckſilber, ſ. Mercurius.
Hydrargyrum }
acidis muriae et vitrioli mineraliſatum, *Bergmann* } Queckſilberhornerz.
acido vitrioli et ſalis communis mineraliſatum, *Gerhard* }
aethiops, *LG.* } natürl. Mineralmohr.
mineralis, *Ferber*, *Hacquet*, *Wiedemann* }
amalgama, *LG.* Silberamalgam.
amorphum petra varia veſtitum, *Woltersd.* gediegen Queckſilber.
argento adunatum, *Bergmann* } Silberamalgam.
argentatum, *Wern.* }
cinnabaris, *Wern. Forſt. GL.* } Cinnober.
natiua }
phlogiſticata, *Suckow*, ſ. Queckſilberbranderz.
ſtriata, *Wall.* } lichterother Zinnober.
vermicula, *Wern.* }
vulgaris, *Wern.* dunkelrother Zinnober.
corneum, *Gerh.* Queckſilberhornerz.
crepitans, *Linn.* (kupferhaltiges) } Queckſilberlebererz.
nigricans, *Wall.* }
cryſtallinum, *LG.* } Zinnober, lichtrother.
cryſtalliſatum cubicum, *LG.* }
et cinnabaris, *Linn.* }
cum cupro et ſulphure mineraliſatum, *Bergmann*, (ſchwarzes) Queckſilberlebererz.
cupriferum, *LG.* (kupferhaltiges) Queckſilberlebererz.
foetens, *LG.* ſ. Queckſilberſchwefellebererz.
fuligineum, ſ. Queckſilbermohr.
glanduloſum, *LG.* Zinnober.
hepaticum, *LG.* Queckſilberleber — *Stütz*, ſ. Stinkzinnober.
hepaticus, *Forſt.* Queckſilberlebererz.
denſum, *Forſt.* dichtes } Queckſilberlebererz.
ſchiſtoſum, *Forſt.* ſchiefriges }
laruatum, *Scopoli*, Zinnober — *LG.* gediegenes Queckſilber.
mineraliſatum arſenicale ſolidum, *Linn.* Zinnober.
corneum, *Werner*, Queckſilberhornerz.

Hydrar-

Hydrargyrum mineraliſatum hepaticum, *Werner*., *Linn*. Queckſilberlebererz.

denſum, *Wern.* dichtes
ſchiſtoſum, *Werner*, ſchiefriges
} Queckſilberlebererz.

lamellatum, *Scopoli*, Zinnober.
pyriticoſum fibroſum, *Linn.* Zinnober.
muriatum, Queckſilberhornerz.
natiuum, *Wern. Forſt. Wall. Stütz*
impurum, *Wall.*
lapidi immixtum, *Wall.*
} gediegen Queckſilber.
purum, *Waller.* gediegen Queckſilber.
nigricans, nigrum } *Gerh.* Queckſilberlebererz.
nudum, *Scopoli*
fluidum, *Linn.*
natiuum, *Woltersd.*
} gediegen Queckſilber.
petroſum, *Linn. Stütz*
crepitans, *Linn.*
homogenum, *Scopoli*
} Queckſilberlebererz.
phlogiſticum, *LG.* ſ. Queckſilberbranderz.
purum natiuum, *Wall. Woltersd.* gediegen Queckſilber.
rubrum petra varia veſtitum, *Woltersd.* Zinnober.
rubrum, Zinnober. — *Gerh.* ſ. Queckſilbererz, rothes.
— arſenicale, *Linn.* Zinnober.
— purum tinctorium, *Woltersd.* Zinnober.
rude minerali alio miſtum, Zinnober.
ſalitum vitriolatum, *Bergmann*, Queckſilberhornerz.
ſtriatum, lichterother Zinnober.
ſublimatum, *LG.* Queckſilberhornerz.
ſulphure mineraliſatum, *Bergmann*, *Wall. Gerhard*, Zinnober.
virgineum, *Linn. LG.* gediegen Queckſilber.

Hydrophantes, ſ. Weltauge.
Hyſterolithos, Venusſtein.

I.

Jacinthus, Hyacinth.
Jadus, ſ. Jade.
Jaspachates, Jaspachat.

Jaspiachates, *Wall.* Jaspachat.

Jaspis aegyptia, *LG.* ägyptiſcher Jaspis.
aerizuſa, *Plinii*, (blättricher) gemeiner Jaspis.
chalcidica, *Plinii*, Jaspachat.
coeruleſcens
colore coeruleo et alio miſto cuprifer, *Wall.* } Laſurſtein.
cum achatino lapide diverſimode mixta, dura, ad partem ſemipellucida, *Wall.* Jaspachat.
duriſſima rubra lapillis variis inſparſis, *Waller.* Hornſteinporphyr — Thonporphyr.
faſciata, *LG.*
faſciatus, *Carth. Gerh.* } Brandjaspis.
faſciis diſtinctus, *Wall.*
gramatias, *Forſter*, ägyptiſcher Jaspis.
heliotropium, *Forſt.* } Heliotrop.
heliotropius, *Waller.*
lapis nephriticus, *Waller.* Nephrit.
leucochloros, Jaspachat.
martialis, *Cronſtedt*, ſ. Sinopel.
monochro, *Forſt.* gemeiner Jaspis.
murrhina, *Forſter*, Porcellanjaspis.
obſcure flauus, *Born*, ägyptiſcher Jaspis.
onyche mixtus, ſ. Jasponyx.
onychina, (gelber) gemeiner Jaspis — Hornſtein?
onychipuncta, *Plinii*, Jaspachat.
opacus particulis diſtinctis rudis facie granulari, *Wall.* ſ. Sinopel.
orientalis, Heliotrop.
pantherina, *Plinii*, Jaspachat.
particulis indeterminate ſitis, *Gerh.*
ſubtiliſſimis ſolida opaca variegata, *Wall.* } gemeiner Jaspis.
unicolor, *Waller.*
porcellanea, *LG.* } Porcellanjaspis.
porcellaneus
pura viridis punctis rubris, *Cronſt.* Heliotrop.
rubicator, *Wall.*
rubra maculis venisque flauis, *Cronſtedt* } gemeiner Jaspis.
rudis, *Carth.*
ſmaragdo ſimilis, *Kentmann*, Heliotrop.
terebinthizuſa, *Plinii*, (gelber) gemeiner Jaspis.
variegata, *Wall.* gemeiner Jaspis — *Carth.* Laſurſtein.
faſciata, *Wall.* Brandjaspis.
heliotropius, *Wall.* Heliotrop.
obſcure viridis punctulis intenſe rubris, *Wall.* Heliotrop.

Jaspis venoſus, *Waller.* gemeiner Jaspis — Praſem.
viſa et attactu pinguis durus, *Waller.* Nephrit.
viridis phoſphoreſcens, *Wall.* gemeiner Jaspis — Heliotrop.
vittata, *Forſt.* Bandjaspis.
unicolor, *Wall.* gemeiner Jaspis.
particulis ſubtiliſſimis viſu et attactu pinguis durus, *Wall.* Nephrit,
vulgaris, *Gerh. GL.* gemeiner Jaspis.

Ichthiolithus, Fiſchverſteinerung.
anarchias lupi, verſteinerter Seewolf.
anguillae, verſt. gemeiner Aal.
carpionis, verſt. Karpfe.
clupeae harengi, verſt. Häring.
cyprini caraſſi, verſt. Karauſche.
gobionis, verſt. Gründling.
trincae, verſt. Schleihe.
eſocis lucii, verſt. Hecht.
gadi lotae, verſt. Meerquappe.
labri lunaris, verſt. Lippfiſch.
muraenae, verſt. Muräne.
percae fluviatilis, verſt. Barſche.
pleuronectis plateſſae, verſt. Seitenſchwimmer. (Butte).
ſalmonis albulae, verſt. Weiſsfiſch.
eperlani, verſt. Meerſtint.
farionis, verſt. gemeine Forelle.
truttae, verſt. Lachsforelle.
ſcombri, verſt. Makrelle.
ſcorponae, verſt. Meerſcorpion.
ſiluri glanis, verſt. Wels.
ſpari aurati, verſt. Goldbrachſen.
ſtiphonis gladii, verſt. Schwertfiſch.

Ichthiotypolithi, Abdrücke von Fiſchen.

Ingemmatio ſtanni, *Imperati*, ſ. Zinngraupen.

Inolithus, *Baumer*, faſriger Gyps.
aceroſus, *LG.*
fibris e centro communi radiantibus radians, *Gerh.* } faſriger Kalkſtein.
parallelis radiantibus
filamentoſus, *LG.* } faſriger Gyps.
flos ferri, *LG.*
fragmentis indeterminatis, *Carth.* } faſriger Gyps.
rhomboidalibus, *Carth.*
ſtellaris, *LG.* faſriger Kalkſtein.

Ipſolithus, *Forſter*, Bergkork.
Iris, edler Opal.
altera, *Plinii*, *Agricola*, *Laet*, Bergkryſtall.
chalcedonica, Chalcedon (mit Regenbogenfarben ſpielend).
citrina
coloris anthracini
hyacinthini
ſubcitrina
vulgaris
Luidi
Bergkryſtall.
Irites, Regenbogenachat.
Iſis hippuris, verſteinerte Königskoralle.
nobilis, verſteinerte Blutkoralle.
Jupiter, Zinn.
Ixſili, natürl. Vitriol.

K.

Kedria terreſtris, *Waller*. ſ. Cedria terreſtris.

L.

Lac lunae, *Gesner*, *Scheuchzer*, Bergmilch — *Lerche*, reine Thonerde.
Bethlehemiticum, *Henkel*, Bergmilch.
ſolare, *Wall.* Bergmilch — Gypserde.
ſubterraneum, *Wall.*
montis
Bergmilch.
Lagites, Achat.
Lana montana, Amianth.
Lapidei oolithi
ovarii
Roogenſtein.
Lapides aquilini, Eiſenniere.

Lapides

Lapides auricolares, verſteinerte Meerohren.
hyſterici, Venusſteine.
judaici, verſt. Echinitentheile.
lyncis, Belemniten.
numismales, verſt. Heliciten.
ſpathacei ſtanniferi } *Wall.* ſ. Zinnſpath.
ſtanniferi ſpathacei }
granatici, *Wall.* ſ. Zinngraupen.
Lapis abyſſinus, Amianth.
acerosus *am Harze*, ſ. Aehrenſtein — *Vogel*, gemeiner Strahlſtein.
aerosus, *Plinii*, gediegener Arſenik.
aethiopicus, (ſchwarzer) gemeiner Jaspis.
alabandicus, *Aldrovandi*, (ſchwarzrother) Bergkryſtall.
aluminaris, Alaunſtein.
amianthus, *Ciampini*, Amianth.
amorphus textura fibroſa porosus natans, *Woltersd.* Bimsſtein.
aquarius, Wetzſchiefer.
arenaceus glutine argillaceo, *Cronſtedt*, thoniger Sandſtein.
calcareo, *Cronſt.* mergelartiger Sandſtein.
incognito mollior, *Cronſt.* (höchſt feinkörniger) kieslicher Sandſtein.
ochra martis conglutinatus, eiſenſchüſſiger Sandſtein.
arenarius, Sandſtein.
glutine argilla communi, *Cronſtedt*, ſ. Arenarius quadrum.
porcellanea, *Cronſt.* thoniger Sandſtein.
calcareo particulis inviſibilibus, *Cronſtedt*, mergelartiger Sandſtein.
incognito, *Cronſt.* (grobkörniger) kieslicher Sandſtein.
ochra martis conglutinatus, *Cronſtedt*, eiſenſchüſſiger Sandſtein.
porosus aquam transmittens, *Woltersd.* ſ. Filtrirſtein.
armenus, Kupfergrün — dichter Malachit.
aſſius, ſ. Alaunkies.
atramentarius; ſ. Atramentſtein — Alaunſchiefer.
azuli, Laſurſtein.
bibulus, *Virgilii*, Bimsſtein.
bononienſis, Bologneſerſtein.
caeleſtis, dichter Gyps.
caeruleus, Heliotrop.
caluminaris, Gallmey.
calcareus cryſtalliſatus, *Cronſt.* Kalkſpath.

Lapis calcareus particulis granulatis. *Cronſt. Born* } körniger
ſquamoſis ſeu ſpathoſis, *Cronſt.* } Kalkſt.
candar, *Semmedo*, gemeiner Schwefelkies.
carchedonius, ſ. Carchedonius.
caryſtius, *Strabo*, Amianth.
colubrinus, *Becher* } Topfſtein.
comenſis, *Plinii*, *Cardan.* *Scaliger* }
corneus, *Cronſt.* Hornſtein.
cryſtalliſatus, *Wall.* Hornblende?
diaphanus polituram admittens ruber, *Woltersd.* Karneol.
variegatus, *Woltersd.* Achat.
germanorum, *Born*, Hornſtein.
opacus, *Woltersd.* gemeiner Jaspis.
cotarius, Wetzſchiefer.
cyaneus, Kupferlaſur — Laſurſtein.
cyprius, Amianth.
decuſſatus, *Stütz*, Kreutzſtein.
Diconis, *Mercati*, Bergkryſtall.
electricus, electriſcher Schörl.
elementarius, *Juſt*, *Cronſt.* edler Opal — Katzenauge.
felinus, Stinkſtein.
fiſſilis, Thonſchiefer.
niger glaronenſis, *Scheuchzer*, Thonſchiefer.
foetidus, *Lehmann*, Stinkſtein.
garamanticus, ſ. Garamanticus.
glacialis, ſ. Ruſſiſch Glas — Fraueneis.
gypſeus, *Batſch*, dichter Gyps.
helveticus, Topfſtein.
hepaticus, *Wall.* *Cronſt.* *Karſten*, ſ. Leberſtein.
hephaeſtius, *Plinii*, *Gesner*, gemeiner Arſenikkies.
heracleontis, Magneteiſenſtein.
jempticus, verhärteter Talk.
igniarius } gemeiner Schwefelkies.
ignifer }
illuminabilis calcareus ſubdiaphanus fragmentis tunicatis, *Carth.* Bologneſerſtein.
in canalibus, ſ. Kalkſinter.
inolithus, faſriger Kalkſtein — faſriger Gyps.
lamellaris, verhärteter Talk.
lazuli, *Wall.*
colore coeruleo, maculis flauis nitentibus diſtincto gaudens, *Carth.* } Laſurſtein.
obſcure coeruleus punctulis pyritaceis, *Waller.* }

Lapis

Lapis lazuli pallide coeruleus punctulis albis, *Waller.* ſ. Lapis armenus.
lebetum, *Waller. Carth.* Topfſtein.
luminis, gemeiner Schwefelkies.
lydius, *Plinii*, (ſchwarzer) dichter Kalkſtein — *Wall. Baumer*, lydiſcher Stein — Baſalt.
lygdinus, körniger Kalkſtein.
lyncureus, ſ. Pfeilſtein.
manganenſis, *Caeſalp.* Braunſtein.
Mariae, ſ. ruſſiſch Glas.
metallorum, lydiſcher Stein.
molaris, ſ. Mühlſtein.
rhenanus, *Cronſtedt*, Traſs.
muriaticus, ſ. Jade.
mutabilis, *Calceol. Brückmann, Boyle*, Katzenauge, ſ. Weltauge.
nauticus, Magneteiſenſtein.
nephriticus, *Born, Vogel*, Nephrit.
obſidianus, Obſidian — ſ. Gagat.
olearius, Wetzſchiefer.
ollaris, *Waller.* Topfſtein.
pantherinus, gemeiner Jaspis.
parius, körniger Kalkſtein.
petracorius, ſ. Perigord.
piceus, Pechſtein.
plumbifer, *Woltersd.* Bleyerde.
ponderoſus, Schwerſtein.
Bononienſis, Bologneſerſtein.
pſeudolydius, ſ. Marmor luculleum.
radiatus, *Mireps*, Laſurſtein.
ſalivarius, Wetzſchiefer.
ſamius, Tripel.
ſanguinalis, *Boſt*, (rother) gemeiner Jaspis.
ſanguinarius, Heliotrop.
ſanguineus, *Born*, rother Glaskopf.
ſchiſtus albus, faſriger Gyps.
ſerpentinus, *Born, Cronſt. Vogel*, Serpentinſtein.
fibroſus, *Cronſt.* Nephrit.
particulis granulatis, *Cronſt.* Serpentinſtein.
ſmyritius, Schmirgel.
ſpecularis, *Agricola*, Frauencis.
ſtannifer ſpathaceus, *Linn.* Schwerſtein.
ſtellatus, *Mesue*, Laſurſtein.
St. Stephani, Chalcedon.

Lapis ſuillus, *Vogel*, Stinkſtein.
ſydericus } Magneteiſenſtein.
ſyderites }
ſyenus, *Plinii*, Syenit.
theamidis, *Plinii*, electriſcher Schörl.
thracius, *Dioſcor.* ſ. Gagat.
thumenſis, Thumerſtein.
tragimontanus, Granit.
venereus, *Woltersd.* bituminöſer Mergelſchiefer.
vitriolicus, ſ. Atramentſtein.
vulcani, Bimsſtein.
Larbaſon, *Plinii*, *Forſt.* Wiſsmuthglanzerz.
Lardites, *Vogel*, Speckſtein.
Lateritia terra, Laimen.
Lava, Lava.
compacta, *LG.* dichte } Lava.
poroſa, *LG.* löcherichte }
pumex, *LG.* Bimsſtein.
ſcoriacea, *LG.* löcherichte Lava.
ſpuria, *LG.* Erdſchlacken.
vitrea, *LG.* Obſidian.
Lazuli lapis obſcure coeruleus particulis pyritaceis albis } *Wall.* Laſurſtein.
Lazulus, *Scopoli* }
Lazurus orientalis }
Lebetum lapis, Topfſtein.
Lentes lapideae, verſteinerte Heliciten.
Leo orientalis } Spiesglanz.
ruber }
Leontion } *Waller.* Achat.
Leontodora }
Lepidolithes } Lepidolith.
Lepidolithus }
Leucachates, *Waller.* (weiſsgeaderter) Achat.
fluctuans, Achat.
Leucaphrum, *Forſt.* Meerſchaum.
Leucargilla, *Plinii*, Töpferthon.
Leucargyrum, *Forſt.* Weiſsgültigerz.
Leucelectrum, weiſser Bernſtein.
Leucites, Leucit.

Leucoachates, ſ. Leucachates.
Leucochalcum, *Forſter*, Weiſskupfererz.
Leucochlorus, Praſem.
Leucochryſon, *Forſt.* Platina — *Lenz*, Schrifterz.
Leucochryſos, *Plinius*, Hyacinth.
Leucogoea, *Forſter*, reine Thonerde.
Leucoion, *Forſter*, natürlicher (Zink-) Vitriol.
Leucoſaphirus, Saphir.
Leucoſtictos, *Forſt. Plin.* (rother) Porphyr (mit weiſsem Feldſpathe).
Lictialithos, Magneteiſenſtein.
Lignum amython, *Hyeron.* Amianth.
foſſile bituminoſum, *Wall.* bituminöſes Holz.
petrificatum, Holzſtein.
Limoniades, *Plinii*, Smaragd.
Limus, *Vogel*, Töpferthon.
Linum amython, *Hyeron.* Amianth.
asbeſtiuum
creticum
foſſile inexſtinguibile, incombuſtibile
incombuſtibile, *Ciampini*
indum
inexſtinguibile
montanum
vivum
Liquor aeternalis, *Plinii*, Queckſilber.
Lithantrax, *Cronſtedt*, Steinkohle.
ampelites, *Forſter*, Glanzkohle.
durior, Pechkohle.
fragminoſus, *Forſter*, Grobkohle.
friabilis, *Born*, bituminöſes Holz.
fuliginoſus, *Forſter*, Moorkohle.
gagates, *Forſt.* Pechkohle.
lamelloſus, *Forſter*, Blätterkohle.
ligneus, *Wall.* bituminöſes Holz.
ſchiſtoſus, *Forſter*, Schieferkohle.
trapezoides, *Forſter*, Kennelkohle.
Litheosphorus, Bologneſerſpath.
Lithobiblia, verſteinerte Baumblätter.
Lithodendron, Holzſtein.

Lithomarga, *Forſt.* Steinmark — *Cronſt.* Walkererde.
frians, *Forſt.* zerreibliches } Steinmark.
indurata, *Forſter*, verhärtetes }
Lithophosphorus Sulenſis, *Woodward*, Fluſsſpath.
Lithophylla, verſteinerte Baumblätter.
Lithos gagates, ſ. Gagates.
magnetes, *Avicennae*, Magneteiſenſtein.
Lithotomi cavitate latente donati, *Wall.* Eiſenniere.
Lithoxyla } verſteinertes Holz — Holzſtein
Lithoxylon }
Lituitae } verſteinerte Biſchofsſtäbe.
Lituiti }
Lucida bononienſis, Bologneſerſpath.
Luciola, *Gmelin*, ochriger Brauneiſenſtein.
Ludus Helmontii, verhärteter Mergel (von würflich abgeſonderten Stücken).
Lumachella, gemeiner dichter Kalkſtein (mit Verſteinerungen).
Luna, Silber.
Lupinium, *Stütz* } Wolfram.
Lupus jovis }
metallorum, Spiesglanz.
Lutum, *Strabo*, ſ. Mühlſtein — *Forſter*, gemeiner Thon.
coeruleum, *Wall.* Töpferthon.
induratum, *Forſter*, verhärteter Thon.
lamelloſum, *Forſter*, Schieferthon.
murrhinum } *Forſter*, Töpferthon.
plaſticum }
Lycaphrum, *Forſt.* Scheelerz.
Lychnites, *Plinii*, körniger Kalkſtein.
Lydius, *Forſter* } lydiſcher Stein.
genuinus, *LG.* }
ſiliceus, *LG.* gemeiner Kieſelſchiefer.
Lyncurius *der Alten*, Hyacinth — (rothgelber durchſichtiger) Bernſtein.

M.

M.

Madrepora agaricites, Steinſchwamm.
ananas, verſteinerte Seeananas.
areola, Kröſeſtein.
aſtroites, Sternſtein.
faſcicularis, verſt. Gewürznelkenkoralle.
fauoſa, verſt. Seehonigkuchen.
flexuoſa, verſt. Bogenkoralle.
fungites, verſt. Schwammkoralle.
muricata, verſt. Dornkoralle.
oculata, verſt. Augenkoralle.
organum, verſt. Cylinderkoralle.
porites, verſt. Höckerkoralle.
porpita, verſt. Pfennigkoralle.
punctata, verſt. Punktſtern.
ramea, verſt. Cadixkoralle.
turbinata, verſt. Kräuſelkoralle.
virginea, verſt. Jungferkoralle.
Magalaca, Braunſtein.
Magnes, *Cronſtedt*, *Stütz*, Magneteiſenſtein.
colore ferreo granularis, *Wall.* magnetiſcher Eiſenſand.
Magneſia, Braunſtein — Wiſsmuth, ſ. Magneſium.
alba ſtricte ſic dicta, *Cronſt.* ſ. Weiſs-Braunſteinerz.
calcarea, *Wall.* Roth-Braunſteinerz.
compacta, *Wall.* dichtes Grau-Braunſteinerz.
colore albo vel rubente calcarea, *Waller.* Roth-Braunſteinerz.
nigra particulis nitens dura inquinans, *Waller.* ſ. Perigord.
cryſtallina nigra, fuſca vel rubra intrinſice ſtriata attritu rubens, *Waller.* Wolfram.
cruſtacea, *Waller.* blättriches Grau-Braunſteinerz.
cum parua portione martis et jovis mixta, *Cronſt.* Wolfram.
fibris e centro radiantibus parallelis faſciculatis } *Carth.* ſtrahl. Grau-Braunſteinerz.
friabilis terraeformis nigra, *Cronſt.* ſ. Braunſteinocher.
fuliginoſa particulis aceroſis, nitens, fragilis, manus inquinans, *Waller.* Grau-Braunſteinerz.
ſolida ſcoriacea, *Waller. Cronſt.* haemiſphaerica } Schwarz-Braunſteinerz.
ſtriata, *Waller.* ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
indurata rubra, *Cronſt.* Roth-Braunſteinerz.
lapis petracorius, *Waller.* ſ. Perigord.
nivea, *LG.* ſ. Weiſs-Braunſteinerz.

Magneſia ochracea, *LG.* ſ. Braunſteinocher.
parva cum portione martis et jovis mixta, *Cronſt.* Wolfram.
parum martialis cryſtalliſata, *Cronſt.* ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
— — — compacta, *Cronſtedt*, dichtes Grau-Braunſteinerz.
petracorius, *LG.* ſ. Perigord.
regulina, *LG.* ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
roſea, *LG.* } Roth-Braunſteinerz.
rubra, *LG.* }
ſolida, *Waller.* dichtes Grau-Braunſteinerz.
ſpuma lupi, *Wall. Cronſtedt*, Wolfram.
ſquamoſa, *Wall.* blättriches } Grau-Braunſteinerz.
ſtriata, *Wall.* ſtrahliches }
ſyderea, *Cronſtedt*, Braunſtein.
teſſulata ſplendens, *Wall.* ſtrahliches } Grau-Braunſteinerz.
teſtacea, *Wall.* blättriches }
vitriariorum, *Baumer*, Grau-Braunſteinerz.
vitriolata, *Forſt.* natürliches Bitterſalz.
vulgaris, *Wall. LG.* Grau-Braunſteinerz.

Magneſiata
flexuoſa } *LG.* Braunſpath.
granularis
ſpathoſa

Magneſigo, *Forſter*, erdiger Braunſtein.
pyrophora, *Forſter*, ſ. Schwarzer Wadd.
ſpumoſa, *Forſter*, brauner Eiſenrahm.

Magneſites, *Forſter*, Braunſpath.

Magneſium, Braunſtein, ſ. Magneſia, ſ. Manganeſium.
acido aereo mineraliſatum, *Gerh. Bergmann*, Roth-Braunſteinerz.
plumbo miſtum inflammabile, ſchwarzer Wadd.
aeratum, *Forſt. Bergmann*, Roth-Braunſteinerz *).
album, *Lenz*, ſ. Weiſs-Braunſteinerz.
rubrum, *Lenz* } Roth Braunſteinerz.
aereum, *Gerh.* }
calciforme, *Gerh.* } erdiges Grau-
phlogiſto privatum, *Wall. Bergm.* } Braunſteinerz.
friabile nitidum, ſ. Braunſteinkalk, ſchuppiger.

Magneſium

*) Nach Lenz ſoll dieſes eine eigene Gattung ſeyn, wozu er das Roth- und Weiſs-Braunſteinerz zählet.

Magneſium fuliginoſum, *Forſter*, Schwarz-Braunſteinerz.
inflammabile, ſ. Braunſteinocher.
ochraceum, ſ. Braunſteinſchaum.
album, *Karſten*, ſ. Weiſs-Braunſteinerz.
chalybeum denſum, *Wern.* dichtes Grau-Braunſteinerz.
friabile, *Wern.* erdiges } Grau-Braunſteinerz.
lamelloſum, *Wern.* blättriches } Grau-Braunſteinerz.
radiatum, *Wern.* ſtrahliches } Grau-Braunſteinerz.
striatum } Grau-Braunſteinerz.
inflammabile, *Wiedemann*, ſ. Braunſteinocher.
nigrum, *Werner*, Schwarz-Braunſteinerz.
pulverulentum, ſ. Erdiger Braunſtein.
radiatum, *Forſt. Wiedemann*, ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
rubrum, *Werner*, *Forſter*, Roth-Braunſteinerz.
ſideratum } Grau-Braunſteinerz.
ſplendens } Grau-Braunſteinerz.
ſquamoſum, ſ. Braunſteinſchaum.

Malachites, *Forſter*, Malachit — *Plinii*, Heliotrop oder (grüner) gemeiner Jaspis.
denſa, *Forſt.* dichter } Malachit.
filamentoſa, *Forſt.* faſriger } Malachit.

Maltha, *Forſt.* zähes Erdpech.

Manoconium ſideratum, Mänakonit.

Manganenſis minera paraſitica, Wolfram.

Manganeſia, Braunſtein.

Manganeſium, ſ. Magneſium.
cinereum, *Stütz*, Grau-Braunſteinerz.
nigrum, *Stütz*, Schwarz-Braunſteinerz.
rubrum, *Stütz*, Roth-Braunſteinerz.

Marcaſita, gemeiner Schwefelkies — Arſenikkies — gediegener Wiſsmuth.
argentea, gediegener Wiſsmuth.
aurea, *Alberti*, Zink.
officinalis, *Cronſt.* gediegener Wiſsmuth.
pallida, *Schröder*, Zink.

Marchaſita, ſ. Marcaſita.

Mare ſmaragdinum, (eiſengrauer) gemeiner Jaspis.

Marga anonyma, *LG.* verhärteter Mergel.
arenacea particulis arenaceis mixta arida deliqueſcens pinguefaciens, *Wall.* Mergelerde.

Marga argillacea, *Waller.*
compacta arida particulis ſubtiliſſimis pura, *Wall.* } Mergelerde.
lubrica friabilis plaſtica, *Waller.* Töpferthon.
pinguedinem exhibens colore indurabilis, *Wall.* Töpferthon.
bituminoſa, *LG. Gerhard*, bituminöſer Mergelſchiefer.
candida, Gypserde.
conſiſtentia terrea, *Gerh.*
cretacea, *Scheuchzer*
inquinans, *Gerh. Waller.*
farinacea mollis non cohaerens, *Wall.* } Mergelerde.
fatiſcens, *Waller.* verhärteter Mergel.
fiſſilis bitumine referta bituminoſa, *Gerh.* } bituminöſer Mergelſchiefer.
in tabulas polienda ſchiſtoſa, *Gerhard*, (ſchiefriger) verhärteter Mergel.
fluida, *Agricola*, Bergmilch.
friabilis, *Cronſt.*
cinerea, *Born* } Mergelerde.
fullonum
ſaponacea lamelloſa, *Waller.* } Walkererde.
fuſoria vitrificationem admittens, *Wall.*
in aere deliqueſcens pinguefaciens, *Wall.* } Mergelerde.
lapideſcens, verhärteter Mergel.
in bracteas dehiſcens, *Jonſton*, Walkererde.
indurata aere fatiſcens, *Cronſt.*
amorpha
continua amorpha petrefacta
fiſſilis friabilis aere deliqueſcens, *Wall.* } verhärteter Mergel.
inquinans,
inquinans, *Gerhard*
lapidea, *Brünnich*
lapidifica
marte intime mixta, *Cronſt.* Spatheiſenſtein.
medulla ſaxonum, *Scopoli*, Steinmark.
nilotica, *LG.* Mergelerde.
ochracea rubra, *Linn.* Röthel.
porcellana, *Wall. Scopoli*, Porcellanerde.
poroſa, *LG.* verhärteter Mergel.
pura friabilis, *Carth.*
ruſtica, *Scopoli* } Mergelerde.
ſaponacea, Walkererde.
ſchiſtoſa, *LG. Gerh.* ſ. Mergelſchiefer.

Marga indurata ſolida, *Born* } verhärteter Mergel.
ſoluta, *Wall.* }
ſtratis continuis }
terraeformis } Mergelerde.
terrea, *LG.* }
amorpha petrificata, *Gerh.* } verhärteter
tophacea, *Plinii*, *Waller.* } Mergel.
viridi-fuſca terra fullonica vulgo dicta, *da Coſta*, Walkererde.

Margodes, *Stütz*, verhärteter Mergel — *Kirwan*, (von ſchaalig abgeſonderten Stücken).
argillaceus et arenaceus, *Wall.* }
facie argillacea attactu levis friabilis, *Wall.* } verhärteter
marmorea particulis ſubtiliſſimis poli- } Mergel.
turam admittens dendriticus, *Wall.* }
figura determinata globulari, *Waller.* } bituminöſer Mergel-
globularis, *Wall.* } ſchiefer.
marmoreus, *Waller.* verhärteter Mergel.
marmoroproſeron nigrum columnare et polygonum, *da Coſta*, Baſalt.

Marmor, gemeiner dichter Kalkſtein.
aceroſum, *Linn.* körniger Kalkſtein.
africanum, (ſchwarzer buntgeaderter) gemeiner dichter Kalkſtein.
alabaſtrites, *Agricola*, dichter Gyps.
auguſtum, ſ. Lacedaemonicum.
carrarienſe, körniger Kalkſtein.
nigrum, ſ. Africanum.
celluloſum, *Born*, ſ. Filtrirmarmor.
chium, (blauer) }
conchaceum } gemeiner dichter Kalkſtein.
coralliticum }
de monte Sinai, *Imperati* }
decuſſatum, körniger Kalkſtein.
dendriticum, (dendritiſcher) } gemeiner dichter Kalkſtein.
denſum }
exeſum, *Born*, ſ. Filtrirmarmor.
figuratum, *Waller.* }
florentinum, *Waller.* } gemeiner dichter Kalkſtein (mit Zeichnungen).
haſſiacum, *Waller.* }
filtrum, *Gerh.* faſriger Kalkſtein.
fiſſile, *Linn. LG.* (ſchiefriger) verhärteter Mergel.
fixum filamentis perpendicularibus parallelis, *Linn.* faſriger Gyps.

Marmor

Marmor fixum lamellatum particulis ſpathoſis, *Linn.* blättricher Gyps.
particulis arenaceis micantibus, *Linn.* } dichter
difformibus, *Linn.* } Gyps.
florentinum, *LG.* ſ. Figuratum.
fractura terrea anguloſa, *Gerh.* gemeiner dichter Kalkſtein.
fugax, *Linn.* Gyps.
fuſaneum, gemeiner dichter Kalkſtein.
globulis piperiticis compoſitum, *Gerh.* } Roogenſtein.
granis globoſis cruſtatis confertiſſimis, *Linn.* }
granulare, *LG.* körniger Kalkſtein.
gypſum, *Linn.* Gyps.
hammites, *Linn. LG.* Roogenſtein.
hyeroſolymitarum, gemeiner dichter Kalkſtein.
indicum fixum particulis impalpabilibus pellucidis, Fraueneis.
lacedaemonicum } (grüngefleckter) } gemeiner dich-
laconicum } } ter Kalkſtein.
lesbium (braungeſtreifter oder geſprenkelter) }
luculleum (ſchwarzer) }
lunenſe, körniger Kalkſtein.
maculoſum, *Waller.* gemeiner dichter Kalkſtein.
margaceum, *Linn.* (fleiſchrother) } verhärteter Mergel.
margodes, *LG.* }
marmiridicum, (grau geſtreifter oder geſprenkelter) gemeiner dichter Kalkſtein.
metallicum, *Cronſt.* Schwerſpath — Kalkſpath.
druſinum, *Cronſt.* } ſchaaliger Schwerſpath.
criſtatum, *Cronſt.* }
opacum, Schwerſpath.
micans, *LG. Cronſt.* körniger Kalkſtein.
narbonenſe, (blauer) gemeiner dichter Kalkſtein.
nigerrimum duriſſimum columnare, *Hill*, Baſalt.
nigreſcens, Stinkſtein.
nigrum menſarum, *Cardi*, Thonſchiefer.
nitidum rude, *Linn.* körniger Kalkſtein.
nobile, *LG.* } gemeiner dichter Kalk-
florentinum et tardum, *Linn.* } ſtein.
nigrum, Stinkſtein.
numidicum (gelber) } gemeiner dichter Kalk-
lucidum, (dunkelbrauner) } ſtein.
palumbinum, (grauer) }
pappenheimenſe, *Gronov.* verhärteter Mergel.
pardalium, (dunkelgrauer) gemeiner dichter Kalkſtein.
parium, *Carth.* körniger Kalkſtein.

Marmor

Marmor particulis argillosis fragmentis horizontalibus, *Linn.* } verhärteter Mergel.
punctis crystallinis sparsis, *Linn.* }
impalpabilibus nigrum scriptura alba, *Linn.* Stinkstein.
opacum compactum poliendum flavicans, *Linn.* gemeiner dichter Kalkstein.
oblongis acerosis longitudinalibus sparsis
depressis decussato-sparsis, } *Linn.* körnig. Kalkst.
spathoso-squamosis
subimpalpabilibus album diaphanum }
fissile albidum, *Linn.* verhärteter Mergel.
opacum compactum poliendum, *Linn.* gemeiner dichter Kalkstein.
petrefactis testaceis integris vel fractis compositum, *Waller.* s. Muschelmarmor.
pictorium, *Wall.*
regiones vel urbes desolatas repraesentans, *Wall.* } s. Marmor florentinum.
picturae rudimentis ornatum, *Wall.* }
piperites, *Gerh.* Roogenstein.
polituram admittens, *Woltersd.* gemeiner dichter Kalkstein.
poris pertusum aquam distillans, *Gerh.* s. Kalksinter.
porosum, *LG.* s. Filtrirmarmor.
porta sancta, (gelbgestreifter oder gesprenkelter) gemeiner dichter Kalkstein.
radians solubile particulis micantibus arenaceis, *Linn.* körniger Kalkstein.
ratisbonense rubrum, *Kentmann*, (rother) gemeiner dichter Kalkstein.
rude particulis granulatis micantibus, *Linn.* körniger Kalkstein.
rufum, *Imperati*, gemeiner dichter Kalkstein.
schistosum, *Linn.* Stinkstein.
seravitianum, *Caesalp.* (gelber) gemeiner dichter Kalkstein.
serpentinum zoeblitzense, *Worm. Myl. Saxon.* Serpentinstein.
solubile fragmentis subrotundis, verhärteter Mergel.

Marmor ſolubile particulis impalpabilibus raſilibus, *Linn* gemeiner dichter Kalkſtein.

micantibus radiantibus, *Linn.* körniger Kalkſtein.

vagum particulis impalpabilibus ſolidis, *Linn.* gemeiner dichter Kalkſtein.

ſpongioſum, ſ. Filtrirmarmor.

ſquamoſum, *LG.* körniger Kalkſtein.

ſtolpenſe ferreo colore et duritie, *Kentmann*, Baſalt.

ſtratarium, *LG.* verhärteter Mergel — (röthlichbrauner) gemeiner dichter Kalkſtein.

ſtrumoſum, *LG.* verhärteter Mergel.

taeniarum, (ſchwarzer) } gemeiner dichter Kalkſtein.
tardum, *Linn.* (weiſser) }

tenuioribus ſtratis ſeu laminis compoſitum, *Waller.* verhärteter Mergel.

teſtaceum, *Waller.* ſ. Lumachella.

thebaicum, *Plinii*, Porphyr.

Tiberium, ſ. Auguſtum.

variegatum, *Wall.* } gemeiner dichter Kalkſtein.
venetum unicolor, (grauer) }

unicolor, *Wall.* gemeiner dichter und körniger Kalkſtein.

album } *Wall.* körniger Kalkſtein.
flauum }

lividum }
nigrum }
rubrum } *Wall.* gemeiner dichter Kalkſtein.
venetum }
viride }

vulgatum, *LG.* gemeiner dichter Kalkſtein.

zoeblicenſe, Serpentinſtein.

zonatum, *Gerh.* gemeiner dichter Kalkſtein — verhärteter Mergel.

Marmore proſeron obſcure viride, *da Coſta*, Serpentinſtein.

Mars, Eiſen.

Mas lunae, Gold.

Meconites, *Gmelin*, Roogenſtein.

Medulla, *Kentmann* } Bergmilch.
fluida, *Kentmann* }

ſaxonum, *Vogel*, Steinmark.

Melanargyrum, *Forſt.* Silberſchwärze.

Melanitis, *Forſter*, Kupferſchwärze.

Melanocuprum, *Lenz*, Kupferſchwärze.
Melanographus, *Forſter*, Thonſchiefer.
Melanteria, *Plinii*, (ſchwarzer) Atramentſtein.
Melitites, *Agricola*, Bergmilch.
Mellichryſos, *Plinii*, Hyacinth.
Mellites, *Werner*, Honigſtein.
Melo montis Carmel, *Breyn.* Carneol als Verſteinerung — Feuerſtein — Fortificationsachat.
Melochites, ſ. Armeniſcher Stein.
Memphites, gemeiner Chalcèdon — *Cronſt.* Onyx.
Menacanium, Mänacan.
Mercurii minera cuprea, *Brünnich*, Queckſilberlebererz.
Mercurius, Queckſilber, ſ. Hydrargyrum.
acido vitriolico et muriatico mineraliſatus, *Wall.* Queckſilberhornerz.
amalgama argento mixtus } *Waller.* natürliches Amalgam.
cinnabaris, *Wall.* Zinnober — Queckſilberlebererz.
corneus, *Wall.* Queckſilberhornerz.
cupro ſulphurato mineraliſatus, *Cronſt.* Queckſilberlebererz.
hydrargyrum natiuum
lapidi immixtus
lapidibus inſperſus, *Carth.* } gediegenes Queckſilber.
mineraliſatus continuus ruber ſplendens, *Carth.* lichterother Zinnober.
ruber, *Carth.* Zinnober.
ſtriatus ruber ſtriis longitudinalibus ſplendentibus, *Carth.* lichterother Zinnober.
natiuus
virgineus, *Cronſt.*
nudus fluidus, *Carth.* } gediegenes Queckſilber.
purus natiuus, *Bomare*
ſolitarius purus, *Carth.*
ſulphurato cupro mineraliſatus, *Cronſt.* (kupferhaltiges) Queckſilberlebererz.
ſulphure et cupro mineraliſatus minera nigreſcente, *Wall.* Queckſilberlebererz.
mineraliſatus minera rubra, *Wall. Cronſt.* Zinnober.
terrae immixtus, *Bomare*
terris inſperſis, *Carth.*
virgineus, *Woltersd.* } gediegen Queckſilber.
Meretricula, Kupfernickel.

Meſenterites, ſ. Kröſeſtein.
Metallorum meretrix, Kupfer.
Metallum album rigidum ſubfragile ponderoſiſſimum, *Linn.* Platina.
cupri canum, Fahlerz.
ponderoſum album, *Gerh.* } Schwerſtein.
calciforme terra calcarea miſtum, *Gerh.* }
ſpuma lupi, *Gerh.* Wolfram.
ſanctum, Gold.
Metrotypolithi, Muſchelkerne.
Mica
aceroſa, *Gerh.*
alba, *Cronſt.*
argentata, *Linn. Born*
argentea, *Wall. Woltersd.* } Glimmer.
aurata, *Linn. Born*
aurea, *Wall. Woltersd.*
chryſoda
chryſodamas
colore argenteo, *Carth.*
aureo, *Carth.*
vario, Graphit.
compacta membranis ſquamoſis argentea } *Woltersd.* } Glimmer.
aurea }
cryſtallina, *LG. Born*
decuſſata, *Linn.* gemeine Hornblende.
druſica, *Cronſt. Wall.* } Glimmer.
felina, *Scop.* }
ferrea, *Wall. Scopoli*, Eiſenglanz.
rubra, *Wall.* rother Eiſenrahm.
ferri lucida, *Wall.* Eiſenglimmer.
figura determinata druſica, *Wall.* } Glimmer.
fiſſilis, *Gerh. Waller.* }
lamellis fluctuantibus et reflexis, *Wall.* gemeiner Talk.
membranis diaphanis, *Woltersd.* ſ. Ruſſiſch Glas.
latis tenuiſſimis flexilibus, *Carth.* ſ. Ruſſiſch Glas.
flaua, Glimmer.
flexuoſo-undulata ſquamis auricoloribus, *Linn.* gemeiner Talk.
foliacea, *Brünnich*, ſ. Ruſſiſch Glas.
fuſca prismatibus enneadris, *LG.* ſ. Pinit.
hemiſphaerica, *Wall.* Glimmer.

Mica

Mica hexagona, *Gerh.* Glimmer.
hungarica, *Linn.* gemeiner Talk.
lamellis acuminatis, *Carth.* gemeine Hornblende.
cohaerentibus ollaris, *Gerh.* Topfſtein.
diaphanis latis tenuiſſimis flexilibus, *Carth.* ſ. Ruſſiſch Glas.
firmiter cohaerentibus tornatilis, *Gerh.* Topfſtein.
flexuoſis fragilibus auratis, *Linn.* } gemein. Talk.
friabilibus vireſcenti-albidis diaphanis, *Linn.* }
magnis parallelis, *Cronſt.* ſ. Ruſſiſch Glas.
majoribus particulis minimis micaceis aut fibroſis compoſitus oblongis tenuioribus acuminatis, *Wall.* Glimmer.
paruis opacis, rigidis diſperſis indeterminatis, *Carth.* Glimmer.
ſemidiaphanis parallelis, *Carth.* Glimmer.
ſtriatis, *Carth.* gemeine Hornblende.
lamelloſa martialis, *Cronſt.* } Glimmer.
laminoſa, *Linn. LG.* }
mas membranacea, *Linn. LG. Wall.* }
fiſſilis flexilis pellucida hyalina, *Wall.* ſ. Ruſſiſch Glas.
ſubdiaphana albidis, *Linn.* Glimmer.
pellucidiſſima fiſſilis flexilis pellucida hyalina, *Linn.* } ſ. Ruſſiſch Glas.
flexilis alba, *Wall.* }
ſemipellucida rigida, *Wall.* } Glimmer.
metallica, *Gerh.* }
molybdaena, *Scopoli*, Waſſerbley.
nigra, *Wall.* Glimmer.
ollaris, *Gerh.* Topfſtein.
particulis aceroſis, *Cronſt.* gemeine Hornblende.
fluctuantibus, *Wall.* gemeiner Talk.
membranaceis fiſſilibus pellucidis, *Linn.* Glimmer.
oblongis tenuioribus acuminatis, *Wall.* gemeine Hornblende.
ſquamoſis ſparſis, *Linn.* gemeiner Talk.
ſubprismaticis intercuſſantibus, *Linn.* Glimmer.
pictoria nigra, manus inquinans, *Wolterſd.* Waſſerbley.
prismatica, *LG.* ſ. Pinit.
pura radians, *Wall.* } Glimmer.

Mica rubeſcens, rubra } Glimmer.
ruthenica, *Scopoli*, ſ. Ruſſiſch Glas.
ſchiſtoſa, Glimmerſchiefer.
ſquamis erectis paſſim triquetro acuminat. *Linn.* } gemeiner Talk.
ſquamoſa, *Cronſt.* } gemeiner Talk.
martialis, *Cronſt.* } gemeiner Talk.
rigidula aurata, *Linn.* } gemeiner Talk.
ſtriata, gemeine Hornblende.
talcoſa, *Linn.* } gemeiner Talk.
talcum, *Scopoli* } gemeiner Talk.
tetraedra, *Gerh.* } ſ. Grauer Glimmer.
viridis cryſtalliſata } ſ. Grauer Glimmer.
nitrum moſcoviticum, *Wall.* ſ. Ruſſiſch Glas.
undulata, *LG.* gemeiner Talk.

Millepora, verſteinerte Punctkoralle.
alciformis, verſt. Zuckerkoralle.
celluloſa, verſt. Spitzenkoralle.
faſciata, verſt. Bandkoralle.
porites, verſt. rauhe Punctkoralle.
reticulata, verſt. Netzkoralle.
truncata, verſt. Zellenkoralle.

Minera aluminaris alba, *Cronſt.* Alaunſtein.
antimonialis argenti, Federerz.
antimonii arſenicalis, *Brünnich* } Rothſpiesglanzerz.
colorata, *Wall.* } Rothſpiesglanzerz.
cryſtalliſata, *Wall.* } ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
mire ſtriata } ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
griſea, *Wall.* grauer Spiesglanz.
plumoſa, radiata } *Wall.* Federerz.
rubra, *Vogel*, Rothſpiesglanzerz.
ſolida, *Wall.* dichter grauer Spiesglanz.
ſtriata, *Wall. Carth.* ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
ſtriis in ſquamulas concretis, *Wall.* } grauer Spiesglanz.
blättricher } grauer Spiesglanz.
— parallelis, *Wall.* } ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
— ſparſ. inordinat. vel decuſſantibus, *Wall.* } ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
— ſtellatis, *Waller.* Federerz.
ſtriato-ſquamoſa, blättricher grauer Spiesglanz.
ſulphurea, *Brünnich*, grauer Spiesglanz.
vulgaris, *Carth.* grauer Spiesglanz — ſtrahlicher grauer Spiesglanz.

Minera

Minera argenti alba, *Wall. Cronſt.* Weiſsgültigerz.
antimonialis } Federerz.
capillaris, *Wall. Cronſt.* }
arenaria, *Wall.* ſ. Silberſanderz.
arſenicalis, *Wall.* Weiſserz.
cornea, *Wall. Carth. Cronſt.* gemeines Hornerz.
cum plumbo ſulphurato, *Cronſt.* (ſilberhaltiger) Bleyglanz.
figurata, *Wall.* gediegenes Silber und allerlei Silbererze mit Verſteinerungen und Abdrücken.
foliacea, ſ. Zundererz.
griſea, Fahlerz.
hepatica et plumoſa, *Wall.* Federerz.
lapidea ſtercoris arſerini, *Wall.* } ſ. Gänſeköthig
mollior liquida ſtercoris arſerini } Silber.
nigra, *Wall.* Sprödglanzerz — Silberſchwärze.
fuliginoſa } *Wall.* } Silberſchwärze.
pulverulenta }
mollior
ſpongioſa, *Wall.*
lamelloſa, *Brünn.*
plumoſa, *Wall.* Federerz.
pyriticoſa, *Wall.* Leberkies (mit zufälligem Silber).
rubra, *Wall. Cronſt. Carth.* Rothgültigerz.
fuſca opaca, *Wall.* } dunkles } Rothgültigerz.
opaca, *Wall.* }
pellucens } *Wall.* lichtes
pellucida }
ſubrubra opaca, *Wall.* dunkles
vitrea, *Wall. Cronſtedt*, Silberglanzerz.
alba, *Wall.* gemeines Hornerz.
colore plumbeo, *Waller*, Silberglanzerz.
flaueſcens } gemeines Hornerz.
fuſca } *Wall.* }
viridis }
zincoſa, *Waller.* Blende (mit zufälligem Silber).
argentifera, ſ. Minera argenti figurata.
arſenicalis flaueſcens, *Wall.* gemeiner Arſenikkies.
arſenici alba, *Wall. Carth.* } gemeiner Arſenikkies.
planis micans, *Wall.*
et cryſtalliſata, *Wall. Carth.*
teſſularis, *Wall.*
cinerea
flaueſcens

Minera arſenici rubra, *Carth. Bomare*, Kupfernickel.
auri nagyacenſis, *Wall.* } Nagyagerz.
aurifera nagyacenſis, *Bergmann* }
bismuthi, *Woltersd.* gediegener Wiſsmuth.
chalybis, Spatheiſenſtein.
cobalti arſenicalis cinerea, *Brünnich*, grauer Speiskobolt.
et ſulphurata nitens, *Brünnich*, Glanzkobolt.
calciformis calce arſenici miſta, *Gerh. Cronſtedt*, rother Erdkobolt — Koboltbeſchlag.
indurata colore nigro, *Cronſt.* verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
pulverulenta colore nigro, *Cronſt.* ſchwarzer Koboltmulm.
cinerea, *Wall.* grauer Speiskobolt.
colore glauco ſcoriis ſimilis, *Wall.* verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
rubro vel flauo efflorescens, *Waller.* rother Erdkobolt.
amianthiformis ſtriata, *Wall.* Koboltblüthe.
cryſtallina, Glanzkobolt — grauer Speiskobolt.
cryſtalliſata, *Wall.* } Glanzkobolt — grauer
diverſimode figurata, *Waller.* } Speiskobolt.
fuliginea } ſchwarzer Koboltmulm.
incerti coloris terrea }
mollior vel terrea, ſchwarzer Erdkobolt.
nigra vitrea, *Wall.* } verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
ſcoriaeformis, *Wall.* }
ſpecularis, *Waller.* Glanzkobolt.
ſulphurea, *Waller.* } weiſser Speiskobolt.
alba, *Brünnich* }
terrea } ſchwarzer Erdkobolt.
fuliginea }
lutea, *Waller.* gelber Erdkobolt.
teſſularis et cryſtalliſata, *Waller.* Glanzkobolt.
vitrea nigra, *Cronſtedt*, verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
cryſtallorum ſtanni, *Waller. Vogel*, Zinnſtein.
cupri alba, *Wall, Cronſt.* Weiſskupfererz.
obſcura, *Wall.* Fahlerz.
arenaria, *Waller.* ſ. Kupferſanderz.
arſenicalis, Weiſskupfererz.

Minera cupri calciformis impura indurata gypſo mixta } *Cronſtedt*, Malachit.
— — viridis }
pura et indurata colore rubro, *Cronſtedt*, Rothkupfererz.
indurata rubra, *Cronſtedt*, erdiges Ziegelerz.
viridis, *Cronſt.* Kupfergrün.
cupri carbonaria, ſ. Kupferbranderz.
cinerea, Fahlerz.
exeſa, *Brünnich*, erdiges Ziegelerz.
figurata, *Wall.* bituminöſer Mergelſchiefer.
— carbonaria, *Wall.* ſ. Kupferbranderz } bituminöſer Mergelſchiefer.
fiſſili lapidi inhaerens figurata, *Wall.* }
flaua } *Waller.* Kupferkies.
flauo-fuſca }
griſea, *Wall.* Fahlerz — Kupferglanz.
hepatica, Rothkupfererz — Leberkies.
flaua }
ſubflaua } *Wall.* Kupferkies.
virideſcens }
lapidi fiſſili inhaerens, *Wall.* bituminöſer Mergelſchiefer.
lazurea, *Cronſt.* Kupferlaſur.
lunae pallida, *Carth.* Fahlerz.
lutea, Kupferkies.
nigra, Kupferglanz.
ſcoriis vitrefactis ſimilis aut picem nigram referens, *Gellert*, verhärtetes Ziegelerz.
vitrata, *Scopoli*, Kupferglanz.
ochracea coerulea, *Brünnich*, erdige Kupferlaſur.
rubra, *Brünnich*, Rothkupfererz.
viridis, *Brünnich*, Kupfergrün.
pallida, *Carth.* Weiſskupfererz — Fahlerz.
phlogiſtica, *Cronſt.* ſ. Kupferbranderz.
picea, *Wall. Henkel*, verhärtetes Ziegelerz.
pyritacea, *Cronſt.* Kupferkies.
griſea, *Cronſt.* Fahlerz.
hepatica, *Cronſt.* Leberkies.
lazurea, *Cronſt.* Kupferlaſur.
rubra, Rothkupfererz
ſchiſtoſa, *Wall.* bituminöſer Mergelſchiefer.

Minera cupri ſcoriacea viridis, *Brünnich*, ſchlackiges eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
ſpuria, Kupfernickel.
ſubflaua, *Wall.* Kupferkies — Leberkies.
terrea, Kupferſchwärze — erdiges Ziegelerz.
virideſcens, Malachit, *Wall.* Kupferkies.
vitrea, *Wall. Brünnich*, Kupferglanz.
atrata / nigra } verhärtetes Ziegelerz.
rubra, Rothkupfererz.
cuprifera, *Woltersdorf*, bituminöſer Mergelſchiefer.
difformi flauo-rubente, Kupfernickel.
ferri alba, *Wall. Cronſt.* / druſica, *Wall.* } Spatheiſenſtein.
germinans, *Wall.* ſ. Eiſenblüthe.
ſpathiformis, *Wall.* Spatheiſenſtein.
arenaria, *Wall.* ſ. Eiſenſanderz.
argillacea, *Brünnich*, gemeiner Thoneiſenſtein.
arſenicalis, Wolfram.
alba, gemeiner Arſenikkies.
atra, *Cronſt.* Magneteiſenſtein.
attractoria ſquamoſa, *Cronſt.* Eiſenglimmer.
attractoria, *Cronſt. Brünnich*, Magneteiſenſtein.
calcarea, *Brünnich*, Spatheiſenſtein.
calciformis, *Cronſt.* Raſeneiſenſtein.
friabilis, *Cronſt.* ſ. Gelbe Eiſenocher.
indurata coeruleſcens, *Cronſt.* gemeiner Eiſenglanz.
octaedra, *Cronſt.* Magneteiſenſtein.
pura friabilis concreta in globulis vel in granulis vel lenticularis, *Cronſt.* Raſeneiſenſtein.
indurata coeruleſcens vel nigra vel nigreſcens vel rubra vel flaua, *Cronſtedt*, rother, ſchwarzer, brauner Glaskopf.
puluerulenta, *Cronſt.* Bleyerde.
carbonaria, *Wall.* ſ. Eiſenbranderz.
coeruleſcens, *Wall.* gemeiner Eiſenglanz.
— ſquamoſa, *Wall.* gemeiner Eiſenglanz.
cryſtalliſata cubica et nigra / octaedra } *Wall.* Magneteiſenſtein.
duriſſima ſmiris, *Brünnich*, Schmirgel.
griſea, *Wall.* / lamelloſa, *Wall.* blättricher } gemeiner Eiſenglanz.

Minera

Minera ferri grisea solida, *Waller.* dichter } gemeiner Eisen-
squamosa, *Wall.* blättricher } glanz.
hepatica, *Kirwan*, Leberkies.
lacustris, Morasterz.
et palustris, Raseneisenstein.
lapidea grauissima, *Wall.* Schwerstein.
liuida, *Wall.* Eisenglimmer.
micacea rubicosa, *Linn.* rother Eisenrahm.
nigra, Schwarzeisenstein — *Wall.* Magneteisenstein.
nigricans, *Wall.* Magneteisenstein.
granulata, *Wall.* magnetischer Eisensand.
ochra ferri calciformis pura, friabilis, pulverulenta lutea vel rubra, *Cronst.* ochriger Braun - und Rotheisenstein.
palustris, Sumpferz.
phlogistica, *Cronst.* s. Eisenbranderz.
pyritacea, fusca, *Brünnich*, Leberkies.
retractoria, *Cronst.* Magnetkies — Magneteisenstein.
tritura rubra lamellosa, *Cronst.* gemeiner Eisenglanz.
spathosa, *Cronst.* Spatheisenstein.
specularis, *Wall.* gemeiner Eisenglanz.
foliacea } *Wall.* blättricher gemeiner Eisen-
lamellosa } glanz.
splendens micam referens, *Wall.* Eisenglimmer.
subaquosa, *Wall.* Raseneisenstein — Sumpferz.
ochracea, *Wall. Brünnich*, Raseneisenstein.
vitrea, *Carth.* brauner Glaskopf.
florenorum alba, Weissgültigerz.
rubra, Rothgültigerz.
hydrargyri phlogistica, *Born*, s. Queckstlberbranderz.
manganensis fuliginosa, *Brünnich*, Grau - Braunsteinerz.
parasitica, *Brünnich*, Wolfram.
martis pisiformis vel in globulis minutis, *Woltersd.* Bohnerz? Raseneisenstein?
solaris Hassiae, gemeiner Schwefelkies.
spathosa, *Vogel*, Spatheisenstein.
vitrea, *Woltersdorf*, rother Glaskopf.
mercurialis, gediegen Queckstlber.
mercurii nigricans, *Wall.* s. Queckstlberlebererz.
indurata crystallisata, *Cronstedt*, hochrother Zinnober.
— — — cubis minoribus vel lamellosa, *Cronst.* Zinnober.
rubra, Zinnober.

Minera micacea rubra, rother Eiſenrahm.
Niccoli exeſa calciformis, *Brünnich*, Nickelocher.
petracoria manganenſis, Schwarzeiſenſtein.
plejadum, *Linn.* gemeiner Eiſenglanz.
plumbi alba, *Carth.* ſpathoſa, *Wall.* } Weiſsbleyerz.
arenaria, *Wall.* ſ. Bleyſanderz.
atro-purpurea, *Bucquet*, Weiſsbleyerz.
calcarea, *Wall.* Bleyerde (im Kalkſtein oder Kalkſpathe).
calciformis pura indurata, *Cronſt.* Weiſsbleyerz.
cryſtalliſata viridis, *Cronſtedt*, Grünbleyerz.
rubra, *Cronſt.* Rothbleyerz.
prismatica e viridi flaueſcens, *Cronſt.* Grünbleyerz.
— — — indurata radiata vel cryſtalliſata, *Cronſt.* Weiſsbleyerz.
pulverulenta, *Cronſt.* Bleyerde.
flaua, Gelbbleyerz.
galenica cum lapide arenario vel ſubuloſo indurata, *Wall.* ſ. Bleyſanderz.
lapidi inſenſibiliter immixta vario colore, *Wall.* gemeiner Bleyglanz.
mineraliſata terra inſenſibiliter immixta colore albo vel rubeſcente, *Wall.* Bleyerde.
nigra, *Wall.* Schwarzbleyerz.
nova, *Lehmann* rubra, *Wall.* } Rothbleyerz.
ſpathacea, *Wall. Linn.* Weiſsbleyerz.
ſtriata, vitrea, rubeſcens, *Bomare*, Weiſsbleyerz.
viridis, *Wall.* Grünbleyerz.
rubra, Zinnober.
mercurii, *Vitruvii*, Zinnober.
ſtanni, *Linn.* Zinnſtein.
arena vel terra mixta, *Wall.* ſ. Seifenzinn — Zwitter.
flaueſcens radiata, *Brünnich*, korniſch Zinnerz.
fuſca vitreſcens, *Brünnich*, Zinnſtein.
mineraliſati in ſpatho parallelepipedico, Schwerſtein.
nigra et rubiginoſa, *Wall.* Zinnſtein.
polyedra, Zinnſtein.
ſaxoſa vulgaris ſolida, *Wall.* } Zinnſtein.

Minera

Minera ſtanni ſpathoſa, *Brünnich*, Schwerſtein.
vitrea, *Born*
arſenicalis, *Cronſt.*
amorpha, *Cronſt.*
cryſtalliſ. cryſtallis majoribus, *Cronſt.*
minoribus, *Cronſt.*
} Zinnſtein.
viridis aeris, ſtrahlicher Malachit.
vitrioli, ſ. Atramentſtein.
Wiſsmuthi arenacea, ſ. Sandiges Wiſsmutherz.
cinerea ſolida et ſtriata, *Wall.* Wiſsmuthglanz.
exeſa calciformis, *Brünnich*, Wiſsmuthocher.
martialis, *Wall.*
ſulphurea, *Brünnich*
verſicolor, *Baumer*
martialis, *Wall.*
} Wiſsmuthglanz.
Zinci, *Wall.* Gallmey, ſ. Zinkerz.
albeſcens vel coeruleſcens, *Wall.* Blende (mit Bleyglanz).
calciformis, *Cronſt.*
impura, *Cronſt.*
} Gallmey.
indurata druſica, *Cronſt.*
pura indurata, *Cronſt.*
} ſ. Zinkſpath.
griſea, *Wall.* Blende (mit Kupferkies).
livida
—ferreo colore
} Blende (mit Kupferkies).
— fuſca, *Wall.* braune Blende.
ſquamulis vel teſſulis micante obſcura, *Wall.* Blende.
terrea colore flauaſcente vel fuſco, *Wall.* Gallmey.
vitrea, *Wall.* ſ. Zinkſpath.
Minium *der Alten*, Zinnober.
lunare
natiuum
} (rothe) Bleyerde.
purum, *Worm.* Zinnober.
Mirabile genuinum, *LG.* natürliches Glauberſalz.
Mochos } *Cronſtedt*, (grauer) gemeiner Chalcedon (mit
Mochus } dendritiſchen Zeichnungen).
Molochites, *Boetius de Boot*, Malachit.
Molybatum plumbum, *Forſt.* Gelbbleyerz.
Molybdaena, Waſſerbley — *Cronſtedt*, Graphit, ſ. Molybdaenum.

Molybdaena cryſtalliſata nigro-fuſca vel rubra intrinſece ſtriata attritu rubens, *Waller.* Wolfram.
galenaris, Waſſerbley.
membranacea nitens, *Cronſt.* Graphit.
ex Altenberg, *Born* } Waſſerbley.
pura membranacea nitens, *Wall.*
terrea, *Stütz*
textura chalybea, *Born*, Graphit.
vitrea, *Stütz* } Waſſerbley.
vulgaris, *LG.*
Molybdaenum galenare, *Werner*
magneſia, *Linn.* Braunſtein.
plumbago impalpabile, *Linn.* Graphit.
ſublamelloſum, *Linn.* Waſſerbley.
ſpuma lupi, *Linn.* Wolfram.
ſulphuratum, *Forſter* } Waſſerbley.
ſulphure mineraliſatum, *Wiedem.*
tritura atra, *Linn.* Grau-Braunſteinerz.
coeruleſcente impalpabile ſubquamoſum, *Linn.* Graphit.
ſublamelloſum, *Linn.* Waſſerbley.
rubra, *Linn.* Wolfram.
Molybdoides, *Dioſcorid.* Graphit.
Monorchis, Roogenſtein.
Morochtus, *Ludwig* } Bergmilch.
levis pulverulentus, *Carth.*
Mumia
mineralis, *Haſſelquiſt* } ſchlackiges Erdpech.
natiua perſica, *Kämpfer*
Murex brandaris, verſteinerter Schnepfenkopf.
hauſtelum, verſt. gezackter Schnepfenkopf.
Muria, *Woltersdorf*, Steinſalz.
ammoniaca, *LG.* } natürlicher Salmiak.
natiuua, *Werner*
chryſolampis, *Linn. Born*, dichter Fluſs.
foſſilis, *Carth.*
lapide mineraliſata, *Wall.* } Steinſalz.
pura, *Woltersd.*
terra mineraliſata impura, *LG.*
lacuſtris, *LG. Wall.* Seeſalz.
lapidea phosphorans, *Linn.* Bologneſerſpath.

Muria lapidoſa aggregata lenticularis centrisco fiſſilis efferveſcens, *Linn.* Kalkſpath.
ſolitaria rhombeo-fixa, *Linn.* ſchaaliger Schwerſpath.
ſparſa efferveſcens, *Linn.* Kalkſpath.
fixa, *Linn.* Fluſsſpath.
ſubquarzoſa aggregata ſparſa, *Linn.* dichter Fluſs.
lucida, *Linn.* Fluſsſpath.
Bononienſis, *Boccone*, Bologneſerſpath.
lapidea phosphorans, *Linn.* Fluſsſpath.
marina, *LG. Carth. Linn.* Seeſalz.
montana, *Linn. LG. Scopoli* } Steinſalz.
natiua } Steinſalz.
nuda foſſilis, *Linn.* } Steinſalz.
phosphorea, *Linn.* Bologneſerſpath — krummſchaaliger Schwerſpath.
rhombea, *Linn.* ſchaaliger Schwerſpath.
ſal caeduum, *Wall.* } Steinſalz.
foſſile, *Wall. Wern.* } Steinſalz.
fibroſum, *Wern.* faſriges } Steinſalz.
lamelloſum, *Werner*, blättriches } Steinſalz.
gemmae, *Wall.* Steinſalz.
marinum, *Wall.* Seeſalz.
ſaxi ex mica ſpathoque, *Linn.* (quarzloſer) Aftergranit.
teſtarum, *Linn.* Kalkſpath.
Murices foſſiles } verſteinerte Stachelſchnecken.
lapidei } verſteinerte Stachelſchnecken.
Murrhites, *Forſter*, Porcellanjaspis.
Muſculiti, kurze zwey- und gleichſchaalige verſteinerte Muſcheln.
Mutabilis lapis, Katzenauge — Weltauge.
Mytuliti, ſ. Mytuliten.

N.

Naphtha albicans, *Kämpfer* } Erdöl.
natiua } Erdöl.
Narneth, *Serapii*, gelbes Rauſchgelb.
Natron, *Forſter, Klaproth*, natürliches Mineralalcali.

Natron

Natron et Baurax, natürliches Mineralalcali.
Natrum angulis truncatis 14edrum, *Linn.* Fraueneis.
antiquorum, *Linn. LG.* natürliches Mineralalcali.
appropriatum, *Linn.* Schwerſpath.
baſaltinum, *Linn.* Fraueneis.
criſtatum, *Linn.* ſchaaliger Schwerſpath.
embryonatum, flexile } *Linn.* Fraueneis.
fontanum, *Linn.* natürliches Bitterſalz.
mirabile, *Linn.* natürliches Glauberſalz.
glaciale, *Linn.*
gypſeum opacum dodecaedrum prismate compreſſo hexaedro, pyramide triedra, *Linn.* } Fraueneis.
hyodon, *Linn.*
irregulare ſpathoſum acaule pyramidibus trigonis, *Linn.* } Kalkſpath.
lapidoſum gypſeo-ſpathoſum decaedrum prismaticum flexile particulis ſpathoſis oppoſitis, *Linn.*
— — — rhombeum, *Linn.*
— — fuſiforme pellucidum, *Linn.* } Fraueneis.
ſpathoſum decaedrum prismaticum apice parallelo, *Linn.* ſchaaliger Schwerſpath.
decateſraedrum prismate triedro ſubhexagono pyramidibus truncatis, *Linn.*
dodecaedrum prismate triedro ſubhexagono pyramidibus truncatis, *Linn.*
marmoreo-ſpathoſum erectum pyramide triedra, *Linn.*
obliquum dodecaedrum pyramide hexaedra, *Linn.*
ſpathoſum octaedrum prismate hexaedro utrumque truncato, *Linn.*
prismaticum apice contrario, *Linn.*
aprice parallelo, *Linn.*
regulare dodecaedrum, *Linn.* } Kalkſpath.

Natrum

Natrum lapidoſum ſpathoſum ſedecaedrum foetidum, *Linn.* Stinkſtein.

ſquamis ligulatis ſubimbricatis canaliculatis opacis, *Linn.* Fraueneis.

lenticulare acaule, *Linn.* Kalkſpath.

marmoris, *Linn.* } natürliches Mineralalcali.
murorum, *Linn.* }

natiuum acidularum, *Woltersd.* natürliches Glauberſalz.

nudum calcareum, *Linn.* }
fontanum epſomenſe } *Linn.* } natürliches Bitterſalz.
ſaturatum }

terreſtre, *Linn.* natürliches Mineralalcali.

pyritiforme, *Linn.* Kalkſpath.

ſelenites, *Linn. Cronſt.* Fraueneis.

ſpathoſum acaule pyramide triquetra acute imbricata, *Linn.* }
utrinque pyramidatum pyramide ſuperiore ſubulata, *Linn.* } Kalkſpath.
cauleſcens pyramidibus triedris lateribus pentagonis, *Linn.* }

cryſtallis truncatis apice compreſſis, *Linn.* ſchaaliger Schwerſpath.

ſuillum, *Linn.* Stinkſtein.

thermarum et acidularum, *Carth.* natürliches Glauberſalz — natürliches Bitterſalz.

truncatum } *Linn.* Kalkſpath.
verticale }

vitriolatum, natürliches Glauberſalz.

urinoſum, *Linn.* Kalkſpath.

Nautili petrefacti } verſteinerte Schiffskutteln.
Nautiliti }

Nephriticus lapis } Nephrit.
Nephritis, *Forſt.* }

Neritae foſſiles } verſteinerte Schwimmſchnecken.
Nerititae }

Neutrum acidulare }
anglicanum
ſedlicenſe, *Wall.* } natürl. Bitterſalz.
calcareo miſtum acidulare, *Wall.* }

Niccelum, *Woltersdorf*, Kupfernickel.

Niccoligo, *Forſt.* Nickelocher.

Niccolum, *Forſter*, *Cronſtedt*, Kupfernickel.
acido aereo mineraliſatum, calciforme, *Cronſtedt* } Nickelocher.
colore viridi efflorescens, *Wall.* }
cupreum, *Forſt.* }
ferro et cobalto arſenicatis et ſulphuratis mineraliſatum minera difformi flauo-rubente, *Wall. Cronſt.* } Kupfernickel.
metallicum, *LG.* }
mineraliſatum, *Born* }
cuprum, *Werner* }
natiuum ferro arſenicoque aduratum, *Bergm.* }
Niccoligo, *Forſt.* }
ochraceum, *Werner*, *LG.* } Nickelocher.
ſulphuratum, *LG.* }
ſulphure mineraliſatum, ferro, cobalto et arſenico miſtum, *Gerh.* } Kupfernickel.
Nigrica, *Stütz*, Zeichenſchiefer.
Nigrum cupri fuligineum, Kupferſchwärze.
Nihil album foſſile natiuum, *Woltersdorf*, Bergmilch.
Nihilum album foſſile, *Bergmann*, Gypserde.
Niloticus ſilex, ägyptiſcher Jaspis.
Nitrum, natürlicher Salpeter — *der Alten*, natürliches Mineralalcali.
baſaltinum, *Linn.* Fraueneis.
calcareum, *Waller.* Kalkſalpeter.
commune, natürlicher Salpeter.
cryſtallus montana, *Linn.* Bergkryſtall.
fluor, *Linn.* Chryſopras — Amethyſt — Bergkryſtall.
humoſum, *Linn. LG.* natürlicher Salpeter.
inane, *Linn.* Bergkryſtall.
lapidoſum quarzoſum cyaneum, *Linn.* edler Beryll.
octaedrum hyalinum, *Linn.* Bergkryſtall.
purpureo-fuluum, *Linn* Hyacinth.
violaceum, *Linn.* Amethyſt.
viride pallidum, *Linn.* Chryſopras.
natiuum, *Linn. LG. Waller.* } natürlicher Salpeter.
nudum humoſum, *Woltersdorf* }
quarzoſum aqueum, *Linn.* Bergkryſtall.
coloratum, *Linn.* Topas.

Nitrum ſemivolatile terra immixtum *Carth.* } natürlicher Salpeter.
terra mineraliſatum, *Wall.* }
Nucleus haematitae, *Woltersd.* rother Glaskopf.

O.

Obſidianus, *Plinii,* Obſidian.
chloroides, *Forſt.* ſ. Marekanſtein.
niger, *Forſt.* Obſidian.
pellucidus, *Forſt.* ſ. Müllerifches Glas.
Ochra aeris, *Linn.* Kupfergrün.
aerugo, *Linn.* Malachit.
argenti germinans nigra, *Linn.* } Federerz.
argentigo, *Linn.* }
cobalti, *Wall.* ſchwarzer Erdkobolt — *Linn. Waller.* rother Erdkobolt.
alba, gelber Erdkobolt.
flaueſcens friabilis, *Born*, gelber Erdkobolt.
fuſca indurata, *Born*, brauner Erdkobolt.
germinans purpurea, *Linn.* rother Erdkobolt.
lutea et alba, *Wall.* } gelber Erdkobolt.
nigra, *Waller. Born*, *Cronſtedt*, ſchwarzer Erdkobolt.
puluerea fulua, *Linn. Cronſt.* ſchwarzer Koboltmulm.
puluerulenta, *Cronſt.* Koboltbeſchlag.
rubra, *Cronſt.* germinans, *Born* } rother Erdkobolt.
cryſtalliſata, *Born* } Koboltblüthe.
indurata radiata, *Cronſt.* }
cupri, erdiges Ziegelerz.
coerulea, *Wall.* Kupferlaſur.
cryſtalliſata, *Born*, ſtrahliche Kupferlaſur.
fuſca indurata, *Born*, verhärtetes } Ziegelerz.
puluerulenta, *Born*, erdiges }
germinans coerulea, *Linn.* ſtrahliche Kupferlaſur.
viridis, *Linn.* Malachit.
impura friabilis ferro miſta, *Cronſt.* Kupferſchwärze.

Ochra cupri nickeli puluerea viridi-flaueſcens, *Linn.* Nikkelocher.
nigra, *Wall. Cronſtedt*, Kupferſchwärze.
indurata, *Wall.* verhärtetes Ziegelerz.
puluerea coerulea, *Linn.* erdige Kupferlaſur.
viridis, *Linn.* Kupfergrün.
rubra, *Wall.* erdiges Ziegelerz — *Born*, Rothkupfererz.
indurata, *Born*, *Linn.* dichtes Rothkupfererz.
friabilis, *Born*, erdiges Ziegelerz.
viridis, *Born*, Malachit — Kupfergrün.
indurata glabra e Falkenſtein, *Born*, Kupfergrün.
vitrati puluerea obſcure ferruginea, *Linn.* erdiges Ziegelerz.
cuprigo, *Linn.* feſte Kupferlaſur.
cyprii, *Linn.* erdiges Ziegelerz.
ferri, *Linn.* gelber Eiſenocher.
coerulea, blaue Eiſenerde.
flaua, *Wall.* ochriger Brauneiſenſtein.
flaueſcens, *Born* } ochriger Brauneiſenſtein.
fuſca, *Wall.* }
globuloſa, Bohnerz.
indurata fuſca globulis compreſſis planis, *Born*, Raſeneiſenſtein.
globuloſa, *Born*, Bohnerz.
phlogiſtica, *Brünnich*, blaue Eiſenerde.
puluerea rufa, *Linn.* } ochriger Brauneiſenſtein.
puluerulenta lutea, *Linn.* }
rubra, *Wall.* ochriger Rotheiſenſtein.
cretacea ſolida, *Waller.* } Röthel.
rubrica, *Wall.* }
viridis, grüne Eiſenerde.
denſa, (feſte) } grüne Eiſenerde.
friabilis, (zerreibliche) }
vulgaris, *Carth.* }
flaua, *Linn.* } ochriger Brauneiſenſtein.
fuſca, *Wall.* }
lutea vulgaris, *Wall.* }
magneſiae, *Linn.* erdiges Grau-Braunſteinerz.
puluerulenta nigra, *Linn.* ſ. Braunſteinocher.
martis, ochriger Roth- und Brauneiſenſtein.
niccoli, *Born*, Nickelocher.

Ochra

Ochra niccoli martialis viridis, *Cronſt.*
puluerea viridi-flaueſcens, *Linn.* } Nickelocher.
Nickeli, *Linn.*
plumbi puluerea albida } *Linn.* (graue) Bleyerde.
— luteo-albida }
ponderoſa elegantiſſime coerulea, *da Coſta*, ſtrahlichte Kupferlaſur.
rubra naturalis } *Wall.* ochriger Rotheiſenſtein.
non cretacea }
ſtibigo, *Linn. Born* } Rothſpiesglanzerz.
ſtibii germinans rubra, *Linn.* }
veneris colore viridi, *Cronſt.* Malachit.
coerulea, *Cronſt.* Kupferlaſur.
nigra ferro mixta, *Cronſt.* verhärtetes Ziegelerz.
terra calcarea miſta, *Cronſt.* erdige Kupferlaſur.
viridis, *da Coſta*, Kupfergrün.
Wiſsmuth, *Wall. Linn.* } Wiſsmuthocher.
puluerea flaueſcens, *Linn.* }
rubra, *Linn. Schreber*, rother Erdkobolt.
zinci, *Wall.* }
albida, *Linn.* } Gallmey.
indurata, *Cronſt.* }

Oculus cati } Katzenauge.
felis }
mundi, ſ. Weltauge.

Ogmocerium, *Forſter*, Hornblende.
baſaltinum, *Forſter*, baſaltiſche }
commune, *Forſter*, gemeine } Hornblende.
helvolum, *Forſter*, labradoriſche }
prismaticum, *Forſt.* ſ. Baikalit.
ſchiſtoſum, *Forſt.* Hornblendeſchiefer.

Oleum babylonicum }
montanum album ignem attrahens, *Woltersd.* } Erdöl.
atrum liquido tenax, *Woltersd.* ſ. Bergtheer.
badium } *Woltersd.* Erdöl.
coloratum }
liquido tenax, *Woltersd.* ſ. Maltha.
luteum, *Woltersd.* Erdöl.
petrae } Erdöl.
terrae }

Olivinus, Olivin.
ſpathoſus, *LG.* Feldſpath.
vitreus, *LG.* ſ. Müllerifches Glas.

Olivinus Werneri, *LG.* Olivin.

Ollaris, *Carth.*

durior vix pinguis, nigro-griſeus, particulis talcoſo-micaceis majoribus diſtinctis calcinatione rubeſcens, *Wall.*
lamellaris, *Waller.*
mollior griſeus pinguis, particulis talcoſo-micaceis vix diſtinctis calcinatione albeſcens, *Wall.*
pinguis niger micaceo-lamelloſus vix cohaerens pictorius, *Wall.*
ſolidus griſeus pinguior polituram non admittens, *Waller.*
} Topfſtein.

viriſcens maculoſus polituram admittens, *Wall.* Serpentinſtein.

Onychites, ſ. Alabaſter.

Onychium, ſ. Onyx.

Onyx, gemeiner Chalcedon (abwechſelnd braun, weiſs oder ſchwarz geſtreift).

candida pellucida, *Scopoli*, gemeiner Chalcedon.

Oolithi lapides
piſcium
Oolithus, *Cronſtedt, Linn.*
} Roogenſtein.

majoribus globulis piſi magnitudine, *Wall.* Erbſenſtein.

Opalus, *Born*, Opal — edler Opal.

cereus, *LG.*
cerites, *Forſt.*
} ſ. Telkebanyer Stein.

chalazias, *Forſter*, Halbopal.
colore olivari reflexione rubra, *Wall.* edler Opal.
communis, *Forſt.* gemeiner Opal.
fere pellucidus ſub refractione et reflexione varians, *Wall.* edler Opal.
flaueſcens, *Wall.* gemeiner Opal.
fluida imbibendo pellucidus mutabilis, *Gerh.*
hydrophanus, *LG.*
} ſ. Weltauge.

ireos
lacteus
} edler Opal.

ligneus, *LG.* Holzopal.
mutabilis, ſ. Weltauge.
niger, *Born*, *Wall.* gemeiner Opal.

nobilis
Nonii
} edler Opal.

Opalus oculus cati, *Linn.* Katzenauge.
orientalis, paederos, *Forſt.*, paederota, *Linn.* } edler Opal.
piceus, *LG.* Pechſtein.
pro ſitu vario colorem mutans et lucem diverſam reflectens, *Gerh.* Katzenauge.
ſangenon, edler Opal.
vilior, *LG.* Halbopal.
vireſcens radium ex albo in flaueſcentem emittens, *Waller.* Katzenauge.
vulgaris, *LG.* gemeiner Opal.
xylodes, *Forſt.* Halbopal.
Ophiolithus, Verſteinerung von ſchleichenden Amphibien.
Ophites, ſ. Ophit.
particulis baſaltinis miſtus, *Born*, Serpentinſtein (mit Schörlnadeln).
Opſianus, ſ. Obſidianus.
Orchiti, *Waller.* ſ. Kalkſinter.
Oreotyron, *Forſter*, Bergbutter.
Orichalcum, *Scaliger*, Platina.
Ornitholithus, Verſteinerung von Vögeln.
Ornithotypolithi, Abdrücke von Vögeln.
Orobites, Roogenſtein.
Orphanus, *Alberti magni*, edler Opal.
Orthoceratitae, Orthoceratiti } gebogene Lituiten — vielkammerige Cochliten.
Oryctodendron, *Forſt.*
geodes, *Forſt.* (erdiges)
xylodes, *Forſt.* (vollkommnes) } bituminöſes Holz.
Orycto-ſtear Belaſſon, *Lenz*, *Forſt.* ſ. Bergtalg.
Oſteocolla, ſ. Beinbruch.
Oſtracitae, Oſtreae foſſiles } verſteinerte Auſtern.
Ouarii lapides, Roogenſtein.
Oxammonia, natürlicher gemeiner Salmiak.

P.

Paederos, *Plinii*, edler Opal — Amethyſt.
Paederota *der Griechen* edler Opal — Opal.
Palatius, *Kräutermann*, ſ. Balaſs.
Panes diabolici *in Italien*, (röhrförmig und durchlöcherter) gemeiner Thoneiſenſtein.
Pangites, *Strabo*, ſ. Gagates.
Pantachates, *Waller.* Achat.
Parallelus, faſriger Kalkſtein.
Paranites, Amethyſt.
Pardalion, *Waller.* Achat.
Paraetonium, Seeſalz.
Paſſernix, *Forſt.* Wetzſchiefer.
Pater ſectae, Gold.
Pauonius, Heliotrop — *Aldrovandi*, (grüner) gemeiner Jaspis.
Pectinitae } verſteinerte Kammmuſcheln.
Pectinites }
majores laeues, verſteinerte glatte Jacobsmäntel.
Pectiniti, verſteinerte Kammmuſcheln.
Pedionites, *Scopoli*, Adular.
Petalites, *Forſt.* } Gneiſs.
chlorognites, *Forſt.* }
communis, *Forſt.* }
Petalodes, *Lenz*, Nagyagerz.
Petra aluminaris, Alaunſtein.
colubrina } Topfſtein.
columbina }
lucida Bononienſis, Bologneſerſpath.
Moſis, *Haſſelquiſt*, Granit.
Petrae oleum, Erdöl.
Petrificata vegetabilia arborum, *Waller.* verſteinertes Holz — Holzſtein.
fructuum, plantarum vel arborum, Abdrücke von Früchten.
radicis arborum, *Waller.* ſ. Kalkſinter.
Petrificatum lignum, Holzſtein.
Petroleum, *Forſter*, *Cronſtedt*, Erdöl.

Petroleum acido ſuccini adunatum, *Bergmann*, Bernſtein.
axungia, *Forſter*, ſ. Bergtheer.
commune, *Forſter*, Erdöl.
induratum, *Cronſt.* Erdpech.
ligno foſſili inhaerens, *Cronſtedt*, bituminöſes Holz.
lithantrax, *Gerhard*, Steinkohle.
naphtha, *Forſt.* } Erdöl.
perfecte fluidum, *Gerh.* }
tenax, *Cronſt.* ſ. Zähes Erdpech — Bergtheer.
xylantrax, *Gerh.* bituminöſes Holz.
Petroſilex, *Cronſtedt*, Hornſtein — Kieſelſchiefer.
aequabilis, *Wall.* Hornſtein (muſchlicher).
cochlax, *Forſter*, gemeiner Kieſelſchiefer.
corneus, *Gerh.* }
cryſtallinus, *LG.* } Hornſtein.
diaphanus, *LG.* }
heraclion, *Forſt.* lydiſcher Stein.
jaſpideus, *Baumer*, Hornſtein — *Wall.* Jaspis.
lapis corneus, Hornſtein.
lamellaris, *Wall.* Kieſelſchiefer.
lydius, *Forſter*, lydiſcher Stein.
molaris, ſ. Rheiniſcher Mühlſtein.
opacus, *LG. Waller.* } Hornſtein.
aequabilis et leuis mollior }
lamellaris, *Wall.* Kieſelſchiefer.
ſquamoſus facie fere granulari mollior, *Wall.* Hornſtein (ſplittricher).
polyzonos, gemeiner Kieſelſchiefer.
ſemipellucidus, *Woltersd.* Jaspachat — *Waller.* Hornſtein.
intrinſece compactus mollior, *Wall.* Jaspachat.
ſquamoſus, *Waller.* Hornſtein (ſplittricher).
Petroſpathum ſcintillans, *Brünnich*, gemeiner Feldſpath.
Phacellithus, *Forſt.* Tremolith.
Phacites, Roogenſtein.
Phaeodes, *Forſt.* Braunbleyerz.
Phaeoſiderum, *Forſt.* Brauneiſenſtein.
ferruminatum, *Forſter*, dichter Brauneiſenſtein.
ochra, *Forſt.* ochriger Brauneiſenſtein.
xanthigo, *Forſt.* brauner Eiſenrahm?
xanthos, *Forſt.* brauner Glaskopf?
Phalloides, *Waller.* ſ. Kalkſinter.
Phaopetalis, *Forſt.* Glimmerſchiefer.

Pharmacitis, bituminöſes Holz.
terra, *Cronſt.* Zeichenſchiefer.
Phaſsachates, Achat.
Phengites, *Agricola,* (gelber, ſtänglicher) Kalkſpath.
Phingites, ſ. Phengites.
Phlogiſton acido aereo ſaturatum, *Bergmann*, Graphit.
vitrioli junctum, *Cronſt.* Schwefel.
argilla miſtum, *Cronſt.* Steinkohle.
Pholaditae, verſteinerte Pholaden, ſ. Pinnitae.
Phosphorus bononienſis, natiuus bononienſis } Bologneſerſpath.
Phyllolithes, *Gerhard*, blättricher Kalkſtein.
marmoreus, *Gerhard*, körniger Kalkſtein.
rhombeus, *Gerhard*, Kalkſpath.
Phyllolithus, ſ. Phyllolithes.
lamellis amorphis, *Gerh.* körniger Kalkſtein.
Phytolitha floris, Blätterabdrücke.
Phytolithus antholithus, *Linn.* bituminöſer Mergelſchiefer.
ligni, *Carth.*, trunci arborum, *Carth.* } verſteinertes Holz — Holzſtein.
Phytotypolithi, Kräuterabdrücke.
Piceus, *Stütz*, Pechſtein.
Picrites, *Forſter*, Bitterſpath.
Picrium asbeſtus, *Forſt.* Asbeſt, ſ. Asbeſtus.
chlorites, *Forſter*, Chlorit, ſ. Chlorites.
cnemidium, *Forſt.* Strahlſtein, ſ. Cnemidium.
himantolithus, *Forſter*, Cyanit, ſ. Himantolithus.
leucaphrum, *Forſt.* Meerſchaum.
nephrites, *Forſt.* Nephrit.
ſerpentinus, *Forſter*, Serpentinſtein.
ſteatites, *Forſt.* Speckſtein — ſ. Steatites.
talcum, *Forſter*, Talk, ſ. Talcum.
Picroſpathum, Bitterſpath.
Pinnae marinae foſſiles petrificatae, Pinnitae } verſteinerte Schneckenmuſcheln.
Piperitis, Roogenſtein.
Piſa Carolina, Erbſenſtein.
Pisaſphaltum, ſ. Asphaltum.

Piſolithus, *Vogel*, *Cronſtedt*, *Forſt.* Roogenſtein — *LG.* Erbſenſtein.
carolinus, *LG.* Erbſenſtein.
Piſsaſphaltum, ſ. Pisaſphaltum.
Pittalithus, *Forſt.* ſ. Pechſtein.
Pittogalena, *Forſt.* ſ. Pechblende.
Pittomargo, bituminöſer Mergelſchiefer.
Pix montana, *Born*, *Cronſt.* Erdpech.
aſphaltum, *Scopoli*, ſ. Aſphaltum.
cerae inſtar tenax, *Woltersd.* ſ. Bergtheer.
dura compacta polituram admittens, *Woltersdorf*, ſ. Gagat.
fragilis nitida, *Woltersdorf*, ſchlackiges Erdpech.
rudis fragilis, *Woltersd.* Steinkohle.
duriſſima nigra polituram admittens, *Woltersd.* } ſ. Gagat.
gagas, *Scopoli* }
hepatica, *Scopoli*, ſ. Leberſtein.
impura, *Cronſt.* bituminöſes Holz.
lithantrax, *Scopoli*, ſ. Lithantrax.
maltha, *Scopoli*, ſ. Maltha.
mumia, *Scopoli*, ſ. Mumia.
petroleum, *Scopoli*, Erdöl.
rudis ceſpitibus intertextis, *Woltersd.* bituminöſes Holz.
ſuilla, *Scopoli*, Stinkſtein.
Platina, Platina.
granulata, *LG.* gediegene Platina.
Platinum, *Forſt.* Platina.
aurum album, *Waller.*
leucochryſum
magneticum, *Gerh.* } gediegene Platina.
natiuum, *Wern.*
ferro adunatum, *Bergmann*
nudum, *Scopoli*
Platyophtalmon, Spiesglanz.
Plinthinites, *Forſt.*
induratus, *Forſt.* verhärtetes } Ziegelerz.
terreus, *Forſt.* erdiges
Plumbago, *Bergmann*, *Scheele*, Graphit — Waſſerbley — *Carth.* Bleyſchweif.
lutea maculis nigreſcentibus, *Waller.* Bleyſchweif.

Plumbago metallica *der Alten*, gemeiner Bleyglanz.
ſolida colore plumbeo, *Waller.* } Bleyſchweif.
ſquamoſa, *Waller.* }
ſtimmi ſimilis, *Kentmann*, Wolfram.
Plumbarius, Graphit — Waſſerbley.
Plumbum, Bley.
acido aereo mineraliſatum, *Gerh.* Weiſsbley.
phosphori mineraliſatum, *Gerh.* Grünbleyerz.
aeratum, *Forſter* } Weiſsbleyerz.
commune, *Forſt.* }
hyalodes, *Forſter*, ſ. Bleyglas.
micaceum, *Forſter*, ſ. Bleyglimmer.
album, *Forſt.* Weiſsbleyerz — *Plinii*, Zinn.
alvernicum, *LG.* arſenikaliſches Bleyerz.
amorphum petra varia veſtitum, *Woltersdorf*, Bleyerde.
antimoniali mineraliſatum argento mixtum, *Waller.* ſ. Stripperz.
antimonio et argento ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt*, (ſilberhaltiger) gemeiner Bleyglaz.
argento ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt*, (ſilberhaltiger) gemeiner Bleyglanz.
arſenicale, arſenikaliſches Bleyerz — Bleyſchweif.
mineraliſatum minera ſpathiformi alba vel griſea, *Waller.* Weiſsbleyerz.
arſenicatum, *LG.* } arſenikaliſches Bleyerz.
arſenico mineraliſatum }
minera ſolida vel cryſtalliſata viridi, *Wall.* Grünbleyerz.
ſpathiformi alba vel griſea, *Wall.* Weiſsbleyerz.
atrum, *Forſter*, Schwarzbleyerz.
baſalticum, *Linn.* gemeiner Bleyglanz.
caeſio-griſeum ſplendens punctatum } *Woltersd.* gemeiner Bleyglanz.
radiatum
teſſulare
caeſio-nigrum ſplendens punctatum }
radiatum
teſſulatum }
calciforme amorphum, *Scopoli*, Bleyerde.
ceruſſa, *Forſt.* (erdiges) Weiſsbleyerz.
cinereum, *Agricola*, Wiſsmuth.
compactum, *Linn.* Bleyſchweif.
corneum, *LG.* ſ. Hornbley, natürliches.
cornubicum, *LG.* Fahlerz.

Plumbum cryſtallinum, *Linn.* gemeiner Bleyglanz — *Scopoli*, Bleyſpath.

cryſtallis oblongis columnaribus hexaedris utrinque obtuſis dilute viridibus, *Carth.* Grünbleyerz.

hexaedro-prismaticis utrinque truncatis virens, *Linn.* Grünbleyerz.

hexaedrum cubicum, *Linn.*
14edrum, *Linn.*
octaedrum et decaedrum,
26edrum, *Linn.*
} gemeiner Bleyglanz.

duplex, *LG.* arſenikaliſches Bleyerz.

facie et conſiſtentia terrea, *Wall.* Bleyerde.

ferriferum, *LG.*
ferro et argento ſulphurato mineraliſatum, *Cronſtedt*
} gemein. Bleyglanz.

flauum, *Forſter*, *LG. Stütz*, Gelbbleyerz.

fuliginoſum, *LG.* Schwarzbleyerz.

faſium, *Stütz*, Braunbleyerz.

fragmentis ſpathoſis, *Linn.* Weiſsbleyerz.

galena, *Waller Linn. LG.* gemeiner Bleyglanz.

hercynicum, *LG.* Weiſsgültigerz.

hexaedrum rhombeum fuluum, *Linn.* Rothbleyerz.

hyalinum, *LG.* Weiſsbleyerz.

jaspideum, *LG.* Schwarzbleyerz?

lapideum minera ſpathiformi viridi, *Wall.* Grünbleyerz.

micaceum, *LG.* ſ. Bleyglimmer.

minera galenica mineraliſatum lapidi inſenſibiliter immixta, *Wall.* gemeiner Bleyglanz.

mineraliſatum album, *Werner*, Weiſsbleyerz.

brunum, *Wiedemann*, Braunbleyerz.

chalybeum, *Scopoli*, gemeiner Bleyglanz.

coeruleum, *Werner*, Blaubleyerz.

continuum ex albo coeruleſcens nitens, *Carth.* Bleyſchweif.

cryſtallinum cryſtallis irregularibus nigris, *Carth.* Schwarzbleyerz.

— — oblongis, columnaribus hexaedris utrinque obtuſis dilute viridibus, *Carth.* Grünbleyerz.

cubicum, *Scopoli*
faſciculis decuſſatim ſtriatum, *Linn.*
fibroſo-ſtriatum, *Linn.*
} gemeiner Bleyglanz.

Plumbum

Plumbum mineraliſatum galena, *Werner*, Bleyglanz.
plumbago, *Wern.* Bleyſchweif.
vulgaris, *Wern.* } gemeiner
galenicum, *Scopoli* } Bleyglanz.
nigrum, *Werner*, Schwarzbleyerz.
obſcurum, *Scopoli*, Bleyſchweif.
particulis cubicis, *Linn.*
ex albo coeruleſcentibus } gemeiner Bleyglanz.
nitidis, *Carth.*
plumbago, *Wall.* *Wiedemann*, Bleyſchweif.
punctis ſuboccultatis, *Linn.* gemeiner Bleyglanz.
rubrum, *Wiedemann* } Rothbleyerz.
rufum, *Werner*, }
ſtriatum, *Suckow*
ſubcontinuum coeruleo-griſeum ſplendens, *Carth.* } gemeiner Bleyglanz.
ſubdiaphanum album, *Carth.* Weiſsbleyerz.
viride, *Werner*, Grünbleyerz.
molybatum flauum, *Forſter*, Gelbbleyerz.
nigrum, *Gerh.* Spiesglanz. *Stütz*, Schwarzbleyerz.
cryſtalliſatum, *Bomare*, Schwarzbleyerz.
nitri ſpathoſi utrinque truncati, *Linn.* Grünbleyerz.
ochraceum, *LG. Suckow*, Bleyerde.
album, *Werner*, Weiſsbleyerz.
argilliforme, *Wern.* Bleyerde.
citrinum, *Wern.* (gelbe) Bleyerde.
friabile, *Emmerling*, (zerreibliche gelbe) Bleyerde.
induratum, *Emmerl.* (verhärtete gelbe) Bleyerde.
griſeum, *Werner*, (graue) Bleyerde.
friabile, *Emmerl.* (zerreibliche graue) Bleyerde.
induratum, *Emmerl.* (verhärtete graue) Bleyerde.
rubrum, *Wern.* (rothe) Bleyerde.
brunum, *Wern.* Braunbleyglanz.
flauum, *Wern.* Gelbbleyerz.
nigrum, *Werner*, Schwarzbleyerz.

Plumbum

Plumbum ochraceum rubrum
rufum, *Wern.* } Rothbleyerz.
terreſtre, *Wiedemann*, Bleyerde.
viride, *Werner*, Grünbleyerz.
pauco acido vitrioli nigrum, *Gerhard*, Schwarzbleyerz.
pauperum, (in fremde Steinarten eingeſprengt) gemeiner Bleyglanz.
pellucidum hyalinum raſile efferveſcens, *Linn.* Weiſsbleyerz.
phaeodes, *Forſt.* Braunbleyerz.
phosphoratum viride, *Forſter*, *Gerh.*
phosphoreum
phosphoricum, *Gerhard* } Grünbleyerz.
plumbago, *LG. Gerhard*, *Wall.* Bleyſchweif.
pſimmythium, *Forſt.* ſ. Ceruſſa.
rhombeum, *Linn.*
rubrum, *Forſt. LG. Stütz* } Rothbleyerz.
ſabaudicum, *LG.* arſenikaliſches Bleyerz.
ſaturnites, *Forſt.* Blaubleyerz — *LG.* ſ. Saturnit.
ſideratum rubrum, *Forſt.* Rothbleyerz.
ſpathi cubici
ſpathoſum, *Linn. Wall. Scopoli* } Weiſsbleyerz.
album, *Woltersd.*
amorphum flaueſcens efferveſcens, *Born*, Gelbbleyerz.
coeruleum cryſtalliſatum cryſtallis columnaribus, *Born*, Blaubleyerz.
cryſtallis albis hyalinis, *Born*, Weiſsbleyerz.
viridibus hexaedro-prismaticis truncatis, *Born*, Grünbleyerz.
cryſtalliſatum, *Born*, Weiſsbleyerz.
cryſtallis nigris, *Born*, Schwarzbleyerz.
viridibus capillaribus, *Born*, Grünbleyerz.
nigreſcens, *Born*, Schwarzbleyerz.
virens, *Born*, Grünbleyerz.
flaueſcens, *Born*
flauum, *Suckow*
cryſtalliſatum hyalinum, *Born* } Gelbbleyerz.
fragmentis ſpathoſis, *Linn.* Weiſsbleyerz.
fuſcum, *Suckow*
particulis impalpabilibus, *Born* } Braunbleyerz.
nigrum, *Suckow*, Schwarzbleyerz.
rubro-nigrum cryſtalliſatum cryſtallis craſſioribus hexaedro-prismaticis truncatis, *Born*, Rothbleyerz.

Plumbum ſpathoſum rubrum, *Suckow*, Rothbleyerz.
viride, *Born*
plerumque prismaticum, *Woltersd.* } Grünbleyerz.
prismaticum, *Carth.*
ſtibiatum, *Linn. LG.* } gemeiner Bleyglanz, ſ. Striperz.
ſtriatum, *Gerh.*
ſulphuratum, *Forſt.*
ſulphure et argento mineraliſatum minera teſſulis majoribus vel minoribus vel granulis micante, *Wall.* } gemeiner Bleyglanz.
et arſenico mineraliſatum minera pinguiori fere malleabili, *Wall.* Bleyſchweif.
ſolida plumbeo colore fere malleabili, *Waller*, Bleyſchweif.
— — — ſpathiformi rubra, *Wall.* Rothbleyerz.
mineraliſatum, *Cronſtedt, Gerh.*
et argento mixtum colore albo coeruleſcente cryſtalliſatum, *Wall.* } gemeiner
— — — minera teſſulis minoribus vel majoribus vel granulis nitente, *Wall.* } Bleyglanz,
et ferro et zinco miſtum, *Gerhard*, Bleyſchweif.
ſolo mineraliſatum, *Cronſtedt*, Bleyſchweif.
terra plumbaria, *Wall.*
terreum, *LG.* } Bleyerde.
terreſtre ochraceum, *Carth.*
vel lapideum calcareo lapide mineraliſatum, *Wall.*
minera nigra cryſtalliſata, *Wall.* Schwarz-Bleyerz.
ſpathiformi albida vel griſea, *Wall.* Weiſsbleyerz.
viridi, *Wall.* Grünbleyerz.
teſſulato-cryſtalliſatum, *Linn.* gemeiner Bleyglanz.
virens, *Linn. LG.*
viride, *Forſt. Stütz* } Grünbleyerz.
plerumque prismaticum, *Woltersd.*

Plumbum

Plumbum vitreum, *LG.* Weifsbleyerz.
vitriolatum, *LG.* f. Bleyvitriol.
atrum, *Forft.* Schwarzbleyerz.
Polia, Amianth.
Polygrammos, (rother weifsgefleckter) gemeiner Jaspis.
Polythrix, f. Mochaftein.
Polyzonos, *Forfter*, gemeiner Kiefelfchiefer.
Ponderofum granulare, körniger Schwerfpath.
Ponderofus vitriolatus, *Werner*, Schwerfpath.
bononienfis, *Wern.* Bologneferfpath.
denfus, *Wern.* dichter Schwerfpath.
fibrofus, *Wern.* faftiger Schwerfpath.
friabilis, *Wern.* Schwerfpatherde.
granularis, *Wern.* körniger Schwerfpath.
lamellofus, *Werner*, blättricher Schwerfpath.
teftaceus, *Werner*, fchaaliger Schwerfpath.
Witherites, *Wern.* Witherit.
Porcellanus, Porzellanerde.
Porcellanitae, in die Höhe gewundene Cochliten.
Porcellanites, *Peithner*, Porzelanjaspis.
Pori ignei, Bimsftein.
Porphyr aegyptiacus, *Wall.* Syenit.
maculis majoribus aut inaequalibus deftructum, *Wall.* f. Puddingftein.
purpureus lapillulis diverfi coloris, *Wall.* Thonporphyr.
rubens lapillulis nigris, *Wall.* Syenit.
Porphyrites, *Forft.* Porphyr — *da Coffa*, Thon- u. Hornfteinporphyr.
Porphyrius, *Carth.* Porphyr.
acerofus, *LG.* Bafalt (mit innliegenden Hornblendefäulchen).
achates, *LG.* Achat.
acicularis, *LG.* Serpentinftein (mit Schörlnadeln).
aegyptius, *LG.* Bafalt (mit Hornblende).
alpinus, *LG.* gemeiner Nephrit (mit Feldfpath).
angliae, *LG.* Bafalt (mit Quarzkryftallen?)
anguloſus, *LG.* Feftungsachat.
anicantinus, *LG.* Jaspis (mit Asbefte und Quarze).
annulatus, *LG.* Ringachat.
antiquus, *LG.* Bafalt (mit Feldfpathe und Hornblende).

Porphyrius arenarius, *LG.* Serpentinſtein (mit Quarzkryſtallen).
asbeſtinus, *LG.* Serpentinſtein (mit Asbeſte).
auſtriacus, *LG.* verhärteter Mergel (mit ſchwarzem Schörle).
baciliaris, *LG.* Lava (mit ſchwarzem Schörl?)
baryticus, *LG.* Hornſtein (mit Schwerſpathe).
baſalticus, *LG.* Baſalt (mit Feldſpathe, Quarzkörnern und Glimmerſchüppchen).
bicolor, *LG.* gemeiner Nephrit (mit Granaten).
calcareus, *LG.* Kalkſtein (mit Quarzkryſtallen).
chlorogranaticus, *LG.* Granat (mit eiſenſchüſſigem Thone gebunden).
corneus, *LG.* Porphyrſchiefer.
cotiarius, *LG.* Thonporphyr.
cryſtallinus, *LG.* Thonporphyr — Hornſteinporphyr.
decipiens, *LG.* Lava (mit Feldſpathe).
duriſſimus, *LG.* Hornſtein (mit Quarze).
efferveſcens, *LG.* Jaspis (mit Kalkſpathe).
faſciatus, *LG.* Bandachat.
ferrifer, *LG.* Serpentinſtein (mit Eiſenglanze).
fuldenſis, *LG.* Baſalt (mit Granaten).
genuinus, *LG.* Thonporphyr — Hornſteinporphyr).
granaticus, *LG.* Thonporphyr (mit Feldſpathe, Granaten und Quarze).
granatifer, *LG.* Jaspis mit Granaten?
granatinus, *LG.* Serpentinſtein (mit Granaten).
granitoides, *LG.* Granitporphyr.
granitone, *LG.* Thonporphyr (mit Feldſpathe).
helueticus, *LG.* gemeiner Nephrit (mit Hornblende).
inaequalis, *LG.* Hornſtein (mit Glimmerſchüppchen).
lamelloſus, *LG.* Wacke (mit Hornblende).
macigno, *LG.* verhärteter Mergel (mit eingeſprengten Glimmerſchüppchen).
metallifer, *LG.* ſ. Saxum metalliferum.
micaceus, *LG.* Serpentinſtein (mit eingeſprengten Glimmerſchüppchen).
micans, *LG.* gemeiner Nephrit (mit Glimmer).
muſcoſus, *LG.* ſ. Moosachat.
nigerrimus, *LG.* Wacke (mit Glimmer).
nitens, *LG.* Jaspis (mit Glimmerſchüppchen).
nitidulus, *LG.* Lava (mit Glimmer).
ocellatus, *LG.* Lava (mit Leucite).
olivinus, *LG.* Baſalt (mit Olivine).
pedicularis, *LG.* Baſalt (mit Leucite).

Porphyrius piceus, *LG.* Pechſteinporphyr.
ponderoſus, *LG.* Gemenge von Talk und Schwerſpathe.
radians, *LG.* (mit Strahlſteine).
rhaeticus, *LG.* Talk (mit Feldſpathe und Schwerſpathe).
rochlicenſis, *LG.* Hornſtein (mit Quarze und Glimmer).
ruderalis, *LG.* Trümmerachat.
ruralis, *LG.* Landſchaftsachat.
ſchiſtoſus, *LG.* Porphyrſchiefer.
ſcorlaceus, *LG.* Hornſtein } (mit ſchwarzem Schörle).
ſcorlinus, *LG.* Jaspis }
ſpadiceus, *LG.* (feinkörniger) Granat mit eiſenſchüſſigem Thone gebunden.
ſpathaceus, *LG.* Hornſteinporphyr.
ſpathoſus, *LG.* Wacke (mit Kalkſpathe).
ſpicularis, *LG.* gemeiner Nephrit (mit ſchwarzem Schörle).
ſpurius, *LG.* Serpentinſtein (mit Feldſpathe und Glimmer).
ſquamoſus, *LG.* Wacke oder Baſalt mit Glimmer.
ſtellaris, *LG.* Sternachat.
talcoſus, *LG.* verhärteter Talk (mit Quarzkryſtallen).
tinnitans, *LG.* Baſalt oder Wacke (mit Hornblende).
transſylvanicus, *LG.* verhärteter Thon (mit Glimmerkryſtallen).
tricolor, *LG.* Hornſteinporphyr (mit Quarze und Granate).
vulcanius, *LG.* Lava (mit Hornblendeſäulchen).

Porphyrus, *Stütz*, Porphyr.

Porus, *Gerhard*, faſriger Kalkſtein — Kalkſpath.
aequilateralis, *Gerh.* Kalkſpath.
aqueus, *Waller.* } f. Kalkſinter.
cruſtaceus, *Wall.* }
ſolidus ſub igne minus vel non fluente depoſita craſſa concretus, *Waller.* verhärteter Mergel.
ſtillatitius in aere ſub ſtillicidio concretus pendulus, *Waller.* } f. Kalkſinter.
cremor calis, *Gerh.*
cubicus, decaedrus, dodecaedrus } *Gerh.* Kalkſpath.
fiſtuloſus, foliaceus } *Waller.* faſriger Kalkſtein.
granaticus, hexagonus } *Gerh.* Kalkſpath.
igneus, *Waller.* Bimsſtein — Obſidian.
arenarius, *Waller.* ſ. Vulcaniſcher Sand.
lapideus facie ſcoriacea, *Waller.* löcherichte Lava.

Porus igneus lapideus poroſus fibroſus levis aquis innatans, *Waller.* Bimsſtein.

solidus vitreus, *Waller.* Obſidian.

lapidis asbeſti / lithantracis } *Waller.* Bimsſtein,

lava, *Wall.* Lava.

induratus lamellis rhombeis / prismaticus } *Gerh.* Kalkſpath.

pulverulentus lamellis amorphis, *Gerhard,* faſriger Kalkſtein.

pyramidalis / rectangulus / rhombeus } *Gerhard,* Kalkſpath.

tophaceus, *Gerh.* faſriger Kalkſtein.

truncatus, *Gerh.* Kalkſpath.

Praſnnion, *Plinii*, et *Agricolae*, Bergkryſtall.

Praſinus, Smaragd.

Praſites, Praſem.

Praſitis, *Gmelin*, (gelblichgrüner) Saphir.

Praſius leucochlorus, *Aldrouandi*, gemeiner Jaspis.

particulis indiſtincte ſitis, *Gerh.* / viridi flaueſcens } Chryſopras.

Praſoides, *Agricola, Lact,* Chryſolith.

Prehnites / Prenites, *Forſt.* } Prehnit.

Priapolithus, *Marcorelle,* faſriger Kalkſtein.

Proteus, Spiesglanz.

Pſammites / Pſammium } *Forſt.* Sandſtein.

Pſaronius, *Forſt.* ſ. Gräuſtein.

Pſeudadamus, Zirkon.

Pſeudoachates, Jaspachat.

Pſeudoalabaſtrum, dichter Gyps.

Pſeudoamethyſtus, *Vogel,* Fluſsſpath.

Pſeudoasbeſtus, Bergholz.

fibris lignoſis duris, *Woltersd.*

plumoſus, gemeiner Asbeſt.

Pſeudobaſaltes, *Stütz*, Wacke.

Pſeudoberyllus, *Boot, Waller.* Bergkryſtall.

Pſeudochelidonius, ſ. Mineraliſcher Schwalbenſtein.

Pſeudochryſolithus, *Waller,* Bergkryſtall.

Pſeudo-

Pſeudocobaltum, *Woltersd.* } Kupfernickel.
Pſeudocuprum }
Pſeudogalena, *Forſter*, *Waller*. *Cronſtedt*, *Vogel*, *Baumer*, *Pott*, *Scopoli*, Blende.
aurifera, *Woltersd.* (goldhaltige) braune Blende.
cryſtalliſatum flaueſcens, *Wall.* gelbe Blende.
dura nigra, *Wall.* ſchwarze } Blende.
durior cinereo-nigra, *Wall.* braune }
flaua, *Forſt.* } gelbe Blende.
flaueſcens opaca electrica, *Born* }
fuſca, *Forſter*, braune Blende.
mollior obſcura ſquamulis tenuioribus, *Wall.* braune Blende.
nigra, *Forſt.* } ſchwarze Blende.
compacta }
picea, *Waller.* ſ. Pechblende.
rubens, *Linn.* gelbe, braune Blende.
flaua
obſcure cinerea } *Waller.* gelbe Blende.
rubra }
ſquamoſa nigro-fuſca, *Born* }
rubens, *Wall.* } braune Blende.
rubra, *Born* }
Pſeudogemma }
Pſeudogranatus } Bergkryſtall.
Pſeudohyacinthus d'Arcet }
Pſeudoochra laevis nigreſcens, *Hill*, Zeichenſchiefer.
Pſeudopalus, *Cronſtedt*, *Cardan*, Katzenauge.
opacus radios ad ſuperficiem emittens flaueſcentes et viride-ſcentes, *Born*, Katzenauge.
Pſeudorubinus, *Waller.* Bergkryſtall.
amethyſtinus, *Wall.* Amethyſt.
hyacinthinus, *Wall.* }
Pſeudoſaphirus, *Wall.* } Bergkryſtall.
Pſeudoſmaragdus, *Waller.* *Vogel*, }
beryllinus, *Waller.* }
Pſeudoſpathum, Fluſsſpath.
Pſeudotopazius, *Waller.* ſ. Citrin.
vireſcens, *Wall.* Bergkryſtall.
Pſimmythium, *Forſter*, ſ. Ceruſſa.
Pteryophron, *Dioscor.* Bernſtein.
Pulvis puteolanus, *Vitruv.* ſ. Puzzolana.

Pumex, Bimsſtein.
cinerarius, *Linn.* vulcaniſche Aſche.
molaris, *Waller. Linn.* ſ. Rheiniſcher Mühlſtein.
pulvereus arenaceus, *Linn.* vulcaniſche Aſche.
vitreus ſolidus, vulcani } *Linn.* Bimsſtein.

Purpura marmorea, verſteinerte Marmorſchnecke.
pomiformis, verſt. apfelförmige, krummſchaalige Purpurſchnecke.

Purpurae foſſiles, Purpuritae } in die Höhe gewundene Cochliten.

Puteolana arenacea, *LG.* Puzzolane.
cineres, *LG.* vulcaniſche Aſche.
genuina, *LG.* Puzzolane.

Puteolanum, *Forſter*, vulcaniſche Aſche — Puzzolane.

Pyrimachus, gemeiner Schwefelkies.

Pyrita ſiliceus, Feuerſtein.

Pyritae globoſi, *Cappel*, gemeiner Schwefelkies.

Pyrites, *Born*, *Forſter*, Schwefelkies.
aerugineus, gemeiner Schwefelkies.
albus Germanorum, gemeiner Arſenikkies.
aqueus, aquoſus, *Linn.* } Leberkies.
arſenicalis, arſenici albus, *Woltersd.* } gemeiner Arſenikkies.
teſtaceus, *Woltersd. Bomare*, gediegener Arſenik.
aureus, *Wall.* (güldiſcher) gemeiner Schwefelkies.
auripigmentum, *Linn.* gelbes Rauſchgelb.
colore rubeſcente, *Cronſt.* Leberkies.
communis, *Forſter*, cryſtallinus, *Linn.* } gemeiner Schwefelkies.
octaedrus aluminiformis pyramidibus transverſe abbreviatis, *Linn.* natürlicher Schwefel.
cryſtalliſatus, *Born*, gemeiner Schwefelkies.
triqueter ſquamoſo-imbricatus, Fraueneis.
cupri, *Cronſt.*, flauo virideſcens, *Cronſt.* } Kupferkies.
griſeus, *Cronſt.* Fahlerz.
hepaticus, *Cronſt.*, pallide flauus, *Cronſt.* } Kupferkies.
embryo, Fraueneis.
ferreus, *Scheuchzer*, gemeiner Schwefelkies.

Pyrites ferreo-cupreus, *Linn.* Kupferkies.
ferri, *Linn.*
ferro mineralisatus, *Waller.* } gemeiner Schwefelkies.
figuratus, *Linn.*
filosus, *Forster*, Haarkies.
flauus, Kupferkies.
fuscus, *Wall.*
martialis } Leberkies.
hepatites, *Forster*
in glebas compactus, gemeiner Schwefelkies.
lapideo arsenicalis, gemeiner Arsenikkies.
mineralisatus aggregatus figuratus, *Linn.* Kupferkies.
amorphus non scintillans } *Linn.* gemeiner Schwe-
scintillans } felkies.
crystallisatus, *Linn.*
lividus, *Linn.* Leberkies.
natiuus, *Linn.* } natürlicher Schwefel.
nudus diaphanus, *Linn.*
flauus micis auratis, *Linn.* gelbes Rauschgelb.
ochram referens, *Bomare*, ochriger Roth- und Brauneisenstein.
pyramidalis } Strahlkies.
radiatus, *Forst.*
ruber, *Bomare*, Kupfernickel.
subflauus, *Cronstedt*, gemeiner Schwefelkies — Leberkies — Kupferkies.
cupreus, Kupferkies.
sulphuraus
sulphureus, *Wall.* } gemeiner Schwefelkies.
purus nudus, *Wall.*
sulphuris, *Wall.*
Pyritricha, *Hill*
Pyritomagnes, *Lenz* } Magnetkies.
Pyrodes, *Forst.*
Pyromachus, *Born*, *Baumer*, Feuerstein — *der Alten* Schwefelkies.
cinereus
cretaceus } *LG.* Feuerstein.
crystallinus
semipellucidus
striatus
Pyropus, Spinell — edler Granat.
Pyrrhopoecilon, Syenit.

Q.

Quadratum, *Albert* } mergelartiger Sandſtein, ſ. Arenarius Quadrum.
Quadrum, *Caeſalpin. Kirwan, Vogel* albeſcens, *Wall.* }

Quarzum, Quarz.
album, *Carth.* Bergkryſtall.
amethyſtus, *LG.* Amethyſt.
aqueum, *Carth.* Bergkryſtall.
arenaceum, *Wall.* gemeiner Quarz (von körnig abgeſonderten Stücken).
arenarium, Sandſtein.
calce ferri atra intrinſece miſtum, *Cronſt.* gemeiner Quarz.
capnia, *Forſter*, Bergkryſtall.
celluloſum, *LG.* (zellichter) gemeiner Quarz.
citrinus, *LG.* ſ. Citrin.
coeruleum duritie tertia, *Born*, Saphir.
coloratum, *Wall. Linn.* commune, *Forſt.* } gemeiner Quarz.
cotaceum, *Linn.* gemeiner Quarz (von körnig abgeſonderten Stücken).
criſtatum, *LG.* (gekämmter) gemeiner Quarz.
cryſtallinum, *Wall.* cryſtalliſatum, *Wall. Born* irregulare, *Waller.* } gemeiner Quarz — Bergkryſtall.
cryſtallus montana, *Born*, Bergkryſtall.
cylindricum, *LG.* gemeiner Quarz (von ſtänglich abgeſonderten Stücken).
eroſum, *LG.* (zerfreſſener) fibroſum, *LG. Gerh.* (faſriger) } gemeiner Quarz.
fiſſile, *Linn.* (zelliger) gemeiner Quarz — ſ. Quarzſchiefer.
foraminulatum, *LG.* (durchlöcherter) foueolatum, *LG.* (ſchwammförmiger) } gemeiner Quarz.
fragile, *Wall.* rigidum facie granularis, *Wall.* } ſ. Trockener Quarz.
globuloſum, *LG.* (knollig. und eierförmig.) gemeiner Quarz.
granaticum, *Wall.* Granat.
granulare, *LG.* granulatum, *Linn.* cohaerens, *Wall.* } gemeiner Quarz (von körnig abgeſonderten Stücken).
haematites, *Batſch*, (blutrother) hyalinum, *Linn.* } gemeiner Quarz.
jacobinum, *Wall.* lacteſcens, *Forſt.* } Milchquarz.

Quarzum lacteum, *Linn.* Milchquarz.
lamellare, *Waller.*
lamellatum, *Linn.*
lamellis compositum, *Wall.*
lamellosum, *LG.*
} (zellicher) gemeiner Quarz.
molare, *Wall.* s. Mühlstein.
morion, *LG. Forster*, s. Rauchtopas.
nobile, *Born*, Diamant.
e carneo rubrum, *Born*, Spinell.
flauum colore cinereo duritie quarta, *Born*, Topas.
rubrum duritie secunda, *Born*, Spinell.
virens duritie sexta, *Born*, Chrysolith.
viride duritie quinta, *Born*, Smaragd.
octaedrum, *LG.* gemeiner Quarz.
pellucidum crystallisatum, *Wall.* Bergkrystall.
pingue, *Waller. LG.* s. Fetter Quarz.
prasius, *Born*, *LG.* Prasem.
pseudadamas, *LG.* Bergkrystall (in doppelt 6seitigen Pyramiden).
pseudoberyllus, *LG.* Bergkrystall.
pseudocrystallus, *LG.* gemeiner Quarz.
pseudochrysolithus
pseudogemma
pseudohyacinthus
pseudorubinus
pseudosaphirus
pseudosmaragdus
} *LG.* Bergkrystall.
purum textura spathosa, *Cronst.* (zelliger)
pyramidale, *LG.*
} gemeiner Quarz.
radiatum, *Gerhard*, s. Cylindricum.
rhodites, *Forst.*
roseum
} Milchquarz.
rude, *Wall.*
crystallisatum, *Wall.*
} gemeiner Quarz.
rupestre spathum referens, Feldspath.
semipellucidum, *Wall.* Hornstein.
solidum attactu pingue, *Waller.* s. Fetter Quarz.
coloratum, *Waller.* gemeiner Quarz.
opacum durissimum aqueo-lacteum, *Waller.* s. Milchquarz.
pellucidum, *Waller.* Bergkrystall.
spathosum, *Born*, gemeiner Feldspath — *Linn. Wall.* zelliger Quarz.
stillatitium, *LG.* (tropfsteinartiger) gemeiner Quarz.

Quarzum tabulatum, *LG.* (in Tafeln kryſtalliſirter) } gemeiner Quarz.
textura ſpathoſa, (ſchiefriger) } gemeiner Quarz.
triedrum, *LG.* } gemeiner Quarz.
variis foraminulis inordinate diſtinctum, ſ. Mühlſtein.
violaceum duritie ſeptima, *Born*, Amethyſt.
vulgare, gemeiner Quarz.

R.

Radioli lapidei, verſteinerte Echinitentheile (verſteinerte Gewinde eines Echinitenſtängels).
Regulus antimonii natiuus, *Waller. Cronſt.* gediegener Spiesglanz.
Reſigallum, *Waller.* Rauſchgelb — rothes Rauſchgelb.
Rex metallorum, Gold.
Rhodites, *Forſter*, Milchquarz.
Rhombeus, Kalkſpath.
Rhombites, *Agricola*, ſ. Doppelſpath.
Rhyncolithi, verſteinerte Echinitentheile.
Riſigallum, *Gerhard, Waller.* ſ. Reſigallum.
flauum, *Waller.* gelbes } Rauſchgelb.
— pellucidum, *Wall.* rothes } Rauſchgelb.
Riſigaltum, ſ. Reſigallum.
Rubacellus } Spinell.
Rubacus } Spinell.
Rubas, (in Feuer gebrannter) Rauchtopas.
Rubicellus, ſ. Rubicell.
Rubigineum, *Forſter*, Rotheiſenſtein.
haematites, *Forſter*, rother Glaskopf.
iodes, *Forſter*, dichter Rotheiſenſtein?
rubigo, *Forſter*, rother Eiſenrahm?
rubrica, *Forſt.* ochriger Rotheiſenſtein?
Rubigo natiua, *Carth.* Röthel — ochriger Rotheiſenſtein?
Rubinus, Spinell.

Rubinus
balaſius
balaſſus
colore rubro ſubalbo, ſubflauo } *Waller.*
octaedricus, *Gaſſendi*
orientalis, *Wall.*
ſpinellus
} Spinell.

Rubrica, *Vogel*
fabrilis
laminata
} Röthel.

lemnia aut abſtergens, Bol.

S.

Sacodion, *Plinii*, Amethyſt.

Saidſchizenſe Sal, natürliches Bitterſalz.

Sal agricolae, Steinſalz.
alcali minerale, *Juſti*, natürliches Mineralalcali.
amarum, *Wiedemann* natiuum } natürliches Bitterſalz.
ammoniacum, *Wiedemann*, natürlicher Salmiak.
cruſtoſum, *Wall.* natürlicher Salmiak.
efflorescens minerale Cyrenaicum, *Wall.* } natürlicher Salmiak.
glebosum, *Wall.* (vulcaniſcher) natürlicher Salmiak.
in glebas igne ſubterraneo concretum, *Wall.* (vulcaniſcher) natürlicher Salmiak.
in laminas ſole concretum, *Waller.* natürlicher Salmiak.
informe impurum montium ignivomorum, *Carth.* (vulcaniſcher) natürlicher Salmiak.
natiuum naturale } *Cronſt.* natürlicher Salmiak.
vulcanorum, *Wall.* (vulcaniſcher) natürlicher Salmiak.
armoniacum, *Lemery*, ſ. Sal ammoniacum.
caeduum, *Waller.* Steinſalz (mit beygemengtem Gyps und andern Steinarten).

Sal calcareum, *Linn.* natürliches Mineralalcali.
catharcticum amarum, natürliches Bitterſalz.
catholicus, natürlicher Salpeter.
cibarium, Steinſalz.
commune alcali volatili ſaturatum, *Cronſt.* natürlicher Salmiak.
nudum aquae marinae, *Woltersd.* Seeſalz.
ſolidum foſſile, Steinſalz.
compoſitum alcali minerali et acido vitriolico, *Waller.* natürliches Glauberſalz.
terra ſolubili alcalina et acido vitriolico, *Wall.* natürliches Bitterſalz.
cubicum, Steinſalz.
ebshamenſe, epsomienſe } natürliches Bitterſalz.
foſſile, *Wall.* gemmae, *Wall. Cronſt.* } Steinſalz.
lucidum, natürlicher Salpeter.
magneſiae, *Stütz*, natürl. Bitterſalz.
marinum, *Cronſt. Wall.* in fundis lacuum concretum, *Wall.* } Seeſalz,
mirabile, *Carth.* Glauberi natiuum, *Wiedemann* } natürl. Glauberſalz.
montanum, *Born*, *Cronſt.* Steinſalz.
murarium, natürl. Bitterſalz.
naturale philoſophorum, natürl. Salmiak.
neutrum acidulare, *Wall.* anglicanum, *Wall.* ſedlicenſe } natürl. Bitterſalz.
mirabile, *Waller.* natürl. Glauberſalz.
purum, *Wall.* Steinſalz.
perſicum, *Woltersd.* natürl. Mineralalcali.
petrefactum, Fraueneis.
purgans, *Liſter*, natürl. Glauberſalz — natürl. Bitterſalz.
ſaidſchützenſe, ſedlicenſe } natürl. Bitterſalz.
ſolare, natürl. Salmiak.
ſolidum foſſile, *Woltersd.* Steinſalz.
ſulphuris terrae } natürl. Salpeter.
terreum aegyptiacum, Swalbacenſe } natürl. Mineralalcali.

Salaman-

Salamandra lapidea } Amianth.
Salfugo pyrites, f. Alaunkies.
Sandaraca, *Born*
Sandaracha, *Forſter*
aurea, *Forſter*, *Linn.* *Stütz*
rubra, *Lenz*
Sandaraka } rothes Rauſchgelb.
Sangenon, *Forſt. der Indier* edler Opal.
Sanguinarius lapis, Heliotrop.
Saphirus, Saphir — Kupferlaſur — *der Alten* Laſurſtein.
gemma, *Born*, *Cronſtedt*, Saphir.
Sapinos, Amethyſt.
Sapphirus, f. Saphirus.
Sarda, (gelbrother) Karneol.
Sardachates, f. Sardonyx.
Sardaonychites, gemeiner Chalcedon mit Karneol.
Sardion, *Theophraſt.*
Sardium
Sardius
lapis } (gelbrother) Karneol.
Sardonyx, gemeiner Chalcedon mit Karneol (in Streifen, Lagen oder fleckweiſe abwechſelnd).
Sardum
Sardus } (gelbrother) Karneol.
Saropola, Amianth.
Saturnites, *Forſter*, Blaubleyerz.
Saturnus, Bley.
Saxi alterum genus, *Agricola*, Granit.
Saxum aceroſum ſolidum atrum granis granaticis, *Linn.* f. Murkſtein.
aethereum, *Linn.* f. Breccia glanduloſa.
angermannicum, *Linn.* Granit.
arenarium, *Agricola*, Sandſtein — *da Coſta*, gelbkörniger kieslicher Sandſtein.
album ſuecicum, *da Coſta*, (höchſt feinkörniger) Sandſtein.
cinereum filtrum, *da Coſta*, f. Filtrirſtein.

Saxum arenoſo-micaceum foſſile cinereum interſtinctis atomis quarzoſis micaceisque, *Linn.* ſ. Geſtellſtein.

baſi jaspidea martiali cum fragmentis ſpathi calcarei et ſerpentini figura elliptica, *Cronſt.* Mandelſtein.

calcareum ſcintillans albidum, körniger Kalkſtein.

clangoſum, *Linn.* ſ. Murkſtein.

compoſitum Feldſpatho, mica et quarzo, quibus accidentalites hornblenda, ſteatites et baſaltes immixti ſunt, *Cronſt.* Granit.

jaspide et Feldſpatho interdum mica et baſalte, *Cronſt.* Porphyr.

martiali molli ſeu argilla molli indurata, *Cronſt.* ſ. Trapp.

mica et hornblenda, *Cronſtedt*, Hornblendeſchiefer.

quarzo et forſan argilla martiali particulis diſtinctis, *Cronſtedt*, Glimmerſchiefer.

et granato, *Cronſt.* ſ. Murkſtein.

particulis calcareis et argillaceis, *Cronſt.* ſ. Amygdalites ophites.

quarzoſis et micaceis, *Cronſt.* ſ. Geſtellſtein.

ſteatite et mica, *Cronſtedt*, ſ. Schneideſtein.

conglutinatum fragmentis lapidum, *Cronſt.* Breccie.

granulis ſeu arena variorum lapidum, *Cronſt.* Sandſtein.

corneo trapezico et baſalte miſtum, ſ. Porphyrius tinnitans.

corneum, Hornſtein — *Stütz*, ſ. Grauſtein.

cornutum, *Encel.* Feuerſtein.

cotarium, *Wall.* Thonſchiefer (mit beygemengtem Glimmer).

cotaceo-talcoſum maculis lanceolatis ſparſis, *Linn.* ſ. Arenarius frumentalis.

cotaceum albo-micaceum incarnatum ſubſtriatum, *Linn.* ſ. Gneiſſum Bornii.

arenae margaritariae quarzoſum, *Linn.* talkigter Sandſtein.

flaueſcens micis minutiſſimis nigris, *Linn.* ſ. Arenarius novacularis.

friabile calcareo-arenoſum, *Linn.* kalkigter Sandſtein.

quarzoſum album fragmentis allinitis mica alba, *Linn.* ſ. Gneiſſum Bornii.

incarnatum micis ſparſis atris erectis decuſſantibus, *Linn.* ſ. Arenarius decuſſatus.

particulis lacteis, *Linn.* ſ. Breccia glanduloſa.

rufum atomis quarzoſis albis, *Linn.* thon. Sandſtein.

Saxum

Saxum cotaceum ſpathoſum rufeſcens granis quarzoſis hyalinis, *Linn.* Granit.

ſtriis atris radiantibus granatisque ſparſis, *Linn.* ſ. Arenarius radians.

ſubfiſſile rufum undatum atomis micaceis ſparſis, *Linn.* ſ. Arenarius novacularis.

dannemorenſe *der Schweden*, Trapp.

decuſſatum, *Linn.* ſ. Geſtellſtein.

durum diverſimode mixtum glandulis calcareis vel ſteatiticis, *Wall.* Mandelſtein.

generoſum diſtinctum aut punctatum, Porphyr.

fatiſcens, *Linn.* (quarzloſer) Aftergranit.

ferreum, *Wall.* Grünſtein — Hornblendeſchiefer.

fiſſile nigrum, *Kentmann*, *Wagner*, Thonſchiefer.

fornacum, *Wall.* et molare, *Wall.* } ſ. Geſtellſtein.

fragmentis conſtans ſaxorum conglutinatorum, *Cronſt.* ſ. Breccia arenaria.

jaspidis maſſa jaspidea conglutinatum, *Cronſt.* ſ. Breccia jaspidea.

quarzoſis conglutinatum, *Cronſtedt*, ſ. Breccia quarzoſa.

fuſorium, *Linn.* Granit.

garpenbergenſe, *Linn.* Glimmerſchiefer.

glanduloſum, *Wall.* Mandelſtein.

baſi corneo trapezio cum glandulis albis, *Waller.* baſaltiſcher Mandelſtein.

jaspidea glandulis albis et viridibus, *Wall.* Mandelſtein.

grandaevum, *Linn.* Hornblendeſchiefer.

granites, *Waller.* Granit.

granoſum, *Linn.* ſ. Murkſtein.

vulgare, Granit.

hornblendicum, *Stütz*, Grünſtein.

jaspide et ſpatho ſcintillante mixtum, *Wall.* jaspidis } Hornſteinporphyr.

impalpabile calcareum ſchiſtiforme cinereum, *Linn.* Trapp.

micaceum quarzoſum ſubferreum granis granatinis, *Linn.* ſ. Murkſtein.

ſchiſtoſum ſubcalcareum fragmentis rhombeis, *Linn.* Trapp.

ſiliceum fuſcum granis ſpathoſis rubeſcentibus et albis, *Schreber*, Hornſteinporphyr.

Saxum impalpabile ſtriis, punctis, maculisque ſparſis ſpathoſis, *Linn.* Hornſtein- und Thonporphyr.
in aere deliqueſcens nitroſum, *Waller.* (quarzloſer) Aftergranit.
lapillis ſabuli, ochra connatum, *Linn.* eiſenſchüſſiger Sandſtein.
mareſtrandenſe, *Linn.* ſ. Geſtellſtein.
margariticum, *Linn.* mergelartiger Sandſtein.
metalliferum, *Born*, ſ. Grauſtein — *Linn.* ſ. Granites garpenbergenſis.
micaceum fiſſile incarnatum granis granatinis, *Linn.* ſ. Arenarius compactus, ſ. Murkſtein.
nigro micaceo, albaque quarzoſo cotaceo alternatis, *Linn.* ſ. Geſtellſtein.
quarzoſum fiſſile, micis albis nitidiſſimis ſubimpalpabilibus, *Linn.* ſ. Geſtellſtein.
ſpathoſumque ſubfriabile, *Linn.* (verwitterter) Granit.
ſpathoſum nigricans particulis decuſſantibus ferreis, *Linn.* Hornblendeſchiefer?
ſubfiſſile cinereum granis granatinis quarzoſisque, *Linn.* ſ. Murkſtein.
mixtum micaceum, Granit.
molare, ſ. Mühlſtein, Quarzſchiefer.
baſalticum, *Wall.* Glimmerſchiefer (mit ſchwarzem Schörl).
granaticum, *Wall.* ſ. Murkſtein.
montanum, *Linn.* Granit.
morenſe, *Waller.* (glimmerloſer) Aftergranit.
novaculare, *Linn.* ſ. Cos ſaxoſa — ſ. Gneiſſum Bornii.
petroſiliceum, *Stütz*, ſ. Hornfels.
petroſum arenario-ſiliceum, arena vel ſabulo concretum, *Wall.* ſ. Breccia glanduloſa.
arenarium fragmentis lapidis arenarii conglutinatis compoſitum, *Wall.* ſ. Breccia arenaria.
diverſis lapidibus, *Waller.* ſ. Wurſtſtein.
jaspideum fragmentis jaspidis conglutinatis compoſitum, *Wall.* ſ. Breccia jaspidea.
lapidibus ſaxoſis concretum, *Wall.* ſ. Breccia ſaxoſa.
porphyreum fragmentis porphyris conglutinatis compoſitum, *Waller.* ſ. Breccia porphyrea.
quarzoſum fragmentis quarzoſis concretum, *Wall.* ſ. Breccia quarzoſa.

Saxum petroſum ſiliceum diverſis ſilicibus concretum, *Wall.* ſ. Puddingſtein.
piceum, Pechſtein.
ſpathoſum, *Gerh.* Pechſteinporphyr.
porphyreum, *Wall. Linn.* Porphyr.
punctatum, *Linn.* ſ. Murkſtein.
quarzo et mica miſtum fiſſile, *Wall.* Glimmerſchiefer.
mica et baſalte mixtum fiſſile, *Wall.* Glimmerſchiefer (mit ſchwarzem Schörl).
et granatis mixtum fiſſile, *Wall.* ſ. Murkſtein.
ſpatho ſcintillante et mica in diverſa proportione miſtis compoſitum, *Wall.* Granit.
Roerorienſe, *Linn.* Glimmerſchiefer.
rubrum ſplendidum duriſſimum, verhärteter Mergel.
ſabuloſum, *Wall.* Sandſtein.
Sahlbergenſe, Kalkſtein (mit Quarzadern).
ſchiſto et mica compoſitum, *Wall.* (glimmerreicher) Thonſchiefer.
ſchiſtoſum calcareum cinereum, *Linn.* Trapp.
fiſſile fuſcum atomis micaceis oblique truncatum, *Linn.* (glimmerreicher) Thonſchiefer.
ſerpentinum, *Stütz*, ſ. Serpentinfels.
ſiliceum, *Brünnich*, ſ. Hornfels.
ſilicibus amorphis materia jaspidea conglutinatum, *Cronſtedt*, ſ. Puddingſtein.
cretaceis jaspide concretum, *Linn.* ſ. Puddingſtein.
ſimplex, *Wall.* Granit.
fiſſile micaceum, *Wall.* Gneiſs.
ſpathoſum micaceumque ſalſum fatiſcens, *Linn.* (quarzloſer) Aftergranit.
quarzoſum micaceumque rufeſcens, *Linn.* Granit.
Stenonis, ſ. Arenarius novacularis.
ſuillum carpolithus, Stinkſtein.
tinnitans, *Linn.* } Trapp.
trapezium, *Linn. Wall.* }
tritorium, *Linn.* ſ. Saxum molare, *Wall.*
undulatum, *Linn.* ſ. Arenarius novacularis.
vulcanorum, *Wall.* ſ. Tuff, vulcaniſcher.

Scambia, Katzenauge.

Scheelium, *Werner*, Scheel.
calcareum, *Forſter*, Schwerſtein.
magneſiatum, *Forſter*, Wolfram.
ochraceum album, *Werner*, Schwerſtein.
ſpuma lupi, *Werner*, Wolfram.

Schirla columnaris, *Brünnich*, ſchwarzer Schörl.
pellucida colore aquae marinae, *Lehmann*, edler Beryll.
Schiſtoſpathum, *LG.* Schieferſpath.
Schiſtoſus ſilex, Kieſelſchiefer.
Schiſtus, *Forſt.* Thonſchiefer.
aluminaris, Alaunſchiefer.
Romanus, *Cronſt.* Alaunſtein.
aluminoſus, *Woltersdorf* ater et bruneſcens } Alaunſchiefer.
cuneiformis fiſſuris ſplendentibus, *Cronſt.* Zeichenſchiefer.
lamelloſus ater, *Born* regularis, *Cronſt.* } Alaunſchiefer.
undulatus, *Cronſt.* glänzender Alaunſchiefer.
ardeſia, *Linn.* tegularis, *Wall.* argillaceus, *Stütz* argilloſus, *Gerh.* } Thonſchiefer.
ater inquinans, Zeichenſchiefer.
ſcriptura alba, *Linn.* Thonſchiefer.
bituminoſus, Brandſchiefer.
caeruleus, *da Coſta*, Thonſchiefer.
calcareus, *Vogel* florido-albus } (ſchiefriger) gemeiner dichter Kalkſtein — verhärteter Mergel.
carbonarius, *Gerh. Wall.* lamellis fluctuantibus, *Wall.* } Brandſchiefer.
cinereus ſolidiuſculus ſcriptura cana, *Linn.* Trapp.
communis, *Linn.* Brandſchiefer.
compactiſſimus, *Linn.* Thonſchiefer.
coticula coticularis } *Wall.* Wetzſchiefer.
cupriferus, *Brünnich*, bituminöſer Mergelſchiefer.
denſus
difficulter ſcindendus, *Wall.*
diverſo colore, niger, raſura cinereum, ceteris vero coloribus concolorem exhibens puluerem, ſiccus macer, fragilis, *Wall.*
durus, *Gerh.*
raſura albeſcens, clangoſus, *Wall.* } Thonſchiefer.
figura determinata reniformis, *Wall.* bituminöſer Mergelſchiefer — Thonſchiefer.

Schiſtus Florentinus variegatus regiones deſolatas et aedificiorum rudera affabre prae ſe ferens, *Waller.* (ſchiefriger) gemeiner dichter Kalkſtein.

fragilis, *Wall.* Thonſchiefer — Schieferthon.

fuſco-cinereus, lapis ſuillus dictus, *da Coſta* } Stinkſtein.
fuſcus fragilis, *Gronov.* }

in fragmenta tabulata textura terrea diſſiliens, igne accedente uren., *Gerh.* Brandſchiefer.

in tabulas duras fractura terrea gaudentes ſeparabilis, *Gerh.* Thonſchiefer.

lamellis craſſioribus et aere et oleo indurabilis coticularis, *Wall.* Wetzſchiefer.

lapis lydius, *Wall.* lydiſcher Stein.

margaceus, *Cronſt.*
cinereus } *Linn.* } verhärteter Mergel.
ſcriptura rubra }

martialis, rother Glaskopf.

melanographus, *Forſt.* } Thonſchiefer.
menſalis, *Gerh. Wall.* }

mollis niger raſura ater pictorius, *Wall.* Zeichenſchiefer.

niger, *da Coſta* } Thonſchiefer.
durus rudis, *Woltersd.* }
ſubtilis, *Woltersdorf,* lydiſcher Stein.
friabilis inquinans, *Woltersd.* Zeichenſchiefer.
menſalis, *Wall.* Thonſchiefer.
particulis ſubtiliſſimis, lamellis craſſioribus raſura albeſcens, polituram admittens, *Wall.* Kieſelſchiefer.
pinguis, igne fumans vel odorem ſpargens, raſura niger, *Wall.* Brandſchiefer.
polituram quodammodo admittens, *da Coſta* } Thonſchiefer.
rudis tegularis, *Woltersd.* }

nigrica, *Linn. Wall.* Zeichenſchiefer.

nigricans friabilis ſcriptura alba, *Linn.* } Thonſchiefer.
nigro-coeruleſcens clangoſus, *Linn.* }

novacula, *Linn.* lydiſcher Stein.

olearius, *Linn.* Wetzſchiefer.

pallido-albus, *Gesner,* verhärteter Mergel.

pinguis, *Wall.* Brandſchiefer.

reniformis, *Wall.* bituminöſer Mergelſchiefer — Thonſchiefer.

rhombeus, *Linn.* Thonſchiefer.

ſcriptura alba efferveſcens viridis, *Linn.* verhärteter Mergel.
nigricans ſubfriabilis, *Schreber,* Thonſchiefer.
atra ater inquinans, *Linn.* Zeichenſchiefer.

Schiſtus ſcriptura cana fuſcus efferveſcens, *Linn.* verhärteter Mergel.

cinerea coeruleſcenti niger tinnitans, *Linn.* } Thonſchiefer.
friabilis cinereus, *Linn.* } Thonſchiefer.
nigricans ſolidus tinnitans, *Linn.* } Thonſchiefer.
nigra ater ſolidus, *Linn.* Brandſchiefer.
nivea ater impalpabilis, aequalis, fiſſilis, *Linn.* Thonſchiefer.
ſcriptorius, Zeichenſchiefer — *Kirwan*, Thonſchiefer.
ſolidus craſſus non fiſſilis raſura nigra carbonarius, *Waller.* Brandſchiefer.
durus difficulter vel non in lamellas diviſibilis, *Wall.* Thonſchiefer.
ſubtilis niger, raſura albus, polituram aliquomodo admittens, *Wall.* } Thonſchiefer.
tabularis et atratus, *Linn.* } Thonſchiefer.
ſcriptura nivea ater impalpabilis aequalis fiſſilis, *Linn.* } Thonſchiefer.
tegularis niger } Thonſchiefer.
terreſtris niger carbonarius, *da Coſta*, Brandſchiefer.
viridis, *Linn. da Coſta*, verhärteter Mergel.

Schörlus, ſ. Scorlus.

Sclirolithus, *Stütz*, Diamantſpath.

Scoria, *Forſter*, Lava.
perlarum, *Wall.* ſ. Müllerifches Glas.
puluerulenta, *Cronſt.* vulcaniſche Aſche.
ſolida, *Forſt. Wiedemann*, dichte Lava.
ſpongioſa, *Forſter, Wiedemann*, löcherichte Lava — *Bauner*, Lava.
vulcanorum vitrea, Obſidian.

Scoriae conſtantes globulis vitreis conglomeratis, *Cronſt.* ſ. Müllerifches Glas.
puluerulentae, *Cronſt.* vulcaniſche Aſche.
vulcanorum, *Cronſt.* Lava.

Scorillus, ſ. Scorlus.

Scorlus albus, ſ. Weiſser Schörl.
ater, *Forſter*, ſchwarzer Schörl.
augites, *Forſter*, Augit.
coccineus, *Forſt.* ſ. Rother Schörl.
columnaris, ſchwarzer Schörl.

Scorlus electricus, *LG.* electrischer Schörl.
enneaedrus, *Gerh.* } schwarzer Schörl.
genuinus, *LG.* }
granaticus, *LG.* Leucit.
niger, schwarzer Schörl.
olivinus, Olivin.
prismaticus, *Gerh.* schwarzer Schörl.
radiatus, *Gerh.* Strahlstein.
actinotus, gemeiner Strahlstein.
rhombeus, *Gerhard,* Thumerstein.
ruber, s. Rother Stangenschörl.
schistosus, *Gerh.* Hornblendeschiefer.
spathosus, *Gerh.* gemeine Hornblende.
tabularis, *LG.* s. Weisser Schörl.
trabecularis, *Gerh.* schwarzer Schörl.
vitreus, *LG.* Thumerstein.
vulcanius, s. Vulcanischer Schörl.
vulgaris, s. Gemeiner Schörl.

Sedlicense Sal, natürliches Bittersalz.

Selenites
crystallisatus, *Forst.* } Fraueneis.
crystalloides, *Scheuchzer* }
lamellosus, *Forst.* }
marmor metallicum, Schwerspath.
rhomboidalis, s. Doppelspath.
spathoso-gypseus cuneiformis }
prismaticus } *Linn.* Fraueneis.
rhombeus }

Semen mineralium, Gold.

Semimetallum submalleabile, Zink.

Serpentinus, *Forst.* Serpentinstein.
crystallinus, *LG.* Strahlstein.
fissilis, *LG.* Chloritschiefer.
genuinus, *LG.* } Serpentinstein.
lapis }
nephriticus, *LG.* gemeiner Nephrit.
nobilis, edler Serpentinstein.
semipellucidus, *Wall.* gemeiner Nephrit.
vulgaris, gemeiner Serpentinstein.

Serpula anguina, versteinerter Hühnerdarm.
filograna, verst. Flechte.
glomer, verst. Vogeldarm.
lumbricaris, verst. Hornschlange.

Serpula triquetra, verſteinertes dreieckigtes Wurmgehäuſe.
Sertularia, verſt. Coralline.
Sevum minerale, *Vogel*, ſ. Mineraliſcher Talg.
Sideratum (plumbum), *Forſter*, Rothbleyerz.
Siderites, Magneteiſenſtein — *Forſter*, Raſeneiſenſtein.
cespitoſa, *Forſter*, Wieserz.
limoſa, *Forſt.* Moraſterz.
paludoſa, *Forſt.* Sumpferz.
Siderochalcis, *Forſter*, eiſenſchüſſig Kupfergrün.
ferruminata, *Forſt.* ſchlackiges } eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
terrea, *Forſt.* erdiges }
Siderolampis, *Forſt.* Eiſenglanz.
communis, *Forſt.* gemeiner Eiſenglanz, dichter.
micacea, *Forſt.* Eiſenglimmer.
ſchiſtoſa, *Forſt.* blättricher gemeiner Eiſenglanz.
Siderotitanium, *Klaproth*, Nigrin.
Sienites } Syenit.
Sienus }
Silex achates, *Wall. Scopoli*, *Suckow*, Achat.
amethyſtus, *Scopoli*, Amethyſt.
beryllus, *Scopoli*, edler Beryll.
carneolus, *Scopoli*, *Cronſt.* Karneol.
chalcedonius, *Scopoli*, Chalcedon.
corneus, *Scopoli*, Feuerſtein.
gemma Stephani, *Scopoli*, ſ. Stephansſtein.
onyx, *Scopoli*, ſ. Onyx.
opalus, *Scopoli*, ſ. Edler Opal.
achatinus, Achat.
adamas, *Werner*, Diamant.
aegyptiacus, *Wall.* } ägyptiſcher Jaspis.
aegyptorum }
augites, *Wern.* Augit.
beryllus, *Wern.* Beryll.
ſchörlaceus, *Wiedem.* } ſchörlartiger Beryll.
ſcorlaceus, *Werner* }
vulgaris, *Werner*, edler Beryll.
cacholonius, *Wiedemann*, ſ. Cacholong.
caeruleum, *Forſt.* Laſurſtein.
carneolus, *Linn. Suckow*, Karneol.
catophtalinus, *Werner*, Katzenauge.
chalcedonius, *Werner*, *Forſt. Linn. Suckow*, Chalcedon.

Silex

Silex chalcedonius carneolus, *Werner*, Karneol.
vulgaris, *Wern.* gemeiner Chalcedon.
chiaſtolithus, *Forſt.* Kreutzſtein.
chryſoberyllus, *Werner*, Chryſoberyll.
chryſolithus, *Werner*, Chryſolith.
chryſopraſius, *Werner*, *Suckow*, Chryſopras.
cinereus, *Linn.* Hornſtein.
circonius, *Werner*, Zirkon.
communis, *Cronſt.* } Feuerſtein.
pyromachus, *Cronſt.* }
concretus, *Vogel*, ſ. Puddingſtein.
corneus, *Forſt.* *Werner*, *Suckow*, Hornſtein, ſ. Corneus.
intrinſece aequabilis duriſſimus pyromachus, *Wall.* Feuerſtein.
ſchiſtoſus, *Suckow*, gemeiner Kieſelſchiefer.
lydius, *Suckow*, lydiſcher Stein.
vulgaris, *Suckow*, Hornſtein.
cretaceus, *Brünnich* } Feuerſtein.
vagus, *Linn.* }
crucifer, *Wern.* } Kreutzſtein.
cruciformis, *Lenz*, *Wiedemann* }
feldſpathum, *Wiedemann*, Feldſpath.
vulgare, *Wiedemann*, gemeiner Feldſpath und Labradorſtein.
gemma, *Forſt.* Edelſtein, ſ. Gemma.
chryſolithus, *Suckow*, Chryſolith.
circonius, *Suckow*, Zirkon.
hyacinthus, *Suckow*, Hyacinth.
rubinus, *Suckow*, Spinell.
ſaphirus, *Suckow*, Saphir.
ſmaragdus, *Suckow*, Smaragd.
topaſius, *Suckow*, Topas.
granatus, *Werner*, Granat.
nobilis, *Werner*, edler } Granat.
vulgaris, *Werner*, gemeiner }
haemachates, *Linn.* ägyptiſcher Jaspis.
heliotropius, *Werner*, *Suckow*, Heliotrop.
hyacinthus, *Wern.* *Wiedemann*, Hyacinth.
hyalus, *Forſt.* Thumerſtein.
jaspis, *Forſt.* *Linn.* *Suckow*, Jaspis, ſ. Jaspis.
porcellaneus, *Wiedemann*, Porcellanjaspis.
vulgaris, *Wiedemann*, gemeiner, Band- und ägyptiſcher Jaspis.
igniarius, *Carth.* *Wall.* Feuerſtein.

Silex lapis elaſticus Braſilienſis, ſ. Elaſtiſcher Stein.
lazuli, *Wiedemann*, Laſurſtein.
telkobanyenſis, *Lenz*, ſ. Telkobanyer Stein.
thumenſis, *Werner*, Thumerſtein.
lazulithus, ſ. Lazulith.
lazulus, *Werner* } Laſurſtein.
vulgaris, *Lenz* }
lepidolithus, *Forſt. Wiedemann*, Lepidolith.
leucites, *Werner*, Leucit.
lithoxylon, *Werner*, Holzſtein.
margaceus rupeſtris, *Linn.* gemeiner Jaspis.
marmoreus, *LG.* Feuerſtein.
rupeſtris, *Linn.* Jaspachat — Hornſtein.
niloticus, *Wall.* ägyptiſcher Jaspis.
obſidianus, *Werner*, Obſidian.
oculus cati, *Linn.* Katzenauge.
olivinus, *Wern.* Olivin.
onyx, *Gerh. Linn.* ſ. Onyx.
opacus, *Carth. Baumer* } Hornſtein.
aequabilis et laevis, *Wall.* }
fractura nitens, cretaceus durus, *Wall.* Feuerſtein.
ſquamoſus facie fere granulari mollior, *Wall.* Hornſtein.
variegatus diverſis nitens coloribus quaſi pictus durus, *Wall.* ägyptiſcher Jaspis.
vulgaris, *Carth.* Hornſtein.
textura conchoidea, muſchlicher Hornſtein.
ſolida anguloſa, ſplittricher Hornſtein.
opalus, *Forſt. Suckow*, *Linn. Carth.* ſ. Opal.
catophtalinus, *Suckow*, Katzenauge.
lithoxylon, *Suckow*, Holzopal.
nobilis, *Suckow*, edler Opal.
vilis, *Suckow*, ſ. Gelber Opal.
petroſilex, *Forſt.* Kieſelſchiefer, ſ. Petroſilex.
phacillithus, *Forſt.* Tremolith.
piceus, *Suckow*, *Wiedemann* } Pechſtein.
pittalithus, *Forſt.* }
polyzonius, Bandjaspis.
praſius, *Suckow*, Praſem.
prenites, *Forſt. Wern.* Prehnit.
pſeudoachates, Hornſtein.
pſeudopalus reflexione varians, *Linn.* Katzenauge.
pumex, *Forſt. Wiedemann*, Bimsſtein.

Silex pyromachus, *Forſter*, *Linn.* *Werner*, *Suckow*, *Vogel*, Feuerſtein.
quarzum, *Forſt.* *Werner*, Quarz, ſ. Quarzum.
amethyſtus, *Werner*, Amethyſt.
fibroſus, (faſriger) } Amethyſt, *Suckow*.
vulgaris, (gemeiner) }
cryſtallus, *Werner*, *Suckow*, Bergkryſtall.
praſius, *Werner*, Praſem.
rhodites, *Lenz* } Milchquarz.
roſeum, *Werner* }
vulgare, *Werner*, gemeiner Quarz.
rubes beryllus, *Carth.* Karneol.
rubinus, *Wern.* *Scopoli* } Spinell.
orientalis }
rupeſtris cortice lacteo ſubdiaphanus, *Linn.* Hornſtein.
rufo noduloſo ſubdiaphanus, *Linn.* Achat.
rudis opacus cinereus, *Linn.* } gemeiner Jaspis.
ruber ſolidus, *Linn.* }
rufus lamellatus, *Linn.* gemeiner Kieſelſchiefer.
vireſcens, *Linn.* gemeiner Jaspis.
ſuperficie nodoſa tunicata, *Linn.* Achat.
ſtratis diverſi coloris, *Linn.* Bandjaspis.
ſaphirus, *Wern.* *Scopoli*, Saphir.
ſardus, *Linn.* Karneol.
ſaxum, *Agricola*, Feuerſtein.
ſchiſtoſus, *Wern.* Kieſelſchiefer.
lydius, *Wern.* lydiſcher Stein.
vulgaris, *Wern.* gemeiner Kieſelſchiefer.
ſcorillus, *Forſt.* ſ. Scorillus.
ſcorlus, *Werner*, *Suckow*, Schörl.
electricus, *Wern.* *Wiedeman*, elektriſcher Schörl.
niger, *Werner*, ſchwarzer Schörl.
ruber, *Wiedemann*, ſ. Rother Schörl.
vulcanius, *Wiedemann*, Veſuvian.
ſemipellucidus, *Wall.* } Hornſtein.
intrinſece aequabilis mollior, *Wall.* }
ſmaragdus, *Wern.* Smaragd.
ſpathum, *Suckow*, Feldſpath.
denſum, *Wiedemann*, dichter Feldſpath.
labradorium, *Suckow*, Labradorſtein.
lunare, *Suckow*, Adular — *Wiedem.* Adular, Katzenauge.
vulgare, *Suckow*, gemeiner Feldſpath.

Silex ſpinellus, *Werner*, Spinell.
ſubdiaphanus lacteus ſitu mutato colores mutans, *Wall.* edler Opal.
nebuloſo-griſeus lacteus, *Carth.* Chalcedon, gemeiner.
ruber, *Carth.* Karneol.
zonis, maculis, circulis, figuris varie coloratis diſtinctus, *Carth.* Achat.
thumenſis, *Wern.* Thumerſtein.
topazius, *Wern.* Topas.
aequamarina, *Karſten* } Topas.
communis, *Karſten* }
trapazitis, *Forſt.* Feldſpath, ſ. Trapezitis.
tremolites, *Wiedem.* Tremolith.
tripolitanus, *Wiedem.* Tripel.
vagus cortice cretaceo, fragmentis opacis laevibus, *Linn.* } Feuerſtein.
glabro, fragmentis diaphanis glaberimis, *Linn.* }
marmoreo duro fragmentis ſubdiaphanis coruscantibus, *Linn.* Hornſtein.
ochraceo-opacus concentrico variegatus, *Linn.* ägyptiſcher Jaspis.
ſubdiaphanus intrinſece variegatus, *Linn.* } Karneol.
diaphanis unicolor ruber, *Linn.* }
reflexione et refractione colorem varians, *Linn.* edler Opal.
rotundatus concentrico-corticoſus, ägyptiſcher Jaspis.
ſtratis diverſi coloris, *Linn.* gemeiner Chalcedon.
ſubdiaphanus cornei coloris concentrice varius, *Linn.* gemeiner Chacedon.
vireſcens, *Linn.* gemeiner Jaspis.
zeolithus, *Forſt.* Zeolith *).
arenoſus, ſ. Zeolithſand.
cubicus, *Wern.* Würfelzeolith.
farinaeformis, *Wern.* } Mehlzeolith.
farinoſus }
fibroſus, *Werner*, faſriger } Zeolith.
lamelloſus, *Werner*, blättricher }
radiatus, *Wern.* ſtrahlicher }
teſtaceus, ſ. Schackenzeolith.

*) Wiedemann begreift hierunter den faſrigen, ſtrahlichen und blättrichen Zeolith.

Silex zeolithus vitriformis, ſ. Glaszeolith.
Sinter calcareum, *Waller.* faſriger Kalkſtein.
Smaragdites, Chryſopras.
Smaragdus, Smaragd.
coeruleo virideſcenti colore, *Wall.* Topas.
gemma, *Born*, *Cronſt.* Smaragd.
Smectis, Speckſtein, *Born*, *Cronſtedt*, *Lehmann*, *Waller.* Walkererde, ſ. Smectites.
aquam avide imbibens, *Gerh.* Steinmark.
argilla, Speckſtein.
cryſtalliſatus, *Carth.* ſchwarzer Schörl.
lardites, *Carth.* Speckſtein.
levis, Bergkork.
opacus duriusculus variegatus, *Woltersd.* Topfſtein.
mollis albicans, *Woltersd.* Speckſtein.
ſubdiaphanus durus viridis, *Woltersd.* Nephrit, gemeiner.
ſubtilis cum acidis efferveſcens, *Carth.* } Walkererde.
nitida, *Linn.* }
vireſcenti-maculatus, *Woltersd.* Serpentinſtein.
Smectites, Speckſtein, ſ. Smectis.
aquae innatans, *Gerh.* Bergkork.
cryſtalliſatus, *Carth.* ſchwarzer Schörl.
lardites, *Carth.* Speckſtein.
levis, *Gerh.* Bergkork.
martialis ſcriptura rubra, Röthel.
micaceus durus ex griſeo vireſcens, *Carth.* }
mollis griſeus, *Carth.* } Topfſtein.
opacus duriusculus colore vario et variegato, *Woltersd.* }
vireſcenti maculatus, *Woltersd.* Serpentinſtein.
ſuluus martialis inquinans, *Woltersd.* Röthel.
vireſcens maculis et venis nigris, *Woltersd.* Serpentinſtein.
punctulis ſplendentibus, *Gerh.* Topfſtein.
ſerpentinus, Serpentinſtein.
ſubdiaphanus duriusculus colore vario, *Woltersd.* Speckſtein.
durus viridis, *Woltersd.* gemeiner Nephrit.
ſubtilis arida cum acidis efferveſcens, *Carth.* Mergelerde.
cum acidis non efferveſcens, *Carth.* Walkererde.
duriusculus viridis fragmentis ſubfiſſilibus, *Carth.* gemeiner Nephrit.
griſeus, *Carth.* Topfſtein.

Smectites ſubtilis mollis fragmentis compactus, *Carth.* Speckſtein.

viridescens maculis nigris diſtinctus, *Carth.* Serpentinſtein.

Smiris, lapis poliens, *LG.* } Smirgel.

Smyrina, *Forſt.* Diamantſpath.

Smyris, Smirgel.

Sol, Gold.

Solen anguinus levis, verſteinerte ausgeſtreckte Hornſchlange.

Solenes bivalves foſſiles petrificati, Solenitae } verſteinerte Scheidenmuſcheln.

Solis gemma, Katzenauge.

Sory, *Plinii*, (grauer) Atramentſtein.

Spartopolia, Amianth.

Spathi roſa cryſtallina echinorum inſtar, *Imperati*, Kalkſpath.

Spathum aciculare, *Wall.* Kalkſpath — *Gerhard*, Schwerſpath.

adamantinum, Diamantſpath.

album dodecaedrum planis pentagonis aequalibus, *Born*

alcalium amorphum islandicum, *Woltersd.*

prismaticum hexaedrum truncatum, *Woltersd.*

rhomboidale opacum, *Woltersd.* } Kalkſpath.

amiantho ſimile, *Woodward*, faſriger Gyps.

amorphum pellucidum, *Woltersd.*

arenaceum, *Wall.*

arenarium, *Wall. LG.* } Kalkſpath.

baſalticum, *Linn.* gemeine Hornblende.

bononienſe, *Cronſt.* Bologneſerſpath.

botryiticum, faſriger Kalkſtein.

botryoides, *LG.*

bracteatum, *LG.*

calcareum, *Cronſt. Born, Linn.* } Kalkſpath.

cryſtalliſatum album dodecaedrum columna tetraedra utrinque pyramidata, *Born*, Kalkſpath.

Spathum

Spathum calcareum cryſtalliſatum album opacum et lamellis quatuor erectis oblique truncatis ita adunatis ut priſma angulatum apice tetraedro efficiunt, *Born*

— — pellucidum priſmate hexaedro apice octaedro, *Born*

— columna hexaedra apice triedro et planis pentagonis, *Born*

— cryſtallis dodecaedris, planis pentagonis, *Born*

— — hexaedris utrinque pyramidatis, *Born*

— — ordinatim decumbentibus, *Wall.*

— — planis ſuborbicularibus hexaedris, *Born*

— — pyramidatis pentagonis aggregatis, *Born*

— — trigonis utrinque pyramidatis priſmate nullo, pyramide intrinſece ſubulata, *Born*

— — utrinque pyramidatis, priſmate nullo intermedio, pyramide utrinque pentagona, *Born*

cylindricum globoſum } *Wall.*

hexangulare pyramidale ſuperficie aculeata, *Wall.*

lamelloſ. lamellis craſſis et diſtinctis in peripheria, ſed in centro concretis inſtar petalorum florum, *Wall.*

— — in formam roſae radiatae concretis, *Wall.*

octaedrum columna tetraedra lateribus alternis auguſtioribus apice diedro, *Born*

Kalkſpath.

Spathum

Spathum calcar. cryſtalliſ. pellucidum album cryſtallis hexagonis truncatis lateribus aequalibus, *Born* — Kalkſpath.
- prismate et pyramide hexaedra, *Born*
- hexaedro, apice trigono, *Born*
- pyramidatum trigonum baſi hexaedra, *Born*
- ſuborbiculare, orbiculis hexaedris in apicem triquetrum definentibus, *Born*

calc. diaphanum, *Cronſt. Born* — ſ. Kalkſinter.
- fibris capillaribus, *Born*
  - albis longioribus diſtinctis concentratis, *Born*
- figuratum conicum, *Born*
- cylindricum, *Born*
- cylindris in conum definentibus, *Born*

Kalkſpath.
- fibris concentratis in faſciculos congregatis, *Born*
- fibroſum, *Born*
- lamelloſum lamellis maeandriformibus, *Born*
- ſubgloboſum, *Born*
- — ſpatho fibroſo capillari fibris diſtinctis elongatis et concentratis inductum, *Born*
- minus pellucidum particulis non diſtinguibilibus, *Born*

rhombeum diaphanum, *Cronſt.* ſ. Doppelſpath.
rhomboidale album pellucidum ſuperficie lamelloſa lamellis tenuiſſimis, *Born*, Schieferſpath.
- opacum, *Cronſt.* Kalkſpath.

campeſtre, *Linn.* Feldſpath.
celluloſum, *LG.* Kalkſpath.
chryſolithinum, *LG.* Spargelſtein.
columnare, *Linn.* Kalkſpath — *Stütz*, Tremolith.
compactum, *Linn.* Kalkſpath.
- durum ſcintillans, *Linn.* Feldſpath.
- et calcareum, *Linn.* } Kalkſpath.
- pellucidum tinctum }

Spathum

Spathum compactum ſubfiſſile pellucidum objecta duplicans, *Linn.*
conicum, *Linn. Waller.*
botryiticum } *Waller.*
cubicum }
confuſum, *Linn.*
cryſtalliſatum
cryſtallis rhomboidalibus, *Carth.*
figurae teſſularis tetradecaedrum, *Wall.*
cordatum, *LG.*
dodecaedrum, *Wall.*
hexangulare priſmaticum oblique truncatum, *Wall.*
pyramidale duplicatum, *Wall.*
hyodon, *LG.*
lamelloſum et faſciculatum plexum tetradecaedrum, *Wall.*
figura dimidiam partem octogoni vel hexagoni repraeſentans, *Wall.*
priſmaticum hexaedrum truncatum, *Wall.*
pyramidale endecahedrum, *Wall.*
ſuperficie aculeata, *Wall.*
pyramidatum, *Wall.*
ſuborbiculare, *Born*
tetradecaedrum, *Wall.*
tetraedrum priſmaticum, *Waller.*
triangulare, *Wall.*
} Kalkſpath.

cryſtallus Islandica } f. Doppelſpath.
cubicum islandicum }
decateſſaron, *Gerh.* Schwerſpath.
diamantinum, *Wern.* Diamantſpath.
dilucidum objecta duplicans, *Wall.* f. Doppelſpath.
disdiaclaſticum, f. Doppelſpath.
druſicum, *Cronſt.* Kalkſpath.
druſiforme diaphanum, *Woltersd.* Fraueneis.
duplicans, *Linn.* f. Doppelſpath.
duriſſimum igniferens, Feldſpath.
durum lateribus nitidis ad chalybem ſcintillans, *Wall.* } gemeiner Feldſpath.
ſcintillans, *Waller.* }
echinatum, *Gmelin*, Kalkſpath.
farinaceum lamellis pulverulentis, *Gerh.* Schwerſpatherde.

Spathum

Spathum fiſſile, *Linn. Cronſt.* Schieferſpath.
fixum opacum rufeſcens ſcintillans, *Linn.* } Feldſpath.
ſcintillans, *Linn.* }
frictione foetidum micans, *Wall.* Stinkſtein.
fruticuloſum, *LG.* faſriger Kalkſtein.
fuſibile, Feldſpath — Schwerſpath.
globoſum, *LG.* Kalkſpath.
globuloſum, faſriger Kalkſtein.
granatinum, *LG.* } Kalkſpath.
granulatum particulis minimis granulatis, *Born* }
gypſeum diaphanum, *Cronſt.* Fraueneis.
fibroſum ſubdiaphanum } *Woltersdorf*, faſriger Gyps.
plumoſum }
gypſeum, Fraueneis.
hexagonum, *Gerh.* } Kalkſpath.
inane, *LG.* }
informe durum ſubdiaphanum, *Carth.* Feldſpath.
molle diaphanum lamellis minutiſſimis, *Carth.* Schieferſpath.
objecta duplicans, *Carth.* ſ. Doppelſpath.
lamellis parallelis aequalibus, *Carth.* Fraueneis.
islandicum, *Cronſt.* ſ. Doppelſpath.
labradorium, Labradorſtein.
lamellare, *Wall.* Schieferſpath.
lamellis amorphis, *Gerhard*, ſchaaliger Schwerſpath.
puluerulentis, *Gerhard*, Schieferſpatherde.
lamelloſum molle, *Waller. Cronſt.* Schieferſpath.
lapis ſuillus, *Wall.* Stinkſtein.
lenticulare, *LG.* Kalkſpath.
lucens, *Rinmann*, Fluſsſpath.
lunare, *LG.* ſ. Mondſtein.
magneſiacum, *Stütz*, Bitterſpath.
magneſites } Braunſpath.
manganeſiacum, *Stütz* }
molle in aqua deſtillante generatum, ſ. Kalkſinter.
octodecaedrum, *LG.* Kalkſpath.
octogonum, *Gerh.* Schwerſpath.
opacum, *LG.* Kalkſpath.
frictione foetidum, *Waller.* Stinkſtein.
orbiculare, *Gerh.* Schwerſpath.
orbiculatum tunicatum marginibus ſerratis particulis disperſis rhomboidalibus irregulariter congeſtis, *Wall.* Kalkſpath.

Spathum pellucidum, *LG. Waller.* } Kalkſpath.
duplicans objecta, *Wall.* }
hyalinum, *LG.* }
molle, *Wall.* }
objecta duplicans, *LG.* }
phosphoricum, *Stütz*, Apatit.
plumbi, *Cronſtedt, Carth.* } ſ. Bleyſpath.
plumbiferum, *Vogel* }
ponderoſum, *Cronſtedt*, Schwerſpath.
denſum, dichter Schwerſpath.
farinaceum, Schwerſpatherde.
granulare, körniger } Schwerſpath.
lamellare, blättricher }
teſtaceum } ſchaaliger }
vulgare } }
prismaticum } *Gerh.* Schwerſpath, *LG.* Kalkſpath.
pyramidale }
pyrimachum } *Wall.* Feldſpath.
pyromachum }
quadratum, *Gerhard*, Schwerſpath.
quarzoſum, *Woltersd.* Feldſpath.
reniforme, *LG.* } Kalkſpath.
rhombeum, *LG.* }
rhomboidale diaphanum non duplicans album, *Cronſt.* }
objecta duplicans, *Carth.* }
opacum, *Wall. Cronſtedt, Born*, }
rutilum verſicolor, Labradorſtein.
ſaxum, *Agricola*, Feldſpath.
ſchiſtoſum, Schieferſpath.
ſcintillans, *Wall. Cronſtedt*, Feldſpath.
carneum particulis impalpabilibus auriferum, *Born*, Roth-Braunſteinerz.
cryſtalliſatum, *Waller.* gemeiner Feldſpath.
diaphanum planis minus irregularibus, *Wall.* (zelliger) Quarz.
druſicum, *Cronſt.* gemeiner Feldſpath.
hyaloides, *Wall.* ſ. Mondſtein.
opacum durum planis regularibus, *Wall.* } gemeiner
pyrimachum, *Wall.* } Feldſpath.
roſeum, *Born*, Roth-Braunſteinerz.
verſicolorium, *Wall.* Labradorſtein.
ſedativum, *Stütz*, Boracit.

Spathum ſexangulare, *LG.* Kalkſpath.
ſiliceum, *Waller* (zelliger) gemeiner Quarz.
ſolidum plus minus pellucidum particulis non diſtinguibilibus, *Wall.* dichter Fluſs.
ſolubile diaphanum fiſſile album, *Linn.* } Schieferſpath.
lamelloſum undulatum album, *Linn* }
opacum ſecundum ſitum lucis fugax, *Linn.* Kalkſpath.
rhombeum ſcintillans, *Linn.* gemeine Hornblende.
pellucidum coloratum, *Linn.* }
objecta duplicans, *Linn.* }
objectis ſimplicibus, *Linn.* }
ſubdiaphanum compactum, *Wall.* } Kalkſpath.
rhombis confuſis, *Linn.* }
ſubopacum compactum fragmentis ſubſquamoſis, *Linn.* }
ſpeculare, *Linn. Cronſt.* }
ſtalactiticum, *LG.* Kalkſinter — *Gerh.* ſchaaliger Schwerſpath.
ſtanniferum, *Carth.* Schwerſtein.
ſubgloboſum, *LG.* ſ. Kalkſinter.
tabulare, *LG.* Kalkſpath.
teſſulare, *Gerhard*, ſchaaliger Schwerſpath — *Wall.* Kalkſpath.
teſſerarium }
tinctum } *LG.* } Kalkſpath.
triedrum }
trigamum }
undatum, *Linn.* Schieferſpath.
vitreſcens, *Woltersd.* } Fluſsſpath.
vitreum, *Carth. Wall.* }
vulgare, *Gerh.* ſchaaliger Schwerſpath.
lamellis amorphis, *Gerh.* ſchaaliger Schwerſpath.
varians, *Lenz*, ſ. Schillerſpath.
flauum, *Lenz*, (gelber) } Schillerſpath.
viride, *Lenz*, (grüner) }
Speculum aſini, *Matthioli*, Fraueneis.
Spiſſaxylon, (gemeines) bituminöſes Holz.
Splendor, Glimmer.
Spodium, natürlicher Vitriol.
Spongia infundibiliformis, verſteinerter Trichterſchwamm.
tubuloſa, verſt. röhrichter Meerſchwamm.
Spuma argenti, Queckſilber.

Spuma lunae, Fraueneis.
lupi, Wolfram.
marina } Meerſchaum.
maris }
Squamarius, *Stütz*, Lepidolith.
Stalacticon
Stalactites
argillae talcariae hypnum involvens, *Gronov.*
calcareo-arenoſus circa radicem vegetabilium concretus, *Wall.*
calcareus, *Born*, *Cronſt.*
cruſtaceus vel per ſe vel in canalibus vel circa alia corpora duriora concretus, *Wall.*
} f. Kalkſinter.
globularis globulis cruſtaceis ſine baſi concretus, *Wall.* Roogenſtein.
poſt ſtillicidium figura globoſa, botryitica vel alia concretus, *Wall.*
ſolidus vel cruſtoſus figura incerta, *Waller.*
ſtillatitius ſub ſtillicidio concretus pendulus
coniformis perforatus fungiformis, *Wall.*
conis concretis excavatis, *Cronſt.*
cretaceus incruſtans, *Linn.*
tunicato-cruſtaceus apice perforato natroſo, *Linn.*
fibris transverſis, *Linn.*
figura incerta, *Cronſt.*
flos ferri particulis impalpabilibus, *Cronſtedt.*
marmoreo-ſpathoſus ſolidus } *Linn.*
marmoreus ramoſus }
ramuloſus, *Scopoli*
ſolidus
} Kalkſinter.
oolithus, *Wall.* ſ. Roogenſtein.
oſteocolla, *Wall.* ſ. Beinwelle, Beinbruch.
quarzoſus granularis, *Linn.* (tropfſteinartiger) gemeiner Quarz.
radix petrificata cortice arenaceo lapideſcente, *Woltersdorf*, *Baumer*, ſ. Kalkſinter.
ſinter calcareum, *Wall.* (rindenförmiger)
ſolidus, *LG.*
particulis ſpathoſis concretus, *Wall.*
ſpathoſus, *LG. Wall.* (ſpathiger)
} f. Kalkſinter.

Stalactites ſtalagmites, *LG. Waller.* (kugli-
cher, traubenförmig)
ſtalagmites coralloides, *Waller.* (corallförmig,
zakkig)
ſtillatitius, *Linn.*
ſtiria, *LG.* (hohl, ſchaalig)
foſſilis, *Waller.*
ſtiriacus, *Linn.*
} ſ. Kalkſinter.

teſtaceus globoſus, *Cronſtedt*
oolithus piſolithus, *Wall.*
} Erbſenſtein.

vegetabilia incruſtans, *Linn.* ſ. Kalkſinter.
zeolithus, *Linn.* Zeolith (von kleinkörnig abgeſonderten Stücken).

Stalactitius, ſ. Stalactites.

Stalagmites, *Forſt.*
coralloideus, *Wall.*
denſa *Forſt.*
radiata *Forſt.*
} ſ. Kalkſinter.

Stalagmon

Stannum, Zinn.
amorphum, *LG. Linn.*
rufonigricans, *Linn.*
petra varia veſtitum, *Woltersd.*
} Zinnſtein.

arſenicale
arſenico et ferro mineraliſatum minera irregulari cryſtallis mineralibus ſtanni minimis in matrice lapidea aggregatis, *Waller.* ſ. Zwitter.
— — — ſolida colore obſcure rubente, *Wall.* Zinnſtein.
— — — ſpathiformi, *Waller.* ſ. Zinnſpath.
— mineraliſatum minera cryſtalliſata figura polyedrica diuerſo colore, *Wall.* ſ. Zinngraupen.
calciforme, *Bergmann, Scopoli*
amorphum, *Scopoli*
cryſtallinum, *Scop.*
cryſtalliſatum, *Gerh.*
} Zinnſtein.

fibroſum, *Cronſt. Suckow*, korniſch Zinnerz.
induratum, *Cronſt.* Zinnſtein.
ſpathoſum, *Scopoli*, Schwerſtein.
ſtructura radiata colore inſtar ligni bruno, *Gerh.* korniſch Zinnerz.
caſſiterites, *Forſt.* Zinnſtein.

Stannum

Stannum cinereum, Wiſsmuth.
cryſtallinum, *Linn. LG.* ſ. Zinngraupen.
cryſtallis aut granis minoribus petrae immixtum, *Woltersd.* ſ. Zwitter.
columnaribus nigris, *Linn.* ſchwarzer Schörl.
pyramidatis irregularibus nigris, *Linn.* ſ. Zinngraupen.
teſſelatis rubicundis, *Linn.* Granat.
ferro et arſenico mineraliſatum cryſtallis ſtanni minimis, *Wall.* ſ. Zwitter.
— — — minera cryſtalliſata figura polyedrica diuerſo colore, *Waller.* ſ. Zinngraupen.
— — — irregulari cryſtallis mineralibus ſtanni minimis ac lapide compoſiti, *Wall.* ſ. Zwitter.
— — — lapidea lapidibus ſimplicioribus ſimile, *Wall.* Schwerſtein.
granis cryſtallinis aggregatis granulatum } *Linn.* ſ. Zwitter.
ligneum, *LG.* lignoſum, *Forſt.* } korniſch Zinnerz.
mineraliſatum amiantho ſimile, Schwerſtein.
— cryſtallinum cryſtallis arcte aggregatis compoſitum, *Carth.* Zinnſtein.
— — polyedris, teſſulatis obſcure nitentibus duris, *Carth.*
— — ponderoſis pyramidatis irregularibus duris, *Carth.* } ſ. Zinngraupen.
— ponderoſum cryſtallis arcte aggregatis compoſitum, *Carth.* ſ. Zwitter.
— pyritaceum, *Werner*, Zinnkies.
— ſpathaceum ponderoſum ſubdiaphanum album, *Carth.* Schwerſtein.
ochraceum androgyneum, *Werner*, Zinnſtein.
cornubienſe, *Werner* fibroſum, *Wiedemann* } korniſch Zinnerz.
oxygenatum, *Stütz*, Zinnſtein.
paluſtre, *Stütz*, korniſch Zinnerz.
polyedrum irregulare plerumque nigrum, *Gronov.* ponderoſum plerumque nigrum, *Woltersd.* } Zinnſtein.
regulare purpuraſcens, *Gron.* ſubrubrum, *Woltersd.* } Granat.
pyriticoſum, *LG.* Zinnkies.
radiatum, *Gerh.* korniſch Zinnerz.
ſpathi, *Vogel*, *Juſti*, Schwerſtein.

Stannum ſpathoſum, *Linn. Born*
ſubdiaphanum album, *Linn.* } Schwerſtein.
ſulphuratum, *Forſter, Gerh.*
naturale, *Bergm.* } Zinnkies.
ſulphure mineraliſatum, *Wiedem.*
teſſeris cryſtallinis vel granis cryſtallinis aggregatis, *Linn.* ſ. Zinngraupen.

Staurolithus, Kreutzſtein.

Steatites, Speckſtein.
argilla lapidea, *Waller.*
argillaceis particulis arcte cohaerentibus duris, *Waller.* } verhärteter Thon.
creta hispanica, *Waller.*
cretaceus, *Brünnich*
diaphanus, *LG.* } Speckſtein.
lapis ollaris, *Wall.* Topfſtein.
lardites, *Wall.* Speckſtein.
lebetinus, *Lehmann*
mollior, *Cronſtedt, LG.* } Topfſtein.
nephriticus, *Gerh.* gemeiner Nephrit.
ollaris, *Brünnich*
lamellaris, *Wall.* } Topfſtein.
opacus, *LG.*
mollis variegatus plerumque albicans ſartorius, *Wall.* } Speckſtein.
particulis diſtinguendis ſolidus coloribus eminentioribus durus polituram admittens, *Waller.* Serpentinſtein.
— inconſpicuis ſolidus durior pictorius, *Wall.* Speckſtein.
— micaceis mixtus, ſolidus, calcinatione mica alba vel flaua nitens, *Waller.* verhärteter Talk.
particulis — mollis, lamellaris, pictorius calcinatione mica alba vel flaua nitens, *Waller.* ſ. Talkſchiefer.
— impalpabilibus mollis lubricus, inquinans, *Waller.* Speckſtein.
— — — — ſemipellucidus, *Wall.* Speckſtein.
pictorius, *Wall.*
prismaticus, *Gerh.* } Speckſtein.
rubra, Röthel.
ſemipellucidus particulis angularibus majoribus, *Gerh.*
— — — minoribus ſolidis colore eminentiore viridescens, durus, polituram admittens, *Waller.* } gemeiner Nephrit.

Steatites

Steatites ſerpentinus, *Waller.* Serpentinſtein.
ſemipellucidus, gemeiner Nephrit.
ſolidior, *LG.* Speckſtein.
ſubdiaphanus, *LG.* ſ. Spaniſche Kreide.
ſubopacus, *LG.* ſ. Seifenſtein.
tornatilis, *Lehmann*, Topfſtein.
veterum, Speckſtein.
vireſcens particulis lamelloſis, *Born*, (blättricher) Speckſtein.
vulgaris, Speckſtein.
Steatitis, *Forſt. Vogel*, Speckſtein — *Waller.* Walkererde.
communis, *Forſter*, Speckſtein.
lamelloſa, *Forſt.* (blättricher) Speckſtein.
Stegites, *Forſter*, blättricher Kalkſtein.
cryſtalliſata, *Forſt.* Kalkſpath.
lepidotes, *Forſter*, körniger Kalkſtein.
Stella terrae, gemeiner Talk.
Stellaris Transſylvaniae, *LG.* gemeiner Tremolith.
Stenomarga, *Agricola*, Bergmilch.
Stephani lapis, (rothpunktirter) gemeiner Chalcedon.
Sterile nigrum, *Agricola*, *Funk*, Blende.
Stibi, *Agricola*, Spiesglanz.
Stibigo, *Forſter*, Spiesglanzocher.
Stibium, Spiesglanz, ſ. Antimonium.
argentiferum, *LG.* Fahlerz.
argentigo, *LG.* Federerz.
arſenicale, *LG.* gediegener Spiesglanz.
cryſtallinum, *Linn.*, cryſtalliſatum, *LG.* } ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
fibris concentricis radiantibus interſecantibus ſpathum } *Linn.* ſtrahlicher grauer Spiesglanz — Federerz.
mineraliſatum colore chalybeo capillare, *Scopoli*, Federerz.
cryſtalliſatum, *Scopoli*, ſtrahlicher
granoſum, *Scopoli*, dichter
ſquamoſum, *Scopoli*, blättricher
ſtriatum, *Scopoli*, ſtrahlicher
} grauer Spiesglanz.
rubro, *Scopoli*, Rothſpiesglanzerz.
fibroſum plumbicolorium, *Linn.* ſtrahlicher grauer Spiesglanz.

Stibium mineraliſatum fibroſum rubrum, *Linn.* Roth-
ſpiesglanzerz.
muriaticum, *LG.* Weiſsſpiesglanzerz.
natiuum, *Linn. LG.*
nudum, *Scopoli*
argenticolorium, *Linn.* } gediegener Spiesglanz.
phosphoricum, *LG.* Gelbſpiesglanzerz.
rubrum, *Linn. LG.* Rothſpiesglanzerz.
ſtibigo, *LG.* Federerz.
ſtriatum, *Linn.* ſtrahlicher
vulgare, *LG.* } grauer Spiesglanz.
Stigmites, ſ. Stephansſtein.
Stignites, Syenit.
Stimi, Spiesglanz.
Stiria foſſilis, *Waller.*
lapidea } faſriger Kalkſtein.
Stirium alabaſtrinum, *Linn.*
asbeſtinum, *Gerh.*
haſaltinum, *Linn.* } faſriger Gyps.
diaphanum ſolubile, *Linn.* faſriger Kalkſtein.
fibris parallelis, *Gerh.*
gypſeum, *Linn.* } faſriger Gyps.
marmoreum diaphanum ſolubile fibroſum, *Linn.* faſriger Kalkſtein.
obſcurum fixum ramentis decuſſatis, *Linn.* faſriger Gyps.
pellucidum, Frauenеis.
fixum coadunatum
fibroſum } *Linn.* faſriger Gyps.
Strombites, verſteinerte Schraubenſchnecken.
Strontianites, *Sulzer*
Strontionis, *Forſt.* } Strontianit.
Styphis, *Forſt.*
communis } *Forſt.*
ſpinus } Alaunſtein.
Stypteria
Stypteroides } Alaunerde.
Suber montanum, *Waller. Brünnich,* Bergkork.
Succinum, *Cronſt.*
durius Europaeum, *Wall.*
electricum, *Linn. LG. Scopoli*
electrum, *Forſt.* } Bernſtein.

Succinum

Succinum fatiſcens, *Forſter*, Honigſtein.
karabe, Bernſtein.
nigrum, ſ. Gagat.
pellucidum et opacum, *Waller*. Bernſtein.

Suillus, *Forſt. Stütz* } lamelloſus } marmoreus } ſchiſtoſus } *LG.* } Stinkſtein.

Sulphur ferro et ſtanno mineraliſatum textum chalybea micacea et granulata, *Cronſtedt*, Graphit — Weiſsbleyerz.

ferro mineraliſatum { ſaturatum, *Cronſtedt*, Weiſsbleyerz.
forma cryſtalliſata, *Wall.* } gemeiner Schwefelkies.
minera difformi pallide flaua nitente, *Waller.* } gemeiner Schwefelkies.
fuſca vel hepatica, *Wall.* Leberkies.
globoſa concretum, *Wall.* } gemeiner Schwefelkies.
mixtum informe globoſum cryſtallinum ponderoſum dilute flauum, ſuperficie planiuscula, *Carth.* } gemeiner Schwefelkies.
ſaturatum cryſtalliſatum, *Cronſtedt* } gemeiner Schwefelkies.

ferrum mineraliſans cum chalybe ſcintillans colore aurichalcis, *Gerhard* } gemeiner Schwefelkies.
figuratum, *LG.* } gemeiner Schwefelkies.
marcaſita, *LG.* } gemeiner Schwefelkies.
marte ſaturatum, *Cronſt.* } gemeiner Schwefelkies.

natiuum, *Werner*, *Cronſt. LG. Born*, *Vogel*, natürlicher Schwefel.
arſenicale rubrum, *Wall.* rothes Rauſchgelb.
et viuum, *Dale* } natürlicher Schwefel.
mixtionis coloratum, *Wall.* } natürlicher Schwefel.
montium ignivomorum, *Wern.* vulcaniſcher natürlicher Schwefel.
purum flauum, *Wall.* natürlicher Schwefel.
rubrum, *Waller.* } rothes Rauſchgelb.
diaphanum, *Woltersd.* } rothes Rauſchgelb.
ſolidum, *Scopoli*, natürlicher Schwefel.
vulcanium, vulcaniſcher } natürlicher Schwefel.
vulgare, *Wern.* gemeiner } natürlicher Schwefel.
nudum firmiter cohaerens arſenicale rubrum, *Carth.* rothes Rauſchgelb
purum flauum, *Carth.* natürlicher Schwefel.

Sulphur nudum luteum igniuomorum montium, *Woltersd.* vulcaniſcher natürlicher Schwefel.

natiuum luteum diaphanum, *Woltersd.* } natürlicher
puluerulentum dilute flauum, *Carth.* } Schwefel.

pyrites, *LG.* gemeiner Schwefelkies.
rubrum, *Carth.* rothes Rauſchgelb.
terreum, *LG.* } natürlicher Schwefel.
virgineum }

fibroſum, vulcan. natürl. Schwefel.

viuum, *Carth. Wall.* }
cryſtalliſatum, *Wall.* } natürl. Schwefel.
flauum, *Walier.* }

capillare, *Wall.* vulcan. natürl. Schwefel.

globoſum opacum, *Wall.* }
pellucidum vel opacum, *Wall.* } natürl. Schwefel.
puluerulentum aqua effloreſcens, *Wall.* }

vulgare, *Bergm.*

Syderites, *Scheuchzer*, gemeiner Schwefelkies.
Syderopyrites, gemeiner Schwefelkies — Leberkies.
Syenites, *Forſt.* } Syenit, — *Plinii*, (eigentlicher) Granit.
Syenus, *Stütz* }
Sympixium, *Forſt.* Breccie — Grauwacke.

T.

Talcites, *Carth.* gemeiner Talk.
Talcoſteatites, Speckſtein.
Talcum, Talk — *Rumpf*, Fraueneis — *de la Hire*, Doppelſpath.

aceroſum, *Linn.* gemeiner Strahlſtein.
actinotus, *Werner*, Strahlſtein.

asbeſtiformis, *Werner*, asbeſtartiger }
vitriformis, *Wern.* glaſiger } Strahlſtein.
vulgaris, *Werner*, gemeiner }

albicans lamellis pellucidis flexilibus, *Wall.* gemeiner Talk.
album, *Kenntmann*, faſriger Gyps — gemeiner Talk.

Talcum

Talcum argenteum, gemeiner Talk.
asbeſtus, *Werner*, *Suckow*, Asbeſt.
amianthus, *Werner*, *Suckow*, Amianth.
lignoſus, *Wern. Suckow*, Bergholz.
ſuberiformis, *Werner*, *Suckow*, Bergkork.
vulgaris, *Wern. Suckow*, gemeiner Asbeſt.
aureum, *Wall.* gemeiner Talk.
brianzonicum, *LG. Suckow*, Speckſtein.
chlorites, *LG. Wiedemann*, Chlorit.
friabilis, *Wiedemann*, Chloriterde.
ſchiſtoſus, *Wiedemann*, Chloritſchiefer.
vulgaris, *Wiedemann*, gemeiner Chlorit.
commune, *Forſt.* gemeiner Talk.
corneum, *Suckow*, Hornblende.
cryſtalliſatum, *Suckow*, gemeine } Hornblende.
labradorium, *Suckow*, labradoriſche }
ſchiſtoſum, *Suckow*, Hornblendeſchiefer.
vulgare, *Suckow*, gemeine Hornblende.
corneus, *Linn.* Hornblendeſchiefer.
cosmeticum, *LG.* } gemeiner Talk.
officinarum }
creta brianſonia, *Waller.* Speckſtein.
cubicum, *Wall.* } magnetiſcher Eiſenſand.
octaedrum, *Wall.* }
cyanites, *Wern.* Cyanit.
fibris rigidis faſciculatis intortis, *Linn.* gemeiner Strahlſtein.
fullonum, *Werner*, Walkererde.
induratum, *Forſt.* Topfſtein.
lamellare, *Linn.* Hornblendeſchiefer.
lamellis opacis rigidis luteis, *Carth.* gemeiner }
ſeparatis terreum, *Gerhard*, erdiger } Talk.
ſubdiaphanis flexilibus albis, *Carth.* ge- }
meiner
lardites, *Suckow*, Speckſtein.
lithomarga, *Linn.* Steinmark — *Wiedem. Suckow*, Meerſchaum.
lunae, *Waller.*
luteum lamellis flexuoſis opacis friabiliſ- } gemeiner Talk.
ſimum, *Wall.* }
medicinale, *Wern.* Bol.
molliuſculum colore argenteo }
aureo } gemeiner Talk.
friabile vireſcens }
muriaticum, ſ. Jade.

Talcum

Talcum nephrites, *Werner*
— communis, *Lenz* } gemeiner Nephrit.
nephriticus, *Linn. Suckow*
nigreſcens brianſonium, Speckſtein.
nigrum, Topfſtein.
officinarum, gemeiner Talk — *Eſtner*, verhärteter Talk.
ollare, *Wiedem.* } Topfſtein.
ollaris, *Linn. LG.*
opacum ſolidum ſubvireſcens particulis ſubquamoſis, *Linn.* Topfſtein.
particulis aceroſis ſparſis rigidis opacis, *Linn.* gemeiner Asbeſt.
cohaerentibus in tabulas fere concretis, *Gerh.* gemeiner Talk.
impalpabilibus diaphanis molliuſculis convexis fiſſilibus, *Linn.* gemeiner Talk.
ſolidum viridi-maculatum, *Linn.* Serpentinſtein.
pictorium, *Waller.* } gemeiner Talk.
pingue
plaſticum, *Werner*, Meerſchaum.
porcellaneum, *LG.* Porzellanerde.
praepoliendum viride ſubdiaphanum particulis ſubfibroſis, *Linn.* Nephrit, gemeiner.
viridi-maculatum opacum particulis granulatis, *Linn.* Serpentinſtein.
proprium, *Wern. Suckow*, Talk.
aureum, *Suckow*, gemeiner Talk.
ollare, *Wern.* Topfſtein.
terreum, *Suckow* } erdiger Talk.
terroſum, *Wern.*
venetum, *Werner*, *Suckow*, gemeiner Talk — *Eſtner*, verhärteter Talk.
radiatum, *LG.* Tremolith — *Suckow*, Strahlſtein.
asbeſtiforme, *Suckow*, *Wiedemann*, asbeſtartiger Strahlſtein.
cyaneum, *Suckow*, Cyanit.
vitreum, *Suck. Wiedem.* glaſiger } Strahlſtein.
vulgare, *Suckow*, *Wiedemann*, gemeiner
rubrica, *Linn.* Röthel.
ſchiſtoſum, *LG.* ſ. Talkſchiefer.
ſerpentinus, *Werner*, *Linn. Suckow*, Serpentinſtein.
ſmectis, *Linn. LG.* Speckſtein — *Linn.* Walkererde.
ſteatites mollior ſubdiaphanus, *Linn.* Speckſtein.

Talcum ſmectis fleatites ſolidior opacus et diaphanus, *Linn.*
ſolidum durius ſemipellucidum pictorium, *Waller.* } Speckſtein.
particulis aceroſis ſparſis rigidis, *Linn.* gemeiner Strahlſtein.
ſuberoſum nigrum ſuperficie atra, glabra, tritura albida, *Linn.* gemeine Hornblende.
ſpuma maris, *LG.* Meerſchaum.
ſquamoſum, *LG.* erdiger Talk.
ſteatites, *Wern. Suck.*
cryſtallis hexaedro-prismaticis in pyramidem hexaedram terminatis, *LG.*
graphicus, *Suck.*
lamellaris, *Karſten*, *Suck.* (blättricher)
vulgaris, *Karſten*, *Suck.* } Speckſtein.
ſtriatum, *Woodward*, faſriger Gyps — *Rinmann*, gemeine Hornblende.
ſubdiaphanum, gemeiner Talk.
denſum albeſcens lamellis minutiſſimis, *Carth.* Speckſtein.
ſubfiſſile album ſubſquamoſum, *Linn.* Steinmark.
rubrum inquinans, *Linn.* Röthel.
terreum, *Forſter*, erdiger Talk — *Gerh.* Schaumerde.
tremolithus, *Wern.* Tremolith.
asbeſtiformis, *Wern.* asbeſtartiger
nitriformis, *Wern.* glaſiger
vulgaris, *Werner*, gemeiner } Strahlſtein.
venetum, *Wiedem.* gemeiner Talk — *Eſtner*, verhärteter Talk.
vireſcens, gemeiner Talk.
viride opacum, Speckſtein.
Venetiae, gemeiner Talk — *Eſtner*, verhärteter Talk.
ungue raſile albo-nigricans, *Linn.*
vulgare, *Gerh.* } gemeiner Talk.
Tanos, *Forſter*, ſ. Peridot.
Taſſus, körniger Kalkſtein.
Tectum argenti, Wiſsmuth.
Tellinitae, Telleniti } ſ. Telliniten.
Terabratulae, Terabratulitae } verſteinerte Bohrmuſcheln.

Terebyn-

Terebynthizuſa, *Plinii*, (gelber) gemeiner Jaspis? Hornſtein?

Terra adamica, almagra } Röthel?

aluminaris, aluminoſa } Alaunerde.

bituminoſa, *Waller.* bituminöſes Holz.

calaminaris, Gallmey.

calcarea acido vitrioli ſaturata vel miſta, *Gerhard*, Gyps.

affrictu vel igne foetida bitumine referta, *Gerh.* Stinkſtein.

argilla intime mixta, *Cronſt.* Mergel.

ceruſſa intime miſta, *Cronſt.* (graue) Bleyerde.

chinenſis, *Brown*, Porzellanerde.

croco ſeu calce veneris intime miſta, *Cronſt.* Kupferlaſur, erdige.

indurata particulis impalpabilibus, *Cronſt.* dichter Kalkſtein.

lineas ducens, Kreide.

marte intime miſta, *Cronſt.* Spatheiſenſtein.

phlogiſto et acido vitrioli miſta, *Born*, *Cronſt.* ſ. Leberſtein.

ſimplici miſta ſolida particulis impalpabilibus, *Cronſtedt*, Stinkſtein.

puluerulenta friabilis, *Cronſt.* Kreide.

pura puluerulenta alba, *Born*, Bergmilch.

ſolida friabilis, *Cronſt.*, alba, *Born* } Kreide.

indurata, *Cronſt.* Kalkſtein, dichter.

cimolia, Cimolit.

coerulea montana, Kupfergrün.

corundi, Diamantſpath.

cretica, *Agricola*, Kreide.

damaſcenica, Röthel.

ferri praecipitata et mineraliſata, *Waller.* ſ. Gelber Eiſenocher.

fullonum, Walkererde.

gypſea indurata ſolida particulis impalpabilibus, *Cronſtedt*, dichter Gyps.

puluerulenta, *Cronſt. Born*, Schwerſpatherde.

venere miſta, *Cronſt.* Malachit.

hoppiana, Schaumerde.

ilvana, Töpferthon.

lapidoſa, *Ludwig*, Gallmey.

Terra

Terra lateritia, *Linn. Vogel,* Töpferthon.
lemnia, *Cronſt.*
rubra, *da Coſta* } Bol.
luſitanica odorata, *Linn.*
magneſia calcarea alba, *Waller.* ſ. Weiſser Braunſteinerz.
ferruginea, *Gerh.* ſ Rothbraune Braunſteinerde.
nigra fuliginoſa, *Wall.* erdiges Braunſteinerz.
melia, *Caeſalp.* Alaunerde.
melitaea, Bol.
miraculoſa Saxoniae, verhärtetes Steinmark.
perſica, Röthel.
plumbaria
alba } *Wall.* graue } Bleyerde.
citrina } gelbe }
rubra } rothe }
ponderoſa aerata, *Bergmann,* Witherit.
vitriolata, *Bergmann,* Schwerſpatherde.
et petroleo imbuta, gypſo, alumine et ſilice inquinata, *Bergmann,* ſ. Leberſtein.
porcellana, *Cronſt.* Porzellanerde.
indurata particulis impalpabilibus mollis, *Cronſtedt,* Walkererde.
ſolida, *Cronſt.* Speckſtein.
marte miſta, *Cronſtedt,* Töpferthon.
phlogiſto, aliisque heterogeneis minima portione miſta, *Cronſtedt,* Steinmark.
puteolana, *Wall.* } Puzzolanerde.
puzzolana, *Cronſt.* }
ſarraia, Töpferthon.
ſaponaria, Bergſeife.
ſigillanda } Bol.
ſigillata }
ſympica, Röthel.
talcoſa, erdiger Talk.
tophacea, ſ. Tufferde.
tripela, *Agricola* } Tripel.
tripolitana, *Born, Cronſt.* }
turcica, Bol.
veronenſis, Grünerde.
viridis montana, Kupfergrün.
zoica, Röthel.
Teſſera arſenicalis, *Waller.* gemeiner Arſenikkies.
hexaedra, Kalkſpath.
Tetragonum, *Hippocrat.* Spiesglanz.

Teufebe,

Teuſebe, ſ. Marmor luculleum.
Thalaſaphirum, *Forſt.* Meerſchaum.
Thalaſſus marinus, edler Beryll.
Tharſis Hebraeorum, Chryſolith.
Theuderus lapis, electriſcher Schörl.
Thumenſis lapis } Thumerſtein.
ſilex }
Thyites, ſ. Marmor laconicum.
Tinctorium purpureum, *Woltersd.* Zinnober.
Titanium, *Klaproth*, Titan.
Titanoſiderum, *Klaproth*, Mänakonit.
Tofus } ſ. Kalkſinter.
alter, *Vandelli* }
argillaceus, *Linn.* Thonſchiefer.
argillae ramoſus et ſchiſtoſus, *Gronov.* ſ. Kalkſinter.
arenoſo-ferreus ſubrotundus, *Linn.* Bohnerz.
calcareo-argillaceus amorphus, *Linn.* verhärteter Mergel.
calcareus globulis piſiformibus cruſtatis congeſtis, *Linn.* Erbſenſtein.
granulatus, *Linn.* ſ. Kalkſinter.
oolithus, *Linn.* Erbſenſtein.
thermarum, *Linn.* } ſ. Kalkſinter.
turbinatus multicorticatus interne imbricatus, *Linn.* }
communis, *Linn.* }
cremor, *LG.* }
ferreus ochraceus longitudinaliter erectus, *Linn.* Bohnerz.
glareoſo-argillaceus polymorphus, *Linn.* verhärteter Mergel.
globoſus, *Linn.* Bohnerz.
humoſo-ochraceus, *Linn.* Raſeneiſenſtein.
incruſtans, *Scopoli*, *LG.* } ſ. Kalkſinter.
lamelloſus, *LG.* }
lenticularis, *Linn.* bituminöſer Mergelſchiefer.
lithoxylon, *Linn.* ſ. Kalkſinter.
ludus, ſ. Ludus Helmontii.
margaceus cylindricus perforatus, *Vogel*, ſ. Kalkſinter.
marinus, ſ. Seetuf.
martis, Raſeneiſenſtein.
oſtoocolla, *Linn.* ſ. Beinbruch.
piſiformis, *Scopoli*, Erbſenſtein.
polymorphus, *Waller.* ſ. Kalkſinter.

Tofus ſchiſtoſus ſolidus lenticularis ater, *Linn.* gemeiner Schwefelkies (kuglich).
ſiliceus thermalis, *Blumenbach*, ſ. Kalkſinter.
ſolidus margaceus ſub aqua minus vel non fluente depoſita materia concretus, *Wall.* verhärteter Mergel.
ſpathoſus, Kalkſpath.
ſubrotundus tunicatus, marginibus ſerratis, *Linn.* Kalkſpath.
terreus, ſ. Tufferde.
thermarum, ſ. Badetuff.
Tubalcaini, *Linn.* Raſeneiſenſtein.
vulgaris, *Scopoli*, ſ. Kalkſinter.

Topaſites, *Forſt.* Topasfels.

Topaſium Bohemicum, *Calceol.* Bergkryſtall.

Topaſius, Topas.
antiquorum, *Carth. Hill* } Chryſolith.
chryſolithus, *Cronſt. Wall.* }
flauo-rubens, *Wall.* Hyacinth.
gemma, *Cronſt.* Topas.
hyacinthus, *Wall.* Hyacinth.
ſpurius bohemicus dictus, *Henkel*, Bergkryſtall.

Topazius, ſ. Topaſius.

Tophus, ſ. Tofus.

Trabes lapideae, *Lachmund*, Baſalt.

Trapezitis, *Forſt.* Feldſpath.
adularia, *Forſter*, Adular.
aſteria, *Forſt.* Katzenauge.
communis, *Forſt.* gemeiner } Feldſpath.
denſa, *Forſt.* dichter }
heluola, *Forſt.* } Labradorſtein.
verſicolor, *Batſch* }

Trapezius, ſ. Trapp.

Tremolites, *Höpfner*, Tremolith.

Trichites, *Dioscorid.* Haarſalz — gediegen Silber — *Tournefort*, ſ. Federalaun.

Trichitis, natürlicher Alaun — *Dioscorid. Plinii*, Haarſalz.

Tripela, *Carth. Vogel* }
cariosa } *Wall.* } Tripel.
ſolida }
terra, *Agricola* }

Tripela vulgaris, *Gerhard*
Triplea, *Mercat. Carth.* } Tripel.
Tripolitanum, *Forſter*

Trochi lapidei, verſteinerte Kräuſelſchnecken — einzelne Glieder der Räderkoralle.

Tubipora catenularia, verſt. Kettenkoralle.
muſica, verſt. Seeorgel.
ſerpens, verſt. Kriechohr.

Tubularia, verſt. Seeköcher.
indiuiſa, verſt. Cylinderköcher.

Tungſtenum, *Stütz*, ſ. Tungſtein.

Turfa montana, bituminöſes Holz.

Turmalina } electriſcher Schörl.
Turmalinus }

Turpethum minerale, Queckſilberhornerz.

Tuſebe, ſ. Marmor Luculleum.

Typolithi animalium, Abdrücke von Thieren.

U.

Umbra, ſ. Umbererde.

Uranites ochraceus luteus, *Klaproth*, Uranocher.
ſpathoſus, *Klaproth*, Uranglimmer.
ſulphuratus, *Klaproth*, Pecherz.

Uranigo, *Forſter*, Uranocher.
indurata, *Lenz*, Uranglimmer.
terrea, *Lenz*, Uranocher.

Uranium, *Klaproth*, Uran.
chalcites, *Forſt.* } Uranglimmer.
chalcolithus, *LG.* }
mineraliſatum nigrum, *Wern.* Pecherz.
viride, *Wern. Lenz*, *Wiedemann*, Uranglimmer.
nigrum, *Stütz*, Pecherz.
ochraceum, *Wern. LG.* } Uranocher.
luteum, *Wiedem.* }
ſpathoſum, Uranglimmer.

Uranium

Uranium ſulphuratum, *Forſt.* Pecherz.
ſulphure mineraliſatum, *Wiedem.* } Pecherz.
ſulphureum, *LG.* }
terreum, *Stütz*, Uranocher.
viride, *Stütz*, Uranglimmer.
Uterus cryſtalliſatus, *Imperati*, Carneol.

V.

Vegetabile lithantrace impraegnatum, *Cronſtedt*, ſ. Gagat.
Venus, Kupfer.
Verrucae, verſteinerte Echinitentheile.
Veſuvianus, Veſuvian.
Viride aeris, Kupfergrün — Malachit.
montanum, *Carth. Cronſtedt, da Coſta*, Kupfergrün.
Viridugo, *Forſter*, grüne Eiſenerde.
Vismuthum, ſ. Wiſmuthum.
Vitreus, *Stütz*, Thumerſtein.
Vitriolum acido vitrioli et terra cupri compoſitum cryſtallis coeruleis pyramidalibus hexaedris duplicatis, *Gerh.* natürlicher (Kupfer-) Vitriol.
— — — martiali compoſitum, colore viridi cryſtallis rhomboidalibus, *Gerh.* natürlicher (Eiſen-) Vitriol.
— — zinco compoſitum album cryſtallis prismaticis pyramide tetraedra truncata terminatis, *Gerhard*, natürlicher (Zink-) Vitriol.
aeris, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
album, *Carth. Linn.* natürl. (Zink-) Vitriol.
idrienſe, *Linn.* Haarſalz.
natiuum } natürl. (Zink-) Vitriol.
zinco impraegnatum, *Woltersd.* }
alumen butyraceum, *Wern.* Bergbutter.
atramentarium, *LG.* ſ. Atramentſtein.
coeruleum, *Linn.* }
cupratum, *LG.* } natürl. (Kupfer-) Vitriol.
cupreum, *Linn. Gerh.* }

Vitriolum cupreum coeruleum dodaecaedrum, *Linn.*
cupri coeruleum natiuum, *Wall.*
natiuum
nudum coeruleum, *Carth.*
} natürl. (Kupfer-) Vitriol.

cupreo-zinceum, *Cronſt.* natürl. (Kupfer- und Zink-) Vitriol.
cuprum et ferrum continens, *Cronſt.* natürl. (Kupfer- und Eiſen-) Vitriol.
diverſis metallis acido vitriolico ſolutis compoſitum, *Wall.* natürl. Vitriol.
epſomenſe natiuum, *Werner*, natürl. Bitterſalz.
ferratum, *LG.* natürl. (Eiſen- und Zink-) Vitriol.
ferreum viride, *Linn.*
ferri, *LG. Scopoli, Wall.*
natiuum
} natürl. (Eiſen-) Vitriol.
nudum album filamentis longitudinalibus, *Carth.* ſ. Federalaun.
viride cubicum, *Carth. Linn.*
hexaedrum, *Linn.*
natiuum, *Waller.*
} natürl. (Eiſen-) Vitriol.
ferrum et Niccolum continens, *Cronſt.*
zincum et cuprum continens, *Cronſt.*
} natürlicher Vitriol.
halotrichum, *Werner*, Haarſalz.
hermaphroditum, *Linn. LG.*
ferreo-cuprum cyaneum
} natürl. Vitriol.
hungaricum, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
lapide mineraliſatum, *Wall.*
lapidi immiſtum, *Carth.*
lapis atramentarius, *Wall.*
} ſ. Atramentſtein.
martiale
martis, *Linn. Cronſt.*
ſimplex, *Cronſt.*
} natürl. (Eiſen-) Vitriol.
metalliferum natiuum, *Wern.* natürl. Vitriol.
mineraliſatum lapide friabili, *Linn.* ſ. Atramentſtein.
mixtum, *Wall.*
cupro et ferro
natiuum
} natürl. Vitriol.
album zinco impraegnatum, *Woltersd.* natürl. (Zink-) Vitriol.
ſaturni, ſ. Natürlicher Bleyvitriol.
viride martiale, *Woltersd.* natürl. (Eiſen-) Vitriol.
nudum natiuum coeruleum cupro impraegnatum, *Woltersd.* natürl. (Kupfer-) Vitriol.

Vitriolum nudum natiuum viride ferro impraegnatum, *Woltersdorf*, natürlicher (Eiſen-) Vitriol.
rude minerali alio miſtum, *Woltersdorf*, ſ. Atramentſtein.
ſaturni natiuum, ſ. Natürlicher Bleyvitriol.
ſchiſti, *LG.* natürl. Vitriol.
terra mineraliſatum, *Wall.* } terreum, *LG.* } triplum, *Linn.* } natürl. Vitriol.
veneris, *Linn. Cronſtedt*, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
viride martiale, *Linn.* } natiuum } natürl. (Eiſen-) Vitriol.
zinci album dodecaedrum prismaticum, *Linn.* } oblongum, *Linn.* } natiuum cryſtalliſatum, *Wall.* } natürl. (Zink-) Vitriol.
natiuum } nudum, *Woltersd. Wall.* } album, *Wall.* }
Zinco-ferreum, *Cronſt.* natürl. (Zink- und Eiſen-) Vitriol.
Vitrum amorphum diaphanum foſſile, *Woltersdorf*, Fraueneis.
foſſile, *Vandelli*, Obſidian.
moſcoviticum, ſ. Ruſſiſch Glas.
ruthenicum, *Agricola*, Frauneneis — ſ. Ruſſiſch Glas.
ruſſicum, ſ. Ruſſiſch Glas.
ſaturni natiuum, *Lenz*, ſ. natürl. Bleyglas.
ſterile argenteum } aureum } Glimmer.
Voluta ebraea, verſteinerte wilde Muſik.
muſica, verſt. Notenſchneke.
veſpertilio, verſt. Fledermaus.
Volutitae, (in die Höhe gewundene) Cochliten.
Vulcanites, Veſuvian.

Wacca, *Stütz*, Wacke.
Wiſsmuthum, Wiſsmuth, ſ. Bismuthum.
arſenico et cobalto mineraliſatum matrice arenacea, *Wall.* ſ. Wiſsmuthſanderz.

Wiſsmuthum arſenico et cobalto mineraliſatum punctulis galenae inſtar micantibus, *Waller.* Wiſsmuthglanz.
— — — ſulphure ac cobalto mineraliſatum colore flaueſcente variegato effloreſcens, *Wall.* } Wiſsmuthocher.
calciforme, *Gerh.*
pulueruleutum, *Cronſt.*
commune, *LG.*
ferro ſulphurato mineraliſatum, *Cronſt.*
iners, *Linn.*
martiale, *Linn.*
mineraliſatum galenare, *Wern.*
lamellis concretis, *Linn.*
nitens ſublaminoſum, *Linn.*
particulis nitidis albo flaueſcentibus } *Carth.*
— vel flauo rubeſcentibus }
lamelloſis erectis duris, indeterminatis ſubfuſsco-flauis, obſolete nitentibus, *Carth.*
ſulphure, *Born*
} Wiſsmuthglanz.
natiuum, *Waller. Juſti, Cronſt. Carth. LG. Wern.* } gediegener Wiſsmuth.
tenuibus lamellis adhaerens, *Wall.*
nudum, *Linn. Scopoli*
natiuum, *Woltersd.*
ochraceum, *Wern. LG.* Wiſsmuthocher.
ſulphuratum, *Gerhard, LG.*
ſulphure et arſenico mineraliſatum ſquaminulis aut particulis micans, *Waller.*
— et ferro mineraliſatum in minera lamellis cuneiformibus compoſita, *Wall.* } Wiſsmuthglanz.
— mineraliſatum, *Gerhard, Cronſtedt, Born, Wiedemann*
— — — minera alba coeruleſcente laminoſa, *Waller.*
terreſtre pulueruleutum-flaueſcens, *Waller.* Wiſsmuthocher.
Witherites ponderoſus, Witherit.
Wolframium, *LG.* Scheel.
album, *LG.* Schwerſtein.
ſpuma lupi, *LG.* Wolfram.

X.

Xanthion, *Theophraſt.* Hyacinth.
Xylanthrax, bituminöſes Holz.
Xylodes, *Forſt.* bituminöſes Holz — Holzopal.
Xyſtion, *Plinii*, Hyacinth.

Z.

Zeolithes, *Vogel*, faſriger Zeolith — ſ. Zeolithus.
Zeolithi ſpathiformis ſpecies, *Scopoli*, electriſcher Schörl.
Zeolithus, Zeolith.
argenteus, *LG.* } Zeolith.
bohemicus, *LG.* }
capillaris, *Gerhard*, *Lehmann*, faſriger Zeolith.
clauatus, *LG.* Zeolith, ſtrahlicher?
coeruleus, *Born* } Laſurſtein.
argentum et ferrum continens, *Cronſt.* }
columnaris, *LG.* gemeiner Tremolith.
combuſtus, *LG.* ſ. Schlackenzeolith.
conglomeratus, *LG.* Perlſtein.
cryſtalliſatus, *Cronſt.* *Scopoli*, faſriger und ſtrahlicher Zeolith
— *Suck.* faſriger, ſtrahlicher und Würfelzeolith.
cubicus, *LG.* Würfelzeolith.
cyanites, *LG.* Cyanit.
facie ſelenitica lamellaris, *Wall.* blättricher Zeolith.
vitrea calefactus cineres aliaque leuiora corpora attrahens et repellens electricus, *Waller.* electriſcher Schörl.
farinaceus, *LG.* }
farinaeformis } Mehlzeolith.
farinoſus, *Forſt.* }
fibroſus }
filamentoſus, *Forſt.* } faſriger Zeolith.
foliaceus, *Lehm.* }
granularis, *Waller.* Zeolith (von kleinkörnig abgeſonderten Stücken).
albus, *Wiedemann*, Mehlzeolith.

Zeolithus informis, *Gerhard*, ſ. Dichter Zeolith.
lamellaris, *Gerh. Waller.* blättricher Zeolith.
lamellis minutiſſimis arctiſſime junctis colore coeruleo, *Gerh.* Laſurſtein.
lamelloſus, *LG.* blättricher Zeolith.
lapis lazuli, *Waller. Cronſt.* Laſurſtein.
particulis impalpabilibus argento et ferro mixtus, *Cronſtedt*, Laſurſtein.
vitrea fere facie ſolidus durior, *Waller.* ſ. Dichter Zeolith.
minoribus granularis mollior, *Waller.* ſ. Zeolith granularis.
ſubtiliſſimis colore albo et coeruleo argentum continens, *Waller.* Laſurſtein.
prismaticus, *LG.* / pyramidalis } ſtrahlicher Zeolith.
quarzoſus, *LG.* ſ. Zeolithſand.
radiatus, *LG.* ſtrahlicher Zeolith.
ſcintillans, *LG.* Prehnit?
ſolidus, *Wall.* ſ. Dichter Zeolith.
ſpathiformis, *Scopoli* / ſpathoſus, *Cronſt.* } blättricher Zeolith.
ſtillatitius, *LG.* (tropfſteinartiger) Zeolith.
tabularis, *LG.* blättricher, ſtrahlicher Zeolith.
trabecularis, *Gerh.* ſtrahlicher Zeolith.
turmalinus, *Wall.* ſ. Turmalinus.
viridis, *LG.* Prehnit.
vitreus electricus, *Born*, ſ. Turmalinus.

Zinci minera terrea colore flaueſcente vel fuſco, *Wall.* Gallmey.

Zincum, Zink.
acido aereo mineraliſatum, *Bergmann* / aeratum } ſ. Zinkſpath.
argilloſum ponderoſum colore vario plerumque flaueſcente, *Woltersd.* / calaminaris, *Linn. LG.* / calciforme, *Scopoli*, *Bergmann*, *Linn.* } Gallmey.
cum ferro ſulphuratum, *Cronſtedt*, Blende.
naturale, *Cronſt.* Gallmey.
canum galena intertextum, *Linn.* Blende (mit Bleyglanzerz).
cryſtallinum / cryſtalliſatum } *Linn. LG.* Zinkſpath — *LG.* Blende.
ferro ſulphurato mineraliſatum, *Cronſt.* / forma metallica ſulphuratum, *Cronſt.* } Blende.

Zincum

Zincum fuſcum inquinans, Graphit.
griſeum, ſ. Zinkerz.
hepaticum, *Stütz*, Gallmey (mit Schwefelleber).
lamellis decuſſatis interſtitiis ferreo-ochreis } Blende (mit Ei-
lamelloſo-imbricatum metallicum, *Linn.* } ſenglanze).
lapideum lamelloſum galenam ſimilans, colore nigricante fuſco aut rubeſcente, *Woltersdorf*, braune Blende.
lapis caluminaris, *Waller*. Gallmey.
micaceum rubicundum tritura rufa, *Linn.* gelbe — braune Blende.
ſubteſſulatum nigrum, *Linn.* ſchwarze Blende.
mineraliſatum, *Wiedemann*, ſ. Zinkſpath — *Cronſt.* Blende.
atrum, *Wiedemann*, ſchwarze
blenda, *Wern.*
bruna, *Wern.* braune
flaua, *Wern.* gelbe
nigra, *Wern.* ſchwarze
brunum, *Wiedem.* braune
} Blende.
calamina, Gallmey.
lamelloſa, (blättricher)
vulgaris, (gemeiner)
} Gallmey.
compactum atomis albidis nitidulis, *Linn.* Blende (mit Kupferkieſe).
ſubſquamoſum, *Linn.*
fibroſum, *Linn.*
} Blende (mit Bleyglanze).
flauum, *Wiedem.* gelbe Blende.
pſeudogalaena, *Wiedem.* Blende.
ſquamoſum nigricans nitens, *Carth.* ſchwarze
rubens nitens, *Carth.* gelbe
} Blende.
ochraceum, *LG.*
calamina, *Wern.*
} Gallmey.
pſeudogalaena, *Stütz*, *Waller*. *LG.* ſ. Pſeudogalaena.
puluerulentum terreſtre, *Wall.* Gallmey.
rapax, *Linn.* Blende — gelbe
rubens, *Wall.* gelbe
ſemiteſſulatum atrum, *Linn.* ſchwarze
} Blende.
ſiliceum, *LG.*
ſpathoſum, *LG.*
} ſ. Zinkſpath.
ſterile, *LG.*
ſterilum, *Linn.*
octaedro-cryſtalliſatum conglomeratum, *Linn.*
} braune
ſemiteſſulatum atrum, *Linn.* ſchwarze
} Blende.

Zincum ſtibiatum, Blende (mit Bleyglanze).
ſubterreum lapideſcens, *Linn.* Gallmey.
ſulphure ac ferro vel plumbo mineraliſatum colore obſcuro particulis nitentibus, ſ. Zinkerz, graues.
arſenico et ferro mineraliſatum minera aut rubra aut puluerem rubrum exhibente, *Waller.* gelbe Blende.
et ferro mineraliſatum colore obſcuro particulis micantibus, *Wall.* Blende (mit Kupferkieſe).
cryſtalliſatum, *Wall.* Blende.
minera ſquamnulis vel teſſulis micante obſcura, *Linn.* ſchwarze Blende.
mineraliſatum minera albeſcente vel griſea facie et textura vitrea, *Wall.* ſ. Zinkſpath.
Swabii, *Linn.* Blende (mit eingeſprengtem Kupferkieſe).
terreſtre, *Linn.*
albo-flauum { colore flaueſcente vel fuſco, *Waller.* / durum, *Carth.* } Gallmey.
terreum, *Stütz*
vitreum, *LG.* ſ. Zinkſpath.
Zinethum, ſ. Zincum.
Zingiberites, ſ. Kalkſinter.
Zontheion, *Forſter*, natürlicher Schwefel.
Zoolithus, Thierverſteiner.
aloes, verſt. Elendthier.
bovis, verſt. Rind.
caprae, verſt. Bock u. Ziege.
cerui, verſt. Hirſch.
delphini, verſt. Tümmler — Delphin.
delphis orcae, verſt. Buttkopf.
elephantis, verſt. Elephant.
equi, verſt. Pferd.
hippopotami, verſt. Nilpferd.
monodonis } verſt. Einmonocerontis } hornfiſch.
rhinocerontis, verſt. Naſshorn.
ſimiae, verſt. Affe — Meerkatze.
ſuis, verſt. Schwein.
tricheci rosmari, verſt. Wallraſs.
Zoophyta, verſt. Thierpflanzen.
alcyonium, verſt. Seekork.
corallina, verſt. Korallenmoos.
gorgonia, verſt. Hornkoralle.
iſis, verſt. edle Koralle.
ſpongia, verſteinerter Meerſchwamm.
tubularia, verſtein. Seekö-cher.
Zootypolithi, Abdrücke von Thieren — von vierfüſsigen Thieren.

Französisch-Deutsches
Alphabet.

Französisch-Deutsches
Alphabet

Französisch-Deutsches Alphabet.

A.

Achate, s. Agate.
Acide molybdique combiné avec le Soufre, Weisbley.
Adulaire, Adular.
Agaric minéral, Bergmilch.
Agate, Achat.
arborisée, s. Mochastein.
blanche } s. Cacholong.
opaque }
d'Islande, Obsidian.
en geode, Fortificationsachat.
herbée, s. Mochastein.
Jaspée, Jaspachat.
centriculaire, Achat (in Nüssen).
mousseuse, s. Mochastein.
rubanée, Bandachat.
oeillée, *Davila*, Chalcedon, gemeiner (in der Mitte schwarz, im Umfange weis).
ordinaire, gemeiner Chalcedon — Achat.
verdâtre, gemeiner Nephrit.
verte de pomme, Chrysopras.
foncée demitransparente ponctuée de taches rouges de sang, Heliotrop.
Aigue marine, edler Beryll — Topas.
de Siberie, edler Beryll.
fausse, Bergkrystall.
Aimant, Magneteisenstein.
Ajoutez, (erdiger und derber) Apatit.

Alabastrite,

Alabastrite, dichter Gyps — Fraueneis.
Albâtre, dichter Gyps.
calcaire, *d'Aubenton*, *Sage*, s. Kalkstinter.
faux, gypseux, *Romé de L'isle* } dichter Gyps.
oriental, s. Kalkstinter.
pesant, Schwerspath.
Alcali fixe du sel commun, marin, minéral, aéré } natürlicher Mineralalcali.
boracique, Tinkal.
muriatique, Kochsalz.
vitriolé, natürliches Glaubersalz.
vegetal nitré, natürl. Salpeter.
Alumine native, reine Thonerde.
Alun de plume vitriolée } natürl. Alaun.
faux, gemeiner Asbest.
natif, natürlicher Alaun.
romain, Alaunstein.
schisteux, Alaunschiefer.
scissile, natürl. Alaun.
terreux, Alaunerde.
vierge, natürl. Alaun.
Amalgame natif d'argent et de mercure, naturel du mercure avec l'argent, *Romé de L'isle* } natürl. Amalgam.
Ambre jaune, Bernstein.
Amenla, *in Frankreich*, (in runden Stücken brechender, feinkörniger) Kalkstein.
Amethiste, Amethyst.
blanche, (weisser) Amethyst.
basaltine, *Sage*, Apatit.
Amianthe, Amianth.
en boucquet, gemeiner Strahlstein.
feuilleté, Bergkork.
impure, gemeiner Asbest.
ligneuse, Bergholz.
plumeux, *Gerh.* Strahlstein.
terreux, gemeiner Asbest.

Amygdaloide, Mandelſtein.
Anomie, verſteinerte Bohrmuſchel.
hyſterite, Hysterolith.
Anomite, ſ. Anomie.
Anthracolithe, Kohlenblende.
Anthropolithe, Verſteinerung von Menſchen.
Antimoine, Spiesglanz.
blanc, *Gerh.* } Weiſs-Spiesglanzerz.
coloré blanc }
orange, Gelb-Spiesglanzerz.
rouge, Roth-Spiesglanzerz.
natif, gediegener Spiesglanz.
rouge, Roth-Spiesglanzerz.
sulfuré, Grau-Spiesglanzerz.
vierge, gediegener Spiesglanz.
Apatite, Apatit.
Ardoise } Thonſchiefer.
à tables }
alumineuse, Alaunſchiefer.
vulgaire, gemeiner Alaunſchiefer.
argilleuse, Thonſchiefer.
charbonneuse, Brandſchiefer.
cuivreuse, bituminöſer Mergelſchiefer.
de tables } Thonſchiefer.
des toîtes }
en forme des rognons, bituminöſer Mergelſchiefer.
grasse } Brandſchiefer.
grossiere }
maigre, Thonſchiefer — Schieferthon.
tendre et friable, Thonſchiefer.
Argent, Silber.
allié avec la molybdéne sulfuré, *Born*, ſ. Waſſerbleyſilber.
antimonial, Spiesglanzſilber — Federerz.
arsenical, Arſenikſilber — Weiſserz.
blanc, Weiſsgültigerz.
cobaltique, Arſenikſilber.
combiné avec le soufre, Silberglanzerz.
corné, *Sage*, gemeines Hornerz.
de chat, Glimmer.
fragile, Sprödglanzerz.
gris, Graugultigerz — Weiſsgültigerz.
leucopyritacée, Weiſserz.
mineralisé par le soufre, *Sage*, Silberglanzerz.

Argent molybdique, *Born*, s. Wasserbleysilber.
natif, gediegen Silber.
noir, Sprödglanzerz — Silberschwärze.
pyriteux, s. Silberkies.
rouge, Rothgültigerz.
clair, lichtes
opaque, dunkles
transparent, lichtes
} Rothgültigerz.
sulfuré, Silberglanzerz.
terreux, *Born*, Silber (zufällig Erden und Ochern beygemengt).
vierge, gediegenes Silber.
vif, Queckſilber.
vitreux, Silberglanzerz.
Argille à foulons, Walkererde.
à porcellaine, Porzellanerde.
à potier, Töpferthon.
blanche, Porzellanerde.
colorée, Töpferthon.
commune, gemeiner Thon.
blanche aride, Porzellanerde.
concrete, verhärteter Thon.
dilatable, s. Brausethon.
endurcie, verhärteter Thon.
fermentante, s. Brausethon.
fine, Porzellanerde.
fissile, Schieferthon.
grainelée, verhärteter Thon.
lithomarge, Steinmark.
martiale jaune, Gelberde, *Born*.
rouge, *Born*, Röthel.
verte, *Born*, Grünerde.
micacée, *Born*, Thonschiefer.
petrifié, verhärteter Thon.
porphyritique, *Born*, Thonporphyr.
pure, reine Thonerde.
refractaire, Töpferthon — Steinmark.
savoneuse, Walkererde.
savoniforme, *Eſtner*, Bergseife.
schisteuse, Schieferthon.
vulgaire, gemeiner Thon — Töpferthon.
à potier, Töpferthon.
endurcie, verhärteter Thon.
plastique, Töpferthon.

Argille commune vulgaire schisteuse, Schieferthon.
Arragonite, Arragon.
Arsenic, Arsenik.
blanc cristallin natif, natürlicher Arsenikkalk.
combiné avec le soufre sous la forme de chaux, *Monnet*, gelbes Rauschgelb.
écailleux, gediegener Arsenik.
en chaux blanche, *Monnet*, natürl. Arsenikkalk.
gris, *Bucquet*, gediegener Arsenik.
jaune naturel, gelbes Rauschgelb.
leucopyritacé, Weisserz.
martial, Arsenikkies.
minéralisé par le soufre, *Sage*, gelbes Rauschgelb.
natif, naturel, noir natif } gediegener Arsenik.
oxidé, pur, *Monnet* } natürl. Arsenikkalk.
pyriteux, gemeiner Arsenikkies.
rouge naturel, rothes Rauschgelb, *Romé de L'isle*.
testacé, gediegener Arsenik.
vierge, gediegener Arsenik.
crystallin, en farine } natürl. Arsenikkalk.
d'un rouge jaunâtre, rouge } rothes Rauschgelb.
Asbeste, commun, cotonneuse } gemeiner Asbest.
en boucquet, en épis } s. Aehrenstein.
fausse, gemeiner Asbest.
mure, Amianth.
non mure, gemeiner Asbest.
Asphalte, Erdpech — schlackiges Erdpech.
tenace, elastisches, terreux, erdiges } Erdpech.
Astacolithe, *Davila*, s. Entomolithus paradoxus.
Asteropode pentagone, *Davila*, einzelnes Glied der Räderkoralle.
Azufre de Gota *am Pik*, natürlicher Schwefel.
Azur, Lasurstein.

Azur de cuivre, Kupferlasur.
étoilé, strahliche Kupferlasur.
pure, Kupferlasur.

B.

Balais, Spinell.
Barylithe, Schwerstein.
Baryte aérée, Witherit.
combinée avec l'acide carbonique natif, *Born*, Witherit.
compacte, dichter } Schwerspath.
grenue, körniger }
hépatique, *Born* s. Leberstein.
terreuse, Schwerspatherde.
testacée courbée, krummschaaliger } Schwerspath.
droite, geradschaaliger }
vitriolée, *Born*, Schwerspath.
Basalte, Basalt.
cristallisée, Basalt — schwarzer Schörl — schörlartiger Beryll.
en prismes à six pans, *Sage*, s. Basler Taufstein.
demitransparente, *Sage*, s. Turmalin.
fibreuse, gemeiner Strahlstein.
informe, Wacke.
très compacte d'un grain très fin, lydischer Stein.
noire, dont les prismes sont terminés par des pyramides, *Sage*, schwarzer Schörl.
pyriteux, *Cronst.* gemeiner Schwefelkies.
solide, Strahlstein.
spatheuse } gemeine Hornblende.
verte feuilletée, *Sage* }
Basaltine, *Kirwan*, basaltische Hornblende.
Belemnite, Pfeilstein.
Beril, Beryll.
faux, Bergkrystall.
feuilleté en prismes tetraédres, *Sage*, Cyanit.
schoerlacé, schörlartiger } Beryll.
vulgaire, edler }

Beryll,

Beryll, ſ. Beril.
Beurre de pierre, Bergbutter.
Bismuth, Wiſsmuth.
combiné avec l'oxygene en chaux } Wiſsmuthocher.
minéralisé avec le cobalt, *Monnet* } Wiſsmuthglanz.
— — par l'arsenic, *Sage*
— — par le fer, *Monnet*
— — par le soufre, *Sage*
natif, gediegener Wiſsmuth.
soufré, sulfuré } Wiſsmuthglanz.
vierge, gediegener Wiſsmuth.
Bitume de Judée, ſchlackiges Erdpech.
limoneux, ſ. Bergtheer.
Blende, Blende.
brune, braune Blende.
couleur de poix, *Romé de L'isle*, Pecherz.
cubique, gemeine Hornblende.
de fer, Eiſenglanz, gemeiner.
de zinc, *Monnet*, Blende.
d'un rouge brun, braune Blende.
jaunâtre, gelbe Blende.
grise, jaune, — phosphorique } gelbe
noire, ſchwarze } Blende.
et luisante, *Born*, Pecherz.
pyriteuse tenant or, Blende (mit zufälligem Golde), *Romé de L'isle.*
rouge, rougeatre, verdâtre } gelbe Blende.
Bleu de cuivre, — impure, de montagnes terreux } erdige Kupferlaſur.
de Prusse natif, naturel } blaue Eiſenerde.
Bois de montagne, Bergholz.
devenu charbon sous terre, fossile bitumineux } bituminöſes Holz.
friable, terreux, vulgaire } (erdiges)

Bois pétrifié, Holzstein — versteinertes Holz.
Bol, Bol — *Born*, Gelberde.
d'Arménie, Bol.
jaune, Gelberde.
Bonnet blanc, *Dávila*, f. Echinit.
Boracite, Boracit.
Borate de chaux, Boracit.
de soude, Tinkal.
magnesio-calcaire, Boracit.
Borax brut, sursaturé de soude, crud } Tinkal.
Boucardit, f. Bucardit.
Breche, Breccie.
volcanique, *Dolomieu*, vulcanische Breccie.
Buccin fossil, Buccinite } f. Buccinit.
Bufonit, f. Bufonit.

C.

Cadmia, Gallmey — Kobolt.
Caillou à fusil, Feuerstein.
arsenical, gediegener Arsenik.
d'Egypte, *Romé de L'isle*, ägyptischer Jaspis.
de roche, *Romé de L'isle*, Hornstein.
demitransparent, Feuerstein — Achat.
Calamine, Gallmey.
Calcédoine, gemeiner Chalcedon.
jaune, rouge } Karneol.
saphirine, (blauer) gemeiner Chalcedon.
Calcolithe, f. Calcolithe.
Camée, f. Mochastein.
Carbonate barytique, de baryte } Witherit.

Carbonate

Carbonate de baryte naturel, Witherit.
de cuivre rouge, Rothkupfererz.
de fer, ſ. Gelbe Eiſenocher.
de plomb, Weiſsbleyerz.
de soude, natürliches Mineralalcali.
de zinc, ſ. Zinkſpath.
Carbure de fer, Graphit.
Carcédoine, ſ. Calcédoine.
Carde } Herzmuſchelſtein.
Cardite }
Carnaline } Karneol.
Carnéole }
Carpolithe, Abdruck von Früchten.
Casidoine, ſ. Calcédoine.
Cendres volcaniques, *Dolomieux*, vulcaniſche Aſche.
Cérusse native, Weiſsbleyerz, *Romé de L'isle*.
noire, Graphit.
Chair de montagnes } Bergkork.
fossile }
Chalcédoine, ſ. Calcédoine.
Charbon de pierre, Steinkohle.
cuivreuſe, ſ. Kupferbranderz.
de terre, Steinkohle.
incombustible, Kohlenblende.
fossil, Steinkohle.
dur, Pechkohle.
Charcédoine, ſ. Calcédoine.
Chatoyante, Katzenauge.
Chaux argilleuse, Mergel.
bitumineuse, Stinkſtein.
blanche d'arsenic natif, ſ. Natürlicher Arſenikkalk.
boracique, Boracit.
brune compacte, (dichter) } Braunſpath.
feuilletée, (blättricher) }
fibreuse, (faſriger) }
de Bismuth } Wiſsmuthocher.
native, *Romé de L'isle* }
de cobalt, brauer Erdkobolt.
de cuive verte, Malachit.
de manganese blanche } Roth-Braunſteinerz.
couleur de roses }

Chaux de manganese grise, Grau-Braunsteinerz.
noire, Schwarz-Braunsteinerz.
rouge, Roth-Braunsteinerz.
terreuse, s. Erdiger Braunstein.
de plombe grise, (graue) } Bleyerde.
jaune, (gelbe) }
rouge, (rothe) }
de zinc, Gallmey.
fluorée, Fluss.
terreuse, s. Flusserde.
magnesiée, Bitterspath.
manganesiée, Schaumerde — Braunspath.
mercurielle native, natürlicher rother Queckfilberkalk.
phosphorée, Apatit.
terreuse, (erdiger) Apatit.
vitriolée, Gyps — Frauenеis.
Chlorite, Chlorit.
commune, (gemeiner) } Chlorit.
feuilletée, (blättricher) }
schisteuse, Chloritschiefer.
Chrisobéril } Chrysoberyll.
Chrysobéryll }
Chrysocolle, Kupfergrün — erdige Kupferlasur.
Chrysolithe, Chrysolith — *Romé de L'isle*, Spargelstein.
d'orient, *Romé de L'isle*, Chrysolith.
des volcans, *Eſtner*, Vesuvian.
de Bresil, *Romé de L'isle*, Chrysoberyll.
du cap de bonne esperance, *Sage*, Prehnit.
en grains irréguliers, Olivin.
fausse, (grünlichgelber) Bergkrystall.
verte du Vesuve, *Wiedemann*, s. Vulcanischer Schörl.
volcanique, *Eſtner*, Vesuvian.
Chrysoprase, Chrysopras.
Cianit, Cyanit.
Cimolite, Cimolit.
Cinabre alcalin, *Born*, Queckfilberlebererz — Cinnober (mit Schwefelleber).
argilleux, Queckfilberlebererz.
d'un brun foncé } lichterother }
d'un rouge jaunâtre } Zinnober.
foncé, dunkelrother }
fibreux, lichterother }

Cinabre impur, Queckſilberlebererz.
natif, Zinnober — dunkelrother Zinnober.
strié, lichterother Zinnober.
transparent d'une couleur rouge semblable à celle du rubis, *Sage*, lichterother Zinnober.
uni avec le cuivre, *Monnet*, Queckſilberlebererz.
Circone, Circon.
Cobalt, Kobolt.
arsenical, grauer Speiskobolt — *Gerh.* Glanzkobolt.
blanc, Glanzkobolt.
en chaux, ſchwarzer
en fleurs, rother
noir, *Juſti*, ſchwarzer
rouge, rother
} Erdkobolt.
soufré, *Gerh.* weiſser — grauer Speiskobolt.
sulfuré, grauer Speiskobolt.
terreux, brauner — ſchwarzer Erdkobolt.
testacé, gediegener Arſenik.
tricoté, grauer Speiskobolt.
Contrefait, Zink.
Cornaline
de la vielle roche
onice, (fleiſchrother) Karneol (mit weiſsen Augen).
} Karneol.
Corne d'Ammon, ſ. Ammonshorn.
Cornéole, Karneol.
Cote, Wetzſchiefer.
Couperose blanche, natürlicher (Zink-) Vitriol.
bleue, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
verte
naturelle
} natürl. (Eiſen-) Vitriol.
Craie, Kreide.
à écrire
blanche
} Kreide.
coulante, Bergmilch.
de Briançon
d'Espagne
blanchâtre
} Speckſtein.
farineuse, Bergmilch.
légere en poudre farineuse, Bergmilch.
spongieuſe, faſriger Kalkſtein.
Craion d'Angleterre
de plomb
} Graphit.

Craion grossier, Graphit.
noir, Zeichenschiefer — *Sage*, Graphit.
noirâtre, Graphit.
rouge, Röthel.
Crapaudine, s. Bufonit.
Cristal de roche } Bergkrystall.
pourpré, *Romé de L'isle*, Amethyst.
d'Islande, *Romé de L'isle*, s. Doppelspath.
en croix, Kreutzstein.
enfumé, s. Rauchtopas.
équilatéral spathique d'islande } Kalkspath.
violet, Amethyst.
Cristaux d'étain, Zinnstein.
blancs, Schwerstein.
bruns, d'un jaune d'or, noirs, rougeatres, transparens, verds } Zinnstein.
de fer lenticulaires, *Romé de L'isle*, gemeiner Eisenglanz.
Cuir de Montagne fossile } Bergkork.
Cuivre, Kupfer.
arsenical, Olivenerz.
bitumineux, *Born*, bituminöser Mergelschiefer.
blanc, Weisskupfererz.
combiné avec le soufre, Kupferglanz.
corné, Uranglimmer.
de cémentation, s. Cementkupfer.
gris, Fahlerz.
hépatique, Rothkupfererz — verhärtetes Ziegelerz.
natif, gediegenes Kupfer.
noir, verhärtetes Ziegelerz — Fahlerz.
oxidé bleu, Kupferlasur.
fibreux, strahliche terreux, erdige } Kupferlasur.
rouge, Rothkupfererz.
terreux, erdiges Ziegelerz.
verd, Malachit.
arsenical, Olivenerz.

Cuivre oxidé verd fibreux, faſriger Malachit.
terreux, Kupfergrün.
précipité, ſ. Cementkupfer.
pyritacé, pyriteux } Kupferkies.
sulfuré, Kupferglanz.
violet, Buntkupfererz.
verd en forme de ſcorie, ſchlackiges eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
vierge, gediegenes Kupfer.
vitreux, gris } Kupferglanz.
vitriolé, natürlicher (Kupfer-) Vitriol.
précipité, ſ. Cementkupfer.
Cyanite, Cyanit.

D.

Demiopal, Halbopal.
Dendrolithe, verſteinertes Holz.
Dent de cheval, de cochon } *zu Eiſenerz* Kalkſpath.
Dentale foſſile, Dentalite } ſ. Dentaliten.
Dez de van Helmont, ſ. Ludus Helmontii.
Diamant, Diamant.
d'Alençon, de Bristol, de Dauphiné, du Canade } Bergkryſtall.
rouge, *Sage*, Spinell.
spathique, Diamantſpath.
Dragées de Tivoli, faſriger Kalkſtein.
Dysode, Stinkſtein.

E.

Echinite, versteinerter Seeigel.
Echinobrissite, *Davila*, Knie eines Echiniten.
Ecume de loup, Wolfram.
de mer, Meerschaum.
Emeraude, Smaragd.
du Bresil, elektrischer Schörl.
d'orient, du Perou } Smaragd.
fausse, Bergkrystall.
Emeri, Emeril, gris, *Romé de L'isle* } Schmirgel.
Empreinte, Abdruck.
Encrinite à queue, versteinerte Seelilie.
Enduit du Cobalt granuleux, *Romé de L'isle*, Koboltbeschlag.
Entomolithe, verst. Insekten.
Entrogues, auf einander liegende Theile der Räderkoralle.
Epis de bled, s. Kornähren, Frankenberger.
Escarboucle, *Gmelin*, edler Granat.
Etain, Zinn.
arsenical, Zinnstein.
blanc, Schwerstein.
cristallisé, Zinnstein.
de glaces, Wismuth.
limoneux, kornisch Zinnerz.
minéralisé dans la pierre, Zinnstein.
dans le spath en parallélipipedes et strié } Schwerstein.
rayonné, kornisch Zinnerz.
soufré, sulfuré } Zinnkies.
vitreux, Zinnstein.
Ethiops martial natif, Magneteisenstein.
Etoile de mer, Encrinit.

F.

F.

Farine fossile, Gypserde.
Feldspath, Feldspath.
changeant, Labradorstein.
chatoyant, Katzenauge.
de Labrador, Labradorstein.
en masse
en masses lamelleuses, *Romé de L'isle* } gemeiner Feldspath.
vulgaire
Fer, Eisen.
bitumineux, *Born*, s. Eisenbranderz.
cassant à froid, Rasseneisenstein.
combiné avec l'arsenic, *Monnet*, gemeiner Arsenikkies.
en cristaux octaédres, *Romé de L'isle*, Magneteisenstein.
hépatique, Leberkies.
limoneux, Rasseneisenstein.
brun en prismes, stänglicher Thoneisenstein.
magnétique, Magneteisenstein.
micacé, Eisenglanz.
minéralisé dans le limon, Rasseneisenstein.
dans le Sable, magnetischer Eisensand.
par l'acide marin, *Sage*, Spatheisenstein.
par le soufre, *Sage*, Eisenglanz.
natif, gediegenes Eisen.
noir, Magneteisenstein.
à grains libres } magnetischer Eisensand.
grenu
phlogistique, Magneteisenstein.
pyriteux, Schwefelkies.
spathique, Spatheisenstein.
spéculaire, Eisenglanz.
vierge, gediegen Eisen.
vitriolé, natürlicher (Eisen-) Vitriol.
Ferret d'Espagne, rother Glaskopf.
Fleurs de Bismuth, Wismuthocher.
de chaux naturel, s. Kalksinter.
de Cobalt, rother Erdkobolt.
étoilés, *Romé de L'isle*, Koboltblüthe.
granuleuses, *Romé de L'isle*, Koboltbeschlag.
noires, schwarzer Erdkobolt.
rouges striées, *Romé de L'isle* } Koboltblüthe.
striées comme l'amianthe
superficielles, Koboltbeschlag.

Fleurs

Fleurs de cuivre, Kupferblüthe.
bleues, Kupferlasur, strahliche.
rouges, fasriges Rothkupfererz.
vertes, Malachit, fasriger.
de fer, fasriger Kalkstein.
de Nickel, Nickelocher.
de Vitriol de mars, natürlicher (Eisen-) Vitriol.
cuivreuses, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
rouges de Cobalt étoilées, Koboltblüthe.
Fluate calcaire / de chaux } Flussspath.
Fluor, Fluss.
crystallisé / cubique } Flussspath.
en feuilles separés, s. Flusserde.
étoilé / granulé / pyramidal } Flussspath.
solide, dichter Fluss.
spatheux, Flussspath.
terreux, s. Flusserde.
Fluors solides, dichter Fluss.
Fongite, Fungit, s. Madrepora.

G.

Gabro en masses confuses, *Demarest*, gemeine Hornblende.
Galène / chatoyante } gemeiner Bleyglanz.
compacte, Bleyschweif.
d'antimoine, blättricher grauer Spiesglanz, *Romé de L'isle.*
de Bismuth, Wismuthglanz.
de cobalt, Glanzkobolt.
de fer, gemeiner Eisenglanz.
de plomb mineralisé, gemeiner Bleyglanz.
fausse, Weisbley — Blende (mit Bleyglanz).
striée, gemeiner Bleyglanz.

Gem

Gemme de St. Etienne, s. Stephansstein.
Gipse, Gyps.
à gros grains, à petits grains, compacte } dichter Gyps.
cristallisé – cuneiforme } Fraueneis.
demitransparent verd, gemeiner Nephrit.
en lamelles, en lames, feuilleté } blätricher Gyps.
fibreux, fasriger Gyps.
hépatique blanchâtre spathique, *Born*, s. Leberstein.
phosphorique, Bologneserstein.
soyeux, fasriger Gyps.
spatheux, schaaliger Schwerspath.
strié, fasriger Gyps.
terreux, Gypserde.
Glaise, gemeiner Töpferthon.
Glossopetre, versteinerte Zähne des Jonasfisches.
Grais, s. Grès.
Granite feuilleté, Gneis.
melangé de Feldspath et Schörl feuilleté, noirâtre } Syenit.
secondaire, (regenerirter) Granit.
veiné, Granit (mit auffitzenden Quarzadern).
vulgaire, (glimmerloser) Aftergranit.
Granitelle, Granit — Glimmerschiefer — Syenit.
Graphite, Graphit.
Grapholite, Graphit — Speckstein.
Grenat, Granat.
blanc, Leucit.
d'étain, Zinnstein.
gemme, noble } edler, opaque, gemeiner } Granat.
schoerlacé, s. Rother Schörl.
volcanique, Leucit.
Grès, Sandstein.
à bâtir, thoniger Sandstein.
à grains presque imperceptibles légerement cohérans, *Born*, Tripel.

Grès

Grès argilleux, thoniger Sandstein.
calcareo-quarzeux, s. Sandstein, krystallisirter.
de Turquie, Wetzschiefer.
feuilleté, Sandsteinschiefer.
gris, Grauwacke.
grossier, (grobkörniger) } Sandstein.
martial, eisenschüssiger }
micacé, (glimmerricher) thoniger Sandstein.
poreux, s. Filtrirstein.
sabloneux, (feinkörniger) Sandstein.
Grignard, dichter Gyps.
Griotte, (rother) gemeiner dichter Kalkstein, von Autun.
Gryphite, s. Gryphit.
Guhr blanc } Bergmilch.
cendré }
de craie }
Gypse, s. Gipse.

H.

Halode melée avec de la terre de cailloux, Meerschaum.
Hélicite, Pfennigstein.
Héliotrope, Heliotrop.
Helmintholithe, versteinerte Gewürme.
Hématite, rother Glaskopf.
brune, brauner Glaskopf.
compacte, Schmirgel.
d'étain, brauner Glaskopf.
fibreuse, rother Glaskopf.
friabile en pailletes, *Romé de L'isle*, rother Eisenrahm.
jaune, *Born* } brauner Glaskopf.
noirâtre }
noire, brauner Glaskopf — Brauneisenstein.
pourpré } rother Glaskopf.
rouge }
silicé } Schmirgel.
solide }

Horn-

Hornblende, Hornblende.
basaltique, baſaltiſche } Hornblende.
commune, gemeine
de Labrador, labradoriſche
Houlle, Steinkohle.
Huile petrole, Erdöl.
Hyacinthe, Hyacinth.
blanche cruciforme, *Rom de L'isle* } Kreutzſtein.
cruciforme
de Compostelle } Bergkryſtall.
fausse, *Romé de L'isle*
Hydrocalcédoine, *Blumenbach*, gemeiner Chalcedon (mit eingeſchloſſenen Waſſertropfen).
Hystérite } Venusſtein.
Hystérolithe

I.

Jacinthe, Hyacinth.
Jade, gemeiner Nephrit.
Jais, ſ. Jays.
Jargon, Zirkon.
d'Auvergne, Hyacinth.
de Ceylan, *Romé de L'isle* } Zirkon.
de Diamant
Jaspagate, Jaspachat.
Jaspe, Jaspis.
à bande } Bandjaspis.
bandé
bleuâtre, Porzellanjaspis — Laſurſtein.
commun, gemeiner Jaspis.
de porcellain, Porzellanjaspis.
d'une seule couleur, gemeiner Jaspis.
en ruban } Bandjaspis.
fleuri
verdâtre bleuâtre } Heliotrop.
héliotrope

Jaspe sanguin, Heliotrop.
vulgaire, gemeiner Jaspis.
Jayet } f. Gagat.
Jays }
Ichthiolithe, Fischversteinerung.
Ichthiosphondile, versteinerte Rückgratsknochen der Fische.
Jeux de van Helmont, f. Ludus Helmontii.
Inolithe, faseriger Kalkstein.
Ivoire fossile, f. Gegrabenes Elfenbein.

K.

Kermes minéral natif, Rothspiesglanzerz.
Kupfernickel, Kupfernickel.

L.

Lait de lune
fossile
des montagnes } Bergmilch.
Lave, Lava.
à yeux de perdrix, dichte Lava (mit Leuciten).
compacte, dichte Lava.
scorieuse, schlackige Lava.
spongieuse, löcherichte — schwammige Lava.
Lazulite, Lasulit.
Leucolithe, Leucit.
Liege de montagne } Bergkork.
fossile }
Lin fossile, Amianth.
Lithomarge, Steinmark.

Lithomarge endurcie, verhärtetes
friable, zerreiſbliches } Steinmark.
pétrifiée, verhärtetes
savonieré, Bergſeife.

Lumachelle opalisante, gemeiner dichter Kalkſtein (mit Verſteinerungen).

Lumbricite, ſ. Nautilite nummulaire.

Lune cornée native, *Henkel*, gemeines Hornerz.

Lys de pierre, ſ. Seelilien.

M.

Madrepore, verſteinerte Sternkoralle.

Magnésie, Braunſtein.
aërien, *Gerh.* Grau-Braunſteinerz.
en chaux, erdiges Grau-Braunſteinerz.
inflammable, ſ. Braunſteinocher.
vitriolé, natürliches Bitterſalz.

Malachite, Malachit.
striée et transparente, *Sage*, faſriger Malachit.
verd d'azur, Malachit.

Malte
Malthe } ſ. Maltha.

Manganaise, ſ. Manganéſe.

Manganése, Braunſtein.
blanc
calcaire } Roth-Braunſteinerz.
compacte, *Romé de L'isle*, dichtes Grau-Braunſteinerz.
cristallisé, *Romé de L'isle*, ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
ecailleuse, blättriches Grau-Braunſteinerz.
effleurie noire, *Romé de L'isle*, ſ. Braunſteinocher.
feuilletée, *Romé de L'isle*, blättriches Grau-Braunſteinerz.
inflammable, ſ. Braunſteinocher.
solide, dichtes
striée, ſtrahliches } Grau-Braunſteinerz.

Marbre, dichter, körniger Kalkstein.
à filtrer, s. Kalksinter.
compacte, gemeiner dichter Kalkstein.
de Florence
figuré
de Florence
de Hesse
} s. Florentiner Marmor.
graineux, Roogenstein.
grès, körniger Kalkstein.
lumachelle, gemeiner dichter Kalkstein (mit Versteinerungen).
panaché, gemeiner dichter Kalkstein.
salin, körniger Kalkstein.

Marcasite, gemeiner Schwefelkies — gemeiner Arsenikkies.
cuivreuse, Kupferkies, *Romé de L'isle.*

Marne, Mergel.
argilleuse, Mergelerde.
bitumineuse
schisteuse
} bituminöser Mergelschiefer.
cretacée
en poussiere
} Mergelerde.
endurcie
à cassure terreuse
en tables
} verhärteter Mergel.
friable terreuse, Mergelerde.
pierreuse
pétrifiable
pétrifiée
} verhärteter Mergel.
sabloneuse, Mergelerde.
schisteuse, verhärteter Mergel.
terreuse, Mergelerde.

Massicot natif, (gelbe) Bleyerde, *Romé de L'isle.*

Memphite, s. Mochastein.

Mercure, Queckfilber.
bitumineux, *Born*, s. Queckfilberbranderz.
combiné simplement avec l'oxygene, natürlicher rother Queckfilberkalk.
coulant, gediegenes Queckfilber.
corné
doux
} Queckfilberhornerz.
minéralisé par le soufre, Zinnober.
natif, gediegenes Queckfilber.

Mercure noir, Queckſilberlebererz.
précipité rouge natif } natürlicher rother Queckſilber.
rouge } kalk.
vierge, gediegenes Queckſilber.
Mere de Turquoiſe, ſ. Turkis.
Metal pesant blanc, *Gerhard*, Schwerſtein.
écume de loup, *Gerh.* Wolfram.
Mica, Glimmer.
blanc, brillant, cristallisé en grouppes } Glimmer.
de fer, gemeiner Eiſenglanz — Eiſenglimmer.
des peintres, Graphit.
écailleux, gemeiner Talk.
ferrugineux, — — gris } Eiſenglimmer.
feuilleté, Glimmer.
fissile, hémisphérique, hexagone, jaune } Glimmer.
lamellée hexagone, metallique, noire } Glimmer.
ondulée, gemeiner Talk.
rougeatre, Glimmer.
schisteuse, Glimmerſchiefer.
striée, gemeiner Talk.
tétraédre, verd } ſ. Grüner Glimmer.
Milleporite, verſteinerte Punktkoralle.
Mine arsenicale blanche, gemeiner Arſenikkies.
aurifere de Nagyag, Nagyagerz.
blanche, Weiſserz.
d'acier, Spatheiſenſtein.
d'antimoine à stries étoilées, Federerz.
irrégulieres, paralleles } ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
blanche, Weiſsſpiesglanzerz.
colorée, Rothſpiesglanzerz.
compacte, dichter grauer Spiesglanz.
cristallisée, *Sage*, ſtrahlicher, écailleuse, *Sage*, blättricher } grauer Spiesglanz.

Mine d'antimoine en aiguilles, strahlicher grauer Spiesglanz.
en plumes, Federerz.
grise, grauer Spiesglanz.
lamelleuse, *R. d. L'isle* } blättr. grauer
spéculaire, *R. d. L'isle* } Spiesglanz.
striée, *R. d. L'isle*, strahlicher grauer Spiesglanz.
tenant d'argent, *Romé de L'isle*, Federerz.
rouge, Rothspiesglanzerz.
solide, *Sage*, dichter } grauer Spiesglanz.
striée, *Sage*, strahlicher }
d'argent à couleur de merde d'oye, s. Gänsekothig Silber.
alcaline, *Fusti*, Silberglanzerz,
arsenicale, Weisserz.
blanche, Weisgültigerz — (silberhaltiger) Bleyglanz.
antimoniale, Arsenikfilber.
brune, Federerz.
cornée, gemeines Hornerz, *R. d. L'isle.*
dans l'antimoine, *R. d. L'isle*, Federerz.
dans la galene, *R. d. L'isle*, (silberhaltiger) Bleyglanz.
d'un gris de cendres, Fahlerz.
d'un rouge brun, dunkles Rothgültigerz.
en barbes des plumes, Federerz.
en épis, Fahlerz.
en farine, *Monnet*, s. Gänsekothig Silber.
en plumes, *Sage*, Federerz.
feuilletée, s. Zundererz.
figurée, *R. d. L'isle*, gediegenes Silber.
glacée, Weisgültigerz.
grise, Fahlerz.
merde d'oye, s. Gänsekothig Silber.
molle, *R. d. L'isle*, s. Silbermulm.
molle de différentes couleurs, s. Gänsekothig Silber.
noire, *Sage*, Sprödglanzerz.
en poussiere } Silberschwärze.
spongieuse ou vermeuillée }
pyriteuse, Leberkies (mit zufälligem Silber).
rouge, *Sage*, Rothgültigerz.
foncée, *R. d. L'isle*, dunkles Rothgültigerz.
opaque, dunkles } Rothgültigerz.
transparente, lichtes }
sabloneuse, s. Silbersanderz.

Mine

Mine d'argent vitreuse, *Sage*, Silberglanzerz.
blanche, brune, jaune, verte } gemeines Hornerz.
volcanisée, Sprödglanzerz.
zinqueuse, Blende (mit zufälligem Silber).
d'arsenic blanche, en cubes octogones, cubique, en dez, grise } gemeiner Arsenikkies.
noirâtre feuilletée, *Sage*, gediegener Arsenic.
pyriteuse jaune, gemeiner Arsenikkies.
rougeâtre, Kupfernickel.
sulfureuse, *R. d. L'isle*, gemeiner Arsenikkies.
de bismuth arsenicale, *R. d. L'isle*, cendrée, cobaltique, *R. d. L'isle*, commune, *Mennet*, d'un gris cendré } Wismuthglanz.
en chaux, *Monnet*, Wismuthocher.
ferrugineuse, *Monnet*, grise, martiale, *R. d. L'isle* } Wismuthglanz.
sablonneuse, gediegener Wismuth (zufällig im Sandsteine).
soufrée, *Monnet*, sulfureuse, tigrée, *R. d. L'isle* } Wismuthglanz.
de bronce, Zinnkies.
de cobalt argilleuse grise, *R. d. L'isle*, gelber Erdkobolt?
arsenicale d'un gris rougeâtre, *Sage*, Kupfernickel.
arsenico-sulfureuse, Glanzkobolt.
avec le fer sans arsenic, *Monnet*, weisser Speiskobolt.
blanche, Glanzkobolt.
cendrée, grauer Speiskobolt.
cristallisée, *Sage*, d'un gris blanc } Glanzkobolt.
cendrée, *Sage*, grauer Speiskobolt.
rougeâtre, *R. d. L'isle*, Kupfernickel.
en cristaux, Glanzkobolt.
en efflorescence, rother Erdkobolt.

Mine de cobalt ferrugineuse, *Monnet* grise, *R. d. L'isle* } grauer Speiskobolt.
minéralisé sous la forme de chaux, *Monnet* } ſchwarzer
molle, *Romé de L'isle* } Erdkobolt.
noire luiſante et feuilletée à superficie spéculaire, *Romé de L'isle*, Glanzkobolt.
friable cellulaire et spongieuse, *R. d. L'isle*, Koboltmulm.
rouge transparente et cristallisée, Koboltblüthe.
spéculaire, Glanzkobolt.
sulfureuse, weiſser — grauer Speiskobolt.
terreuse comme de la sieve, ſchwarzer Erdkobolt.
jaune, brauner Erdkobolt.
vitreuse semblable à des scories } verhärteter
noire, *R. d. L'isle* } ſchwarzer Erdkobolt.
de cuivre antimoniale et argent } Fahlerz.
arsenicale, Olivenerz.
azurée, Kupferlaſur — Buntkupfererz.
transparente, *Sage*, feſte Kupferlaſur.
bitumineuse, *Monnet*, ſ. Kupferbranderz.
blanche, Weiſskupfererz — Fahlerz.
brune, *Monnet*, Leberkies.
charbonneuse combustible } *R. d. L'isle*, ſ. Kupferbranderz.
commune, *Monnet*, Kupferkies.
couleur de foie, *Sage*, ſ. Kupferlebererz.
de plomb, Kupferglanz.
d'un jaune pale, Kupferkies — Leberkies, *R. d. L'isle*.
en chaux bleue ou azurée, *Monnet*, Kupferlaſur.
d'un vert brunâtre, matte et spongieuse, *Monnet*, verhärtetes Ziegelerz.
verte, *Monnet*, Malachit.
en scorie, *Gellert*, verhärtetes Ziegelerz.
figurée, *R. d. L'isle*, bituminöſer Mergelſchiefer.
grise, *Sage*, Fahlerz.
hépatique, Rothkupfererz — Kupferkies.
faussé, *R. d. L'isle*, Leberkies.
jaune, *Sage*, Kupferkies.
noire semblable à une scorie vitrifiée, verhärtetes Ziegelerz.

Mine

Mine de cuivre oxidée bleue fibreuse, feſte Kupferlaſur.
, rouge } Rothkupfererz.
rougeâtre }
sabloneuse, ſ. Kupferſanderz.
satinée, *R. d. L'isle*, faſriger Malachit.
schisteuse, *R. d. L'isle*, bituminöſer Mergelſchiefer.
soyeuse, *Sage*, faſriger Malachit.
terreuse, Kupferſchwärze — erdiges Ziegelerz.
rouge, erdiges Ziegelerz.
tigrée, *R. d. L'isle*, Kupferkies.
verdâtre, Malachit — Kupferkies.
verte solide et mamellonée, Malachit.
violette, Buntkupfererz.
vitreuse, Kupferglanz.
couleur de poix, verhärtetes Ziegelerz.
grise, Kupferglanz.
hépatique, *R. d. L'isle*, ſ. Kupferlebererz.
noire, verhärtetes Ziegelerz.
rouge, *R. d. L'isle*, Rothkupfererz.

d'étain blanche } Schwerſtein.
demi transparente, *Sage* }
colorée }
commune } Zinnſtein.
cristallisée }
en stalactites }
fibreuse } kornifch Zinnerz.
limoneuse }
mamellonée, *Sage* }
rougeâtre, *Sage* } Zinnſtein.
solide }
sulfureuse, Zinnkies.
vitreuse, Zinnſtein.

de fer alcaline, *R. d. L'isle*, blaue Eiſenerde.
arsenicale, *Wall.* Wolfram — *Monnet*, gemeiner Arſenikkies.
blanche, Spatheiſenſtein.
arsenicale, *R. d. L'isle*, gemeiner Arſenikkies.
pondereuse, Schwerſtein.
bleuâtre, Eiſenglanz, gemeiner, *R. d. L'isle.*
bleue, *R. d. L'isle*, blaue Eiſenerde.
brune, Leberkies.
cendrée, gemeiner Eiſenglanz.
solide, dichter gemeiner Eiſenglanz.

Mine de fer charboneuse, s. Eisenbranderz.
chatoyante, *Boucquet*, gemeiner Eisenglanz.
combustible, s. Eisenbranderz.
commune, *Lehmann*, Raseneisenstein.
cristallisée, Magneteisenstein — gemeiner Eisenglanz.
d'un gris de cendres, gemeiner Eisenglanz.
en chaux rougeâtre ou grise, *Monnet* } Raseneisenst.
en grains ou par couches, *Sage* }
grise, *R. d. L'isle*, gemeiner Eisenglanz.
hépatique, Leberkies.
en cubes de fer ou parallélipipides rectangles striée sur toutes les faces, *R. d. L'isle*, brauner dichter Eisenstein.
limoneuse, Raseneisenstein.
magnétique, Magneteisenstein.
marecageuse, Raseneisenstein.
micacée, Eisenglanz.
grise, Eisenglimmer.
rougeâtre, rother Eisenrahm.
minéralisé ordinaire, *Monnet*, gemeiner Schwefelkies.
noirâtre, Magneteisenstein.
octaëdre, *Sage* } Magneteisenstein.
aluminiforme }
ressemblante au spath, Spatheisenstein.
rouge cristallisée, *Monnet*, rother Glaskopf.
micacée, *Sage*, rother Eisenrahm.
rougeâtre, *R. d. L'isle*, Leberkies.
spathique, Spatheisenstein.
spéculaire, Eisenglanz, gemeiner.
feuilletée en des lames, blättricher gemeiner Eisenglanz.
de feves, Bohnerz.
de galene, gemeiner Bleyglanz.
de mercure arsenicale, *R. d. L'isle*, Zinnober.
cristallisée, *R. d. L'isle*, hochrother Zinnober.
cuivreuse, *Monnet*, Queckfilberlebererz.
en cinabre, *R. d. L'isle*, Zinnober.
grise, *R. d. L'isle* } Queckfilberlebererz.
noire }
rouge, Zinnober.
solide, natürlicher Amalgam.
striée, gediegenes Queckfilber.

Mine

Mine de Nickel, *Monnet*, Kupfernickel.
d'or pyriteuse, *R. d. L'isle*, f. Goldkies.
rouge, *R. d. L'isle*, (goldhaltiger) Cinnober.
de plomb antimoniée, *Monnet*, f. Striperz.
blanche, spathique } Weifsbleyer.
compacte, Bleyfchweif.
cornée, Weifsbleyerz.
cristallisée en cubes } gemeiner Bleyglanz.
feuille-morte, *R. d. L'isle*, Graubleyerz.
grise, gemeiner Bleyglanz.
jaunâtre, *R. d. L'isle*, Graubleyerz.
jaune, Gelbbleyerz.
noire, *Bomare*, Schwarzbleyerz — Graphit.
cristallisée, *Sage*, Schwarzbleyerz.
rouge
cristallisée et transparente, *Sage* } Rothbleyerz.
rougeâtre, *R. d. L'isle*, Weifsbleyerz.
sabloneuse, f. Bleyfanderz.
savoneuse, Graphit.
spathique, Weifsbleyerz.
stibiée, *R. d. L'isle*, f. Striperz.
striée sulfureuse, *Sage* } gemeiner Bleyglanz.
et arsenicale, Bleyfchweif.
terreuse, Bleyerde.
jaune, (gelbe) rouge, (rothe) } Bleyerde, *R. d. L'isle.*
tessulaire, gemeiner Bleyglanz.
verte, Grünbleyerz.
de pois, Bohnerz.
de Zink, f. Zinkerz.
à facettes luisantes et comme vitreuse, *Bucquet*, Blende.
blanchâtre, f. Zinkerz, graues.
couleur de fer, *R. d. L'isle*, Blende (mit Kupferkiefe).
cristallisée, *R. d. L'isle* dure, *Bucquet* écailleuse, *R. d. L'isle* } Blende.
en chaux, *Monnet*, Gallmey.
livide, *R. d. L'isle*, Blende (mit Kupferkiefe).
minéralisé, *Monnet* vitreuse, *Monnet* } Blende — f. Zinkfpath.

Mine vitreuse blanche, *Henkel*, gemeines Hornerz.
Minium natif, *Romé de L'isle* (rothe) Bleyerde.
Miroir d'ane, Fraueneis.
Moëlle de pierre, s. Kalkfinter.
de roche, Bergmilch.
Moëllon, kalkigter Sandstein.
Molasse, verhärteter Mergel.
Molybdéne sulfurée } Wasserbley.
Muriate ammoniacal natif } natürlicher Salmiak.
d'ammoniac }
d'antimoine, Weissspiesglanzerz.
d'argent natif, gemeines Hornerz.
de cuivre, Uranglimmer.
oxygéné, *Blumenbach*, s. Atacamit.
de fonde, Steinsalz.
mercuriel doux, Queckfilberhornerz.
Muricite, versteinerte Stachelschnecken.

N.

Naphthe native, Erdöl.
Natron, natürliches Mineralalcali.
Nautile, s. Nautilite.
droit, s. Orthoceratit.
nummulaire, s. Helecite.
en grouppe, s. Pierre frumentaire.
Nautilite, versteinerte Schiffskuttel.
Nickel martial, *Bom.* métallique } Kupfernickel.
minéralisée avec l'acide aérien terreux } Nickelocher.
Nitrate calcaire, s. Kalksalpeter.
Nitre de potasse } natürlicher Salpeter.

Nitre calcaire, f. Kalkſalpeter.
natif, natürlicher Salpeter.
Noir de cuivre, Kupferſchwärze.

O.

Ochre d'antimoine, Spiesglanzocher.
de bismuth, Wiſsmuthocher.
de cobalt noire } ſchwarzer Erdkobolt.
de cuivre noire, Kupferſchwärze.
rouge, erdiges Ziegelerz.
de fer brune } ochriger Braunciſenſtein.
jaunâtre } ochriger Braunciſenſtein.
jaune } ochriger Braunciſenſtein.
rouge foncé } ochriger Rotheiſenſtein.
de nickel, Nickelocher.
de plomb, Bleyerde.
de zinc, Gallmei.
martial pure, f. Safran de mars.
verte, Kupfergrün.
Ocre, f. Ochre.
Oeil de chat, Katzenauge.
de perdrix, Hornſtein (von mehreren Farben zugleich).
du monde, f. Weltauge.
Olive, Olivin.
Olivine, Olivin.
Onix, gemeiner Chalcedon (in abwechſelnden braunen, weiſsen oder ſchwarzen Streifen).
d'Arabie, gemeiner Chalcedon (mit concentriſchen Streifen, deren einer bläulichweiſs, die zwei übrigen braun ſind, von ſchaalig abgeſ. Stücken).
Oolithe, Roogenſtein.
à surface vernissée, Halbopal.
changeante, f. Weltauge.
commune, gemeiner Opal.

Oolithe de cire, s. Wachsopal.
de poix, Halbopal.
hydrophane, s. Weltauge.
noble, edler Opal.
ordinaire, gemeiner Opal.
ressemblant à la cire, Pechstein, s. Wachsopal.
vulgaire, gemeiner Opal.

Ophite, s. Ophit — *Estner*, edler Serpentinstein.
serpentine, *Born*, Serpentinstein (mit Kalkstein).
stéatitique, gemeiner Speckstein (mit Talk, Quarz, Glimmer) s. Talkschiefer.

Or, Gold.
bismuthique, s. Wismuthisches Gold.
blanc, Platina — Schrifterz — Nagyagerz — s. Nagyager Silber.
de chat, Glimmer.
feuilleté, Nagyagerz.
graphique, Schrifterz.
gris, Nagyagerz.
minéralisé avec le soufre par l'intermede du fer, *Sage*, s. Goldkies.
mussive natif, Zinnkies.
natif, gediegenes Gold.
pyriteux, s. Goldkies.
vierge, gediegenes Gold.

Orpiment
natif, *R. d. L'isle*
naturel, *Monnet*
d'un jaune rougeâtre
verdâtre
} gelbes Rauschgelb.
Orpin

Orthocératite, vielkammerige Cochliten.

Ostracite, versteinerte Auster.

Oursin de mer, s. Echinite.

Oxide d'antimoine, Spiesglanzocher.
sulfuré rouge, Rothspiesglanzerz.
d'arsenic combiné avec une portion de soufre, gelbes Rauschgelb.
soufré, rothes Rauschgelb.
sulfuré, Rauschgelb.
jaune, gelbes
rouge, rothes
} Rauschgelb.
de bismuthe, Wismuthocher.

Oxide

Oxide de Cobalt, schwarzer Erdkobolt.
blanc, gelber } Erdkobolt.
brun, brauner }
combiné avec le soufre, grauer Speiskobolt.
jaune, gelber }
noir, schwarzer } Erdkobolt.
rouge, rother }
verd, Nickelocher.
de Cuivre bleu, Kupferlasur.
brun, Rothkupfererz — verhärtetes Ziegelerz.
rouge, Rothkupfererz.
de fer brun, *Born*, ochriger Brauneisenstein.
endurci, rother Glaskopf.
de manganése, Grau-Braunsteinerz.
blanc, Roth-Braunsteinerz.
brun, Schwarz-Braunsteinerz.
couleur de rose, Roth-Braunsteinerz.
gris, Gran-Beaunsteinerz.
noir } Schwarz-Braunsteinerz.
noirâtre }
pulverulent, erdiges Braunsteinerz.
rouge, Roth-Braunsteinerz.
terreux, erdiges Braunsteinerz.
de mercure rouge, natürlicher rother Queckfilberkalk.
sulfuré rouge, Zinnober.
de Nickel, Nickelocher.
de plomb blanc, Weifsbleyerz.
brun, *Born*, Braunbleyerz?
jaunâtre, Weifsbleyerz.
jaune, Gelbbleyerz.
rouge, Rothbleyerz,
spathique }
blanc } Weifsbleyerz.
gris }
jaune, Gelbbleyerz.
rouge, Rothbleyerz.
verd, Grünbleyerz.
terreux d'un jaune rouge, (gelbe) }
gris, (graue) } Bleyerde.
jaune, (gelbe) }
rouge, (rothe) }
verdâtre, Grünbleyerz.
de Zinc, Gallmey.

Oxide

Oxide de Zinc combiné avec l'acide carbonique, s. Zinkspath.
rouge de plomb, Rothbleyerz.

P.

Papier fossile, s. Bergpapier.
Patellite, versteinerte Napfschnecke.
Pechblende, Pecherz.
Pectinite } verst. Kammmuschel.
Peigne }
Péperine, *Sage*, basaltischer Mandelstein.
Peridot, (ins graue schielender) Topas.
du Bresil, (brasilianischer) elektrischer Schörl.
Petrole
fluide } Erdöl.
gras }
solide, s. Asphalt.
tenace, zähes Erdpech, s. Bergtheer.
terreux, bituminöse Holzerde.
Petrosilex, Hornstein.
schisteux, gemeiner Kieselschiefer.
Phosphate d'antimoine, Gelbspiesglanzerz.
de chaux, Apatit.
de fer, Raseneisenstein.
de plomb, Grünbleyerz.
Phosphorite commune, *Stütz*, Apatit.
terreux, *Stütz*, (erdiger) Apatit.
Phyllolithe marbreux, *Gerhard*, körniger Kalkstein.
rhomboidal, *Gerhard*, Kalkspath.
Phytolithe, Blätterabdrücke.
Pierre à aiguiser, Wetzschiefer.
à chaux, Kalkstein.
brillante, körniger Kalkstein.
commune, gemeiner dichter Kalkstein.
compacte, dichter Kalkstein.

Pierre à chaux compacte commune, gemeiner dichter Kalkſtein.

en tables } f. Kalkſchiefer.
feuilleté }
fibreuse, faſriger Kalkſtein.
granulée } körniger Kalkſtein.
grenue }
lamellée, blättricher Kalkſtein.
lamelleuse, ſ. Kalkſchiefer.
puante, Stinkſtein.
sabloneuse, (mergelartiger) Sandſtein.

à ciment, gemeiner dichter Kalkſtein.
à fard, gemeiner Talk.
à feu, Feuerſtein — Schwefelkies.
à filtrer, ſ. Filtrirſtein.
à foudre, gemeiner Schwefelkies.
à four, (graulichgelber Bimsſteintuf mit weiſsen Flecken) ſ. Backofenſtein.
à fusil, Feuerſtein.
à l'huile, Wetzſchiefer.
à mouches, gediegener Arſenik.
à platre, dichter Gyps — *R. d. L'isle*, blättricher Gyps.
compacte, dichter } Gyps.
sabloneuse, blättricher }
à pot, Topfſtein.
à rasoir, Wetzſchiefer.
à tamis, ſ. Milleporit.
aluminaire melangée de terre calcaire } Alaunſtein.
alumineuse }
fissile, Alaunſchiefer.
arsenicale, gemeiner Arſenikkies.
calaminaire, Gallmey.
calcaire alumineuse, Alaunſtein.
colubrine, Topfſtein.
d'Egypte, ägyptiſcher Jaspis.
d'aigle, Eiſenniere — Fortificationsachat.
d'alliance, Granit (mit Quarzadern).
d'alun, Alaunſtein.
d'Arménie, ſ. Armeniſcher Stein.
d'arquebusade, gemeiner Schwefelkies.
d'asperge, *Stütz*, Spargelſtein.
d'azur, Laſurſtein.
de Boulogne, Bologneſerſtein.
de champ, Feldſpath.

Pierre

Pierre de champ compacte, dichter Feldspath.
de Chypre, Amianth.
de Como, Topfstein.
de corne, gemeine Hornblende.
commune, Hornstein.
de croix, Kreutzstein — *R. de L'isle*, schwarzer Schörl (mit sich durchkreuzenden sechsseitigen Säulchen).
d'emeri, Schmirgel.
d'étain, Zinnstein.
d'évêque, Amethyst.
de gallinace des Peruviens, *Faujas de St. Fond*, Obsidian.
de grès, Sandstein.
de hache, *Stütz*, Beilstein.
d'hirondelle, Achat (in Nüssen).
de la côte, *Gmelin*, Bergkrystall.
de lait, Bergmilch.
de lard, Speckstein.
de liais, *Monnet*, (mergelartiger) Sandstein.
de lune, *Dutens*, s. Mondstein.
de Lydie, lydischer Stein.
de Mokka, s. Mochastein.
de miel, Honigstein.
de Namiest, s. Namiester Stein.
de panthere, gemeiner Jaspis.
de Perigord } s. Perigord.
de perigueux }
de pot, Topfstein.
de prehnit, Prehnit.
de rasoir, Wetzschiefer.
de remoleurs, (feinkörniger) Sandstein.
de roche, Hornstein.
de sable, Sandstein.
de St. Ambroix, gemeiner dichter Kalkstein (mit Schwefelkiese).
de soleil, Katzenauge — Adular.
de taille calcaire, mergelartiger Sandstein.
de Thume, Thumerstein.
de touche, lydischer Stein — Basalt.
de trippe, *in Wieliczka*, gemeiner Schwerspath.
de vulcaine, gemeiner Arsenikkies.
des Amazones, s. Amazonenstein.
des Incas, gemeiner Schwefelkies? — Kupferkies?
frumentaire, Pfennigstein.
hébraique, Granit (mit schwarzem Schörl).

Pierre hématite, rother Glaskopf.
hépatique, ſ. Leberſtein.
judaïque, ſ. Judenſtein.
lenticulaire, ſ. Hélicite.
marneuse } verhärteter Mergel.
argilleuse }
en globules, bituminöſer Mergelſchiefer.
grainelé, verhärteter Mergel.
meuliere, ſ. Mühlſtein.
du Rhin, Traſs.
néphritique, Nephrit.
commune, gemeiner Nephrit.
fausse, (blättricher) Speckſtein.
noire, *Brisson*, Zeichenſchiefer.
numismale, ſ. Nautile nummulaire.
obsidienne, Obſidian.
ollaire, Topfſtein.
ovaire, Roogenſtein.
pesante des Svedois, Schwerſtein.
ponce, Bimsſtein.
porc } Stinkſtein.
puante }
serpentine, Serpentinſtein.
spéculaire, Fraueneis.
striée, *Eſtner*, Strahlſtein.
asbestacée, *Eſtner*, asbeſtartiger } Strahlſtein.
commune, *Eſtner*, gemeiner
vitreuse, *Eſtner*, glaſiger
talqueuse, gemeiner Talk.
vitriolique, ſ. Atramentſtein.
volante, gediegener Arſenik.
Pinite, *Eſtner*, Pinit.
Piperine, Piperin — Traſs.
Piquant d'oursin, ſ. Judenſtein.
Pisolithe, Roogenſtein — Erbſenſtein.
Pisolite, *Eſtner*, Erbſenſtein.
Pissasphalt, ſ. Bergtheer.
Plasme, Plaſma.
Platine, Platina.
vierge, gediegene Platina.
Plomb, Bley.
antimonié, gemeiner Bleyglanz.
blanc, *Sage*, Weiſsbleyerz.

Plomb de mer, Wasserbley.
Plomb de mine, Wasserbley.
minéralisé avec l'acide aërien, Weisbleyerz.
phosphorique, Grünbleyerz.
noir, Schwarzbleyerz.
phosphorique, Grünbleyerz.
spathique, Weisbleyerz.
strié, s. Striperz.
terreux gris, (graue) Bleyerde.
compacte, (verhärtete graue) Bleyerde.
jaune, (gelbe) } Bleyerde.
rouge, (rothe) }
Plombagine, Graphit.
charbonneuse, Kohlenblende.
Poilite, Pechstein.
Poix adamantine, Diamantspath.
minérale, Bergtheer — Erdpech.
Porphyre, Porphyr.
à gros grains de différente nature, s. Puddingstein.
brocatelle, Porphyr.
rouge à taches noires, Syenit.
schisteux, Porphyrschiefer.
verd antique, s. Ophite.
Porphyrite, Thonporphyr.
Porus à feuilles cohérentes rhomboidales, *Gerhard* } Kalkspath.
cubique, décaédre, dodécaédre } *Gerhard*
en poudre, *Gerhard*, s. Kalkrahm.
équilateral, granatique, hexagone } *Gerh.* Kalkspath.
prismatique, pyramidal, rhomboidal }
Potelot, s. Molybdene.
Poudingue, s. Puddingstein.
volcanique, *Faujas de St. Fond*, vulcanische Breccie.
Poudre à mouches, gediegener Arsenik.
Pouzzolane, (zusammengebackene und lose) vulcanische Asche, s. Trass.
Prase, Prasem.

Précipité per se, *Born*, natürlicher rother Queckſilberkalk.
Préhnite, Prehnit.
Prime d'amethiste, (weiſser) Amethyſt.
d'émeraude, Plasma — Praſem — *Gmelin*, (grüner) gemeiner Jaspis.
de rubis, edler Granat.
Prussiate de fer natif / silice } blaue Eiſenerde.
Pseudochrysolithe, Olivin.
Pyrite arsenicale, gemeiner Arſenikkies.
tenant argent, *R. d. L'isle*, Weiſserz.
aurifere, *Monnet*, ſ. Goldkies.
blanche / arsenicale } gemeiner Arſenikkies.
brune / martiale } Leberkies.
cendré, gemeiner Arſenikkies.
couleur de foie, Leberkies.
cristallisé, gemeiner Schwefelkies.
cuivreuse, Kupferkies.
d'alun, ſ. Alaunkies.
d'argent, *Henkel*, Weiſserz.
d'arsenic rougeâtre } Kupfernickel.
d'or, ſ. Goldkies.
d'orpiment, gemeiner Arſenikkies.
de cuivre jaune } Kupferkies.
dure / en boules / en gateaux / en globules / en grouppes de raisins / en stalactites } gemeiner Schwefelkies.
hépatique, Leberkies.
jaune, Kupferkies.
martiale, gemeiner Schwefelkies.
en crêtes de coques, *R. d. L'isle*, Leberkies.
molle, gemeiner Schwefelkies.
pierreuse d'arsenic, gemeiner Arſenikkies, *Bomare*.
polygone, gemeiner Schwefelkies.
pyramidale, Strahlkies.

Pyrite solide } gemeiner Schwefelkies.
sulphureuse }
tenant d'argent, *R. d. L'isle*, s. Silberkies.

Q.

Quarz, Quarz.
aride, s. Trockner Quarz.
avanturine, s. Avanturin.
carié, s. Rheinischer Mühlstein.
cassant, s. Trockner Quarz.
coloré, gemeiner Quarz.
commune vulgaire, gemeiner Quarz.
cristallisé, Bergkrystall.
verd, Prasem.
violet, Amethyst.
de roses, Milchquarz.
en galets, Bergkrystall (in Geschieben).
feuilleté, Feldspath — (zellicher) gemeiner Quarz.
granulé en végétation, (tropfsteinartiger) gemeiner Quarz.
gras, s. Fetter Quarz.
laiteux, Milchquarz.
spatheux, (zelliger) gemeiner Quarz.
transparent, gemeiner Quarz — Bergkrystall.
et violet, *Sage*, Amethyst.
vulgaire, gemeiner Quarz.

R.

Réalgar, rothes Rauschgelb.
natif, Rauschgelb — rothes Rauschgelb, *R. d. L'isle.*
Regule d'antimoine natif, gediegner Spiesglanz.
d'arsenic natif } gediegener Arsenik.
de bismuth }

Roche

Roche à aiguiser, f. Wetzſteinwacke.
de corne, Hornſtein.
cristallisée, ſchwarzer Schörl.
feuilletée, *Saussure* } Hornblendeſchiefer.
luisante }
mêlée du schirl } Trapp.
qui se divise en cubes }
striée, Hornblende.
basaltique, baſaltiſche Hornblende.
schisteuse, Hornblendeſchiefer.
vulgaire, gemeine Hornblende.
de granat, gemeiner Granat.
de serpentine, Serpentinſtein.
feuilleté, *Saussure*, Gneiſs — Glimmerſchiefer.
ferrugineuse, Grünſtein.
mamelloné, Mandelſtein.
metallifere, f. Saxum metalliferum.
meuliere, Glimmerſchiefer.
mêlée de grénat, f. Murkſtein.
de schirl, Glimmerſchiefer (mit ſchwarzem Schörl).
poilitique spathique, f. Felspechſtein.
quarzeuse mêlée de schirl, gemeiner Quarz (mit vielem ſchwarzem Schörl).
sabloneuse, Glimmerſchiefer.
simple, Granit.
Rossiclaire, Rothgültigerz.
Rotslag des Svedois, braune Blende.
Rubine } Spinell.
balais (eiſenrother) }
d'arsenic, rothes Rauſchgelb.
Rubis } Spinell.
balais }
d'arsenic, rothes Rauſchgelb.
faux } Bergkryſtall.
de Svisse, *Davila* }
spinelle } Spinell.
octaédre }
Rubrique, Röthel.

S.

Sable d'étain, ſ. Seifenzinn.
verd d'Atacama, ſ. Atacamit.
Sables volcaniques, *Dolomieu*, vulcaniſche Aſche.
Safran de mars adstringent natif, ochriger Roth- u. Braun-eiſenſtein.
aperitiv, ſ. Gelbe Eiſenocher.
Salnitre, *Sauvages*, Kalkkörner (mittelſt eines kieslichen Bindemittels gebunden).
Salpetre natif, natürlicher Salpeter.
Sandarac, Sandrac } rothes Rauſchgelb.
Sanguine, *Born*, Röthel — *Romé de L'isle*, rother Glaskopf.
Sapare, Cyanit, *Saussure*.
Saphir, Saphir — magnetiſcher Eiſenſand — elektriſcher Schörl.
d'eau, Bergkryſtall.
de lynx, ſ. Luxſaphir.
d'orient, *R. d. L'isle*, Saphir.
faux, Bergkryſtall.
Sappare, ſ. Sapare.
Sarde, (gelbrother) Karneol.
Sard'achat, ſ. Sardonyx.
Sardoine, Karneol.
oillée, Karneol (in der Mitte gelb oder roth mit einem weiſsen Zirkel).
Sargone, Zirkon.
Savon de roche, de terre, fossile } Bergſeife.
Savoniere
Schirl, ſ. Schörl.
Schiste à aiguiser, Wetzſchiefer.
à polir, Polierſchiefer.
alumineux, Alaunſchiefer.
argilleux, Thonſchiefer.
bitumineux, charbonneux } Brandſchiefer.

Schiste

Schiste dur, Thonſchiefer.
en forme des rognons, bituminöſer Mergelſchiefer.
hornblendique, Hornblendeſchiefer.
siliceux commun, gemeiner Kieſelſchiefer.
Schörl, ſchwarzer Schörl — baſaltiſche Hornblende — Wolfram.
argilleux, *R. d. L'isle*, gemeine Hornblende.
blanc, ſchörlartiger Beryll.
bleu, Cyanit.
cruciforme, Kreutzſtein.
électrique, elektriſcher Schörl.
en filets brillants et fragile, *Saussure*, glaſiger Strahlſtein.
en grandes masses, *Desmarest*, gemeine Hornblende.
en macle, Prehnit.
en masse } gemeine
en masses informes lamelleuses, *R. d. L'isle* } Hornblende.
en tiges } ſchwarzer Schörl.
ennéadre }
feuilleté, Hornblende.
chatoyant, ſ. Silberſpath.
grisâtre, Thumerſtein.
fibreux blanc, Tremolith.
verd, Strahlſtein.
hexaédre, *Gerh.* ſchwarzer Schörl — baſaltiſche Hornblende.
noir, ſchwarzer Schörl — Hornblende.
opaque, *Kirwan*, Hornblende.
prismatique, ſchwarzer Schörl — baſaltiſche Hornblende.
hexagone, *Saussure*, baſaltiſche Hornblende.
rayonné, Strahlſtein.
vitreux, glaſiger } Strahlſtein.
vulgaire, gemeiner }
rhomboidal, Thumerſtein.
rouge, ſ. Rother Schörl.
schisteux, Hornblendeſchiefer.
spatheux } *Brisson*, gemeine Hornblende.
spathique }
transparent lenticulaire, *R. d. L'isle*, Thumerſtein.
tricoté, Strahlſtein.
verd, gemeiner Strahlſtein.
du Vesuve, ſ. Vulcaniſcher Schörl.
violet de Dauphiné, *R. d. L'isle*, Thumerſtein.
Sel alcalin terreux, natürlicher Vitriolalcali.

Sel amer natif } natürliches Bitterſalz.
ammoniac des volcans, (vulcaniſcher) }
en croutes, (gemeiner) } natürl. Salmiak.
en fleurs, (vulcaniſcher) }
natif }
capillaire, Haarſalz.
cathartique amer natif, natürl. Bitterſalz.
commun, Steinſalz.
d'Angleterre } natürl. Bitterſalz.
d'Epsom }
de gemme, Steinſalz.
de Glauber, natürl. Glauberſalz.
de Sedliz } natürl. Bitterſalz.
de Seidschüz }
foſſile, Steinſalz.
feuilleté, blättriches } Steinſalz.
strié, faſriges }
marin, Seeſalz.
mirable sec natif, natürl. Glauberſalz.
mural, ſ. Mauerſalz.
neutre calcaire, natürl. Bitterſalz.
secret de Glauber, natürl. geheimer Salmiak.
Selénite, Fraueneis — Gyps.
solide, faſriger Gyps.
Semiopale, Halbopal.
Semizéolithe, Prehnit.
Serpentine, Serpentinſtein — Porphyr mit groſsen Feldſpathflecken.
commune, gemeiner Serpentinſtein.
de la Dauphiné, *Brisson*, ſ. Variolith von Durance.
Sienit, Syenit.
Soude } natürl. Mineralalcali.
blanche d'Egypte }
Soufre doré natif d'antimoine, *Sage*, Rothſpiesglanzerz.
natif, natürl. Schwefel.
volcanique, vulcaniſcher } natürl. Schwefel.
vulgaire, gemeiner }
rouge, rothes Rauſchgelb.
transparent cristallisé } *Sage* }
vierge } }
en filets } vulcaniſcher } natürl. Schwefel.
vif en fleurs } }

Souple

Souple de lait, Hyacinth.
Spath adamantin, Diamantſpath.
brun, Braunſpath.
calcaire, Kalkſpath.
couleur de nacre, Schieferſpath.
muriatique, *R. d. L'isle*, Bitterſpath.
strié, *Sage*, ſ. Kalkſinter.
changeant, ſ. Schillerſpath.
compact, Fluſsſpath.
composé, Bitterſpath.
cristallisé, Kalkſpath.
en cylindres, *Sage*, faſriger Kalkſtein.
en prismes à douze pans, *Sage* } Kalkſpath.
à six pans terminé par une pyramide, *Sage* } Kalkſpath.
à trois pans, *Sage* } Kalkſpath.
cubique, Kalkſpath.
des champs, Fuldſpath.
changeant, Labradorſtein.
vulgaire, gemeiner Feldſpath.
dodecaédre en couches } ſchaaliger Schwerſpath.
en disques } ſchaaliger Schwerſpath.
en farine } Schwerſpatherde.
en feuilles } Schwerſpatherde.
étincellant, Feldſpath.
feuilleté, Schieferſpath.
fluor } Fluſsſpath.
fusible, *Sage*, *Desmarest* } Fluſsſpath.
gipseux en plumes, faſriger Gyps.
grainelé, Kalkſpath.
hexagone, Kalkſpath — Schwerſpath.
lenticulaire, *Sage*, Kalkſpath.
octogone, Schwerſpath.
perlé, *R. d. L'isle*, Braunſpath.
pesant, Schwerſpath.
compact, dichter } Schwerſpath.
feuilleté, blättricher } Schwerſpath.
granulé, körniger } Schwerſpath.
terreux, Schwerſpatherde.
testacé, ſchaaliger Schwerſpath.
pice, Pechſtein.
prismatique } geradſchaaliger Schwerſpath.
pyramidal } geradſchaaliger Schwerſpath.
quarré } geradſchaaliger Schwerſpath.

Spath rhomboidal, Kalkspath.
schisteux, Schieferspath.
talqueux, Bitterspath, *Estner.*
tetraédre, geradschaaliger Schwerspath.
transparent, Kalkspath.
vitreux en tables ou en crêtes de coques, *R. d. L'isle,* geradschaaliger Schwerspath.
par masses informes, dichter Fluss.
vulgaire, krummschaaliger Schwerspath.

Stalactite, s. Kalkstinter.
globuleuse, Erbsenstein.

Stéatite, Speckstein — Chloriterde.
de la Chine
feuilletée (blättricher) Speckstein.
lamellée

Strontianit, Strontianit.

Stypteroide, *Gerhard,* Alaunerde.

Succin, Bernstein.
blanc, weisser Bernstein.
carabé, Bernstein.
jaunâtre
jaune gelber Bernstein.

Sulfate d'alumine, natürlicher Alaun.
de baryte, Schwerspath.
de chaux, Gyps.
de cuivre, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
de fer, natürl. (Eisen-) Vitriol.
de magnésie, natürl. Bittersalz.
de soude, natürl. Glaubersalz.
de zinc, natürl. (Zink-) Vitriol.

Sulfure d'antimoine, grauer Spiesglanz.
d'argent, Silberglanzerz.
d'étain, Zinnkies.
de Bismuth, Wismuthglanz.
de cuivre, Kupferglanz.
de molybdène, Wasserbley.
de plomb, Bleyglanz.
de Zinc, Blende.

T.

Talc, Talk.
blanc } gemeiner Talk.
commun }
de Montmartre }
de Passy } *de la Hire* } Frauencis.
de platre }
de Venise, gemeiner Talk — *Eſtner*, verhärteter Talk.
endurci, verhärteter Talk.
glacé en masse, gemeiner Talk.
grenu couleur d'argent, Buttermilcherz.
jaune, gemeiner Talk.
marbre } Speckſtein.
noirâtre de Briançon }
schisteux feuilleté } Chloritſchiefer.
gris verdâtre }
stéatite, Speckſtein.
terreux, Talkerde.
blanc très leger spongieux, *Born*, Meerſchaum.
d'un verd grisâtre, Chloriterde.
venétien } gemeiner Talk — *Eſtner*, verhärteter Talk.
verdâtre }
verd de Briançon, Speckſtein.
de Venise } ſ. Talc de Venise.
vulgaire }

Talcite, ſ. Talcit.

Tarras, Traſs.

Terre à brique, Töpferthon.
à chalumeau, *in Canada*, Meerſchaum.
à foulons, Walkererde.
à pipe, Töpferthon.
à plâtre, Gypserde.
à porcellaine, Porzellanerde.
à potier, Töpferthon.
alumineuse, Alaunerde.
argilleuse pure, reine Thonerde.
bitumineuse, (erdiges) bituminöſes Holz.
bleu de montagnes, Kupfergrün.
bolaire, Bol.
calaminaire, Gallmey.
calcaire, Bergmilch.
avec du bitume, Stinkſtein.
combiné avec l'acide tungsténique, Schwerſtein.

Terre

Terre d'alun, reine Thonerde.
d'ombre, Töpferthon.
de chlorit, Chloriterde.
de Lemnos, Bol.
de porcellaine, Porzellanerde.
de Sidney, s. Australsand.
de tripoli, Tripel.
de Vérone, Grünerde.
écumeuse, Schaumerde.
glaise belle de Montmartre, verhärtetes Steinmark.
jaune, Gelberde.
manganése, Blende, s. Weiss-Braunsteinerz.
ferrugineuse, s. Rothbraune Braunsteinerde.
noire, erdiges Braunsteinerz.
marneuse, Mergelerde.
martiale bleue, blaue Eisenerde.
nitreuse, natürlicher Salpeter.
noire de Montmartre, verhärtetes Steinmark.
pesante vitriolé, Schwerspatherde.
porcellaine, Porzellanerde.
rouge, Röthel.
sigilleuse, s. Siegelerde.
talcaire, talqueuse } erdiger Talk.
verdâtre, Chloriterde — gemeiner Chlorit.
tuffiere, s. Tufferde.
verte, Grünerde.
de montagnes, Kupfergrün.
Tête de Meduse, versteinertes Medusenhaupt.
Tincal, Tincar } Tinkal.
Tire-cendre, s. Turmalin.
Topase, Topas.
d'orient, *R. d. L'isle*,
de Boheme, Bergkrystall.
de Saxe, du Bresil } Topas.
enfumée, fausse } Bergkrystall.
Topaze, s. Topase.
Topazier faux, Bergkrystall.
Tourmale, elektrischer Schörl.

Tourmaline } elektrischer Schörl.
Tourpeline }
Trapp, s. Trapp.
noir, *Born*, lydischer Stein.
Trassel, Trafs.
Trémolite, Tremolith.
asbestacé, asbestartiger } Tremolith.
commune, gemeiner
vitreux, glasiger
Tripoli } Tripel.
vulgaire }
Trochite, versteinerte Kräuselschnecke — einzelne Glieder der Räderkoralle.
Tuf calcaire, faseriger Kalkstein.
Tungstate calcaire, Schwerstein.
manganésié, Wolfram.
Tungsténe, Schwerstein.
Turbinite, versteinerte Kieselschnecken.
Turquoise
de nouvelle roche } s. Türkis.
de vieille roche
occidentale
orientale

U.

Uranite, Uranium.
spathique, Uranglimmer.
terreux, Uranocher.

V.

Verd d'azur, de cuivre } Kupfergrün — Malachit.
impure, *R. d. L'isle*, Kupfergrün.
strié, faſriger Malachit, *R. d. L'isle.*
de gris naturel, Kupfergrün.
de montagne, Kupfergrün — Malachit.
strié, faſriger Malachit.
martial, natürliches (Eiſen-) Vitriol.
Verdet naturel, Kupfergrün.
Vermeille, edler Granat — Spinell.
Vermiculite, verſt. serpula triqueter, *Linn.*
Verre d'arsenic natif, *Sage*, natürlicher Arſenikkalk.
de Moscovie, ſ. Ruſſiſch Glas.
volcanique, vulcaniſches Glas — Obſidian.
Vitriol blanc, natürl. (Zink-) Vitriol.
bleu, celeste, d'azur, de cuivre } natürl. (Kupfer-) Vitriol.
de fer, natürl. (Eiſen-) Vitriol.
de Goſslar bleu, natürl. (Zink- und Kupfer-) Vitriol.
verd, natürl. (Zink- und Eiſen-) Vitriol.
de magnésie, *R. d. L'isle*, natürl. Bitterſalz.
de Salzbourg, natürl. (Eiſen- und Kupfer-) Vitriol.
de Venus, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
de Zink, natürl. (Zink-) Vitriol.
du mars, martial } natürl. (Eiſen-) Vitriol.
mixte, *Bomare*, natif } natürl. Vitriol.
verd, natürl. (Eiſen-) Vitriol.
Volutite, (in die Höhe gewundene) Cochliten.

W.

Wacce, Wacke.
Witherite, Witherith.
Wolfram, Wolfram.
de couleur blanche, *R. d. L'isle*, Schwerſtein.

Z.

Zéolithe, Zeolith.
bleu, Laſurſtein.
capillaire, faſriger Zeolith.
commune, ſ. Gemeiner } Zeolith.
compacte, ſ. Dichter }
cristallisé, faſriger — ſtrahlicher — blättricher Zeolith.
cubique, Würfelzeolith.
en globules à rayons divergens, *R. d. L'isle*, faſriger — ſtrahlicher Zeolith.
en tiger, ſtrahlicher } Zeolith.
en ſtalactites, faſriger — ſtrahlicher }
farineuse, Mehlzeolith.
feuilleté, blättricher } Zeolith.
fibreuse, faſriger }
friable, Mehlzeolith.
informe, *Gerhard*, ſ. Dichter Zeolith.
lamellé, blättricher } Zeolith.
raïé } ſtrahlicher
raïonné }
verdâtre, Prehnit.
vitreux, ſ. Glaszeolith.
Zinc, Zink.
gris, ſ. Zinkerz.
minéralisé par l'acide aërien, *Sage*, Gallmey.
par le ſoufre, *Sage*, Blende.
spathique, ſ. Zinkſpath.
Zinnopel de Hongrie, ſ. Sinopel.
Zoolithe, Thierverſteinerung.

Italieniſch - Deutſches
Alphabet.

Italienisch-Deutsches
Alphabet

Italieniſch - Deutſches Alphabet.

A.

Achata, ſ. Agata.
Acqua marina, edler Beryll.
Adularia di S. Gotthardo, Adular.
Africano rosato antico, gemeiner dichter Kalkſtein.
Agarico minerale, Bergmilch.
Agata, Achat.
d'Islanda, Obſidian.
Alabastro, dichter Gyps.
agatato, antico, della Vernia, di Montaluno, di Montauto } ſ. Kalkſinter.
fiorito, ſ. Bandalabaſter.
orientale, ſ. Kalkſinter.
pecorello, gemeiner dichter — körniger Kalkſtein.
pecorino, ſ. Kalkſinter.
tartanecato, dichter Gyps.
trinato di Siena, ſ. Kalkſinter.
Alberino, gemeiner dichter Kalkſtein.
del monte gallicano, (dendritiſch) gemeiner dichter Kalkſtein.
Alotrico, Haarſalz.
Alume plumoso, nativo } natürlicher Alaun.
Amandole, (grüner) gemeiner dichter Kalkſtein.
Ambra, Bernſtern.

Ambra gialla, Bernſtein.
Ametista, Amethyſt.
Amianto, Amianth.
immaturo, gemeiner Asbeſt.
Ammita, Roogenſtein.
Antico, gemeiner dichter Kalkſtein.
Antimonio, Spiesglanz.
aerato, Spiesglanzocher.
nativo, gediegener Spiesglanz.
rosso, Rothſpiesglanzerz.
sulfurato, sulfureo } grauer Spiesglanz.
Argento, Silber.
antimoniale, Federerz.
arsenicale, *Gerh.* Arſenikſilber.
corneo, gemeines Hornerz.
nativo, gediegenes Silber.
nero venereo, Sprödglanzerz.
piriticoso, Weiſserz.
rosso, Rothgültigerz.
salito, gemeines Hornerz.
sulfureo, Silberglanzerz.
venereo, Fahlerz — Silberſchwärze.
Argilla comune, gemeiner Thon — Töpferthon.
concreta, indurata } verhärteter Thon.
lavagna, Schieferthon.
pittoria, *Volta*, (eiſenſchüſſiger) Töpferthon.
pura, reine Thonerde.
saponiforme, *Stütz*, Bergſeife.
schistosa, *Stütz*, Schieferthon.
Arragonite, Arragon.
Arsenico, Arſenik.
aerato, natürlicher Arſenikkalk.
nativo, gediegener Arſenik.
piriticoso, gemeiner Arſenikkies.
sulfureo, Rauſchgelb.
testaceo, vergine } gediegener Arſenik.
Asbesto comune } gemeiner Asbeſt.
Asfalto, Erdpech.

Avanturino, ſ. Avanturin — *Borch in Sicilien*, körniger Kalkſtein (mit goldgelbem Glimmer).

B.

Bordiglio
- di Carrara
- di Serravezza

} körniger Kalkſtein.

Baryte aerata, Witherit.
- compatta, dichter
- granulosa, körniger

} Schwerſpath.

terrosa, Schwerſpatherde.
testacea curva, krummſchaaliger
dritta, geradſchaaliger } Schwerſpath.

Basalte, Baſalt.
pidocchioso, *Ferber*, Baſalt (mit Leucite).

Beletta, (feiner weiſser) Sand (aus der Brenta).

Berillo, Beryll — *Eſtner*, edler Beryll.

Berilloscorl
- schorlaceo
- schorlartiger Beryll.

Bianco
- antico
- di Carrara

} körniger Kalkſtein.

Bigio
- di Conpioppi
- di Ortaccio
- di Poppi
- di Rovezano

} (ſchwärzlichter) gemeiner dichter Kalkſtein.

Bismuto, Wiſsmuth.
nativo, gediegener Wiſsmuth.
- sulfurato
- sulfureo

} Wiſsmuthglanz.

Blenda, Blende — gemeine Hornblende.
solforescente, gelbe Blende.

Bolo, Bol.

Borace nativo, Tinkal.

Boracite, Boracit.

Breccia, Breccie.

Breccia d'Egitto, della Rufina, delle colonnine, de Vicentino, di Maremma, di Massumano, di Marguerita, di pietra santa, di Pisa, di Siena — (aus Fragmenten von dichtem — oder körnigem Kalkſtein beſtehende) Breccie.
verde d'Egitto, ſ. Breccia aegyptia.
Brocatello, di Maremma, di Spagna — gemeiner dichter Kalkſtein (vierfärbig).
rosso, (rother) Porphyr (mit gelbem Feldſpathe).

C.

Cadmia, Kobolt — Zink.
Calce bruno compatto, fibroso, fogliato — *Stütz*, (dichter), (faſriger), (blättricher) — Braunſpath.
di Arsenico, natürlicher Arſenikkalk.
Bismutho, Wiſsmuthocher.
cobalto, ſchwarzer Erdkobolt.
Nicel, Nickelocher.
Stagno, Zinnſtein.
Zinco, Gallmey.
Calcedonio, Chalcedon — *Eſtner*, gemeiner Chalcedon.
Carbonchio vero, Spinell.
Carbone di terra, Steinkohle.
Carnaggione, (rother) gemeiner dichter Kalkſtein.
Carne montana, Bergkork.
Castracane della castellina, gemeiner dichter Kalkſtein?
Cicerchina, Geſchiebe von Kalkſtein und Lava (mittelſt eines kalkigten Cäments gebunden).
Cimolite, Cimolit.

Cinabro,

Cinabro, Zinnober.
Cipollino, (grüner) gemeiner dichter Kalkſtein (mit beigemengtem Serpentin- oder Topfſtein).
Cittadino ruderato, ſ. Ruinenmarmor.
Clorite comune, gemeiner } Chlorit.
foglioso, blättricher }
schistoso, Chloritſchiefer.
Cobalto, Kobolt.
nativo, grauer Speiskobolt.
Colonna Misena, *Imperati*, Baſalt.
Confetto di Tivoli, ſ. Kalkſinter — *Eſiuer*, Erbſenſtein.
Cornalina } Karneol.
Corniola }
nobile *der Antiquarien* }
Creta bianca, Kreide.
nera, Zeichenſchiefer.
Crisoberillo, Chryſoberyll.
Crisoliti in grani, Olivin.
Crisolito, Chryſolith.
vulcanico, *Eſiner*, Wolfram.
Crisoprasio, Chryſopras.
Cristallo, Bergkryſtall.
crocifero, Kreutzſtein.
di rocca, Bergkryſtall.

D.

Diamante, Diamant.
Diaspro, Jaspis.
a bande, Bandjaspis.
comune, gemeiner Jaspis.
di Borgeo } gemeiner dichter Kalkſtein.
di Sicilia }
di Valembrosa }
fiorito } gemeiner Jaspis.
reticellato }

Diaspro giallo, gemeiner Jaspis.
porcellana, Porzellanjaspis.
rosso, gemeiner Jaspis.
vetroso, Porzellanjaspis.
vulgare, gemeiner Jaspis.

E.

Eliotropia, Heliotrop.
Ematita, rother Glaskopf.

F.

Feldspato, Feldspath — *Eſtner*, gemeiner Feldspath.
vulgare, gemeiner Feldspath.
Ferro, Eisen.
arsenicale, Arsenikkies.
ematitico, brauner, rother Glaskopf.
magnetico, Magneteisenstein.
nativo, gediegen Eisen.
pyriticoso, Schwefelkies.
Fiore di pietra, Amianth.
Fluore compatto, vetro } dichter Fluss.
Fosforite comune, *Eſtner*, Apatit.
terroso, *Eſtner*, (erdiger) Apatit.

G.

Gabro, Serpentinstein? gemeiner Nephrit?
Gagate, s. Gagat.
Galena di piombo, Bleyglanz.

Galestri,

Galestri, *Gmelin*, verhärteter Mergel.
Gesso, Gyps.
compatto, dichter
fibroso, faſriger
fogliato, blättricher
} Gyps.
pesante, Schwerſpath.
striato, faſriger Gyps.
terroso, Gypserde.
vulgare, blättricher Gyps.
Giacinto, Hyacinth.
guarnaccino, edler Granat.
Giallo antiquo
d'oro
di Siena
} (gelber) gemeiner dichter Kalkſtein.
della Cecina
di borselli
di Spagna
} gemeiner dichter Kalkſtein.
di terra, *Eſtner*, Gelberde.
e nero di Siena
pagliacco
} gemeiner dichter Kalkſtein.
Giargone, Zirkon.
Gigiato di Siena, gemeiner dichter Kalkſtein.
Girasole, Adular — Katzenauge — *Kirwan*, Saphir.
Granato, Granat.
bianco, *Gioeni*, Leucit.
schorlaceo, ſ. Rother Schörl.
Granito, Granit.
africano, körniger Kalkſtein.
di Cortona, *Ferber*, Lava mit ſchwarzem Schörl.
rosso, Granit.
Granitone, Gemenge aus vielem Feldſpathe und wenig Glimmer (quarzloſer) Aftergranit.
Grigiato di Pratolino, gemeiner dichter Kalkſtein.
Grisolito, Chryſolith.

H.

Heliotropio, Heliotrop.
Hornblenda, Hornblende.
basaltica, basaltiſche } Hornblende.
comune, gemeine
di labrador, labradoriſche

I.

Jargone, Zirkon.
Jaspachate, Jaspachat.
Iridi neri, Bergkryſtall.

L.

Lapilli del Vesuvio, vulcaniſche Aſche.
Lapillo, löcherichte Lava.
Lapis lazuli, Laſurſtein.
Latte di luna, *Volta* } Bergmilch.
di montagna
Lava, Lava — Baſalt — Mandelſtein.
scoriosa, ſchlackige Lava.
spugnosa, ſchwammige Lava.
Lavagna, Thonſchiefer.
aluminoſa, Alaunſchiefer.
grossa, Brandſchiefer.
Lavezzia } Topfſtein.
Lavezzo
Lazulite, Laſulit.
Lazureo montano, erdige Kupferlaſur.
Lazuro di Berlino nativo, blaue Eiſenerde.

Legno montano, Bergholz.
petrificato, Holzſtein.
Leucolite, Leucit.
Lineato delle sieci, gemeiner dichter Kalkſtein.
Litomarga, Steinmark.
Lumachella di Serravalle } gemeiner dichter Kalkſtein (mit Verſteinerungen).

M.

Macigno, körniger Kalkſtein? (mit Glimmer).
Malta, zähes Erdpech.
Manganese, Braunſtein.
Marmo abrusciato, gemeiner dichter Kalkſtein (mit künſtlich eingeätzten Zeichnungen).
antico, gemeiner dichter Kalkſtein.
arenaceo, *Giorni*, körniger Kalkſtein.
bardiglio, gemeiner dichter Kalkſtein.
bianco antico } körniger Kalkſtein.
bigio bardiglio, (grauer) gemeiner dichter Kalkſtein.
brecciato, ſ. Breccia calcarea.
brocatello, (vierfärbig gefleckter) gemeiner dichter Kalkſtein.
canello, gemeiner dichter Kalkſtein.
cipolino, *Ferber*, *Gmelin*, körniger Kalkſtein (mit Glimmerſchüppchen).
de Fiorenza
del monte Sinai
di Genova } gemeiner dichter Kalkſtein.
di Polzevera, Serpentinſtein (mit aufſitzenden Kalkſpathadern).
di porto venere
di S. Giusto
di sangue di Dracone
fiorito, bunter dreifärbiger
giallo antico } gemeiner dichter Kalkſtein.

Marmo

Marmo greco saligno, körniger Kalkſtein.
lumachella, gemeiner dichter Kalkſtein (mit Verſteinerungen).
mandolato
mischio, (mit einander ſich verlaufenden Farben)
nero
antico
} gemein. dichter Kalkſt.
di prato, *Gmelin*, Serpentinſtein (mit auffitzenden Kalkſpathadern und Glimmer).
paesino
pagliocco di Siena
di Verona
} gemeiner dichter Kalkſtein.
palombino, körniger Kalkſtein.
paragone, (ſchwarzer)
pavonazzo
fiorito
} bunter zweifärbiger
pecorello
polveroso, (geſprenkelter)
porta santa, (gelb geſprenkelter)
rosso
della Macaorna
} gemein. dichter Kalkſtein.
salino, körniger Kalkſtein.
scritto (mit Linien gezeichneter)
serpentelo
} gemeiner dichter Kalkſtein.
serpentino, Serpentinſtein.
spartano, edler Serpentinſtein.
statuario di Carrara, körniger Kalkſtein.
verde
antico
} Serpentinſtein (mit auffitzenden Kalkſpathadern).
pagliocco di Firenze
verdello, (grüner)
tartufato
} gemeiner dichter Kalkſtein.

Marmore pozzevera di Genova, ſ. Ophit, ſ. Marmo.

Marna, Mergel.
bituminosa schistosa, bituminöſer Mergelſchiefer.
friabile, Mergelerde.
indurata
pietrosa
} verhärteter Mergel.
terrosa, Mergelerde.

Mercurio, Queckſilber.
nativo, gediegenes Queckſilber.
salito et vitriolato, Queckſilberhornerz.
sulfureo, Zinnober.

Mercurio

Mercurio vergine, gediegenes Queckſilber.
Mica, Glimmer.
Minera vitrea di Roma, Kupferglanz.
Minerale di Castiglione
Mistio di Massumano
di Modena
di Serravezza
di Serravalle
} gemeiner dichter? — körniger Kalkſtein?
Molibdena sulfurea, Waſſerbley.

N.

Nafta, Erdöl.
Nero di Ancona
di Pistoja
di porto Ferrajo
} gemeiner dichter Kalkſtein.
di prato, Serpentinſtein (mit Kalkſpathadern).
e bianco antico
e giallo
polveroso
} gemeiner dichter Kalkſtein.
Nicel, Kupfernickel.
Nicolo, ſ. Onyx.
Nitro comune, natürlicher Salpeter.

O.

Occhio del cato, Katzenauge.
del mondo, ſ. Weltauge.
del pavone, (geäugelter) gemeiner dichter Kalkſtein.
Ollare, Topfſtein.

Onice,

Onice, ſ. Onyx.
Oolitha } Roogenſtein.
Oolite, *Eſtner* }
Opale, Opal.
girasole, edler Opal.
vulgare, gemeiner Opal.
Opalizante, (Marmo) (Bleybergiſcher) gemeiner dichter Kalkſtein (mit Muſchelverſteinerungen).
Oro, Gold.
di Nagyag, Nagyagerz.
nativo, gediegenes Gold.
pyriticoso, ſ. Goldkies.
Orpimento, gelbes Rauſchgelb.

P.

Paesino
Palumbino, (gelblicher) } gemeiner dichter Kalkſtein.
antico
Paonazzo di Sales
Paragone, (ſchwarzer, bunt geaderter)
Paro antico, körniger Kalkſtein.
Pece adamantina, Diamantſpath.
montana, Erdpech.
Peltro, Zink.
Peperino, ſ. Tuffwacke.
Perato della grassina
di Munnione } gemeiner dichter Kalkſtein.
Persichino della Grassina
di Serravezza
Petrolio, Erdöl.
Petroselce, Hornſtein.
Pietra calcinosa aluminosa, Alaunſtein.
cittadina, gemeiner dichter Kalkſtein.
colombina, verhärteter Mergel.
cornea, Hornſtein.

Pietra

Pietra crucifera, Kreutzſtein.
d'alume, Alaunſtein.
d'Egitto, *Blumenbach*, Nephrit — *Gmelin*, Basalt (mit Hornblende).
da mulino, ſ. Mühlſtein.
di campi compatta, dichter Feldſpath.
della Tungstene, *Volta*, Schwerſtein — Schwerſpath.
delle fornaci, Glimmerſchiefer.
di Bologna, Bologneſerſtein.
di calcina compatta, dichter
comune, gemeiner dichter
granulosa, körniger
fibrosa, faſriger
} Kalkſtein.
di Como, Topfſtein.
di gallinaco, Obſidian.
di Labrador, Labradorſtein.
di luna, ſ. Mondſtein.
di paragone, lydiſcher Stein.
di prehnite, Prehnit.
di sangue, rother Glaskopf.
di scure, *Eſtner*, Beilſtein.
di sparagio, *Eſtner*, Spargelſtein.
di torre, verhärteter Mergel.
egiptiana, ägyptiſcher Jaspis.
elastica, ſ. Elaſtiſcher Stein v. Rom.
emboscata, (dendritiſcher) gemeiner dichter Kalkſtein.
empatica, ſ. Leberſtein.
fetida, Stinkſtein.
focaja, Feuerſtein.
fongaja, verhärteter Mergel — *Eſtner*, Erbſenſtein.
forte *in Toscana*, verhärteter Mergel — *Voigt*, Kalktuf.
fruticulosa orientale, ſ. Breccia fruticulosa.
ligia, verhärteter Mergel.
morta, verhärteter Mergel — (aufgelöster) Sandſtein.
napolitana, Wacke, *Blumenbach*.
nefritica delle amazoni
comune
} gemeiner Nephrit.
obsidiana, Obſidian.
ovaria, Roogenſtein.
picea, Pechſtein.
pomice, Bimsſtein.
porcosa, Stinkſtein.
puruchina, dichter Gyps.
rasoia, Wetzſchiefer.

Pietra salma, (verhärtete) vulcaniſche Aſche (mit Leucit).
serena, verhärteter Mergel.
stellariz, gemeiner dichter Kalkſtein, ſ. Korallenmarmor.
striata, *Eſtner*, Strahlſtein.
asbestacea, comune, vetrosa } *Eſtner* { asbeſtartiger, gemeiner, glaſiger } Strahlſtein.
travertina, ſ. Kalktuf.
turchina, verhärteter Mergel.

Pinite, Pint.

Pinnochiato antico, gemeiner dichter Kalkſtein.

Piombaggine, Graphit.

Piombo, Bley.
galenico, Bleyglanz.

Piperino, Piperino — Traſs.

Pisolitha, Roogenſtein — Erbſenſtein.

Pisolite, *Eſtner*, Erbſenſtein.

Plasma, Plasma.
di Smeraldo gemmario, Plasma.

Platina, Platina.
del choco, del pinto } Platina.

Pochanaja di Carrara, körniger Kalkſtein.

Polzevera, *Lehmann*, Serpentinſtein mit Kalkſtein oder Kalkſpathadern — *Blumenbach*, gemeiner dichter Kalkſtein (mit talkartigen Foſſilien).

Pomice, Bimsſtein.

Porcellana, la, *Volta*, Porzellanerde.

Porcellanite, Porzellanjaspis.

Porfido, porphyr.
rosso, Porphyr (mit weissem Feldſpathe und ſchwarzem Schörl).
schistoso, porphyrſchiefer.

Porta santa di Campiglia, di Roma } gemeiner dichter Kalkſtein.

Pozzevera di Genova, edler Serpentinſtein.

Prasio, Praſem.

Pseudocrisolito, Olivin.

Pseudoschorlo, Thumerſtein.

Q.

Quarzo comune, gemeiner Quarz.
rosino, Milchquarz.
vulgare, gemeiner Quarz.

R.

Rame, Kupfer.
arsenicale, Weiſskupfererz.
lazzureo, Kupferlaſur.
nativo, gediegenes Kupfer.
piriticoso, Kupferkies.
sulfureo, Kupferglanz.
verde, Malachit.

Rapillo, vulcaniſche Aſche — Bruchſtücke von Bimsſtein.
nero, vulcaniſche Schlacke.

Rena del Vesuvio, ſ. Vulcaniſcher Sand.

Resigallo, Rauſchgelb.

Rosato di Maremma, Pistoja, Volterra } gemeiner dichter Kalkſtein.

Rosi-chiaro, Rothgültigerz.

Rosso di Caldara, Conti, Francia, Monte Catino, Querceoli, Muntieri, Rimandrio, Sorbi, Trapani, Viterbe } gemeiner dichter Kalkſtein.

Rubino, Spinell.
della rocca, edler Granat.
spinello, Spinell.

S.

Sale amaro, natürliches Bitterſalz.
ammoniaco, natürl. Salmiak.
gemma, Steinſalz.
mirabile, natürl. Glauberſalz.
Salpetro nativo, natürl. Salpeter.
Saponaria, Bergſeife, *Volta*, Speckſtein.
terra, Bergſeife.
Sarres, (rothe) Lava.
Sassi matti, verhärteter Mergel.
Sasso metallifero, ſ. Saxum metalliferum.
morto, Thonſchiefer.
Scagliola } Fraueneis.
Scajola }
Schisto aluminoso, Alaunſchiefer.
argilloso, Thonſchiefer.
bituminoso, Brandſchiefer.
hornblendico, Hornblendeſchiefer.
per affilare, Wetzſchiefer.
per pulire, Polierſchiefer.
siliceo comune, gemeiner Kieſelſchiefer.
Schiuma del mare, Meerſchaum.
Schörl, ſchwarzer Schörl — baſaltiſche Hornblende — Wolfram.
Scorie leggiere, *Gioeni*, löcherichte Lava.
Scorlo, ſchwarzer Schörl.
Semiopale, Halbopal.
Serpentino, Serpentinſtein.
antico, ſ. Ophit — *Stütz*, grüner Hornſteinporphyr.
comune, gemeiner Serpentinſtein.
verde antico, edler Serpentinſtein — Hornſteinporphyr mit innliegendem Feldſpathe.
Smeraldo, Smaragd.
Smergolo } Schmirgel.
Smiriglio }
Solfo } natürlicher Schwefel.
Solfore }
Spato adamantino, Diamantſpath.
calcareo, Kalkſpath.

Spato cangiante, *Eſtner*, ſ. Schillerſpath.
di piombo, Weiſsbleyerz.
viride, Grünbleyerz.
fluore, Fluſsſpath.
pesante, Schwerſpath.
schistoso, Schieferſpath.
talcoſo, Bitterſpath.
Specchio d'Asino, Fraueneis.
Spinello, Spinell.
Stagno, Zinn.
aerato, Zinnſtein.
sulfureo, Zinnkies.
Stalatitte, ſ. Kalkſinter.
Statuario, gemeiner dichter Kalkſtein.
Steatite, Speckſtein.
Strontianite, Strontian.
vetrivolata, *Eſtner*, Cöleſtin.
Succino, Bernſtein.
Sughero fossile, Bergkork.

T.

Talco, Talk.
comune, gemeiner Talk.
indurato, verhärteter Talk.
terroso, erdiger Talk.
vulgare, gemeiner Talk.
Terra aluminosa, Alaunerde.
clorite, Chloriterde.
da pipa, Töpferthon.
da ſtoviglie, Töpferthon.
de folleatori, Walkererde.
di qualchiere, Walkererde.
fluorata, ſ. Fluſserde.
gialla, Gelberde.
schiumosa, Schaumerde.
sidneia, ſ. Auſtralſand.
verde (di Verona), Grünerde.
Terre pesante vitriolate, Schwerſpatherde.
vitriolate, Gypserde.
Tigrate di Mannione, gemeiner dichter Kalkſtein.
Topazzo, Topas.
Trapano *in Sicilien*, dichter Gyps.
Travertino, *Eſtner*, Erbſenſtein.
Tremolito, Tremolith.
asbestaceo, asbeſtartiger } Strahlſtein.
comune, gemeiner
vetroso, glaſiger
Tripoli, Tripel.
Tufa, vulcaniſche Aſche (loſe und zuſammengebackene).
Turmalino, lydiſcher Schörl.

V.

Vacka, Wacke.

Verde antico, körniger Kalkſtein (mit edlem Serpentinſtein, *Stütz*) — grauer Hornſteinporphyr.

d'Egitto, del imprunta } Serpentinſtein.

mulinaccia, onbrone } körniger Kalkſtein (mit Serpentinſtein?)

di Brentonico, *Eſtner*, Grünerde.

Corsica, ſ. Ophit — Bitterſtein.

duro, *Kirwan*, Diamantſpath.

Genova, Germania } körniger Kalkſtein (mit Serpentinſtein?)

montagna, Kupfergrün.

monte castelli, rufoli } Serpentinſtein.

prato, Suza, giallo della quercioia } edler Serpentinſtein mit körnigem Kalkſtein oder Kalkſpathadern.

Verdello, (grüner) gemeiner dichter Kalkſtein.

Vetrificazioni compatte, *Gioeni*, Obſidian.

filamentose, *Gioeni*, Bimsſtein.

porose pesante, *Gioeni*, löcherichte Lava.

Vetro di Moscovia, ſ. Ruſſiſch Glas.

fluore, *Volta*, dichter Fluſs.

volcanico, *Volta*, Obſidian.

Vitriolo di ferro, natürlicher (Eiſen-) Vitriol.

di rame, natürl. (Kupfer-) Vitriol.

di zinco, natürl. (Zink-) Vitriol.

nativo, natürl. Vitriol.

Z.

Zaffiro } Saphir.
Zaphiro }

Zeolite, Zeolith.

compatta, f. Dichter } Zeolith.
comune, f. Gemeiner }
farinaceo, Mehlzeolith.

Zolfo, natürlicher Schwefel.

Schwediſch - Deutſches
Alphabet.

Schwedisch-Deutsches Alphabet.

A.

Aertsten, Erbsenstein.
Agat, Achat.
Alabaster, dichter Gyps.
Alkali mineraliskt, natürliches Mineralalcali.
Alun enart, Bergbutter.
gediget, natürlicher Alaun.
romerskt, Alaunstein.
Alunjord, Alaunerde.
Alunskifwer, Alaunschiefer.
uplösnig uti förwittard, Bergbutter.
Alunsten } Alaunstein.
Romersk }
Amethyst, Amethyst.
Arsenik, Arsenik.
gedigen, gediegener Arsenik.
Arsenikmalm, hwit, natürl. Arsenikkalk.
Asbest, Asbest.
omogen, gemeiner Asbest.
Askbly, Wismuth.
gediget, gediegener Wismuth.

B.

Bärnsten, Bernstein.
Basalt, Basalt.
Beckblende, Pecherz.
Beckigsten, Pechkohle.
Bergbeck, Erdpech.
Bergbecksjord, bituminöses Holz.
Bergblått, erdige Kupferlasur.
Bergdräber *in Norwegen*, Bergkrystall.
Bergkork } Bergkork.
Bergkött }
Bergkrystall, Bergkrystall.
Bergläder, Bergkork.
Berglera, Bol.
Berglin, Amianth.
Bergolja, Erdöl.
Bergsåpa, Bergseife.
Bergsalt, Steinsalz.
Bergswafwel, natürlicher Schwefel.
Bergtalk, gemeiner Talk.
Bergviktril, natürl. Vitriol.
Beryll, Beryll.
Björklera, Schieferthon.
Bittersalt, natürl. Bittersalz.
Blåsten, kopparrök, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
Bleke, Bergmilch.
Blende, Blende.
Blinda, Grünstein.
Blodsten, rother Glaskopf.
Blodstensmalm, rother Glaskopf.
Bly, Bley.
Blyerts, Weisbleyerz — Graphit.
Blyglans, gemeiner Bleyglanz.
Blymalm, grön, Grünbleyglanz.
gul, Gelbbleyerz.
hwit, Weisbleyerz.
röd, Rothbleyerz.

Blymalm, ſwart, Schwarzbleyerz.
Blyſchweif, Bleyſchweif.
Bömiſkſten, Bergkryſtall.
Böſsflinta, Feuerſtein.
Bolus, Bol.
Borazit, Boracit.
Bordſkifwer, Thonſchiefer.
Brunſten, Braunſtein.
grå, Grau-Braunſteinerz.
Burgerſalt, natürliches Bitterſalz.

C.

Calcedon, Chalcedon.
Carneol, Karneol.
Cementkoppar, Cementkupfer.
Chryſoberyll, Chryſoberyll.
Chryſopras, Chryſopras.
Cinnober, Zinnober.
Circon, Zirkon.
Cornalin, Karneol.

D.

Demant, Diamant.
Dubbelſten, ſ. Doppelſpath.
Dvergnagel *in Norwegen*, Bergkryſtall.

E.

Egyptiska flinta, ägyptischer Jaspis.
Eisenglans, Eisenglanz.
Eisenman, Eisenglimmer.
Eisenram, rother Eisenrahm.

F.

Fältspat, Feldspath.
gemen, gemeiner } Feldspath.
tätt fältspat, dichter }
Falkopparerts, Fahlerz.
Federerts, Federerz.
Fetskifwer, Brandschiefer.
Fetthon, Bol.
Fjäderalun, natürlicher Alaun.
Fjäderfilfwer, Federerz.
Flagsspath, Labradorstein.
Flinta, Feuerstein.
Flisten, Stinkstein.
Fluss, Fluss.
Flussslera, s. Flusserde.
Flussarter } Flussspath.
Flussspat }
tätt, dichter Fluss.

R.

Gästen, *Riumann*, blättricher Zeolith.
Gagat, s. Gagat.
Galizenstein, natürl. (Zink-) Vitriol.

Gallsnas,

Gallfnas, glaſiger Strahlſtein.
Galmeja, Gallmey.
Gipsſpat, Fraueneis.
Glanskobolt, Glanzkobolt.
Glaskopf, swart, brauner Glaskopf.
Glimmer } Glimmer.
Glitter }
Glys, Bernſtein.
Gorſten, verhärteter Mergel.
Gråberg, Granit.
Granatſten, gemeiner Granat.
Grönjord, Grünerde.
Grönſten, Grünſtein.
Guld, Gold.
gediget, gediegenes Gold.
Guldmalm fra Nagyag, Nagyagerz.
Guljord, Gelberde.
Gyps, Gyps.
fjällig, blättricher Gyps.
ſpatig, blättricher Schwerſpath.

H.

Hälleart, Wacke.
Hälleflinta, Hornſtein.
Hälleſten, Wacke.
Hartſiggyps, Leberſtein.
Heliotrop, Heliotrop — gemeiner Jaspis.
Himmelsmjöl, Gypserde.
Hornblende, gemeine Hornblende.
Hornerts } gemeines Hornerz.
Hornſilfwer }
Hornſten, Hornſtein.
Hwitflinta, gemeiner Quarz.
Hyacinth, Hyacinth.

I.

Järn oder Jern, Eisen.
gediget, gediegenes Eisen.
Järnglitter, Eisenglimmer.
Järnkies, Schwefelkies.
Järnlera, Bol.
Järnmalm, magnetisk, Magneteisenstein.
whit, Spatheisenstein.
Järnockra, blå, blaue Eisenerde.
gul, gelber Eisenocher.
Järnsand, magnetischer Eisensand.
Järnsten, Schwerstein.
Järnviktril, natürlicher (Eisen-) Vitriol.
Jaspis, Jaspis.
gemen, gemeiner Jaspis.
porcellins, Porzellanjaspis.
Ilwith-krita, Kreide.

K.

Kalkjord, Bergmilch.
Kalkspat, Kalkspath.
Kalksten, gemeiner dichter Kalkstein.
Kattflinta, gemeiner Quarz.
Kattöga, Katzenauge.
Kattsilfwer, Glimmer.
Kies, Schwefelkies.
Kobolt, Kobolt.
Koboltbeslag, Koboltbeschlag.
Kobolt-blüter, Koboltblüthe.
Kobolt-blomma, rother Erdkobolt.
Koboltjord, schwarzer Erdkobolt.
Koboltmalm, grå, grauer Speiskobolt.
röd, rother Erdkobolt.
Kohrim, (eisenschüssiger) gemeiner dichter Kalkstein.

Kohrimſten, (eiſenſchüſſiger) gemeiner dichter Kalkſtein.
Koppar, Kupfer.
gediget, gediegenes Kupfer.
Kopparblätt, erdige Kupferlaſur.
Kopparglas } Kupferglanz.
Kopparglaserts }
Koppargrönt, Kupfergrün.
Kopparjord, röd, erdiges Ziegelerz.
Kopparlazur, Kupferlaſur.
Kopparmalm, grönaktig, Malachit.
gul, Kupferkies.
röd, Rothkupfererz.
Kopparnickel, Kupfernickel.
Kopparſkifwer, bituminöſer Mergelſchiefer.
Krita, Kreide.
röd, Röthel.
ſkräddare- } Speckſtein.
ſpanſk }
ſwart, Zeichenſchiefer.
Kritamergel, Mergelerde.

L.

Larkeſwamp, Bergmilch.
Lava, Lava — Baſalt — Mandelſtein.
Lazurmalm, erdige Kupferlaſur.
Lazurſten, Laſurſtein.
Lefwerſten, ſ. Leberſtein.
Lera förſtenad, verhärteter Thon.
gement, gemeiner Thon — Töpferthon.
porcellins, Porzellanerde.
ren, reine Thonerde.
Lerſkifwer, Schieferthon — Thonſchiefer.
Limſten, körniger Kalkſtein.
Lyſſpat, Fluſsſpath.

M.

M.

Magerſkifwer, Thonſchiefer.
Magnet, Magneteiſenſtein.
Malachit, Malachit.
Malkekor, verhärteter Mergel.
Maltha, zähes Erdpech.
Månmjölk, Bergmilch.
Marienglas, Frauneis.
Marmor, ſerpentiner, Serpentinſtein.
Mergel, Mergel.
Mergellera, Mergelerde.
Mispickel, gemeiner Arſenikkies.
Murkſten, Glimmerſchiefer mit Granaten.
Myrmalm, Raſeneiſenſtein.

N.

Näckebröd, verhärteter Mergel.
Nickel, Kupfernickel.
Nickelblomma } Nickelocher.
Nickelochra }
Njur-Cinnober, Zinnober.
Njurſten, Nephrit.
Norka, Glimmerſchiefer (mit Granaten).

O.

Oljeſtenar, Wetzſchiefer.
Oljeſten, lydiſcher Stein.
Opal, Opal.

Opal, föränderlig, f. Weltauge.
gemen, gemeiner Opal.
hwit, orientalisk } edler Opal.
Operment, gelbes Rauschgelb.
Orsten, Stinkstein.

P.

Peckerts, verhärtetes Ziegelerz.
Peckstен, Pechstein.
Petrificeradt trä, Holzstein.
Pimpsten, Bimsstein.
Platina, Platina.
Porcellinslera, Porzellanerde.
Praser, Prasem.
Probersten, lydischer Stein.
Purlemalm, Bohnerz.

Q.

Qveckſilfwer, Queckſilber.
gediget, gediegenes Queckſilber.
Qvickſilfwer, f. Qveckſilfwer.
Qvarts, almän, gemeiner Quarz.
rosenfärgad, Milchquarz.

R.

Raf, Bernstein.
Rauschgelb, Rauschgelb.
Rödkrita, Röthel.
Rödslag, gelbe Blende.
Römmsten, Roogenstein.
Rotgylden, Rotgyldenerts } Rothgültigerz.
Rubin, Spinell.
Rysglas, Glimmer.

S.

Saliter, Haarsalz.
Salpeter, natürlicher Salpeter.
Saltslag, dichter Flufs — körniger Kalkstein.
Scherbenkobolt, gediegener Arsenik.
Selenit, Frauenеis.
Serpentiner-marmor, Serpentinstein.
Silfwer, Silber.
gediget, gediegenes Silber.
Silfwerglas } Silberglanzerz.
Silfwerglaserts }
Silfwermalm, grå, Fahlerz.
Sinter, fasriger Kalkstein.
Sjöskum, Steinmark.
Skifwer, Thonschiefer.
med vegetabilisка aftryck, Schieferthon.
Skifwerlera, Schieferthon.
Skifwerspat, Schieferspath.
Sklimmer, Glimmer.
Skörl, schwarzer Schörl.
Skörlberg, *Cronstedt*, gemeiner Strahlstein.
Skräddare-krita, Speckstein.
Skraggmalm, Sumpferz.
Skummigkalk, Schaumerde.
Smamalm, Bohnerz.
Smaragd, Smaragd.
Smergel, Schmirgel.
Spat, tärning, Bologneserstein.
Spegelkobolt, Glanzkobolt.
Spegelsten, Frauenеis.
Spiautermalm, Blende (mit Bleyglanz).
Spinell, Spinell.
Spitsglas, Spiesglanz.
fjädermalm, Federerz.
gediget, gediegener Spiesglanz.
Spitsglasmalm, grauer Spiesglanz.
hwit, Weifsspiesglanzerz.
röd, Rothspiesglanzerz.

Spitsglasmalm ſtältät, dichter } grauer Spiesglanz.
ſträlig, ſtrahlicher }
Stenkol, Steinkohle.
Stenmärg, Steinmark.
Stenmergel, verhärter Mergel.
Stenſalt, Steinſalz.
Stenwandladt trä, Holzſtein.
Stenweſa, ſ. Brauſethon.
Stjernmalm, Eiſenglanz.
Stjernſlag, gemeiner Strahlſtein.
Strålgyps, faſriger Gyps.
Strålſkimmers, gemeine Hornblende.
Strålſkörl, gemeiner Strahlſtein.
Swafwel, natürlicher Schwefel.
Swafwelkies, Schwefelkiès.
Swartgylden, Sprödglanzerz — Silberſchwärze.

T.

Tälgſten, Topfſtein — verhärteter Mergel, ſ. Schneideſtein.
Tärningſpat, Kalkſpath.
Tättkalkſten, gemeiner dichter Kalkſtein.
Tafelſkifwer } Thonſchiefer.
Talkſkifwer }
Talk, venetianiſk, gemeiner Talk.
Talkſten, *Cronſtedt*, ſ. Tälgſten.
Telgſten, ſ. Tälgſten.
Tenn, Zinn.
Tennberg, Zinnſtein.
Thumerſten, Thumerſtein.
Tigerſten, Sandſtein (mit roſtbraunen Flecken von aufgelöſten Schwefelkiefen).
Tinkal, Tinkal.
Topas, Topas.
Tripel } Tripel.
Tripellera }

Tungspat, Schwerspath — geradschaaliger Schwerspath.
Tungsten, Schwerstein.
Turmalin, elektrischer Schörl.

U.

Ultramarin, Ultramarin.
Umbra, Umbraerde.

V.

Veisserts, Weisskupfererz.
Viktril härlika kristaller ansikuten, Haarsalz.
hwit, natürlicher (Zink-) Vitriol.
Vismut, Wismuth.
gedigen, gediegener Wismuth.
Vismutglans, Wismuthglanz.
Vismutockra, Wismuthocher.

W.

Walklera, Walkererde.
Weisserts, Weisskupfererz.
Weisgylden, Weissgültigerz.
Wesa, s. Brausethon.
Wettjesten, Wetzschiefer.
Wismuth, s. Vismut.
Wolfram, Wolfram.

Z.

Zeolith, Zeolith.
Zink, Zink.
Zinnsten } Zinnstein (derb und eingesprengt).
Zvitter }

Däniſch - Deutſches
Alphabet.

Däniſch - Deutſches Alphabet.

A.

Aegſteen, Roogenſtein.
Agat, Achat.
Alabaſter, dichter Gyps.
Alun, naturlig, natürlicher Alaun.
Alunrig ſteenleer, Alaunſtein.
Amethyſt, Amethyſt.
Arſenik, Arſenik.
naturlig, gediegener Arſenik.
Arſenikaliſch kies, gemeiner Arſenikkies.
Arſenikkalk, naturlig, natürl. Arſenikkalk.
Arſenikkies, gemeiner Arſenikkies.
hvide / filfverhaldig } Weiſserz.
Asbeſt, Asbeſt.
Aſketräker, elektriſcher Schörl.
Aſurſteen, Laſurſtein.
Auripigment, gelbes Rauſchgelb.

B.

Beegblende, Pecherz.
Beegkal, Pechkohle.
Bernſteen, Bernſtein.
Beryll, Beryll.
Biergbeeg, Erdpech.
Bierghor, Amianth.
Biergkork, Bergkork.

Biergkriſtall, Bergkryſtall.
Biergläder, Bergkork.
Biergtiär, ſ. Bergtheer.
Bitterſalt, natürliches Bitterſalz.
Bloodſteensmalm, Eiſenglanz.
ſmudſende röd, rother Eiſenrahm.
ſort, dichter Brauneiſenſtein.
ſteenhard röd, dichter Rotheiſenſtein.
ſtraalig, rother Glaskopf.
ſort, brauner Glaskopf.
Blyanmalm, Waſſerbley.
Blye, Bley.
Blyeglands, gemeiner Bleyglanz.
Blyeſpat hvide, Weiſsbleyerz.
gröne, Grünbleyerz.
röde, Rothbleyerz.
ſort, Schwarzbleyerz.
Blyeſweif, Bleyſchweif.
Bolarleera, Bol.
Bonnemalm, Bohnerz.
Borax, naturlig, Tinkal.
Borazit, Boracit.
Brunſteen, Braunſtein.
rödagtig, Roth-Braunſteinerz.
ſodig, Grau-Braunſteinerz.

C.

Carneol, Karneol.
Cementkobber, Cementkupfer.
Chryſoberyll, Chryſoberyll.
Chryſopras, Chryſopras.
Circon, Zirkon.

D.

Drypſteen, faſriger Kalkſtein.

E.

E.

Ertesteen, Erbsenstein.

F.

Feldspat, Feldspath.
Fiäragtig alun, natürlicher Alaun.
Fieldrop, fasriger Kalkstein.
Flussspat, Flussspath.
Frue-Iis, Fraueneis.

G.

Gaget, s. Gagat.
Galmey, Gallmey.
Gips, Gyps.
fraadig, fasriger Gyps.
Gipsmeel, Gypserde.
Gipssteen, blättricher Gyps.
Glandskobolt, Glanzkobolt.
Glandskol, Glanzkohle.
Glaserts, Silberglanzerz.
Glaskop, brauner Glaskopf.
Glimmer, Glimmer.
Granat, Granat.
Guld, Gold.
huidet, Platina.
naturlig eller klar, gediegenes Gold.

H.

Heliotrop, Heliotrop — gemeiner Jaspis.
Hornselvmalm, gemeines Hornerz.
Hyacinth, Hyacinth.

I.

Jade, Jade.
Jaspis, Jaspis.
Jern, Eiſen.
farved, Eiſenglanz.
naturlig, gediegenes Eiſen.
Jernglimmer, Eiſenglimmer.
Jernkiesmalm, Schwefelkies.
leverfarved, Leberkies.
ſtraalig, Strahlkies.
Jernmalm, brunagtig, brauner Eiſenrahm.
hvid, kalkarte } Spatheiſenſtein.
magnettragende, Magnetkies.
magnetiſk, Magneteiſenſtein.
röd, ochriger Rotheiſenſtein.
Jernocker, blaae, blaue Eiſenerde.
brunagtig loſe, ochriger Brauneiſenſtein.
Jernſand, magnetiſcher Eiſenſand.
Jernſpat, Spatheiſenſtein.
Jernvitriol, natürlicher (Eiſen-) Vitriol.
Jomfrue Quegſelv, gediegenes Queckſilber.
Judenbeek, ſ. Maltha.

K.

Kalcedon, Chalcedon.
Kalkjord, los, Bergmilch.
Kalkſpat, Kalkſpath.
Kalkſteen, dichter Kalkſtein.
körnig, körniger Kalkſtein.
ſpatagtig, Kalkſpath.
ſtinkende, Stinkſtein.
Kies, Schwefelkies.
Kobber, Kupfer.
naturlig, gediegenes Kupfer.
Kobberglasmalm, Kupferglanz.
Kobberkalk, blaae, erdige Kupferlaſur.
fiär buſket, blättriches Rothkupfererz.

Kobber-

Kobberkalk, haart grön, dichter Malachit.
merkeröd, Rothkupfererz.
ſtaaltätte röd, dichtes Rothkupfererz.
ſtraalig blaae, feſte Kupferlaſur.
grön, faſriger Malachit.
Kobberkies, Kupferkies.
arſenikalſk hvid, Weiſskupfererz.
Kobberlaſur, Kupferlaſur.
Kobbermalm, erdiges Ziegelerz.
beegagtig ſort, verhärtetes Ziegelerz.
guul, Kupferkies.
merke graae gryning, Fahlerz.
ſlaggeagtig grön, ſchlackiges, eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
ſpeiſig merk, Weiſskupfererz.
Kobbernickel, Kupfernickel.
Kobberſkifver, bituminöſer Mergelſchiefer.
Kobbervitriol, natürlicher (Kupfer-) Vitriol.
Kobolt, Kobolt.
Koboltbeſlag, Koboltbeſchlag.
Koboltblonſter, Koboltblüthe.
Koboltmalm, graae, grauer Speiskobolt.
röde, rother Erdkobolt.
ſort, ſchwarzer Erdkobolt.
Kogſalt, natürl. Kochſalz.
Kride, Kreide.
ſort, Zeichenſchiefer.
Krideflint, Feuerſtein.
Kridemergel, Mergelerde.
Kriſtallſpat, Kalkſpath.

L.

Lave, Lava.
Lundſalt, mineraliſk, natürl. Mineralalcali.
Lykered, lichtes Rothgültigerz.

M.

M.

Magnet, Magneteiſenſtein.
Maltha, zähes Erdpech.
Markaſit, gemeiner Schwefelkies.
Merkeröd, dunkles Rothgültigerz.
Myremalm, Raſeneiſenſtein.

N.

Nickel, Kupfernickel.
Nickelmalm, Nickelocher.
Nyreſteen, gemeiner Nephrit.

O.

Oljeſteensſkifver, Wetzſchiefer.
Opal, Opal.

P.

Petrol, Erdöl.
Platinet, Platina.
Porcellanlera, Porzellanerde.
Praſer, Praſem.
Probeerſteen, lydiſcher Stein.

Q.

Quarzagtig (Fluſsſpat), dichter Fluſs.
Quegſelv, Queckſilber.
blandet ſelv, natürliches Amalgam.
naturlig, gediegenes Queckſilber.
Quegſelvmalm, kobberhaldende ſort, Queckſilberlebererz.
Quegſelvſublimat, naturlig, Queckſilberhornerz.

R.

Rödgülden, Rothgültigerz.
Rödkridet, Röthel.
Rödſelvmalm, Rothgültigerz.
Rubin, Spinell.

S.

Safir, Saphir.
Salmiak, naturlig, natürlicher Salmiak.
Salpeter, naturlig, Salpeter.
Selenit, Fraueneis.
Selv, Silber.
eller klar naturlig } gediegenes Silber.
Selvmalm, arſenikalks, Arſenikſilber.
blaae ſvovlet, Silberglanzerz.
graae-agtig. Weiſsgültigerz.
ſlevagtig ſort, Silberſchwärze,
ſort, Sprödglanzerz.
Serpentin, Serpentinſtein.
Skiörl, ſchwarzer Schörl.
Smaragd, Smaragd.
Smergelmalm, Schmirgel.
Sortbrand, bituminöſes Holz.
Spidsglas, Spiesglanz.
blandet ſelvmalm, Federerz.
naturlig, gediegener Spiesglanz.
Spidsglasmalm, blaae agtig, grauer Spiesglanz.
röd, Rothſpiesglanzerz.
ſtaaltät, dichter grauer Spiesglanz.
ſtraalig, ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
Spinell, Spinell.
Spredglasertz, Sprödglanzerz.
Staalſteen, Spatheiſenſtein.
Steen, feranderlig, ſ. Weltauge.
Steenkul, Steinkohle.
Svofel, naturlig, natürlicher Schwefel.

T.

T.

Talk venetianſk, gemeiner Talk.
Tavlesſkifver, Thonſchiefer.
Teglleer, Töpferthon.
Thumerſteen, Thumerſtein.
Tin, Zinn.
Tingraupen, Zinnſtein.
Tinmalm, glasagtig ſort, Zinnſtein.
ſpatagtig, Schwerſtein.
Topas, Topas.
Trippel, Tripel.
Tungjord, Schwerſpath.
Tungſpat, Schwerſpath — geradſchaaliger Schwerſpath.
Tungſteen, Schwerſtein.

V.

Vismuth, Wiſsmuth.
naturlig, gediegener Wiſsmuth.
Vismutglands ſvovlig, Wiſsmuthglanz.
Vismutmalm, Wiſsmuthocher.
Vitherit, Witherit.
Vitriol, naturlig, natürlicher Vitriol.

W.

Walckjord, Walkererde.
Wolfram, Wolfram.

Z.

Zeolith, Zeolith.
Zinkblende, Blende.
beegſorte, ſchwarze } Blende.
honingguule, gelbe }
Zvitter, Zinnſtein (derb und eingeſprengt).

Engliſch - Deutſches
Alphabet.

Engliſch-Deutſches Alphabet.

A.

Adamantin-spar, Diamantſpath.
Agaric, mineral, *Kirwan*, Bergmilch.
Agate, Achat.
white, gemeiner Chalcedon.
Alabaster, dichter Gyps.
Alum, native, natürlicher Alaun.
Alumslate, Alaunſchiefer.
Alumstone, Alaunſtein.
Amalgamated whit Silver, natürl. Amalgam.
Ambre, yellow, Bernſtein.
Amethyste, Amethyſt.
Amiantus, Amianth.
Antimonial-ore, grey, grauer Spiesglanz.
purple, red } *Forſt.* Rothſpiesglanzerz.
Antimony, Spiesglanz.
arsenicated, *Kirwan*, Rothſpiesglanzerz.
native, gediegener Spiesglanz.
Aquamarina, edler Beryll — Fluſsſpath.
Argentine, *Kirwan*, Schieferſpath.
Argille, pure, reine Thonerde.
soapiforme, Bergſeife.
Arragonite, Arragon.
Arsenik, Arſenic.
native, gediegener Arſenik.
Arsenikal ore, calciforme } white, *Forſt.* natürl. Arſenikkalk.

Asbest } Asbeſt.
Asbestus }
common, gemeiner Asbeſt.
plumose, *Forſt.* gemeiner Strahlſtein.
unripe, gemeiner Asbeſt.
Ashdrawer, elektriſcher Schörl.
Axeſtone, *Eſtner*, Beilſtein.

B.

Barolith, *Kirwan*, Witherit.
Baroselenit, *Kirwan*, geradſchaaliger Schwerſpath.
Baryte, aerated, Witherit.
compact, dichter Schwerſpath.
curve testaceous, krummſchaaliger Schwerſpath.
earthy, Schwerſpatherde.
granulated, körniger Schwerſpath.
right testaceous, geradſchaaliger Schwerſpath.
Basaltes, Baſalt.
Basaltine, baſaltiſche Hornblende.
Bathstone, Roogenſtein.
Beat geanthrax, (erdiges) bituminöſes Holz.
Bed black } Thonſchiefer.
hard }
Bell-metall-ore, Zinnkies.
Beryll, Beryll.
shiſlaceous, ſchörlartiger Beryll.
Bismuth, Wiſsmuth.
mineralised, Wiſsmuthglanz.
native, gediegener Wiſsmuth.
Bismuth-ore, *Forſter*, Wiſsmuthglanz.
Bittersalt, natürliches Bitterſalz.
Blacklead, Waſſerbley.
Blackstone, Mandelſtein.
Bloodstone, rother Glaskopf — Heliotrop.
Blue, native prussien, blaue Eiſenerde.
Blymalm, Grünbleyerz.
Blymalm, green, Grünbleyerz.
Bole, Bol.

Bolognianstone, Bologneserstein.
Boracite, Boracit.
Borax, brude, Tinkal.
Boveycoal, bituminöses Holz.
Brass, Kupfer.
native, gediegen Kupfer.
Bremingstone, Sandsteinschiefer (mit Glimmer).
Brimstone, natürlicher Schwefel.
Buttermilk-ore, Buttermilcherz.

C.

Calamine, Gallmey.
Calamineblende, *Forster*, Blende.
Calcimurit, *Kirwan*, Bitterspath.
Calp, *Kirwan*, s. Schwarzer Quaderstein von Dublin.
Calx of Bismuth, native, Wismuthocher.
Candle-coal } Kennelkohle.
Cannel-coal }
Carabe, Bernstein.
Carnelian } Karneol.
Carnelianstone }
Catseye, Katzenauge.
Caulk } *Kirwan* in Derbishire geradschaaliger Schwerspath,
Cawk } in Shropshire fasriger Schwerspath.
Chalcedony, Chalcedon.
Chalk, *Kirwan*, Kreide.
black, Zeichenschiefer.
native, of Bismuth, Wismuthocher.
of Nickel, Nickelocher.
red, Röthel.
Chaulk, s. Caulk.
Chert, Hornstein.
Chlorite, common, gemeiner Chlorit.
Chlorite, foliated, blättricher Chlorit.
slate, Chloritschiefer.
Chloritearth, Chloriterde.
Chrysoberyl, Chrysoberyll.

Chrysolithe, Chryſolith.
volcanic, *Eſtner*, Veſuvian.
Cimolite, Cimolit.
Cinnabar, native, Zinnober — dunkelrother Zinnober.
Clay, common, gemeiner Thon — Töpferthon.
coulored, *Kirwan* } verhärteter Thon.
indurated }
pure, reine Thonerde.
pyritaceous, *Kirwan*, Alaunerde.
shistous, Schieferthon.
sulphurated, *Kirwan*, Alaunſtein.
Coal, Steinkohle.
slate, black, *Forſter*, Brandſchiefer.
Cobalt, Kobolt.
black, *Forſter*, ſchwarzer Erdkobolt.
Cobaltblut, Koboltblüthe.
Cobaltearth, *Forſter* } rother Erdkobolt.
Cobaltocker, red }
Cobaltore, *Forſter*, Glanzkobolt.
grey, grauer Speiskobolt.
white, Glanzkobolt.
Cobaltslag, *Forſter*, grauer Speiskobolt.
Cockle } ſchwarzer Schörl.
cristallized }
Copper, Kupfer.
native, gediegenes Kupfer.
Copperglas, red, Rothkupfererz.
Copperglasore, black, *Forſter*, Kupferglanz.
Coppermalm, *Forſter*, erdiges Ziegelerz.
Coppernickel, *Forſter*, Kupfernickel.
Copperore, arsenical, Olivenerz.
azore, Kupferlaſur.
black, Kupferglanz.
blendose, *Kirwan*, verhärtetes Ziegelerz.
grey, Fahlerz.
marcasitical, Kupferkies.
slaty, bituminöſer Mergelſchiefer.
vitreous, Kupferglanz.
white, Weiſskupfererz.
yellow, Kupferkies.
Copperpyrites, *Forſter*, Kupferkies.

Cork,

Cork, mountain, Bergkork.
Crayon, black, Zeichenſchiefer.
Criſtal, Bergkryſtall.
Croſs-stone, Kreutzſtein.
Cyanit, Cyanit.

D.

Daze, Glimmer.
Diamond, Diamant.
cornish, Bergkryſtall.
Drippingstone, *Forſter*, faſriger Kalkſtein.
Dunstone, *Gmelin*, Mandelſtein.
Duke of Argyles marble, gemeiner dichter Kalkſtein.

E.

Earth, aluminous, Alaunerde.
calcareous, Bergmilch.
green, Grünerde.
gypseous, Gypserde.
vitriolated, ponderous, Schwerſpatherde.
yellow, Gelberde.
Earths flax, Amianth.
Egyptian pebbles, ägyptiſcher Jaspis.
Emerald, Smaragd.
Emery, Schmirgel.

F.

Feldspar, Feldſpath
continuous, dichter Kalkſpath.
Ferricalcit, *Kirwan*, (eiſenſchüſſiger) gemeiner dichter Kalkſtein.
Ferrilith, *Kirwan*, (eine Abänderung von) Baſalt.
Fieldspar, ſ. Feldspar.
Fieldstone, compacte, dichter Feldſpath.
Flax, mountain, Amianth.

Flagstone, *Kirwan*, Thonschiefer.
Flint, *Kirwan* } Feuerstein.
common }
Fluor, Fluss.
compact, dichter Fluss.
earthy } Flusserde.
loose }
solide, dichter Fluss.
sparry, Flussspath.
Fötidstone, Stinkstein.
Freestone, *Kirwan*, thoniger Sandstein.
Fröthy-earth, Schaumerde.
Fuldflint, Hornstein.
Fullers earth, Walkererde.

G.

Ganil, s. Sandiger Kalkstein.
Garnet, Granat.
shirlaceous, s. Rother Schörl.
white, Leucit.
Glas moscowy, s. Russisch Glas.
Glascopper-ore, Rothkupfererz.
Glimmer, Glimmer.
Gold, Gold.
native, gediegenes Gold.
white, Platina.
Gossan *der Cornwallischen Bergleute*, s. Tungstein.
Granilith, *Kirwan*, (übermengter) Granit.
Granit, Granit.
black, *Forst.* Basalt.
Gravel, Grussand.
Grindingspar, Diamantspath.
Growan, *Kirwan*, Gemenge von Thon, Quarz und Glimmer.
Guhr, *Kirwan*, Bergmilch.
Gypsum
compact, dichter } Gyps.
fibrous, faseriger }

Gypsum foliated, lamellated } blättricher } Gyps.
solid, dichter }
sparlike, Frauencis.

H.

Haematit, Glaskopf.
brown, brauner Glaskopf.
Heliotrope, Heliotrop.
Hipstone, gemeiner Nephrit.
Hornblende, Hornblende.
basaltik, basaltiſche } Hornblende.
common, gemeine }
of labrador, labradoriſche }
Hornblende shirl, gemeine Hornblende.
Hornblendik shistus, Hornblendeſchiefer.
Hornsilver, *Forſter*, gemeines Hornerz.
Hornslate, ſ. Hornſchiefer.
Hornstone, *Kirwan*, gemeine Hornblende.
Hyacinth, Hyacinth.

I.

Jack, black, Blende.
Jade, ſ. Jade.
Jargon, Zirkon.
Jasper, Jaspis.
common, gemeiner Jaspis.
porcelain, porcelaineous } Perzellanjaspis.
variegated, Bandjaspis.
Iceland agat, Obſidian.
Jed, Jet } ſ. Gagat.
John, blue, *Kirwan*, Fluſsſpath.
Iron, Eiſen.
native, gediegenes Eiſen.
Ironblende, *Kirwan*, ſ. Pechblende.

Ironclay, Bol.
Ironglimmer, red, rother Eiſenrahm.
Ironore, grey, *Kirwan*, Eiſenglanz.
spathoſe, white, *Forſt.* } Spatheiſenſtein.
Ironsand, magnetiſcher Eiſenſand.

K.

Ketton freestone, Roogenſtein.
Kilkenny-koal, Kennelkohle.
Kork-like wad, red, Roth-Braunſteinerz.
Krita, Kreide.
Kupfernickel, Kupfernickel.

L.

Labradorstone, Labradorſtein.
Lapis lazuli, Laſurſtein.
nephriticus, common, gemeiner Nephrit.
ollaris, Topfſtein.
Lava, Lava — Baſalt.
scorious, ſchlackige Lava.
spungious, ſchwammige Lava.
Lazulite, Laſulit.
Lead, Bley.
black, *Wadd*, keswick } Graphit.
Leadcristalls of red coulours, *Forſter*, Rothbleyerz.
Leadglance, Leadore, blue, cubic, *Forſter* } gemeiner Bleyglanz.
Leadspar, black, Schwarzbleyerz.
green, Grünbleyerz.
red, Rothbleyerz.
white, Weiſsbleyerz.
yellow, Gelbbleyerz.
yellowish green, Grünbleyerz.
Leadtrail, *Forſter*, Bleyſchweif.

Leather,

Leather, mountain, *Forſter*, Bergkork.
Lime, compacte brown, fibrous brown, foliated brown } Braunſpath.
Limespar, Kalkſpath.
Limestone, *Kirwan*, Kalkſtein.
aluminous, *Forſter*, Alaunſtein.
common, compact, gemeiner dichter Kalkſtein.
fibrous, faſriger Kalkſtein.
grained, granulated } körniger Kalkſtein.
solide, gemeiner dichter Kalkſtein.
Liverstone, ſ. Leberſtein.
Loadstone, Magneteiſenſtein.
Loam, ſ. Lehm.

M.

Magnese, Braunſtein.
Magnet, native, Magneteiſenſtein, gemeiner.
Malachit, Malachit.
mountain green, Malachit.
Maltacoal, zähes Erdpech.
Manganese, Braunſtein.
radiated, ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
Marble solide, dichter Kalkſtein.
white, *Kirwan*, körniger Kalkſtein.
Marle, Mergel.
argillaceous, Steinmark.
compact, verhärteter Mergel.
earthly, Mergelerde.
indurated, verhärteter Mergel.
loose, Mergelerde.
schistous bituminous, bituminöſer Mergelſchiefer.
Marlit, *Kirwan*, verhärteter Mergel (thoniger).
sileciferous, *Kirwan*, (kieſelhaltig) verhärteter Mergel.
Marrowstone, Steinmark.
Mica pure, *Kirwan*, Glimmer.
Milk, mountain, Bergmilch.
Mirror-ore, Eiſenglanz.

Molybdene, Wasserbley.
Moonstone, s. Mondstein.
Moorstone, Granit.
Moskowy Glas, s. Russisch Glas.
Mountain green, Kupfergrün.
Mundick, arsenical, Arsenikkies.
sulphureous, gemeiner Schwefelkies.

N.

Natrum from Egypte, natürliches Mineralalcali.
Needle-Tin, (nadelförmig krystallisirter) Zinnstein.
Nickel, Kupfernickel.
aerated, Nickelocher.

O.

Ockre, black, of Cobalt, schwarzer Erdkobolt.
yellow martial, s. Gelber Eisenocher.
Opal, Opal.
of milkey colour, gemeiner } Opal.
oriental, edler }
the greenish, *Forst.* Katzenauge.
Ophites, *Eßner*, edler Serpentinstein.
Or, glist, Glimmer.
Orpiment, gelbes Rauschgelb.

P.

Pebble, egyptian, *Kirwan*, ägyptischer Jaspis.
Pebblestone, Feuerstein.
Peach *der Cornwallischen Bergleute*, Chlorit.
Peastone, Erbsenstein.
Petrol, Erdöl.
elastic, s. Mineralisches Federharz.

Phospho-

Phosphorite common, Apatit.
earthly, (erdiger) Apatit.
Pinite, Pinit.
Pipeclay, Töpferthon.
Pitch, fossil, Erdpech.
Pitch-ore, verhärtetes Ziegelerz.
Pitch-coals, Pechkohle.
Plasma, Plasma.
Plasterstone, fasriger Gyps.
Plated-spar, Schieferspath.
Platina, Platina.
Polishing schistus, Polierschiefer.
Porcellain clay, Porzellanerde.
Portlandstone, Roogenstein.
Potstone, Topfstein.
Potters clay, Töpferthon.
Prase, Prasem.
Pryan-tin, *Forster*, Schwerstein.
Pseudochrysolithe, Olivin.
Pseudoshirl, Thumerstein.
Puddenstone } f. Wurststein.
Puddingstone }
Pumicestone, Bimsstein.
Purbeckstone, Roogenstein.
Pyrites martial, *Kirwan*, gemeiner Arsenikkies.

Q.

Quarz, allman } gemeiner Quarz.
common }
rhombic, gemeiner Feldspath.
Quicksilver, Queckfilber.
native, gediegenes Queckfilber.
Quicksilver ore, corneous, Queckfilberhornerz.

R.

Radiated stone, *Esiner*, Strahlstein.
asbestaceous, asbestartiger } Strahlstein.
common, gemeiner
glassy, glasiger
Realgar, rothes Rauschgelb.
Red } Röthel.
Red-chalk
Reddle
Redsilverore, Rothgültigerz.
Rockalun, Alaunstein.
Rockcristal, Bergkrystall.
Rockoil, Erdöl.
hardened, Erdpech.
Rocksalt, Steinsalz.
Roesstone, Roogenstein.
Rottenstone, Tripel.
Rowleyragg, *Kirwan*, Basalt?
Rubblestone, *Kirwan*, Grauwacke.
Ruby, Spinell.

S.

Salt ammoniac, natürlicher Salmiak.
Salt common } Steinsalz.
mineral
Salpeter, natural, natürl. Salpeter.
Sand, magnetic, magnetischer Eisensand.
Sandstone, Sandstein.
Saphire, Saphir.
Scaprock, Speckstein.
Schiörl } schwarzer Schörl.
Schirl
Schistus, argillaceous, Thonschiefer.
bituminous, Brandschiefer.
porphyry, Porphyrschiefer.
sileceous common, gemeiner Kieselschiefer.

Schörl,

Schörl, ſchwarzer Schörl.
striated, gemeiner Strahlſtein.
Schwartz silverore, Sprödglanzerz.
Scorl opaque, *Kirwan*, gemeine Hornblende.
striated, Strahlſtein.
Sea-soam, Meerſchaum.
Semiopal, Halbopal.
Semizeolyte, Prehnit.
Serpentinstone, Serpentinſtein.
Serpentinstone, common, gemeiner Serpentinſtein.
Shale, *Kirwan*, Schieferthon — Thonſchiefer.
banny, Thonſchiefer.
Shalebind, *Watson*, bituminöſer Mergelſchiefer.
Shardcobalt, *Forſter*, gediegener Arſenik.
Shirl, ſ. Schörl.
Shoads, ſ. Seifenzinn.
Siderocalcit, *Kirwan*, Braunſpath.
Sidneyearth, ſ. Auſtralſand.
Silver, Silber.
native, gediegenes Silber.
united to arsenic, Arſenikſilber.
Silverore, corneous, gemeines Hornerz.
plumose, Federerz.
red, Rothgültigerz.
vitreous, Silberglanzerz.
white, Weiſsgültigerz — Weiſserz.
Singel, Feuerſtein.
Smergel, Schmirgel.
Soaprock } Speckſtein.
Soapstone }
Spar, Kalkſpath.
adamantine, Diamantſpath.
calcareous, Kalkſpath.
changeable, ſ. Schillerſpath.
honeycomb, Fluſsſpath (von ſtänglich abgeſ. Stücken).
martial munatic, *Kirwan*, (eiſenhaltiger) Bitterſpath.
plated, Schieferſpath.
ponderous, Schwerſpath — ſchaaliger Schwerſpath.
refracting, ſ. Doppelſpath.
schistous, Schieferſpath.

Spar, selenitic, Fraueneis.
stallactical, stellated } faſriger Kalkſtein.
talcous, Bitterſpath, *Eſtner*.
transparent, *Kirwan*, Kalkſpath.
Sparryfluor, Fluſsſpath.
Sparrowgraſsstone, *Eſtner*, Spargelſtein.
Spinell, ruby } Spinell.
Stalactites, ſ. Kalkſinter.
Staurolith, *Kirwan*, Kreutzſtein.
Steatites, Speckſtein.
Stone, argillaceous fossile, Schieferthon.
coal, Steinkohle.
marrow, Steinmark.
Strontianite, Strontianit.
vitriolated, Cöleſtin.
Sulphur, native, natürlicher Schwefel.
Swampey argillaceous-ore, Raſeneiſenſtein.
Swinestone, Stinkſtein.

T.

Talc, Talk.
common, gemeiner, earthly, erdiger, indurated, verhärteter, venetian, gemeiner, white, *Forſter*, gemeiner } Talk.
Talcet, *Kirwan*, erdiger Talk.
Tar Barbadois, ſ. Maltha.
fossile, Erdöl.
Tin, Zinn.
Tin-ore, woodlike, korniſch Zinnerz.
Tinstone, Zinnſtein.
Tire marble, gemeiner dichter Kalkſtein (mit grüner Hornblende).
Toadstone, Mandelſtein.

Topas,

Topas, Topas.
yellow with green, Chryſolith.
Touchstone, lydiſcher Stein.
Tremolite, Tremolith.
asbastaceous, asbeſtartiger } Tremolith.
common, gemeiner
glassy, glaſiger
Tripoli, Tripel.
Trossel breast, Kalkſpath (mit beygemengtem Glanze) *Gmelin.*
Tuchstone, ſ. Touchstone.
Tungstene, Schwerſtein.

V.

Vitherit, Witherit.
Vitriol, native, natürlicher Vitriol.
of copper, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
of zink, naturl. (Zink-) Vitriol.

W.

Wacke, Wacke.
Wad, Graphit.
black, erdiges Grau-Braunſteinerz.
Waxen-vein, ſ. Ludus Helmontii.
Whetschistus } Wetzſchiefer.
Whetstone
black, *Forſter*, lydiſcher Stein.
Whinstone, *in England, Schottland und Irland*, Mandelſtein.
Witherit, Witherit.
Wolfram, Wolfram.
Wood, mountain, Bergholz.
Woodlike tin-ore, korniſch Zinnerz.
Woodstone, Holzſtein.
Woodtin, korniſch Zinnerz.

Y.

Yorkstone, Sandſteinſchiefer (mit Glimmer).

Z.

Zeolithes } ſ. Zeolith.
Zeolyte }
blue, Lafurſtein.
compacte, ſ. Dichter Zeolith.
common, ſ. Gemeiner Zeolith.
farinaceous, Mehlzeolith.
Zimentbraſs, ſ. Cementkupfer.
Zinc, Zink.

Ruſſiſch - Deutſches Alphabet.

Ruffich - Deutsches

Alphabet.

Ruſſiſch-Deutſches Alphabet.

A.

Agat, Achat.
Ajegot, gornoi, ſ. Maltha.
Alebaſtre, dichter Gyps.
Almas, Diamant.
Ametiſt, Amethyſt.
Amiant, Amianth.
Antimonia, Spiesglanz.
ſamorodnaia, gediegener Spiesglanz.
Arsenik, Arſenik.
ſamorodnoi, gediegener Arſenik.
tſchiſtoi ſamorodnoi, Rauſchgelb.

B.

Berill, Beryll.
Bjelaia ſerebrenaia, Weiſsgültigerz.
Bleiglanz, Bleyglanz.
Blenda, Blende.
kraſsnaia, gelbe Blende.
Burà, Tinkal.

C.

Chalzedon, Chalcedon.
Chriſoberill, Chryſoberyll.
Chriſolit, Chryſolith.
Chriſopras, Chryſopras.
Chrupkoi na podoblye ſtekla ſchpat, Fluſsſpath.

G.

Galmei, Gallmey, ſ. Kamen.
Garnoi chruſtall, Bergkryſtall.
Geliotrop, Heliotrop.
Giazint, Hyacinth.
Gipſs, Gyps.
Glas, koſchetſchei, Katzenauge.
Glaserz, Silberglanzerz.
Glas ſswjeta, ſ. Weltauge.
Glimmer, Glimmer.
Glina, gornaia, Bol.
gorſchetſchnaia, Töpferthon.
ſchifernaia, Thonſchiefer.
tſchiſtaia, reine Thonerde.

I.

Jachont, Saphir.
Jantar, Bernſtein.
Jaſchma, Jaspis — gemeiner Jaspis.
pesſtraia krapinnaia, Bandjaspis.
ſchifernaia, Schieferthon.
Iſumrud, Smaragd.
Iſweſstnoi kamen, gemeiner dichter Kalkſtein.

K.

Kamen arſenikoniſo bjelujuſchtſchei, gemein. Arſenikkies.
Kalaminar, Gallmey.
labradoroboi, Labradorſtein.
rogowoi, Hornſtein.
tſchernoi, ſ. Gagat.
Kamenje juſchtſchaia, verhärteter Thon.
Kamenoe maſslo, Bergbutter.
Kamenoi ugol, Steinkohle.
Kinowar, Zinnober.
tjemno kraſsnaia, dunkelrother Zinnober.
Kobalt, Kobolt.
tſcherepowatoi, gediegener Arſenik.
Korka, gornaia, Bergkork.
Kremen, Hornſtein — Feuerſtein.
Krowawik kraſsnoi, rother Glaskopf.
tſchernowatoi, brauner Glaskopf.
Kupferglaſowaia ruda, Kupferglanz.
Kuporoſs, natürlicher Vitriol.
bjeloi, natürl. (Zink-) Vitriol.
mjednoi, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
ſcheleſnoi, natürl. (Eiſen-) Vitriol.
Kwarz, gemeiner Quarz.
Kwaſszi, natürl. Alaun.
perisſtje, ſ. Federalaun.

L.

Laſur, Kupferlaſur.
Laſurowoi kamen, Laſurſtein.
Lunnoe moloko, Bergmilch.

M.

Magneſia ſtruisſtaia, ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
Magnet, Magneteiſenſtein.
Maſslo, gornoe, Erdöl.
kamenoe *in Sibirien*, Bergbutter.
Mergel, Mergel.
Mjed, Kupfer.
ſamorodnaia, gediegenes Kupfer.
zementnaia, ſ. Cementkupfer.
Mjel, Kreide.
kraſsnoi, Röthel.
tſchernoi, Zeichenſchiefer.
Mramor beloi, körniger Kalkſtein.
ſerpentinoi, Serpentinſtein.

N.

Naſchatir, natürlicher Salmiak.
Neſt gornoi balſam, Erdöl.
Nikel, Kupfernickel.

O.

Okamena lũaderowa, Holzſtein.
Olowo, Zinn.
Opal, Opal.
Oſſidiano, Obſidian.

P.

Pemſa bjelaja, Bimsſtein.
Perdelies, Bergkryſtall (in einzelnen looſen Kryſtallen).
Poſek ſchelesnoi, magnetiſcher Eiſenſand.
Posſtoiannaia glina, Porzellanerde.
Potſchkowoi kamen, gemeiner Nephrit.
Praſer, Praſem.

R.

Rotgilden, Rothgültigerz.
Rtut ſanorodnaia, gediegenes } Queckſilber.
Rubin, Spinell.
Ruchloi gorſchelſchnoi kamen, Topfſtein.
Ruda bjelaia mjednaia, Weiſskupfererz.
ſchelesnaia, Eiſenglanz.
ſerebrenaia, Weiſsgültigerz.
ſwinzowaia, Weiſsbleyerz.
koboltowa, grauer Speiskobolt.
krasnaia ſerebrenaia, Rothgültigerz.
kriſtalliſowannaia olowjannaia, Zinnſtein.
kruglaia oſornaia, Bohnerz.
kupferglaſowaia, Kupferglanz.
mjednaia ſcieraia, Fahlerz.
ſcheltaia mjednaia, Kupferkies.
ſelenaia ſwinzowaia, Grünbleyerz.
ſerkalnaia ſchelesnaia, Eiſenglanz.
ſtruiſtaia antimonialnaia, ſtrahliches Grau-Braunſteinerz.
ſwietloſsjenaia wiſsmuthnaia, Wiſsmuthglanz.
zwietnaia, Rothſpiesglaserz.
antimonialnaia, Rothſpiesglanzerz.

S.

Scheleſo, Eiſen.
ſamorodnoe, gediegenes Eiſen.
Scherl, Baſalt.
Schifer, krupnoi, Wetzſchiefer.
kwaſſowoi, Alaunſchiefer.
ugolnoi, Brandſchiefer.
Schpat, Kalkſpath.
chrupkoi na podoblye ſtekla, Fluſsſpath.
polewoi, Feldſpath.
Schpiauter, Zink.
Sedlizkaia ſol, natürliches Bitterſalz.
Selen mjednaia, Kupfergrün.
twerdaia mjednaia, Malachit.
Semljä, gornaia ſmoloſtaia, bituminöſes Holz.
koboltowaia, ſchwarzer Erdkobolt.
kraſsnaia ſwinzowaia, Rothbleyerz.
kwaſſowaia, Alaunerde.
ſcheltaia koboltowaia, gelber Erdkobolt.
ſwinzowaia, (gelbe) Bleyerde.
tſchernaia wolnisſtaia koboltowaia, ſchwarzer Kobolt-mulm.
veronſkaia, Grünerde.
Serkalnoi kamen, Fraueneis.
Siajuſchtſchei gipſowoi kamen, Bologneſerſtein.
Sikaia krasna, blaue Eiſenerde.
Sljuda, Glimmer, ruſſiſch Glas.
Soloto, Gold.
koſchetſchie, Glimmer, Katzengold.
ſamorodnoe, gediegenes Gold.
Sselenit, Fraueneis.
Sselitra, natürl. Salpeter.
Ssera, natürl. Schwefel.
Sserdolik, Karneol.
Sserebro, Silber.
rogowoe, gemeines Hornerz.
ſamorodnoe, gediegenes Silber.
Serpentinoi Mramor, Serpentinſtein.
Ssiri mjednaia, erdige Kupferlaſur.
Ssmola ſchidowskaia, Erdpech.

Ssol gornaia, Steinſalz.
ſedlitzkaia, natürliches Bitterſalz.
Sspinell, Spinell.
Sswinez, Bley.
Swinoi kamen, Stinkſtein.

T.

Talk, gemeiner Talk.
bjeloi, gemeiner Talk.
Tolſtoiſchifer, Wetzſchiefer.
Topas, Topas.
Tripel, Tripel.

U.

Ugol kamenoi, Steinkohle.

W.

Walalnaia glina, Walkererde.
Winiſſa, Granat.
Wiſsmut, Wiſsmuth.
ſamorodnoe, gediegener Wiſsmuth.
Wochra, ochriger Rotheiſenſtein.

Z.

Zeolit, Zeolith.
Zink, Zink.
Zwjet koboltowoi, Koboltblüthe.

Ungariſch - Deutſches
Alphabet.

Ungarisch - Deutsches
Alphabet

Ungariſch - Deutſches Alphabet.

A.

Adulár, Adular.
Agyag, Töpferthon.
kopar, verhärteter Thon.
oſzló, Schieferthon.
ſarga, Gelberde.
ſzüz, reine Thonerde.
zöld, Grünerde.
Agyagföld, Alaunerde.
Agyagpala, Thonſchiefer.
Akhát, Achat.
Islandiai, Obſidian.
Alabáſtrum, dichter Gyps.
Amazonkö, Beilſtein.
Amethiszt, Amethyſt.
Amianth, Amianth.
Arany, Gold.
barna, graugelbes gediegenes Gold.
fejer, gediegene Platina.
ásvány, Schrifterz.
halvany, meſſinggelbes gediegenes Gold.
nagyági, ásvány, nagyager Golderz.
termés, gediegenes Gold.
tiſzta termés, goldgelbes gediegenes Gold.
Arany-Beril, Chryſoberyll.
Asbeſt, Asbeſt.
Ásfalt, Erdpech.
Átskréta, Röthel.
Augit, Augit.

B.

Bánya virág, Amethyſt.
Barnaköves, Braunſpath.
Bárſony föld, Chloriterde.
közönſéges, gemeiner Chlorit.
Bárſony földpala, Chloritſchiefer.
Bazſált, Baſalt.
Beriłt, Beryll.
fattyu, ſchörlartiger Beryll.
igaz, edler Beryll.
Bononiaikö, Bologneſerſpath.
Boris, Tinkal.
Boriſkö, Boracit.
Borſokö, Erbſenſtein.
Budöſkö, natürlicher Schwefel.
Buza virágkö, Cyanit.

C.

Cinnobrium, Zinnober.
Czirkon, Zirkon.

E.

Egerkö, Arſenik.
termes, gediegener Arſenik.
Egerkökoha, Arſenikkies.
Eghetet-tenſzén, Kohlenblende.
Egyptom belikö, ägyptiſcher Jaspis.
Enyokö, Bernſtein.
fejer, weiſser Bernſtein.
ſarga, gelber Bernſtein.
Enyves fá, bituminöſes Holz.
Ezüſt, Silber.

Ezüſt egerkövés, ásvány, Arſenikſilber.
fejer, ásvány, Weiſsgültigerz.
fekete, ásvány, Sprödglanzerz.
maz, Silberſchwärze.
ſzaru, ásvány, Hornerz.
termés, gediegeres Silber.
veres, ásvány, Rothgültigerz.
üveg, ásvány, Glanzerz.

F.

Fa asbeſt, Holzasbeſt.
Fenkö, Wetzſchiefer.
Feſtöerz, Braunſtein.
Föld-balſam, Naphtha.
Fojokö, dichter Fluſs.
Fojoköves, Fluſsſpath.

G.

Gágát, ſ. Gagat.
Galéna, Bleyglanz.
Galez, termés, natürl. Vitriol.
Galizkö, natürl. Vitriol — natürl. (Kupfer-) Vitriol.
fejer, natürl. (Zink-) Vitriol.
zöld, natürl. (Eiſen-) Vitriol.
Gipſz, Gyps.
közönſéges, blättricher Gyps.
Granat, Granat.
fattyu, ſchwarzer Schörl.
fejer, Leucit.
közönſéges, gemeiner Granat.
uri, edler Granat.
veres fattyu, ſ. Rother Schörl.
Gyántakö, Gyps.

Gyántakö, ſzálas rovaſos, faſriger Gyps.
Gyánta pala, bituminöſer Mergelſchiefer.
Gyemant, Diamant.

H.

Hegy ſzurok, Erdpech.
Heliotrop, Heliotrop.
Hiaczint, Hyacinth.
Hóldkö, Mondſtein.

I.

Ikrakö, Roogenſtein.
Islandiai köves, Kalkſpath.

J.

Jáspis, Jaspis.
közönſéges, gemeiner Jaspis.
Jeg gipſe, Fraueneis.

K.

Kálcedon, Chalcedon.
közönſéges, gemeiner Chalcedon.
Karbunculus, Spinell.
Karneol, Karneol.

Kénkö,

Kénkö, termés, natürlicher Schwefel.
Kényſö, Queckſilber.
ſzaru, Queckſilberhornerz.
termés, gediegenes Queckſilber.
Kereſzt-kriſtály, Kreutzſtein.
Keſerükö, termés, natürliches Bitterſalz.
Kijokö, Serpentinſtein.
Kobált, Kobolt.
barna, ásvány, grauer Speiskobolt.
tündöklö, Glanzkobolt.
veres, rother Erdkobolt.
Kobáltföld, ſchwarzer Erdkobolt.
barna, brauner Erdkobolt.
ſarga, gelber Erdkobolt.
Kobáltkö, verhärteter ſchwarzer Erdkobolt.
Kobáltmaz, Koboltmulm.
Kobáltvirág, Koboltblüthe.
Kö-len, Amianth.
Kö-olaj, Erdöl.
Kö-ſzeny, Steinkohle.
Kö-ſzo, Steinſalz.
Kö-ſzikra koha, Hornſtein.
Kö-tej, Gypserde.
Kö-tzin, Gallmey.
Köves, közönſéges, gemeiner Feldſpath.
tömött, dichter Feldſpath.
Köves-fa, Holzſtein.
Követſes palakö, gemeiner Kieſelſchiefer.
Kreta, Kreide.
fekete, Zeichenſchiefer.
Kriſtály, Bergkryſtall.
Krizolith, Chryſolith.
Krizopràz, Chryſopras.
Kulimaz, ſ. Bergtheer.
Kwártz, Quarz.
roſzaſzinü, Milchquarz.

L.

Labradorikö, Labradorſtein.
Lava, Lava — Baſalt — Mandelſtein.
üveg, Obſidian.
Lazurkö, Laſurſtein.
Lemnuſiföld, Bol.

M.

Magnet, Magoſköves } Magneteiſenſtein.
Májkö, ſ. Leberſtein.
Malakit, dichter Malachit.
Marvankö, gemeiner dichter Kalkſtein.
Marvany, körniger Kalkſtein.
Matſka arany ezüſt } Glimmer.
Matſkaſzem, Matſkaſzeme kö } Katzenauge.
Méſzetföld, Bergmilch.
Méſzetkö, gemeiner dichter Kalkſtein.
Méſzétköves, Kalkſpath.
Méſzedpala, Schieferſpath.

N.

Néhezföld, Schwerſpatherde.
Néhezköves, dichter Schwerſpath.
Néhez-oſzlopkö, gemeiner Schwerſpath.

O.

O.

Olaj feny-kö, Olivin.
Ollom, Bley.
barna ſpatos, Braunbleyerz.
fejer, Zinn.
ſpatos, Weiſsbleyerz.
fekete, Bley.
ſpatos, Schwarzbleyerz.
kek ſpatos, Blaubleyerz.
ſarga ſpatos, Gelbbleyerz.
veres ſpatos, Rothbleyerz.
zöld ſpatos, Grünbleyerz.
Ollomföld, barna, zerreibliche graue Bleyerde.
ſarga, zerreibliche gelbe Bleyerde.
Ollomkö, barna, verhärtete graue Bleyerde.
veres, verhärtete rothe Bleyerde.
Opal, Opal.
fattyu, gemeiner Opal.
magyar / napkeleti } edler Opal.
ſarga, Halbopal.
Oroſs uveg, ſ. Ruſſiſches Glas.

P.

Pallerföld, Tripel.
Pintoi ezüſt, Platina.
Pipaföld, Meerſchaum.
Pisgoltz, Spiesglanz.
barna, grauer Spiesglanz.
fejer, Weiſsſpiesglaserz.
földes, Spiesglanzocher.
ſugaros, ſtrahlicher grauer Spiesglanz.
termés, gediegener Spiesglanz.
tömött, dichter grauer Spiesglanz.
veres, Rothſpiesglanzerz.
Plébáſz, termés, Graphit.
Plébáſzerz, Waſſerbley.

Porgipſz, Gypserde.
Portzellanföld, Porzellanerde.
Portzellanjaspis, Porzellanjaspis.
Práz, Praſem.
Prehnit-köves, Prehnit.
Probakö, lydiſcher Stein.

R.

Rasnika, Arſenik.
Retesrez, bituminöſer Mergelſchiefer.
Rez, Kupfer.
fattyu, Nickel.
ásvány, Kupfernickel.
fejer, ásvány, Weiſskupfererz.
málteros, ſ. Cementkupfer.
maz, Kupferſchwärze.
plehes, ásvány, blättriches Rothkupfererz.
üveg, blättricher Kupferglanz.
ſarga, ásvány, Fahlerz.
termés, gediegenes Kupfer.
tömött, üveg, dichter Kupferglanz.
veres, ásvány, Rothkupfererz.
földes, dichtes Rothkupfererz — erdiges Ziegelerz.
üveg, ásvány, Kupferglanz.
zöld földes, Malachit.
zöldjeg, Kupfergrün.
Rezföld, vaſas, eiſenſchüſſiges Kupfergrün.
Rezkö, veres, verhärtetes Ziegelerz.
Rezkoha, Kupferkies.
Rezlazur, Kupferlaſur.
poros, erdige Kupferlaſur.
ſugaros, ſtrahliche Kupferlaſur.
Rezel, Kupfernickel.
Rubint, Spinell.
Ruhatiſztitó föld, Walkererde.

S.

Salakkö, Lava.
Saletrom, termés, natürlicher Salpeter.
Selgererz, faſriger Malachit.
Smaragd, Smaragd.
Smergel, Schmirgel.
Spinell, Spinell.
Sugár talk, Strahlſtein.
üveg, glaſiger Strahlſtein.
Szagos köves, Stinkſtein.
Szalamia, Salmiak.
Szálas köves, blättricher Schwerſpath.
Szálasopal, Holzopal.
Szalonna kö, (gemeiner) Speckſtein.
pleheş, (blättricher) Speckſtein.
Szappanagyag, Bergſeife.
Szarufény, gemeine Hornblende.
bazſált, baſaltiſche Hornblende.
labradory, labradoriſche Hornblende.
pala, Hornblendeſchiefer.
Szarukö, Hornſtein.
Szatangkö, Heliotrop.
Székſó, natürliches Mineralalcali.
Szenpala, Brandſchiefer.
Szent Iſtwany-kö, s. Stephansſtein.
Szikra köves, Feldſpath.
Szurokkö, Pechſtein.

T.

Tajtek, Meerſchaum.
darabós fattyu, verhärtetes Steinmark.
fattyu, Steinmark.
poros fattyu, zerreibliches Steinmark.
Tajtekkö, Bimsſtein.

Talk, Talk.
edeny, Topfſtein.
poros, Talkerde.
ſugáros, gemeiner Strahlſtein.
üveg, glaſiger Strahlſtein.
venetziai, gemeiner Talk.
Timſó, termés, natürlicher Alaun.
Timſópala, Alaunſchiefer.
fenyes, glänzender Alaunſchiefer.
közönſéges, gemeiner Alaunſchiefer.
Timſósföld, Alaunerde.
Timſóskö, Alaunſtein.
Topáz, Topas.
Tremolaikö, Tremolith.
Tripoliſiföld, Tripel.
Tſapoföld, Mergelerde.
Tſapokö, verhärteter Mergel.
Tſikos-Jaspis, Bandjaspis.
Tſillogokö, gemeine Hornblende.
Tükorerz, gemeiner Eiſenglanz.
Tüz-kö, Feuerſtein.
Tumiai-kö, Thumerſtein.
Turmalin, elektriſcher Schörl.
Tzin, Zink.
ásvány, Blende.
barna, braune Blende.
ſarga, gelbe Blende.
ſzurok, ſchwarze Blende.
Tzin-kö, Gallmey.

V.

Vas, Eiſen.
termés, gediegenes Eiſen.
Vasföld, ſpatos, Spatheiſenſtein.
Vaskö, véres, Rotheiſenſtein.

Vaſkoha, Sckwefelkies.
Véreſkö, Heliotrop.
Veſekö, Nephrit.
Vilag ſzeme-kö, ſ. Weltauge.
Vismuth, Wiſsmuth.
ásványos, Wiſsmuthglanz.
földes, Wiſsmuthocher.
termés, gediegener Wiſsmuth.

Z.

Zafir, Zaphir.
világós, Obſidian.
Zelenit, Fraueneis.
Zeolith, Zeolith.
Zin, üveg, ásvány, Zinnſtein.